AT-WALL 2023.2 CATALOG

2023.2月価格改定版

表示価格は2022年12月現在のメーカー希望設計価格です。
商品価格は予告なく変更する場合が有りますので、ご了承ください。

AT-WALL

PART OF LIXIL　旭トステム外装株式会社

AT
ASAHI TOSTEM

窯業系外装材
総合カタログ

専門業者様向け

AT-WALL Archi

AT-WALL Archiシリーズについて詳細はコチラ

2023年2月、塗膜の変色・褪色20年保証になって新登場！

細めのリブが特徴的なボーダー柄。モダンで、すっきりとした印象の外観にぴったりなデザインです。

● 写真はカーサネイビーです。



カーサブラック MDC5KSB1S　カーサフォレスト MDC5KSF1S　カーサネイビー MDC5NBK1S

■モードストライプ：カーサネイビー　■ワイドストライプ：カーサホワイト 使用

AT-WALL Archi

2023.2月発売

モードストライプ

雨でキレイに！セルフッ素コート Archi　塗膜の変色・褪色 20年保証

- ●税抜価格：12,400円／1枚（8,994円／㎡）
- ●サイズ：15×455×3,030mm
- ●梱包：2枚/1梱包（約24kg/1枚）
- ●張り方向：縦張り・横張り

商品ページ P.152

無機質なデザインながら、存在感のある太幅のストライプ柄。インダストリアルやミニマルな外観に合う4色設定です。

● 写真はカーサブラックです。



カーサブラック YSC5KSB1S　カーサフォレスト YSC5KSF1S　カーサホワイト YSC5KSW1S　カーサネイビー YSC5NBK1S

AT-WALL Archi

2023.2月発売

ワイドストライプ

雨でキレイに！セルフッ素コート Archi　塗膜の変色・褪色 20年保証

- ●税抜価格：12,400円／1枚（8,994円／㎡）
- ●サイズ：15×455×3,030mm
- ●梱包：2枚/1梱包（約25kg/1枚）
- ●張り方向：縦張り・横張り

商品ページ P.153

シンプルな平坦デザインの定番柄。スタイルを選ばないベーシックな3色をラインナップしました。

● 写真はクリアホワイトです。

グレー FSC5GA1S　ミルキーアイボリー FSC5JA1S　クリアホワイト FSC5WA1S

AT-WALL Archi

2023.2月発売

フラット S15

雨でキレイに！セルフッ素コート Archi　塗膜の変色・褪色 20年保証

- ●税抜価格：12,400円／1枚（8,994円／㎡）
- ●サイズ：15×455×3,030mm
- ●梱包：2枚/1梱包（約25kg/1枚）
- ●張り方向：横張り

商品ページ P.157

スタイリッシュな外観を演出するシリーズ AT-WALL Archi！

こだわりのシンプルモダン住宅を実現する、業界随一の多彩なラインナップ。

AT-WALL Archi

2023.2月発売

ランダムストライプ

雨でキレイに! セルフッ素コート Archi 塗膜の変色・褪色 20年保証

- ●税抜価格：12,400円/1枚（8,994円/㎡）
- ●サイズ：15×455×3,030mm
- ●梱包：2枚/1梱包（約24kg/1枚）
- ●張り方向：縦張り・横張り

商品ページ P.156

■カーサブラック 使用

AT-WALL Archi

2023.2月発売

アーバンストライプ15

雨でキレイに! セルフッ素コート Archi 塗膜の変色・褪色 20年保証

- ●税抜価格：12,400円/1枚（8,994円/㎡）
- ●サイズ：15×455×3,030mm
- ●梱包：2枚/1梱包（約24kg/1枚）
- ●張り方向：縦張り・横張り

商品ページ P.154

■カーサチャコール 使用

※掲載の画像はCGイメージです。商品の色・割付・外構・装飾部材等は実際と異なる場合があります。必ずサンプル等でご確認ください。●掲載価格には、消費税、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

AT-WALLは
WでALLフッ素コート。

もっと美しく機能的な外壁へ。
AT-WALLは2018年11月、18mm(18VZ)品に
業界最長※塗膜の変色・褪色30年保証をスタート!
18・16・15mm全て(一部除く)の板に
超耐候性塗料のフッ素化を行い、
セルフッ素コートの新ブランドを確立しています。

※2022年12月現在当社調べ。業界とは日本窯業系外装材協会加盟各社の「窯業系サイディング」を指します。

AT-WALLのフッ素コートは、AGCのルミフロンを使用しています。ルミフロンは世界中で認められています。

LUMIFLON®

AT-WALLの外壁を美しく保つセルフッ素コート、AT-WALL EXEとAT-WALL Archi、AT-WALL plusで外壁を守ります。

優れた耐候性に加え防汚性(セルフクリーニング)機能を有した
フッ素塗装で仕上げた外装材

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE 30

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE

雨でキレイに! セルフッ素コート Archi

塗膜の変色・褪色 30年保証

安心の塗膜の変色・褪色30年保証書発行!

製品紹介 >>> P.90~96

塗膜の変色・褪色 20年保証

安心の塗膜の変色・褪色20年保証書発行!

製品紹介 >>> P.134~147
P.150~157

雨でキレイに! セルフッ素コート plus

塗膜の変色・褪色 15年保証

安心の塗膜の変色・褪色15年保証書発行!

製品紹介 >>> P.106~122
P.160~187

●ルミフロンはAGC株式会社の登録商標です。

10年
経過

10年経っても変わらぬ美しさ

10年
経過

白い外壁の美しさが保たれています。



13年
経過

13年
経過

「セルフッ素コート・EXE30」「セルフッ素コート・EXE」「セルフッ素コート・Archi」「セルフッ素コート・PLUS」はメンテナンスコストがとっても経済的!

季節によって変化する気温や湿度、太陽光は住まいにとって過酷な自然環境で大きな影響を受けます。非常に耐候性が優れる「セルフッ素コート・EXE30」、「セルフッ素コート・EXE」、「セルフッ素コート・Archi」、「セルフッ素コート・PLUS」は色あせにくく、性能を長期にわたって維持することが期待でき、塗り替えやメンテナンスの回数も減らせ、結果的にライフサイクルコストが経済的です。

フッ素コートが可能にした長期保証を実現

安心の塗膜の変色・褪色30年・20年・15年保証書を発行します。

※2022年12月現在当社調べ。業界とは日本窯業系外装材協会加盟各社の「窯業系サイディング」を指します。

セルフッ素コート・EXE30採用の[AT-WALL]18VZシリーズは業界で最長※の30年保証、セルフッ素コート・EXE採用の[AT-WALL]15EN・15E・15EFシリーズ、セルフッ素コート・Archi採用の[AT-WALL]Archiシリーズは、20年保証を実現。セルフッ素コート・PLUS採用*の[AT-WALL]15PZ・15PN・15P・15PFシリーズは15年保証。保証にあたっては、住宅会社様と旭トステム外装株式会社との間で、保証規定に基づいた契約が必要です。

*一部のデザインパーツ商品を含む

詳細は→P.83

メンテナンススケジュール

			5年	10年	15年	20年	25年	30年
AT-WALL 18VZ *	セルフッ素コート EXE30	塗膜	塗替不要			塗替不要		塗替不要
AT-WALL 15EN・15E・15EF	セルフッ素コート EXE	塗膜	塗替不要			塗替不要		塗替不要
AT-WALL Archi	セルフッ素コート Archi	シーリング部(高耐候)	打替不要	打替不要	打替不要	打替不要	打替不要	
AT-WALL 15PZ *	セルフッ素コート plus	塗膜	塗替不要			塗替不要		塗替不要
AT-WALL 15PN・15P・15PF	セルフッ素コート plus	塗膜	塗替不要			塗替不要		塗替不要
		シーリング部(高耐候)	打替不要	打替不要	打替不要	打替不要	打替不要	
一般品		塗膜	塗替			塗替		塗替
		シーリング部	打替	打替	打替	打替	打替	

*18VZ、15PZは板間・出入隅部・通気軒天見切りを使用した場合の軒天部はシーリングレスです。カンシキくん窓部材を使用した場合の開口部まわりの充てんシーリング部は、本体メンテナンス時に点検を行ってください。
※上記表はメンテナンスのスケジュールの目安を示しています。あわせて、AT-WALL維持管理(P.88)をご確認ください。また、各保証につきましては、AT-WALL品質保証・高耐候シーリング材保証(P.82〜P.87)をご確認ください。

※1および 塗替不要 打替不要 AT-WALL品質保証・高耐候シーリング材保証の規定に基づいて契約を締結している場合は保証期間内となります。

※2および 塗替不要 打替不要 AT-WALL品質保証・高耐候シーリング材保証の保証期間外となりますが、弊社「促進耐候性試験結果」より期待耐用年数内となります。塗り替え・シーリング打ち替えが不要となる場合がありますが、必ずしもこれを保証するものではございません。実際の塗り替え・シーリング打ち替えの要否につきましては住宅会社様、工事業者様にご相談ください。

● メンテナンスコスト、メンテナンススケジュールは建築物の立地(地域・環境条件)や、使用条件により劣化速度が異なりますので、メンテナンス時期も一様ではありません。
このメンテナンススケジュールは、あくまでも目安としてメンテナンス計画にご活用ください。

【促進耐候性試験結果】



※促進耐候性試験(メタルハライド系):
強い日差しや熱、雨などの過酷な自然環境を短時間で再現する試験
※商品の濃淡によって色差の値が変わります。

30年相当メンテナンスコスト

セルフッ素コート EXE 30 AT-WALL18VZ セルフッ素コート EXE AT-WALL15EN・E・EF セルフッ素コート Archi AT-WALL Archi セルフッ素コート plus AT-WALL15PZ・PN・P・PF		0円 ※1	
一般品	塗り替え	約120万円 ※2	約450万円
	シーリング打ち替え	約30万円	
		約150万円 ※3 ×3回 (10年おきに発注)	

●上記金額は「積算資料ポケット版リフォーム編2020」を参考に当社が試算したものです。実際の費用については工事業者様に直接お問い合わせください。

※1 セルフッ素コート EXE 30　AT-WALL品質保証・高耐候シーリング材保証の規定に基づいて契約を締結している場合は保証期間内となります。

セルフッ素コート EXE / セルフッ素コート Archi / セルフッ素コート plus
AT-WALL品質保証・高耐候シーリング材保証の保証期間外となりますが、弊社「促進耐候性試験結果」より期待耐用年数内となります。
塗り替え・シーリング打ち替えが不要となる場合がありますが、必ずしもこれを保証するものではございません。
実際の塗り替え・シーリング打ち替えの要否につきましては住宅会社様、工事業者様にご相談ください。

※2　塗り替えはウレタン塗装、シーリングは非高耐候品で打ち替えした場合。
※3　延床35坪=外壁面積180㎡にて外壁工事(材工)費用を算出(足場費用を含む)。

クリヤー塗料による再塗装のご紹介

再塗装には超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン※」を使用した塗料「ルミステージ※」を用いることを推奨しています。従来のアクリル系塗料に比べ、2〜3倍の耐久性能で、長期間にわたり外壁の美しさを保ち、素材を保護します。

※「ルミフロン」はAGC株式会社の、「ルミステージ」はAGCコーテック株式会社の製品です。

ルミステージによる経済的メンテナンスの詳細は→P.328

一般的な有色塗料では単色仕上げとなります。ルミステージは透明のクリヤー塗料もご用意しており、元々の色柄を活かした再塗装が可能です。

メンテナンス前

再塗装後
(クリヤー塗料)

再塗装後(イメージです)
(一般的な有色塗料)

フッ素の卓越したチカラは、台所用品から人工衛星まで。

フッ素は、私たちの日常生活に深くかかわっています。熱に強い、紫外線に強い、薬品に強い、粘着力が小さい、摩擦係数が低い、絶縁性が高い、誘電率が小さい、といったフッ素の特性がさまざまな製品に活用されています。フライパンのフッ素加工をはじめとした台所用品から、自動車、航空機、人工衛星にいたるまで、フッ素の卓越したチカラが幅広く使われているのです。

歯みがき剤、フライパン、液晶画面——もはや生活必需品、さまざまなフッ素製品たち。

私たちの身の回りには、フッ素製品がたくさんあります。虫歯予防に効果がある歯みがき剤、食材がくっつきにくいフライパン、傘や衣服が雨をはじく撥水加工もフッ素の効果です。ほかにも、テレビや携帯端末には液晶画面をきれいに見せるフッ素コーティングが、自動車にはフッ素ポリマーが、太陽電池には耐候性・電気絶縁性に優れるフッ素フィルムが使われるなど、あらゆる製品にフッ素が盛り込まれています。

Allianz Arena（ドイツ）※ルミフロンではなく、フッ素フィルムの事例です。



世界で認められている「ルミフロン」の事例

01. Pearl River Tower（中国）
02. ヨンジョン大橋（韓国）
03. Ping An Plaza（中国）
04. 日本のスポーツ団体事務所集積ビル（日本）
05. National Australia Bank（オーストラリア）
06. Tower Residence（オーストラリア）
07. Rosemont Water Tank（米国）
08. モード学園スパイラルタワーズ（日本）

写真提供：AGC 株式会社

フッ素なら
手が届かない所に
きれいが届く。

フッ素樹脂「ルミフロン」は、世界で認められている超耐候性塗料用樹脂。

数あるフッ素のなかでも、高い耐候性をもつ世界初の溶剤可溶型塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」を開発した企業がAGCです。そのAGCとトステムの外装部門を統合して設立された旭トステム外装では、住宅の外装材にこの「ルミフロン」を使用。その高い耐候性は、世界の名だたるビルや橋梁などの建造物に採用されている事実を見ればお分かりいただけることでしょう。

フッ素樹脂「ルミフロン」は、官公庁や業界団体も認める優良塗料用樹脂。

AGCでは「ルミフロン」の開発後、長年にわたり国土交通省との共同研究を行ってきました。その結果、橋梁など官公庁の建造物工事に際して、耐候性の高いフッ素樹脂が指定塗料とされるまでになっています。また、日本塗料工業会や日本橋梁建設協会などの業界団体では、「ルミフロン」をはじめとするフッ素樹脂の期待耐用年数が50～60年と認められるなど、いまでは「ルミフロン」が公に認知されています。

塗膜期待耐用年数記載（一般環境）

団体	フッ素樹脂塗装
（社）日本塗料工業会	50年
（社）日本鋼構造協会	50年
（社）日本橋梁建設協会	60年

05

06

07

08

AT-WALLのセルフッ素コートは超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」を使用。色彩を損なうことなく、高い耐候性で住まいを守ります。

AT-WALLの外壁を美しく保つセルフッ素コートは、塗膜の変色・褪色15年保証の「PLUS」、塗膜の変色・褪色20年保証の「EXE」・「Archi」に加え業界最長※となる塗膜の変色・褪色30年保証の「EXE30」を2018年11月にラインナップ。どちらも優れた耐候性に加え、セルフクリーニング機能による防汚性を有したフッ素塗装で仕上げた外装材です。日本はもちろん、世界の建造物に採用される超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」の性能をご自身の住まいで実感してください。

※2022年12月現在当社調べ。業界とは日本窯業系外装材協会加盟各社の「窯業系サイディング」を指します。

●ルミフロンはAGC株式会社の登録商標です。

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE30
雨でキレイに! セルフッ素コート EXE
雨でキレイに! セルフッ素コート Archi
雨でキレイに! セルフッ素コート plus

非住宅向け外壁 耐火1時間構造認定!!

AT-WALL（窯業系サイディング）外壁耐火1時間構造

AT-WALLを使用した鉄骨造1時間耐火構造の個別認定を2019年秋に取得しました。

木造の耐火構造には告示等の仕様に準じてAT-WALLを使用することができましたが、**鉄骨造についても使用可能となります。**

外壁耐火構造認定	
木造	告示（他 各協会取得個別認定 等）
鉄骨造	**旭トステム外装 個別認定取得**

AT-WALL 対象商品シリーズ			
AT-WALL15EN / 15E / 15EF	雨でキレイに! セルフッ素コート EXE	塗膜の変色・褪色 20年保証	防汚性
AT-WALL Archi	雨でキレイに! セルフッ素コート Archi	塗膜の変色・褪色 20年保証	防汚性
AT-WALL15PN / 15P / 15PF	雨でキレイに! セルフッ素コート plus	塗膜の変色・褪色 15年保証	防汚性
AT-WALL15F			

- **AT-WALLの豊富なラインナップより、様々な外観デザインが選択可能です。**
- **内装材なしで耐火性能を有しています。**
  （内装の仕様に規制がなく設計の自由度大。内装工事を別途行う商業施設等にも適しています。）
- **外装下地材（強化せっこうボード2枚張り）のコスト面、施工性に優れた認定仕様となっています。**
  - 強化せっこうボードの種類は選択可能
  - 外装材、強化せっこうボードの縦目地を揃えて施工可能
  - 強化せっこうボードの目地処理不要
  - 強化せっこうボードの留付方法はビスの他に釘打ち可能。更に本数削減も可能

■ 外壁（非耐力壁）耐火1時間構造認定の概要

国土交通大臣認定番号		
	断熱材なしの仕様	FP060NE-0252（1）
	断熱材ありの仕様	FP060NE-0252（2）



	仕様	
鉄骨たて胴縁	一般部	⊏−100×50×20×2.3㎜以上
	目地部	下記のいずれかとする ・⊏−100×50×20×2.3㎜以上を2本 ・□−100×100×2.3㎜以上
断熱材	下記のいずれかとする ・なし ・グラスウール厚み50㎜以上、密度10kg/㎥以上 ・ロックウール厚み50㎜以上、密度10kg/㎥以上	
外装下地材	強化せっこうボード　厚み15㎜×2枚張り	
防水紙	透湿防水シート	
外装材	本体　AT-WALL（15EN、15E、15EF、15PN、15P、15PF、Archi、15F） 金具留め 15㎜金具	
内装材	指定なし	

※施工高さ等については各支店、営業所にお問い合わせください。

外装下地材（強化せっこうボード）の施工方法

1 強化せっこうボードの種類について

厚み15㎜以上で下記の商品から選択が可能です。

	ひる石入りタイプ	＋ 防水、防カビタイプ
吉野石膏株式会社 様	タイガーボード・タイプZ	タイガーボード・タイプZ-WR
チヨダウーテ株式会社 様	タイプV	タイプV耐水BK

【注意】防水、防カビタイプ以外を選定する際は、施工中に雨に濡れない対応が必要となります。

2 強化せっこうボードの目地処理方法について



◇縦目地はサイディングも含めて3枚同位置で施工可能です。
必ずズラすという制約がないため、割り付けに多くの時間を要しません。

◇目地にテープを貼る等の処理は不要です。

◇下張りと上張りの横目地はズラす事が必要です。
外装材の横目地はズラす必要はありません。
上張りの最初の板の高さを調整する事で簡単にズラす事ができます。

3 強化せっこうボードの留付方法について

(1)留付本数の削減が可能

下張り材留付箇所

上張り材留付箇所

下張り材は上張り材の半分の留付本数で可としています。
これにより2枚とも16箇所留め付けた場合に比べ、留付本数は25%削減できます。

(2)留付材の選択が可能

一般的なビスの他に軽量鉄骨用釘の選択が可能です。釘打ち機を使用する事で施工性は著しく向上します。

梁・柱の合成被覆1時間耐火構造認定を取得

■ 梁 ･･･(認定番号: FP060BM-0581)
「梁: H-200×100×5.5×8㎜以上」
「被覆材: 吹付ロックウール 厚み25㎜以上」



■ 柱･･･(認定番号: FP060CN-0872(1)
: FP060CN-0872(2))
「柱: □-150×150×6㎜以上」
「被覆材: 吹付ロックウール 厚み25㎜以上」



ガーディナル | ガーディナル Smart

商品コンセプト ..... P.18~33

きれいな壁には訳がある ..... P.34~49



AT·WALL 2023.2

CONTENTS

AT-WALLフッ素コート化宣言。 P.2

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE 30

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE

雨でキレイに! セルフッ素コート Archi

雨でキレイに! セルフッ素コート plus

LUMIFLON®

セルフッ素コート·ルミフロンの紹介 ..... P.38~41

シーリングレス工法 ..... P.46~47

ガーディナル Smart

雨でキレイに! セルフッ素コート plus

AT·WALL15PZ

Method シーリングレス | Color 色あせにくい | Safe 安心の保証書 | Wash 汚れにくい | Human 人と地球のために | 塗膜の変色・褪色 15年保証

..... P.106~133

ガーディナル

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE 30

AT·WALL18VZ

Method シーリングレス | Color 色あせにくい | Safe 安心の保証書 | Wash 汚れにくい | Human 人と地球のために | 塗膜の変色・褪色 30年保証

..... P.90~105

AT-WALL EXE

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE

色あせにくい　安心の保証書　汚れにくい　人と地球のために　塗膜の変色・褪色 20年保証

…… P.134～148

AT-WALL Archi

雨でキレイに! セルフッ素コート Archi

色あせにくい　安心の保証書　汚れにくい　人と地球のために　塗膜の変色・褪色 20年保証

…… P.150～158

AT-WALL15 …… P.189～193

AT-WALL14 …… P.194～199

AT-WALL 塗り壁 …… P.200～209

軒天ボード …… P.210・211

DESIGN PARTS …… P.212～239

カタログの見方 …… P.50・51
販売再開・仕様変更・生産終了のご案内 …… P.52・53
AT-WALL商品ラインナップ …… P.58～69
デザインパーツ商品ラインナップ …… P.70～73
AT-WALL商品一覧 …… P.74～77
表面化粧・塗装・保証一覧 …… P.78～81
品質保証 …… P.82～87
維持管理 …… P.88・89

AT-WALL TECHNICAL NOTE …… P.318～327
　性能と技術 …… P.319～323
　環境対応 …… P.324・325
　環境に貢献する商品づくりをめざして …… P.326・327

AT-WALL plus

雨でキレイに! セルフッ素コート plus

色あせにくい　安心の保証書　汚れにくい　人と地球のために　塗膜の変色・褪色 15年保証

…… P.160～188

メンテナンスとリフォーム …… P.328～331
商品寸法図 …… P.332～344
技術資料 …… P.345～364
品名索引 …… P.365
品種記号索引 …… P.366～393
ホームページのご案内 …… P.394・395
適用地域区分 …… P.396
外観上のご注意 …… P.396
本カタログのご利用にあたって …… P.396
支店・営業所一覧 …… P.397
各種カタログのご案内 …… P.397

●ルミフロンはAGC株式会社の登録商標です。

AT·WALL 2023.2 製品一覧

シーリングレスのきれいな壁。

ガーディナル

セルフッ素コート EXE 30 (18VZ)

シーリングレス工法
ロッサーノVZ …… P.92
ウッドタイルVZ …… 仕様変更 P.93
ニューグレイスタイルVZ …… P.94

カンシキくん
「カンシキくん」体系一覧 …… P.98
「カンシキくん」工法別使用部材一覧 …… P.100

ガーディナル Smart

セルフッ素コート plus (15PZ)

シーリングレス工法
ラスティウッドPZ …… P.108
ウッドライン15PZ …… P.110
アールボーダーPZ …… P.111
トラヴィスPZ …… P.112

カンシキくん
「カンシキくん」体系一覧 …… P.126
「カンシキくん」工法別使用部材一覧 …… P.128

AT·WALL EXE

セルフッ素コート EXE

モルガナE …… P.136
ロイルス16E …… P.137
コンフォルE …… P.138
ラスティウッドE …… P.139

AT·WALL Archi

セルフッ素コート Archi

モードストライプ …… 2023.2月発売 P.152
ワイドストライプ …… 2023.2月発売 P.153
アーバンストライプ15 …… 2023.2月発売 P.154

AT·WALL plus

セルフッ素コート plus

モルガナP …… P.162
ロイルス16P …… P.163
ラスティウッドP …… P.164
ウッドライン15P …… P.166
コンフォルP …… 2023.4月生産終了※ P.167
アールボーダーP …… P.168
トラヴィスP …… P.169

AT·WALL15

ファインアクシス15 …… P.190
ニューコタタキ …… 2023.4月生産終了※ P.191

AT·WALL14

ワイド·リシン14NC …… P.195
ワイド·まとい14NC …… P.196

AT·WALL 塗り壁

塗り壁14 …… P.204
「塗り壁14」の特徴 …… P.206

軒天ボード

軒天用ワイド …… P.210
軒天用有孔板 …… P.211

DESIGN PARTS

● 施工実例 …… P.216

DESIGN PARTSラインナップ …… P.214
デザインピース
幕板·化粧柱 セルフッ素コート plus …… P.218
幕板(Sタイプ品) …… P.220
化粧柱／化粧柱出隅 …… P.222
破風おさめ／特寸破風おさめ …… P.223

純正 施工関連部材

純正施工関連部材一覧表 …… P.240
横張り通気金具留め(15mm)工法 …… P.242
横張り金具留め(5mm)工法·胴縁通気構法 …… P.244
横張り金具留め(2mm)工法·胴縁通気構法 …… P.246
縦張り通気金具留め(15mm)工法 …… P.248
縦張り金具留め(5mm)工法·胴縁通気構法 …… P.250
釘留め工法·胴縁通気構法 …… P.252
三辺合じゃくり工法 …… P.254
三辺合じゃくり工法 施工の流れ …… P.256
三辺合じゃくり工法(窓部材) …… P.258

関連商品

パンチくん …… P.304
WALL-J …… P.306

※ 2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

※生産終了品、仕様変更品、リニューアル品についてはP.52をご確認ください。

ルミナードVZ …… P.95
モザイクストーンVZ …… P.96

「カンシキくん」部材(本体接合部・出入隅部) … P.102
「カンシキくん」窓部材(窓まわり部) …… P.104
「カンシキくん」窓部材(ひさし・水切り) …… P.105
「カンシキくん」部材(スチール胴縁) …… P.105
●共通施工部材 …… P.103

セキボクPZ …… P.113
ルフラン16PZ …… P.114
ヴェリエPZ …… P.115
セビーノ16PZ …… P.116
レクタートPZ …… P.117
やまがた割肌タイル16PZ …… P.118
ドゥーナス16PZ …… 仕様変更 P.119
ルミナードロンテPZ …… 2023.4月生産終了※P.120
モザイクストーンロンテPZ …… P.121
リプレR15PZ …… P.122
●袖壁パネル(部材規格表) …… P.124

「カンシキくん」部材(本体接合部・出入隅部) … P.130
「カンシキくん」窓部材(窓まわり部) …… P.132
「カンシキくん」窓部材(ひさし・水切り) …… P.133
「カンシキくん」部材(スチール胴縁) …… P.133
●共通施工部材 …… P.131

アールボーダーE …… P.140
スティックボーダーE …… P.141
フローナE …… P.142
トラシナーレタイルE …… P.143
やまがた割肌タイル16E …… P.144
やまがたブラストタイル16E …… P.145
エモーネデュオE …… P.146
ラフィッシュE …… P.147
●共通施工部材 …… P.148

ランダムストライプ …… 2023.2月発売 P.156
フラットS15 …… 2023.2月発売 P.157
●共通施工部材 …… P.158

スティックボーダーP …… P.170
セキボクP …… P.171
ルフラン16P …… P.172
ヴェリエP …… P.173
アルディーレP …… 2023.4月生産終了※P.174
セビーノ16P …… P.175
レクタートP …… P.176
フローナP …… P.177
トラシナーレタイルP …… P.178
やまがた割肌タイル16P …… P.179
モダンウッドP …… P.180
ドゥーナス16P …… 仕様変更 P.181
スヴェルトP …… P.182
ルフランmono16P …… P.183
ルミナードロンテP …… 2023.4月生産終了※P.184
モザイクストーンロンテP …… P.185
リプレR15P …… P.186
イルマーレP …… 2023.4月生産終了※P.187
●共通施工部材 …… P.188

フラットS15 …… P.192
●共通施工部材 …… P.193

ワイド・ニューコタタキ14NC 2023.4月生産終了※P.197
ワイド・フラット14 …… P.198
ワイド・新大壁14 …… P.199

「塗り壁14」の品質保証 …… P.207
デラクリート …… P.208

幕板ローゼット／破風／鼻隠し／窓飾り … P.224
幕板／化粧柱(デラックスタイプ)／ポーチ柱 … P.225
幕板 …… P.226
特寸破風おさめ …… P.227
幕板・化粧柱・破風おさめ …… P.228
デザインデコ
アルミ幕板 …… P.231
妻飾り …… P.232
壁飾り …… P.233
組み合わせ飾り …… P.234
組み合わせ飾り(ミニサイズ) …… P.236
スチール幕板 …… P.238

三辺合じゃくり工法(窓部材)施工の流れ …… P.260
新四辺合じゃくり工法 …… P.264
新四辺合じゃくり工法 施工の流れ …… P.266
新四辺合じゃくり工法(窓部材) …… P.268
新四辺合じゃくり工法(窓部材)施工の流れ … P.270
●住まいを湿気から守るために …… P.274
基礎水切り40／50・中間水切り …… P.276
通気基礎水切り40／50・オーバーハング水切り … P.277
アルミ基礎水切り40／55 …… P.278
アルミ通気基礎水切り・アルミR中間水切り … P.279
通気軒天見切り・見切り縁・伝い水防止水切り … P.280
幕板上端水切り24／34／50 …… P.281
軒・パラペット部通気部材・垂れ壁部通気ジョイナー … P.281
スリム中間水切り・中間水切り …… P.282
出隅ジョイナー／中間水切り／入隅ジョイナー … P.283
出隅ジョイナー・スリム中間水切り・中間水切り
おすすめコーディネイト …… P.284
●住まいを雨漏れから守るために …… P.286
スーパーシート …… P.288
防水テープ …… P.289
スーパーシート(遮熱タイプ) …… P.290
エクセレントシール／マスキングテープ … P.291
ポイントシャット …… P.292
サイディングソー …… P.294
スペーサー …… P.296
仕上材・補修塗料 …… P.297
補修塗料・シーリング材 …… P.298
釘・ビス …… P.299
共通部材 …… P.300
AT-WALL基本色(塗料)記号早見表 … P.302

SHiZEN …… P.308
リッジウェイ …… P.310
T・ルーフ シリーズ …… P.314

美観と耐久性を高めた「きれいな壁。」

ガーディナル

ガーディナル Smart

AT-WALLのシーリングレス
1999年発売から24年

「きれいな壁。」にこだわり、今も進化しています。

外壁≧内装

わが家は、外壁をいちばん慎重に考えたい。

いちど建てた家の外壁は内装や家具、キッチンとちがって一生の付き合い。

だからいちばんこだわりたい。

そんな美しい壁のちがいがわかるお客さまが増えてきました。

ガーディナルは、美観と耐久性の向上を兼ね備えた

最上位商品群が、住まいにワンランク上の価値をご提供いたします。

大きな「きれいな壁。」

板の継ぎ目にシーリングを使わない
“シーリングレス工法”
大きな壁面の気になる継ぎ目も目立ちにくい。

信頼の「きれいな壁。」

世界が認めた超耐候性塗料用
フッ素樹脂「ルミフロン」を使用。

細部も「きれいな壁。」

シーリングが不要※なので、
シーリング切れや汚れの心配がありません。

※換気口まわり及びサッシの種類、本体の割付けによってシーリング納まりとなる部位があります。
シーリング納まりとなる代表的な部位についてはP.31をご参照ください。

安心の「きれいな壁。」

塗膜に著しい変色や褪色がないことを保証する
保証書を発行します。

「塗膜の変色・褪色30年保証」(18VZ)

「塗膜の変色・褪色15年保証」(15PZ)

ガーディナル | ガーディナル Smart は安心・安全を一番に考えた外壁材です! …… P.18

- シーリングレス + 出隅部目地レス　ガーディナル Smart …… P.20・21
- そこが知りたい!
  ガーディナルの秘密(商品紹介) ガーディナル | ガーディナル Smart …… P.22~23

ガーディナル AT-WALL18VZ | ガーディナル Smart AT-WALL15PZ は、

万が一の漏水もしっかりブロック

散水試験（社内試験）の様子 （JIS A 4706−1995に準じた散水試験）

※この柄は販売終了済です。

ガーディナル Smart AT-WALL15PZを用いて実施（ガーディナル AT-WALL18VZも同様です）

サイディング目地に水を噴射しています。

サイディング裏面の幅広目地ジョイナーの
室内側は濡れていません。

サイディングを外してみると
パッキンでしっかり止水されています。

サイディング表面は濡れていますが、幅広目地
ジョイナーの室内側は濡れていません。

ガーディナル は目地ジョイナー、ガーディナル Smart は

安心･安全を一番に考えた外壁材です!

万が一の大きな揺れにもしっかりブロック

試験の様子

層間変位試験（社内試験）の様子

（建築基準法が定める以上の層間変位角1/60）

ガーディナル Smart AT-WALL15PZを用いて実施（ガーディナル AT-WALL18VZも同様です）

地震にみたてた試験装置で左右に大きな力を加えます。

左への揺れに追従しています

元の位置に戻ります

右への揺れに追従しています

［A部拡大］

金具留めなので
横にスライドします。

［B部拡大］

幅広目地ジョイナーが
元の位置に押し戻します。

出隅インナージョイナー納まり

同様の試験を出隅部分でも
実施しています。
（ガーディナル Smart AT-WALL15PZのみ）

**出隅インナージョイナー/目地ジョイナー/幅広目地ジョイナー/
フラット目地ジョイナーがしっかり機能します。**

Guardenal Smart

ここが進化した
ガーディナルSmart

GOOD DESIGN

※出隅インナージョイナー納まりが対象です。

出隅部（インナー出隅工法）の納まりについて

※出隅インナージョイナーの納まりでは、出隅部に5ミリ程度の隙間が開くことがありますが、サイディング裏面が止水材（パッキン）と接していれば止水性能は問題ありません。

ガーディナルSmartは

シーリングレス
＋
出隅部目地レス※

新工法採用でさらにスッキリ、美しい仕上がりへ。

AT·WALL15PZシリーズ

出隅部に目地や同質出隅がなくなり、※
より美しい仕上がりへ

新四辺合じゃくり工法でシーリングレスがより身近に、
より美しい仕上がりへ

板の長さが6尺から10尺に、板途切れが少なく、
より美しい仕上がりへ

※出隅インナージョイナーを使用した納まりの場合
（建物の形状、柄特性によりご使用上の制限が有りますので、あらかじめご確認ください。）

商品構成と特長

ガーディナル	ガーディナル Smart	AT·WALL EXE	AT·WALL Archi	AT·WALL plus
雨でキレイに! セルフッ素コート EXE 30	雨でキレイに! セルフッ素コート plus	雨でキレイに! セルフッ素コート EXE	雨でキレイに! セルフッ素コート Archi	雨でキレイに! セルフッ素コート plus
シーリングレス工法（三辺合じゃくり工法）	シーリングレス工法（新四辺合じゃくり工法）	本体接合部・出隅部等にシーリングを使用する工法	本体接合部・出隅部等にシーリングを使用する工法	本体接合部・出隅部等にシーリングを使用する工法
AT·WALL18VZ	AT·WALL15PZ	AT·WALL15EN / E / EF	AT·WALL Archi	AT·WALL15PN / P / PF
塗膜の変色・褪色 30年保証	塗膜の変色・褪色 15年保証	塗膜の変色・褪色 20年保証	塗膜の変色・褪色 20年保証	塗膜の変色・褪色 15年保証
●同質N出隅	●同質出隅（同質T出隅） ●出隅インナージョイナー ●カバー出隅	●同質出隅（同質長尺出隅）	●同質出隅（同質長尺出隅） ●出隅ジョイナー	●同質出隅（同質長尺出隅） ●出隅ジョイナー

そこが知りたい!
ガーディナルの秘密

旭トステム外装の最高級サイディング「ガーディナル」及びさらに進化した「ガーディナルSmart」は、入隅(いりずみ)や出隅(でずみ)という建物の角、サイディング本体の板の継ぎ目にシーリングを使わない“シーリングレス工法”。美しい住まいの外観を実現する今注目の製品をキャッチアップ!

そもそもシーリングってなに?

戸建住宅の外壁によく使われているサイディングは、住まいの外壁を美しく彩り、さらに耐久性やメンテナンス性に優れた素材です。また、板状の素材を張っていくので仕上がりが安定しているのですが、素材の継ぎ目をふさぐ弾力性のある材料=シーリングが表面に出てしまいます。通常のサイディングの外壁には、こんなにたくさんのシーリングが使われているのです。

出隅や入隅という建物の角

シーリングを使用した場合
ココにシーリング目地が入ります。

板の継ぎ目

シーリングを使用した場合
ココにシーリング目地が入ります。

窓のまわり

シーリングを使用した場合
ココにシーリング目地が入ります。

ガーディナル | ガーディナル Smart※

※ GOOD DESIGN

※ガーディナルSmartの「出隅インナージョイナー納まり」が対象です。

ガーディナル/ガーディナルSmartの美しさを実現するのは、三辺合じゃくり/新四辺合じゃくりのサイディング本体と、シーリング材に代わる専用の施工部材「**カンシキくん**」。
外壁の角やフラットな面に継ぎ目が目立ちにくいから、住まいの美しさがより一層際立ちます。

ガーディナル/ガーディナルSmartはシーリングレスだから美しい。

※換気口まわり及びサッシの種類、本体の割付けによってシーリング納まりとなる部位があります。
シーリング納まりとなる代表的な部位については、P.31をご参照ください。

入隅部

壁がへこんだ角も、シーリングがないからスッキリした納まり。

出隅部

出隅部が美しいと、建物全体がキリリと締まります。

窓まわり部

カンシキくん窓部材を使用すればシーリングが露出しないので、汚れにくくスッキリ。

本体接合部

シーリング目地に比べて板と板の継ぎ目が目立ちにくいから、フラットで美しい壁面。

そこが知りたい!
ガーディナルの秘密



板と板の継ぎ目(拡大写真)

羨望(せんぼう)を集める美しいたたずまい

シーリング目地に比べて板の継ぎ目を目立ちにくくして、フラットな壁面を実現する「シーリングレス工法」。
シーリングが不要のため、シーリング切れや汚れの心配が無く、壁面を美しく保てます。

接合部が目立ちにくい新工法

本体接合、出隅、入隅、窓まわり部にシーリングを使わない・露出させない新工法。

実際の施工時には、板と板の継ぎ目に部分的にすき間が生じることがありますが、万が一サイディング本体の内側に漏水しても排水経路があるため、2重に漏水を防ぎます。

〈P.18散水試験をご参照ください〉

ガーディナルSmart



新四辺
合じゃくり

出隅部目地レスを実現する
新四辺合じゃくりのサイディング本体。

カンシキくん
(幅広目地ジョイナー)

合じゃくり辺をつなぐ、専用部材。
※フラット目地ジョイナー、目地ジョイナーを使用する場合もございます。

カンシキくん

シーリング目地に比べて
継ぎ目が目立ちにくくなり、
きれいな壁面に仕上がります。

ガーディナル



三辺
合じゃくり

1辺を切りっぱなしとすることで、
施工性の向上と品質の安定を実現。

カンシキくん
(目地ジョイナー)



切りっぱなしの1辺と合じゃくり辺を
つなぐ専用部材。

カンシキくん

シーリング目地に比べて
継ぎ目が目立ちにくくなり、
きれいな壁面に仕上がります。

※換気口まわり及びサッシの種類、本体の割付けによってシーリング納まりとなる部位があります。シーリング納まりとなる代表的な部位については、P.31をご参照ください。

ガーディナルSmart	ガーディナル

01 本体接合部

サイディング本体の接合部

シーリングの目地に比べて
継ぎ目の目立ちにくい美しい接合部を実現!

02 出隅部

美しい出隅の納まり

カンシキくん 出隅インナージョイナーにより、
出隅も目地レス、シーリングレス化。
※カバー出隅、同質出隅をお選びいただくこともできます。

カンシキくん 目地ジョイナーにより、
出隅もシーリングレス化。

※同質入隅をお選びいただくこともできます。

03 入隅部

入隅もスッキリ

これまで難しかった入隅も、
カンシキくん 入隅ジョイナーによりシーリングレス化。

出入隅部は
シーリングレス
開口部もスッキリ

04 窓まわり部

窓まわり部もシーリングレス（露出しない）

カンシキくん 窓部材を使用し、
シーリングが露出しないスッキリした仕上がり。

各部詳細 通気金具留め通気構法

※詳しくはAT-WALLテクニカルガイドをご参照ください。

ガーディナルSmart

01 本体接合部



■接合部(指定の面材のある場合)



02 出隅部 (インナー出隅工法)



■出隅部(隅柱120×120 インナー出隅工法 指定面材のある場合)



※カバー出隅工法、同質出隅で納める仕様もあります。

03 入隅部 (入隅ジョイナー仕様)

■入隅部(入隅ジョイナー 指定面材のある場合)



04 窓まわり部

※アルミサッシの場合

■開口部(左右)



ガーディナル

01 本体接合部



■接合部(指定の面材のない場合)



*指定の面材のない場合、接合部は柱部に設けてください。
間くずれ等で接合部の下地が間柱(スタッド1本)の場合は
受け材を入れてください。

02 出隅部

■出隅部(隅柱120×120)



03 入隅部 (入隅ジョイナー仕様)



■入隅部(入隅ジョイナー)



※同質入隅で納める仕様もあります。

04 窓まわり部

※アルミサッシの場合



■開口部(左右)



注意 目地ジョイナー方向は間違えないよう注意してください。防水上の不具合になる危険があります。

そこが知りたい!
ガーディナルの秘密

ガーディナル/ガーディナルSmartはシーリングレスですが、部位ごとの納まりにバリエーションを設けているものがあります。事前にどのような納まりになるか確認しましょう。

ガーディナルSmart

出隅部、入隅部、窓まわり部の納まりバリエーション

出隅部　選べる3つのシーリングレス工法

※建物の形状、柄特性によりご使用上の制限が有りますので、あらかじめご確認ください。

■ インナー出隅工法

「カンシキくん出隅インナージョイナー／F」を使用した納まりです。サイディングの勝ち負けによるスリット目地ができますが、同質出隅を用いないのでスッキリとした美しい出隅部となります。

■ カバー出隅工法

「カンシキくんカバー出隅」を使用した納まりです。「カバー出隅ベース材」施工後にサイディング本体を張り、仕上げにアルミ製「カバー出隅トップ材」を取り付けます。サッシ色と揃えることができ、シンプルな外観に仕上がります。

■ 同質出隅

「同質出隅」を使用した納まりです。「新四辺合じゃくり工法」では同質出隅の左右両端部もシーリングレスで納めることが可能です。

入隅部

■ シーリングレス工法
「カンシキくん入隅ジョイナー」仕様

「カンシキくん入隅ジョイナー」を使用した納まりです。サイディングの勝ち負けにより、スリット目地ができますが、ガーディナルでは標準の納まりとなります。

■ シーリング納め

一般的なサイディングと同様シーリング打ちをして仕上げます。シーリング材の色は本体近似色での設定(一部除く)ですが、経年による劣化で汚れたり、打ち換え等のメンテナンスが必要となります。

窓まわり部

■ シーリングレス工法
「カンシキくん窓部材」仕様

「カンシキくん窓部材」を使用した納まりです。充てんシーリングを打った後、「カンシキくんアルミカバー」で被せ、シーリングが露出しないのですっきりきれいに仕上がり、メンテナンス手間も軽減されます。
※サッシの種類や取り付け位置により、「カンシキくん窓部材」が使用できない場合があります。

■ シーリング納め

一般的なサイディングと同様シーリング打ちをして仕上げます。シーリング材の色は本体近似色での設定(一部除く)ですが、経年による劣化で汚れたり、打ち換え等のメンテナンスが必要となります。

ガーディナルSmart
ご採用にあたっての注意事項

●ガーディナルSmartのシーリングレス工法は、新四辺合じゃくり工法(サイディング本体)+専用施工部材(カンシキくん)で施工するものです。したがって、専用施工部材「カンシキくん」が使用できない建物や箇所では、シーリング納めとなります。
※詳しくは住宅会社様、建設会社様へご確認ください。
●出隅部、入隅部、窓まわり部では、納まりバリエーションがありますので、どの仕様を選ぶか、事前に住宅会社様、建設会社様と打ち合わせしてください。
※建物の工法や下地、サッシの種類、本体の割付け等により、ご希望の納まりとならない場合があります。

事前にどのような納まりになるか、確認するようにいたしましょう。

ガーディナル

入隅部、窓まわり部の納まりバリエーション

入隅部

■ シーリングレス工法「カンシキくん入隅ジョイナー」仕様

「カンシキくん入隅ジョイナー」を使用した納まりです。サイディングの勝ち負けにより、スリット目地ができますが、ガーディナルでは標準の納まりとなります。
※スリット目地が気になる箇所は「同質入隅」仕様をおすすめします。

■ シーリングレス工法「同質入隅」仕様

「同質入隅」を使用した納まりです。両側は本体接合部と同様「カンシキくん目地ジョイナー」をはさみ込んで仕上げます。①に比べてコストはかかりますが、玄関周りなど特にきれいに仕上げたい箇所におすすめです。

■ シーリング納め

一般的なサイディングと同様シーリング打ちをして仕上げます。シーリング材の色は本体近似色での設定（一部除く）ですが、経年による劣化で汚れたり、打ち換え等のメンテナンスが必要となります。

シーリングが劣化した状態（イメージ）

窓まわり部

■ シーリングレス工法「カンシキくん窓部材」仕様

「カンシキくん窓部材」を使用した納まりです。充てんシーリングを打った後、「カンシキくんアルミカバー」で被せ、シーリングが露出しないのですっきりきれいに仕上がり、メンテナンス手間も軽減されます。
※サッシの種類や取り付け位置により、「カンシキくん窓部材」が使用できない場合があります。

■ シーリング納め

一般的なサイディングと同様シーリング打ちをして仕上げます。シーリング材の色は本体近似色での設定（一部除く）ですが、経年による劣化で汚れたり、打ち換え等のメンテナンスが必要となります。

シーリングが劣化した状態（イメージ）

部位により選べる納まりバリエーション

ガーディナル ご採用にあたっての注意事項

- ●ガーディナルのシーリングレス工法は、三辺合じゃくり工法（サイディング本体）＋専用施工部材（カンシキくん）で施工するものです。したがって、専用施工部材「カンシキくん」が使用できない建物や箇所では、シーリング納めとなります。
- ※詳しくは住宅会社様、建設会社様へご確認ください。
- ●入隅部、窓まわり部では、納まりバリエーションがありますので、どの仕様を選ぶか、事前に住宅会社様、建設会社様と打ち合わせしてください。
- ※建物の工法や下地、サッシの種類、本体の割付け等により、ご希望の納まりとならない場合があります。

事前にどのような納まりになるか、確認するようにいたしましょう。

美しさを保つ、独自のシーリングレス工法。

経年変化による劣化や施工時の環境に左右されない安心

シーリング材は施工時の環境やその後の自然環境に左右されやすく、定期的な点検やメンテナンスをおこたると漏水等のリスクが高まる恐れがあります。

- 施工時の現場環境によるリスク
- 施工の技量によるリスク
- 自然環境によるリスク(経年劣化)

シーリングレス化することで、これらの悩みを解決します!

完成時もその先もシーリングレスの高い意匠性

サイディング本体とシーリング材の材質、性能の違いにより継ぎ目が目立つなどの問題が起こることがあります。

- 継ぎ目が目立つことによる意匠性の低下
- シーリング目地の汚れによる意匠性の低下

シーリングレス化することで、これらの悩みを解決します!

板と板の継ぎ目が目立ちにくい

窓まわりのシーリング目地が表に出ない

出隅の継ぎ目が目立ちにくい

ガーディナルはシーリングレスですが、建物の形状や部位によってはシーリング納まりとなる箇所がございます。ここではシーリング納まりとなる代表的な例をまとめております。

※ガーディナルSmartの「出隅インナージョイナー納まり」が対象です。

シーリング納まりとなる代表的な部位

※写真は販売終了品を含みます。

● バルコニー・造作出窓と外壁との取り合い部
（最下部がオーバーハング納まりとなる入隅部）

● 開口部と入隅との隙間が狭く、入隅ジョイナーが納まらない場合（一般に100mm程度以下）



● バルコニーの腰壁等の通風小窓、外壁面の換気フードまわり

●下屋根、先付け庇との取り合い部

● 直角以外（鈍角・鋭角）の出隅・入隅部



● カンシキくん窓部材を使用できない場合の開口部まわり
（サッシ枠側面に5㎜より大きな出っ張りがある場合）



● 開口部まわりで本体に100mm未満の小幅物が入る場合



〈A部拡大図〉

● 軒天材との取り合い部に通気軒天見切りを使用しない場合、または使用できない場合
● その他、現場の状況により、目地ジョイナー・入隅ジョイナーが施工できない部位

※現場の状況により、シーリング納まりとなる箇所は異なりますので、必ずご確認のうえ、ご発注ください。

色あせしにくく、美しい。
汚れにくく、落ちやすい。

独自の塗料は、優れた耐候性を実現

[促進耐候性試験結果]

太陽の光は、自然を育み、私たちの暮らしに安らぎや潤いを与えてくれます。でも、外壁にとって毎日の紫外線や熱は手強い敵。樹脂が劣化し、表面の光沢が失われ、色あせが進行します。ガーディナル/ガーディナルSmartに使用されている「セルフッ素コート・EXE30」(18VZ)「セルフッ素コート・PLUS」(15PZ)は、外壁材がその美しさを長く保つため、AGCが開発した超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースに紫外線(UV)吸収剤や光酸化反応防止剤などを配合した水系の塗料です。この塗料は色あせなどの進行を遅らせる優れた耐候性を実現。「塗膜の変色・褪色30年保証」(18VZ)「塗膜の変色・褪色15年保証」(15PZ)に対応しています。



※促進耐候性試験(メタルハライド系):強い日差しや熱、雨などの過酷な自然環境を短時間で再現する試験
※商品の濃淡によって色差の値が変わります。

防藻・防カビ機能

「セルフッ素コート・EXE30」「セルフッ素コート・PLUS」には、耐候性とセルフクリーニング機能に加えて、当社従来品に比べて藻やカビがつきにくい"防藻・防カビ機能"があります。防藻剤・防カビ剤の配合によって藻やカビの成育を抑制しています。

※防藻・防カビ機能は、当社実験結果に基づく比較であり、藻・カビの種類や環境によって十分に効果が発揮されないことがあります。また全ての藻・カビで実証したものではありません。

親水機能によるセルフクリーニング効果

ガーディナル/ガーディナルSmartには塗膜に「セルフッ素コート・EXE30」「セルフッ素コート・PLUS」の親水機能を付加。外壁に雨などの水滴が付くと、汚れと外壁表面のすき間に水滴が入る親水機能によって、北面、日陰、夜間を問わず、セルフクリーニング効果を発揮します。

セルフクリーニング機能付外装材の親水性の効果とメカニズム

セルフクリーニング機能付外装材

※この柄は販売終了済です。



親水面に汚れが付着します。
※従来商品に比べ静電気がおきにくく、もともと汚れ自体がつきにくくなっています。

雨が降り、親水面に水滴が付着します。

親水面と汚れの間に雨の水滴が入り込み汚れが流れ落ちます。

注)実際の汚れの付きにくさ、落ちやすさは、汚れの種類や環境、商品のテクスチャーなどによって異なります。一般環境における油系の汚れに対しては、防汚効果を発揮しますが、多量に供給された場合は十分に効果が発揮されないことがあります。また泥汚れ等の無機系の汚れに対しては、効果が低くなります。泥汚れ、切断粉等が塗膜に入り込むと、取れにくく目立つことがありますので、ご注意ください。
写真はAT-WALL18VZ品になります。

超耐候性塗料用フッ素樹脂 **ルミフロン**

セルフッ素コートは、超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」を使用しています。

「ルミフロン」はAGC旭硝子のフッ素技術により、1982年に商品化された世界で初めての溶剤可溶型塗料用フッ素樹脂です。フッ素の特性を犠牲にする事なく、溶剤・水に溶けやすく、常温硬化を可能にした「ルミフロン」はその優れた耐久性により、塗り替え回数の大幅な低減を実現した地球にやさしい塗料用樹脂です。

01

02

03

04

写真提供:AGC株式会社

01. ゲートブリッジ
02. 東京ビッグサイト
03. 客船
04. 航空機(写真提供:ANA)
05. あべのハルカス

「ルミフロン」は、様々な用途にも対応。

時代の要求するメンテナンスフリー塗料として最適であり、トータルコストとして十分なメリットが期待できるため、「ルミフロン」ベースのフッ素樹脂塗料は、建築物や煙突、橋梁などの大型構造物から航空機、車両など幅広い分野で産業界に貢献しています。
発売から41年、そのクオリティの高さは大きな信頼と20万件以上の実績を築きあげてきました。

ルミフロンと他のフッ素樹脂の比較

※球体の大きさは、結合エネルギーの大きさをイメージしています。



FEVEフッ素樹脂「ルミフロン」は、フッ素モノマーと塗料化に必要な他モノマーとが規則的に交互配列を作る樹脂です。つまり、紫外線に弱いビニルエーテルは紫外線に強いフッ素モノマーに守られています。



FEVEsのフッ素樹脂はフッ素モノマーとビニルエステルの交互性がFEVEフッ素樹脂より低いことから、一部でビニルエステルどうしの結合部で紫外線エネルギーによる破壊が発生します。

05

●ルミフロンはAGC株式会社の登録商標です。

Color
色あせにくい。

Home
きれいな家。

セルフッ素コート
紫外線に強い。

Safe
安心の保証書。

外壁に求められる機能

※各機能の詳細はP.36〜P.49をご覧ください。

Wash
汚れにくい。

Method
シーリングレス工法。

Design
彫りが深く豊かな表情。

Human
人と地球のために。

AT-WALLを使用した街並（イメージ）
※画像処理で色調整を施しておりますので、実物の色柄と多少異なります。

きれいな街、きれいな家は、きれいな壁でつくられている。

春夏秋冬。私たちの暮らす日本は、

四季折々の変化を楽しむことができます。

しかし、季節によって大きく変化する気温や湿度は、

住まいにとっては過酷なのです。

ガーディナルは、過酷な自然環境から暮らしを守る外壁材です。

板と板の継ぎ目が目立ちにくい「シーリングレス工法」にこだわり、

さらに進化した新シリーズが新登場。

2016年には18・16・15mm全ての板に（一部除く）

耐候性塗料のフッ素化を実現しています。

そして、2018年11月には塗膜の変色・褪色30年保証※開始。

美観と耐久性を高めた「きれいな壁。」をラインナップしました。

きれいな家を、きれいな壁から。

旭トステム外装は、きれいな壁で

きれいな家づくりをはじめています。

旭トステム外装は、住まいの価値創造に「きれいな壁。」でお応えします。

窯業サイディング

AT・WALL

シーリングレス工法と塗膜の変色・褪色30年保証が実現する美観と耐候性。最上位シリーズガーディナルをはじめ、充実のラインナップ。住まいにワンランク上の美しさを提供します。

金属サイディング

Dan SIDING

よりスタイリッシュに、もっとリアルに。金属サイディングは軽量で丈夫なので、新築時はもちろん、地域、気候を選ばずに、今の壁に重ね張りできるのでリフォームにも最適です。

樹脂サイディング

WALL・J

過酷な気候条件の北米で50年以上の歴史を持つ樹脂サイディング。耐久性・経済性に優れ、日本の気候風土に最適な外装材です。

外装壁タイル

LIXIL

美しく磨き抜かれた品格や存在感は、本物だから感じられるもの。その重厚感や高級感は、住む人に美しく上質な暮らしを提供します。

旭トステム外装の環境貢献型商品づくりの考え方



Color

色あせにくく、美しく。

ロッサーノVZ
ロッサーノグレーF
（イメージ）

外壁は住まいを印象づける顔。そして風雨やほこり、紫外線などの過酷な自然条件から住まう人を守ってくれるシェルターでもあります。
外壁は美しく、強く、それが長持ちしてほしい。旭トステム外装の外装材は、そんな外壁に求められる機能を備えた優れもの。多彩な商品バリエーションで「美しさ長持ち きれいな壁。」を実現します。

塗膜の種類と特徴

塗膜名称	親水面	塗膜の変色・褪色保証*	防汚性（セルフクリーニング）機能	防藻・防カビ機能	採用商品
雨でキレイに! セルフッ素コート EXE 30	親水フッ素クリヤー面	塗膜の変色・褪色 30年保証（→P.83）	●	●	18VZシリーズ
雨でキレイに! セルフッ素コート EXE	親水フッ素クリヤー面	塗膜の変色・褪色 20年保証（→P.83）	●	●	15EN、15E、15EFシリーズ
雨でキレイに! セルフッ素コート Archi	親水フッ素クリヤー面	塗膜の変色・褪色 20年保証（→P.83）	●	●	AT-WALL Archiシリーズ
雨でキレイに! セルフッ素コート plus	親水フッ素クリヤー面	塗膜の変色・褪色 15年保証（→P.83）	●	●	15PZ、15PN、15P、15PFシリーズ デザインパーツ該当品

＊塗膜の変色・褪色保証はセルフクリーニング機能を保証するものではありません。

きれいな壁には訳がある

[独自の塗料は、優れた耐候性を実現]

太陽の光は、自然を育み、私たちの暮らしに安らぎや潤いを与えてくれます。でも、外壁にとって毎日の紫外線や熱は手強い敵。樹脂が劣化し、表面の光沢が失われ、色あせが進行します。「セルフッ素コート・EXE30／セルフッ素コート・EXE／セルフッ素コート・Archi／セルフッ素コート・PLUS」は、外壁材がその美しさを長く保つため、AGCが開発した超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースに紫外線（UV）吸収剤や光酸化反応防止剤などを配合した水系の塗料です。
この塗料は色あせなどの進行を遅らせる優れた耐候性を実現。業界最長※の「塗膜の変色・褪色30年保証（セルフッ素コート・EXE30）」をはじめ、「塗膜の変色・褪色20年保証（セルフッ素コート・EXE／セルフッ素コート・Archi）」、「塗膜の変色・褪色15年保証（セルフッ素コート・PLUS）」に対応しています。

※2022年12月現在当社調べ。業界とは日本窯業系外装材協会加盟各社の「窯業系サイディング」を指します。
※この保証は、塗膜に著しい変色や褪色がないことを保証するもので、セルフクリーニング効果を保証するものではありません。塗膜保証の詳細はP.83をご参照ください。

【促進耐候性試験結果】



※促進耐候性試験（メタルハライド系）：強い日差しや熱、雨などの過酷な自然環境を短時間で再現する試験
※商品の濃淡によって色差の値が変わります。

塗膜の
変色・褪色
保証
30年

セルフッ素コート

もっと美しく、機能的な外壁へ。

ラスティウッドP
ラスティシダーP
（イメージ）

超耐候性親水フッ素クリヤー塗装
セルフッ素コート・EXE30［18VZシリーズ］
セルフッ素コート・EXE［15EN・15E・15EFシリーズ］
セルフッ素コート・Archi［AT-WALL Archiシリーズ］
セルフッ素コート・PLUS［15PZ・15PN・15P・15PFシリーズ］

AGC旭硝子が自社開発した超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースに、紫外線（UV）吸収剤や光酸化反応防止剤などを配合した水系の塗料を使用。ルミフロンは、他のフッ素樹脂と比べて紫外線に対する耐候性が格段に優れています。
また、防汚性（セルフクリーニング機能）を有した多機能の塗料です。

※促進耐候性試験（メタルハライド系）：
　強い日差しや熱、雨などの過酷な自然環境を短時間で再現する試験
※商品の濃淡によって色差の値が変わります。



［紫外線に強くて美しい］

外壁は昼夜の寒暖差などによって、微妙な収縮や動きを起こしています。そのため、塗膜の硬い塗料を用いた場合、その伸縮により塗膜割れが発生し、そこを起点に外壁の劣化が進行するトラブルに発展するケースがあります。セルフッ素コート・EXE30、セルフッ素コート・EXE、セルフッ素コート・Archi、セルフッ素コート・PLUSは、強力な紫外線などから外壁をガードするとともに、独自の技術により塗膜に柔軟性を持たせているので、わずかな外壁の動きをしっかり吸収し、住まいを強固に守ります。
さらに、親水機能を付加しているので、空気中の排気ガスや油分など付着した汚れと外壁表面のすき間に雨などの水滴がつくことで汚れが落ちやすくなりセルフクリーニング効果を発揮します。

■分子結合略図



注）実際の汚れの付きにくさ、落ちやすさは、汚れの種類や環境、商品のテクスチャーなどによって異なります。一般環境における油系の汚れに対しては、防汚効果を発揮しますが、多量に供給された場合は十分に効果が発揮されないことがあります。また泥汚れ等の無機系の汚れに対しては、効果が低くなります。泥汚れ、切断粉等が塗膜に入り込むと、取れにくく目立つことがありますので、ご注意ください。

塗膜の変色・褪色30年・20年・15年保証

セルフッ素コート・EXE30採用の［AT-WALL］18VZシリーズは、業界で最長※の30年保証を実現。セルフッ素コート・EXE採用の［AT-WALL］15EN・15E・15EFシリーズ、セルフッ素コートArchi採用の［AT-WALL］Archiシリーズは、20年保証を実現。セルフッ素コート・PLUS採用の［AT-WALL］15PZ・15PN・15P・15PFシリーズは15年保証を実現。新築の美しい外観を長く保つために、住宅会社様と旭トステム外装株式会社との間で、保証規定に基づいた契約を締結します。 **詳細は→P.83** ※2022年12月現在当社調べ。業界とは日本窯業系外装材協会加盟各社の「窯業系サイディング」を指します。

01. 航空機（写真提供：ANA） 02. 東京ビッグサイト 03. 国立劇場（02・03 写真提供：AGC株式会社）

セルフッ素コートは、超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」を使用しています。

「ルミフロン」はAGCのフッ素技術により、1982年に商品化された世界で初めての溶剤可溶型塗料用フッ素樹脂です。
フッ素の特性を犠牲にする事なく、溶剤・水に溶けやすく、常温硬化を可能にした「ルミフロン」はその優れた耐久性により、塗り替え回数の大幅な低減を実現した地球にやさしい塗料用樹脂です。

●ルミフロンはAGC株式会社の登録商標です。

「ルミフロン」は、様々な用途にも対応。

時代の要求するメンテナンスフリー塗料として最適であり、トータルコストとして十分なメリットが期待できるため、「ルミフロン」ベースのフッ素樹脂塗料は、建築物や煙突、橋梁などの大型構造物から航空機、車両など幅広い分野で産業界に貢献しています。
発売から41年、そのクオリティの高さは大きな信頼と20万件以上の実績を築きあげてきました。

フッ素樹脂（30年経過）
光沢良好、チョークなし

フタル酸樹脂（16年1ヵ月経過）
既に塗膜劣化が著しい

写真提供：AGC株式会社

ルミフロンと他のフッ素樹脂の比較

※球体の大きさは、結合エネルギーの大きさをイメージしています。



FEVEフッ素樹脂「ルミフロン」は、フッ素モノマーと塗料化に必要な他モノマーとが規則的に交互配列を作る樹脂です。つまり、紫外線に弱いビニルエーテルは紫外線に強いフッ素モノマーに守られています。





FEVEsのフッ素樹脂はフッ素モノマーとビニルエステルの交互性がFEVEフッ素樹脂より低いことから、一部でビニルエステルどうしの結合部で紫外線エネルギーによる破壊が発生します。

01. 新宿三井ビル　02. 東京ゲートブリッジ　03.ヘリコプター
04. 岡山城　05. 大船観音　06. 客船　07. あべのハルカス
写真提供：AGC株式会社

●ルミフロンはAGC株式会社の登録商標です。

〈セルフッ素コート〉開発ストーリー

（談：旭トステム外装 商品開発部長　2004年）

耐候性能と親水性能のいいとこどり

AGCでは、すでに30年来、フッ素を使った超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」が製造販売されている。瀬戸大橋やランドマークタワーなどの保護塗料としても使われてきた。これを水系塗料として［AT-WALL］でも本格採用にしたのが2002年。今回の開発の目的はさらなる機能性の付加。その際、セルフクリーニング機能は必須の条件となった。

「昨年あたりから、住宅外装材ではセルフクリーニング機能、つまり雨で汚れが落ちる機能が注目され、市場でも認知されてきました。他社の製品もいくつかリリースされ、特に光触媒はインパクトがありましたね。**もともと、高耐候性塗料の素材としてフッ素に勝るものはないと思っていましたから、これにセルフクリーニング機能が加われば、保護塗料として右に出るものは無いと確信していました」**

〈セルフッ素コート〉は2年前からすでに研究を開始され、フッ素を［AT-WALL］にも施工できるように、水性でしかも親水性をもったセルフクリーニング機能を発揮できることが必須の開発テーマとなった。これが実現できれば、一層の塗膜でいくつもの性能をもつスーパーな塗料ができあがるのだ。

「**フッ素って撥水性なんです**。フッ素を主成分としたテフロン加工のフライパンは水をはじいて、コロコロのたまになるでしょう。あんなかんじですよ。**だから親水性を持たせるには親水化剤を添加して性質を変えなければならないのですが、この親水化剤の配合がなかなかうまくいかない。ラボでは相当な数の試作がつくられました**。ラボで成功したものでも、実際に汚れが落ちるのかどうか、汚れ試験をやって効果が薄いとまた差し戻しです。たとえば油分にカーボンを分散したものを汚れサンプルとしてこれを［AT-WALL］に〈セルフッ素コート〉処理したものにくっつけるわけです。そしてシャワーリングで水をかけて**どのくらい汚れが落ちるか検証する。実際の屋外に置いて曝露試験もやっています**。汚れの多い場所を探すのが意外にたいへんでした。身近な工場内のフォークリフトがよく通る場所とか、あるいは交通量の多い国道沿いとか。**雨の降った後に検証しに行きますが、違いは明白です**」

機能の数だけ重ね塗りをするという、塗装の常道を越えた、ひと塗りで多機能を発揮できるところにこの製品のブレークポイントがありそうだ。こうして〈セルフッ素コート〉の商品第1号が2004年に発売された。それ以降、大幅に商品数を増やし［AT-WALL］の主力商品となった。

そして2016年、［AT-WALL］のフッ素コート化宣言とともに、〈セルフッ素コート〉はさらに進化し、「EXE」と「PLUS」の二仕様が誕生。AT-WALL18VZは2018年11月出荷分より「EXE30」となり業界最長の塗膜の変色・褪色30年保証が始まった。2021年には［Archi］を新たに設定し、さらにフッ素コート化が広がっている。

※2022年12月現在当社調べ。業界とは日本窯業系外装材協会加盟各社の「窯業系サイディング」を指します。

商品ラインナップ → P.59〜P.68

07

06

Safe

安心の充実した、品質保証システム。

ウッドタイルVZ
ビターブラウンF
（イメージ）

きれいな壁には訳がある

[フッ素コートが可能にした長期保証を実現]

セルフッ素コート EXE30 塗膜の変色・褪色30年保証　セルフッ素コート EXE 塗膜の変色・褪色20年保証　セルフッ素コート Archi 塗膜の変色・褪色20年保証　セルフッ素コート plus 塗膜の変色・褪色15年保証

超耐候性仕様のセルフッ素コート・EXE30は、業界最長※の

2018年11月
「塗膜の変色・褪色30年保証」を開始しました。

安心の塗膜の変色・褪色30年・20年・15年保証書を発行します。

セルフッ素コート・EXE30採用の[AT-WALL]18VZシリーズは、業界で最長※の30年保証を実現。セルフッ素コート・EXE採用の[AT-WALL]15EN・15E・15EFシリーズ、セルフッ素コートArchi採用の[AT-WALL]Archiシリーズは、20年保証。セルフッ素コート・PLUS採用*の[AT-WALL]15PZ・15PN・15P・15PFシリーズは15年保証。新築の美しい外観を長く保つために、住宅会社様と旭トステム外装株式会社との間で、保証規定に基づいた契約を締結します。 **詳細は→P.83**

※2022年12月現在当社調べ。業界とは日本窯業系外装材協会加盟各社の「窯業系サイディング」を指します。
＊一部のデザインパーツ商品を含む

保証内容	塗膜に著しい変褪色がないこと。 「著しい変褪色」とは、建築後の年数を考慮して外壁材外観が見苦しく、社会通念上、明らかに補修が必要とされる場合をいいます。
保証書発行	該当商品をご採用いただいた物件に対し、邸別に保証書を発行いたします。 弊社指定の「保証書発行申請書」と「保証物件施工管理報告書」に必要事項をもれなくご記入の上、施工完了後3か月以内に弊社支店・営業所へご提出ください。

【沖縄実曝実験】 [AT-WALL]は、促進耐候性試験に加えて、沖縄県で各製品の実曝実験を行っています。「沖縄傾斜曝露」は本州の垂直外壁面に比べて約3倍の劣化促進があることが当社実験データにより証明されております。このことから、沖縄傾斜曝露での10年は本州の垂直外壁面の約30年相当と見ることができます。

実曝実験の様子

※この柄は販売終了済です。

Before

※Before画像は
イメージです。

After

ほとんど色あせは
ありません。

AT-WALLの表面には耐候性のある塗装が施され、接続部には防水シーリングが施され、建物を保護しています。しかし、塗装およびシーリングは永久的なものではありません。適切な維持管理をお勧めします。
維持管理の詳細はP.88をご参照ください。

点検のポイント

点検項目	点検内容
塗装表面の状態	著しい褪色、チョーキング、藻・カビの発生、汚れ
シーリング部の状態	ひび割れ、剥離
外壁材の状態	ひび割れ、カケ、貫通亀裂・脱落、釘・ビスの浮き

Wash

汚れにくく、落ちやすい。

モザイクストーンロンテPZ
クリアホワイトP
（イメージ）

きれいな壁には訳がある

[親水機能によるセルフクリーニング効果]

空気中の土や埃を洗い流してくれる雨。雨上がりはいつもより空気が澄んでいます。旭トステム外装の窯業系サイディング「AT-WALL」には（一部商品を除く）塗膜に「セルフッ素コート・EXE30」「セルフッ素コート・EXE」「セルフッ素コート・Archi」「セルフッ素コート・PLUS」などの親水機能を付加。外壁に雨などの水滴が付くと、汚れと外壁表面のすき間に水滴が入る親水機能によって、北面、日陰、夜間を問わず、セルフクリーニング効果を発揮します。

セルフクリーニング機能付外装材の親水性の効果とメカニズム

セルフクリーニング機能付外装材

※この柄は販売終了済です。



親水面に汚れが付着します。
※従来商品に比べ静電気がおきにくく、もともと汚れ自体がつきにくくなっています。

雨が降り、親水面に水滴が付着します。

親水面と汚れの間に雨の水滴が入り込み汚れが流れ落ちます。

従来の塗装品

※この柄は販売終了済です。



塗膜面に汚れが付着します。

汚れが壁を伝って下に広がります。

水が流れ落ちても汚れは付着したままです。
（汚れの下に入り込まず上を流れてゆきます）

注）実際の汚れの付きにくさ、落ちやすさは、汚れの種類や環境、商品のテクスチャーなどによって異なります。一般環境における油系の汚れに対しては、防汚効果を発揮しますが、多量に供給された場合は十分に効果が発揮されないことがあります。また泥汚れ等の無機系の汚れに対しては、効果が低くなります。泥汚れ、切断粉等が塗膜に入り込むと、取れにくく目立つことがありますので、ご注意ください。



[防藻・防カビ機能]

「セルフッ素コート・EXE30」「セルフッ素コート・EXE」「セルフッ素コート・Archi」「セルフッ素コート・PLUS」には、セルフクリーニング機能に加えて、当社従来品に比べて藻やカビがつきにくい“防藻・防カビ機能”があります。防藻剤・防カビ剤の配合によって藻やカビの成育を抑制しています。

※防藻・防カビ機能は、当社実験結果に基づく比較であり、藻・カビの種類や環境によって十分に効果が発揮されないことがあります。また全ての藻・カビで実証したものではありません。

防カビ性能実験の様子

Method

つなぎ目を
目立ちにくく。

レクタートPZ
レクタホワイトP
（イメージ）

きれいな壁には訳がある

[きれいな壁を実現する、AT-WALLのシーリングレス工法]

シーリング目地に比べて、板と板の間の継ぎ目が目立ちにくい「シーリングレス工法」。シーリングが不要なので、シーリング切れや汚れの心配がありません。

シーリングレス工法の継ぎ目

通常の工法による継ぎ目は、経年劣化によってシーリング切れや汚れが目立つように。

通常の工法の継ぎ目:シーリングが劣化した状態(イメージ)

三辺合じゃくり工法　シーリングレス工法

特許取得済　意匠登録済　三辺合じゃくり工法については P.22～P.39をあわせてご参照ください。　《2010年9月発売》

シーリングレス工法を可能にした独自の技術「四辺合じゃくり工法」をさらに進化させ、「三辺合じゃくり工法」を開発。横張りの場合一般に、AT-WALLの左右接合部にシーリング工事が必要ですが、この工法ではAT-WALLの短辺右側に合じゃくりを施し、専用の施工部材「カンシキくん」を使用することで、板間でのシーリングを不要にしました。また、出入隅部には専用の施工部材「カンシキくん」を、窓まわり部については「カンシキくん窓部材」を使用することでシーリングレスを可能にします。

三辺合じゃくり工法＋専用施工部材「カンシキくん」で施工すると横張りなのに板間をつなぐシーリング目地がない、美しく耐久性に優れた壁面が完成します。

新四辺合じゃくり工法　シーリングレス工法

特許取得中　意匠登録出願中　新四辺合じゃくり工法については P.22～P.39をあわせてご参照ください。　《2016年9月発売》

シーリングレス工法を進化させ、「新四辺合じゃくり工法」を開発。板間だけでなく出隅部も目地レス※になりました。この工法ではAT-WALLの四辺に合じゃくりを施し、専用の施工部材「カンシキくん」を使用することで、板間でのシーリングを不要としました。また、出入隅部には専用の施工部材「カンシキくん」を、窓まわり部については「カンシキくん窓部材」を使用することでシーリングレスを可能にします。

※出隅部はインナー出隅工法、カバー工法、同質出隅、それぞれの納め方をお選びいただけますが、建物の形状、柄特性によりご使用上の制限が有ります。

新四辺合じゃくり工法＋専用施工部材「カンシキくん」で施工すると横張りなのに板間をつなぐシーリング目地がない、美しく耐久性に優れた壁面が完成します。

カンシキくん

「専用施工部材」

シーリングレス工法を可能にする三辺合じゃくり工法・新四辺合じゃくり工法専用の機能付き施工部材です。

※換気口まわり及びサッシの種類、本体の割付けによってシーリング納まりとなる部位があります。
※通気軒天見切りを使用しない場合の軒天井部分など一部シーリングを使用する箇所もあります。
※窓まわり部は充てんシーリングが必要となります。
※「カンシキくん窓部材」を使用しない窓まわり部はシーリング納まりとなります。
※継ぎ目での柄の連続性の見え方は、商品や施工の状況により異なります。

Sealing less ▶
シーリング目地の無い壁面

シーリング納まりとなる代表的な部位についてはP.31をご参照ください。現場の状況により、シーリング納まりとなる箇所は異なりますので必ず確認のうえ、ご発注ください。

Human

人と
地球のために。

スティックボーダーP
スティックホワイトP
（イメージ）

きれいな壁には訳がある

[人に地球にやさしい製品づくり]

「きれいな壁。」は、環境にも貢献しています。ホルムアルデヒドを発散しない水系塗料は、溶剤系塗料にくらべ安全で環境への負担を最小限に抑えています。また、工場と現場からの残材のリサイクルシステムの取り組みなど、人や地球にやさしくあるために環境に貢献できる製品づくりを推進しています。

[ホルムアルデヒド発散ゼロ／環境にやさしい水系塗料]

シックハウス症候群は、建材や接着剤などに含まれる有害なホルムアルデヒドや揮発性有機化合物が空気中に放散されることが原因です。「セルフッ素コート・EXE30」「セルフッ素コート・EXE」「セルフッ素コート・Archi」「セルフッ素コート・PLUS」は、人体や地球環境に悪影響が少ない水系塗料なので、ホルムアルデヒドの発散はありません。



[環境に貢献する商品づくり]

旭トステム外装では、循環型社会の構築をめざした商品づくりに取り組んでいます。その貢献度に対して、独自の評価基準を設け、貢献が認められる商品を旭トステム外装の「エコ推奨品」に選定し、対象商品にはエコラベルを表示しています。

表示例

eco 省施工 長寿命 防汚性

詳細はP.326をご参照ください。

セルフクリーニング機能付外装材に関するQ&A

Q1	セルフッ素コート・EXEなどの塗膜バリエーションの中でセルフクリーニング機能が一番優れているものは？	A1	4種類の塗膜バリエーションにセルフクリーニング機能の差はありません。耐候性などに差があります。P.42の「塗膜の種類と特徴」をご参照ください。
Q2	北面や日陰部分でも効果は発揮されますか？	A2	太陽光を必要としないため、夜や日陰部分など光の当たらない時間帯・部位でも効果が発揮できます。
Q3	軒下など、雨の当たらない箇所はどうすればよいですか？	A3	雨の当たらない箇所は、ホースなどで散水してください。雨と同様な効果が得られます。
Q4	季節の違いで効果は変わりますか？	A4	特に変化はありません。気温や日照などの影響を受けずに効果が発揮されます。
Q5	セルフクリーニング機能の耐久性は？	A5	砂塵など、自然環境下での磨耗や表面を強くこするといったことにより、その効果の持続期間に差が生じます。磨耗などの外的要因がなければ、塗膜の耐候性同様の期間、その効果が期待できます。

注)「セルフッ素コート・EXE30」「セルフッ素コート・EXE」「セルフッ素コート・Archi」「セルフッ素コート・PLUS」の防汚効果は、排気ガス・ばい煙等の油分を含んだ汚れに対して効果を発揮しますが、いずれも多量に供給された場合は十分に効果が発揮されないことがあります。また泥汚れ等の無機系の汚れに対しては、効果が低くなります。外壁面のこまめな点検をし、必要に応じて清掃を行ってください。詳細はP.88をご参照ください。

カタログの見方

商品ページの見方

さまざまな項目から検索しやすいようにツメ見出しを設けました。商品選定の際にご使用ください。



その他の共通施工部材は各シリーズ商品ページの後ろに掲載しています。

マーク表示

塗膜の変色・褪色30・20・15・10年保証対象商品にそれぞれ表示しています。保証条件等の詳細はP.83をご覧ください。

製品本体保証対象商品に表示しています。無塗装品・軒天商品は除きます。保証条件等の詳細はP.82をご覧ください。

最大20年の高耐候シーリング保証対象商品に表示しています。保証条件等の詳細はP.87をご覧ください。

品確法、「住宅性能表示制度」の基準において、耐火等級がそれぞれ4等級／3等級／2等級に対応する商品に表示しています。詳細はP.361をご覧ください。
※各等級取得のためには、延焼の恐れのある外壁等（開口部以外）を規定の構造にする必要があります。

「AT-WALL」は通気構法を標準としていますので、品確法、「住宅性能表示制度」の「劣化の軽減」の関連商品として位置づけています。

旭トステム外装では、循環型社会の構築をめざした商品づくりに取り組んでいます。詳しくはP.326をご覧ください。

寒冷地でもお使いいただける商品に表示しています。

一般地域でのみお使いいただける商品に表示しています。

品種記号の後ろにトソー／カラー印のあるものは、商品に塗装を施してあります。ご注文の際は、該当する色名でトソー／カラー印の部分を埋めてご発注ください。

新商品／新色／仕様変更品に表示しています。

近日中に発売される予定の商品に表示しています。

リニューアル商品に表示しています。

新機能 施工例はスマホでチェック！

をスマートフォンで読み込むと、ホームページ上の施工例がご覧いただけます。

〈 〉をタップすると他の施工例に切り替わります。

出隅マーク表示

多様なタイプの出隅を識別するためのマークを表記しております。

N 同質N出隅（合じゃくりつき）
AT-WALL18VZにのみ設定しています。
シーリングを使用しない美しい仕上がりが可能です。

T 同質T出隅 受
AT-WALL15PZにのみ設定しています。
シーリングを使用しない美しい仕上がりが可能です。

O 同質出隅
もっとも標準的な同質出隅です。

M 同質ミドル出隅 受
内寸法90mmの出隅です。AT-WALL18～15の中～高級品ゾーンに設定しています。パネル仕様の住居や柱巻きでの使用に適しています。

W 同質ワイド出隅 受
内寸法120mmの幅広の同質出隅です。外断熱仕様やパネル仕様の住居などにおすすめです。

L 同質長尺出隅
商品本体と同柄の長尺出隅です。

L 同質長尺出隅
商品本体と共通柄ではない長尺出隅です。コーナー部をすっきりと見せたい場合などにおすすめです。（本体と共通柄ですが目地の有無などで異なるものも含めます）

LM 同質長尺ミドル出隅 受
内寸法90mmの長尺出隅です。商品本体と同柄のものにマーク表示しています。

LM 同質長尺ミドル出隅 受
内寸法90mmの長尺出隅です。商品本体と共通柄でない仕様です。コーナー部をすっきりと見せたい場合などにおすすめです。

オートクレーブ養生
オートクレーブ対象商品に表示しています。

カンシキくん
高意匠、高耐候性を実現する、三辺合じゃくり工法･新四辺合じゃくり工法の専用施工部材シリーズです。詳しくは、P.18～P.33、P.46～P.47をご覧ください。

セルフッ素コート EXE 30
優れた耐候性（塗膜の変色・褪色30年保証）に加え、防汚性（セルフクリーニング）機能を有したフッ素塗装です。詳しくはP.34～P.49をご覧ください。

セルフッ素コート EXE
優れた耐候性（塗膜の変色・褪色20年保証）に加え、防汚性（セルフクリーニング）機能を有したフッ素塗装です。詳しくはP.34～P.49をご覧ください。

セルフッ素コート Archi
優れた耐候性（塗膜の変色・褪色20年保証）に加え、防汚性（セルフクリーニング）機能を有したフッ素塗装です。詳しくはP.34～P.49をご覧ください。

セルフッ素コート plus
優れた耐候性（塗膜の変色・褪色15年保証）に加え、防汚性（セルフクリーニング）機能を有したフッ素塗装です。詳しくはP.34～P.49をご覧ください。

2023.○月生産終了（○月以降は在庫お問合せ品）
生産終了品に表示しています。ご注文の際は在庫の確認をお願いします。

在庫お問い合わせ商品 在庫なくなり次第終了
このマークのある商品は、在庫がなくなり次第、販売終了とさせていただきます。お手数ですが、在庫の有無をお近くの支店営業所へお問い合わせください。

受注生産品 受注
この表示のある商品は発注後12週間前後の納入となります。納期をご確認ください。

受注生産部材 受
この表示のある商品は発注後2週間前後（除く土日）の納入となります。納期をご確認ください。

納期確認品
この表示のある商品は発注後8週間前後の納入となります。納期をご確認ください。

価格改定のお知らせ

窯業系外装材AT-WALLの本体・出隅・施工関連部材の価格を改定させていただきます。
●実施時期：2023年2月1日以降の弊社受注分より
●対象：窯業系外装材AT-WALLの本体・出隅・施工関連部材
※本カタログには、改定後の価格を記載しております

仕様変更・生産終了のご案内

■仕様変更

以下の商品は、旧品番の在庫なくなり次第、新品番へ切り替えとさせていただきます。

AT-WALL18VZ ウッドタイルVZ P.93

上段：従来品番
下段：新品番
新旧混使用不可

	ビターブラウンF	ダークオークF	メープルオレンジF
本体	DTVZ8BBF DTVZ8BBF1H	DTVZ8KKF DTVZ8KKF1H	DTVZ8MPF DTVZ8MPF1H
N 同質N出隅	UDTVZN8BBF UDTVZN8BBF1H	UDTVZN8KKF UDTVZN8KKF1H	UDTVZN8MPF UDTVZN8MPF1H
同質入隅［オプション］ 受	UDTVZR8BBF UDTVZR8BBF1H	UDTVZR8KKF UDTVZR8KKF1H	UDTVZR8MPF UDTVZR8MPF1H

AT-WALL15PZ ドゥーナス16PZ P.119

上段：従来品番
下段：新品番
新旧混使用不可

	ドゥーナスブラウンP	ドゥーナスCブラックP	ドゥーナスクリアホワイトP	ドゥーナスホワイトP
本体	①DSPZ6PDBR1M ②DSPZ6PDBR1H	①DSPZ6PDCH1M ②DSPZ6PDCH1H	①DSPZ6PDCW1M ②DSPZ6PDCW1H	①DSPZ6PDWT1M ②DSPZ6PDWT1H
O 同質出隅	①UDSPO6PDBR1M ②UDSPO6PDBR1H	①UDSPO6PDCH1M ②UDSPO6PDCH1H	①UDSPO6PDCW1M ②UDSPO6PDCW1H	①UDSPO6PDWT1M ②UDSPO6PDWT1H
T 同質T出隅 受	①UDSPT6PDBR1M ②UDSPT6PDBR1H	①UDSPT6PDCH1M ②UDSPT6PDCH1H	①UDSPT6PDCW1M ②UDSPT6PDCW1H	①UDSPT6PDWT1M ②UDSPT6PDWT1H
袖壁パネル 受	①UDSPK6PDBR1M ②UDSPK6PDBR1H	①UDSPK6PDCH1M ②UDSPK6PDCH1H	①UDSPK6PDCW1M ②UDSPK6PDCW1H	①UDSPK6PDWT1M ②UDSPK6PDWT1H

※①、②の順に品番切替となります。
※旧品番の在庫なくなり次第、新品番へ切り替えいたします。
※製造方法が品種記号毎に若干異なっているため品種記号を分けております。外観に大きな差異はありませんが混使用は不可とさせていただきます。

AT-WALL15P ドゥーナス16P P.181

上段：従来品番
下段：新品番
新旧混使用不可

	ドゥーナスブラウンP	ドゥーナスCブラックP	ドゥーナスクリアホワイトP	ドゥーナスグレー2P	ドゥーナスホワイトP
本体	①DSP6PDBR ②DSP6PDBR1M ③DSP6PDBR1H	①DSP6PDCH ②DSP6PDCH1M ③DSP6PDCH1H	①DSP6PDCW ②DSP6PDCW1M ③DSP6PDCW1H	①DSP6PDGR ②DSP6PDGR1M ③DSP6PDGR1H	①DSP6PDWT ②DSP6PDWT1M ③DSP6PDWT1H
O 同質出隅	①UDSPO6PDBR ②UDSPO6PDBR1M ③UDSPO6PDBR1H	①UDSPO6PDCH ②UDSPO6PDCH1M ③UDSPO6PDCH1H	①UDSPO6PDCW ②UDSPO6PDCW1M ③UDSPO6PDCW1H	①UDSPO6PDGR ②UDSPO6PDGR1M ③UDSPO6PDGR1H	①UDSPO6PDWT ②UDSPO6PDWT1M ③UDSPO6PDWT1H
M 同質ミドル出隅 受	①UDSPM6PDBR ②UDSPM6PDBR1M ③UDSPM6PDBR1H	①UDSPM6PDCH ②UDSPM6PDCH1M ③UDSPM6PDCH1H	①UDSPM6PDCW ②UDSPM6PDCW1M ③UDSPM6PDCW1H	①UDSPM6PDGR ②UDSPM6PDGR1M ③UDSPM6PDGR1H	①UDSPM6PDWT ②UDSPM6PDWT1M ③UDSPM6PDWT1H
W 同質ワイド出隅 受	①UDSPW6PDBR ②UDSPW6PDBR1M ③UDSPW6PDBR1H	①UDSPW6PDCH ②UDSPW6PDCH1M ③UDSPW6PDCH1H	①UDSPW6PDCW ②UDSPW6PDCW1M ③UDSPW6PDCW1H	①UDSPW6PDGR ②UDSPW6PDGR1M ③UDSPW6PDGR1H	①UDSPW6PDWT ②UDSPW6PDWT1M ③UDSPW6PDWT1H
L 同質長尺出隅 受	①UDSPO9PDBR ②UDSPO9PDBR1M ③UDSPO9PDBR1H	①UDSPO9PDCH ②UDSPO9PDCH1M ③UDSPO9PDCH1H	①UDSPO9PDCW ②UDSPO9PDCW1M ③UDSPO9PDCW1H	①UDSPO9PDGR ②UDSPO9PDGR1M ③UDSPO9PDGR1H	①UDSPO9PDWT ②UDSPO9PDWT1M ③UDSPO9PDWT1H

※①、②、③の順に段階的に品番切替となります。
※旧品番の在庫なくなり次第、新品番へ切り替えいたします。
※製造方法が品種記号毎に若干異なっているため品種記号を分けております。外観に大きな差異はありませんが混使用は不可とさせていただきます。

■生産終了（本体）

以下の商品は、2023年4月生産終了とさせていただきます。5月以降は在庫がなくなり次第、販売終了となります。

シリーズ	商品名	対象色	掲載頁	備考
AT·WALL15PZ	ルミナードロンテPZ	全色	P.120	2023.4月生産終了 （5月以降は在庫がなくなり次第終息）
AT·WALL15P	コンフォルP	全色	P.167	
	アルディーレP	全色	P.174	
AT·WALL15PF	ルミナードロンテP	全色	P.184	
	イルマーレP	全色	P.187	
AT·WALL15F	ニューコタタキ	全色	P.191	
AT·WALL14FW	ワイド・ニューコタタキ14NC	全色	P.197	

■生産終了（施工関連部材）

以下の商品は、2023年4月生産終了とさせていただきます。5月以降は在庫がなくなり次第、販売終了となります。

商品名	品種記号	対象色	掲載頁	備考
中間水切り	URT18SOB	ソルベージュ	P.282	2023.4月生産終了 （5月以降は在庫がなくなり次第終息）
出隅ジョイナー	URO15LAG	ライトアッシュグレー	P.283	
出隅ジョイナー	URO15SOB	ソルベージュ	P.283	

AT-WALL15P
セキボクP　セキボクブラックP

AT-WALL plus
施工例

ガーディナル Smart
施工例

AT-WALL15PZ
レクタートPZ　レクタチャコールP
AT-WALL15PZ
ラスティウッドPZ　ラスティグレーP
◆SHiZEN：OBORO／オボログレー

※写真の色は天候・時間等の撮影条件により、色の見え方が異なる場合がございます。
また実物は写真の仕様と異なる場合がございます。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。写真はイメージです。

AT-WALL EXE

施工例

AT-WALL15E
スティックボーダーE
スティックホワイトFE

AT-WALL15P
ラスティウッドP　ラスティブラックP
ラスティウッドP　ラスティミドルブラウンP

AT-WALL plus
施工例

※写真の色は天候・時間等の撮影条件により、色の見え方が異なる場合がございます。
また実物は写真の仕様と異なる場合がございます。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。写真はイメージです。

AT·WALL 商品ラインナップ

商品体系

製品厚	シリーズ	工法	セルフクリーニング機能	塗膜保証
18mm	ガーディナル AT·WALL18VZ	シーリングレス工法 三辺合じゃくり工法	セルフッ素コート EXE 30	塗膜の変色・褪色 30年保証
15mm 16mm	ガーディナル Smart AT·WALL15PZ	シーリングレス工法 新四辺合じゃくり工法	セルフッ素コート plus	塗膜の変色・褪色 15年保証
	AT·WALL15EN / 15E / 15EF		セルフッ素コート EXE	塗膜の変色・褪色 20年保証
	AT·WALL Archi		セルフッ素コート Archi	塗膜の変色・褪色 20年保証
	AT·WALL15PN / 15P / 15PF		セルフッ素コート plus	塗膜の変色・褪色 15年保証
	AT·WALL15F			
14mm	AT·WALL14RW / 14FW			
	AT·WALL塗り壁			
12mm	AT·WALL軒天ボード			

選べる2つのシーリングレス。ガーディナルラインナップ！

ガーディナル

シーリングレス工法
三辺合じゃくり工法
カンシキくん
セルフッ素コート EXE 30

AT·WALL18VZ

ガーディナル Smart

シーリングレス工法
新四辺合じゃくり工法
カンシキくん
出隅部目地レス※
セルフッ素コート plus

AT·WALL15PZ

※出隅インナージョイナー使用の場合
（ご使用上の制限があります。）

AT-WALL の高機能を支える、4種類のフッ素塗料。

塗膜の変色・褪色 30年保証	色あせにくい	安心の保証書	汚れにくい	人と地球のために
塗膜の変色・褪色 20年保証	色あせにくい	安心の保証書	汚れにくい	人と地球のために
塗膜の変色・褪色 20年保証	色あせにくい	安心の保証書	汚れにくい	人と地球のために
塗膜の変色・褪色 15年保証	色あせにくい	安心の保証書	汚れにくい	人と地球のために

AT·WALL 商品ラインナップ

ガーディナル

2023.2月以降の新価格

上段：従来品番
下段：新品番

新旧混使用不可

AT·WALL18VZ

シーリングレス工法　三辺合じゃくり工法　カンシキくん　塗膜の変色・褪色30年保証

ロッサーノVZ

税抜価格10,100円／1枚
（12,197円／m²）

→P.92

セルフッ素コート EXE 30

RSVZ8GA
ロッサーノグレーF

RSVZ8JA
ロッサーノベージュF

RSVZ8JB
ロッサーノアイボリーF

RSVZ8KA
ロッサーノブラックF

ウッドタイルVZ

税抜価格10,100円／1枚
（12,197円／m²）

→P.93

セルフッ素コート EXE 30

仕様変更

DTVZ8BBF
DTVZ8BBF1H
ビターブラウンF

仕様変更

DTVZ8KKF
DTVZ8KKF1H
ダークオークF

仕様変更

DTVZ8MPF
DTVZ8MPF1H
メープルオレンジF

ニューグレイスタイルVZ

税抜価格8,300円／1枚
（10,023円／m²）

→P.94

セルフッ素コート EXE 30

NGVZ8GHF
GRホワイトF

NGVZ8GIF
GRアイボリーF

NGVZ8GKF
GRカーキF

ルミナードVZ

税抜価格8,300円／1枚
（10,023円／m²）

→P.95

セルフッ素コート EXE 30

LUVZ8CWF
クリアホワイトF

LUVZ8NWF
ナチュラルホワイトF

LUVZ8PBF
ペールブラックF

モザイクストーンVZ

税抜価格8,300円／1枚
（10,023円／m²）

→P.96

セルフッ素コート EXE 30

MZVZ8CWF
クリアホワイトF

MZVZ8DCF
ディープチャコールF

MZVZ8NWF
ナチュラルホワイトF

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

AT·WALL 商品ラインナップ

ガーディナル Smart

AT·WALL15PZ

シーリングレス工法　新四辺合じゃくり工法　カンシキくん　塗膜の変色・褪色 15年保証

ラスティウッドPZ
税抜価格11,800円／1枚
(8,559円／m²)
→P.108

セルフッ素コート plus

RDPZ5PRBR1S
ラスティブラウンP

RDPZ5PRCD1S
ラスティシダーP

RDPZ5PRDB1S
ラスティダークブラウンP

RDPZ5PRGN1S
ラスティグリーンP

RDPZ5PRGY1S
ラスティグレーP

RDPZ5PRLK1S
ラスティブラックP

RDPZ5PRMW1S
ラスティミドルブラウンP

ウッドライン15PZ
税抜価格11,800円／1枚
(8,559円／m²)
→P.110

セルフッ素コート plus

DLPZ5BA
ラインミドルブラウンP

DLPZ5BB
ラインダークブラウンP

DLPZ5KA
ラインブラックP

DLPZ5YA
ラインシダーP

アールボーダーPZ
税抜価格11,800円／1枚
(8,559円／m²)
→P.111

セルフッ素コート plus

ABPZ5PABE
アルボベージュP

ABPZ5PABG
アルボスモークP

ABPZ5PABH
アルボホワイトP

ABPZ5PABK
アルボブラックP

トラヴィスPZ
税抜価格11,800円／1枚
(8,559円／m²)
→P.112

セルフッ素コート plus

TVPZ5PTBG
トラヴィスベージュP

TVPZ5PTBN
トラヴィスブラウンP

TVPZ5PTGR
トラヴィスグレーP

TVPZ5PTRD
トラヴィスレッドP

TVPZ5PTWP
トラヴィスホワイトピンクP

TVPZ5PTWY
トラヴィスホワイトグレーP

セキボクPZ
税抜価格11,800円／1枚
(8,559円／m²)
→P.113

セルフッ素コート plus

SBPZ5GA
セキボクグレーP

SBPZ5GB
セキボクチャコールP

SBPZ5KA
セキボクブラックP

SBPZ5WA
セキボクホワイトP

ルフラン16PZ
税抜価格11,800円／1枚
(8,559円／m²)
→P.114

セルフッ素コート plus

FRPZ6PFIV
ルフランアイボリーP

FRPZ6PFKR
ルフランブラックP

FRPZ6PFLG
ルフランライトグレーP

FRPZ6PFWH
ルフランホワイトP

ヴェリエPZ
税抜価格11,800円／1枚
(8,559円／m²)
→P.115

セルフッ素コート plus

BEPZ5PBEA
ヴェリエライトグレーP

BEPZ5PBEB
ヴェリエホワイトP

BEPZ5PBEC
ヴェリエアイボリーP

BEPZ5PBED
ヴェリエチャコールP

ガーディナル Smart

AT-WALL15PZ

シーリングレス工法 | 新四辺合じゃくり工法 | カンシキくん | 塗膜の変色・褪色 15年保証

セビーノ16PZ
税抜価格11,800円／1枚
（8,559円／m²）
→P.116

セルフッ素コート plus

SVPZ6GA
セビーノグレーP

SVPZ6JB
セビーノアイボリーP

SVPZ6KA
セビーノブラックP

レクタートPZ
税抜価格11,800円／1枚
（8,559円／m²）
→P.117

セルフッ素コート plus

RTPZ5PRTC
レクタチャコールP

RTPZ5PRTG
レクタグレーP

RTPZ5PRTW
レクタホワイトP

やまがた割肌タイル16PZ
税抜価格11,800円／1枚
（8,559円／m²）
→P.118

セルフッ素コート plus

YGWPZ66PYB
YTブラウンP

YGWPZ66PYC
YTキャメルP

YGWPZ66PYR
YTレッドP

ドゥーナス16PZ
税抜価格11,800円／1枚
（8,559円／m²）
→P.119

セルフッ素コート plus

仕様変更

DSPZ6PDBR1M※
ドゥーナスブラウンP

仕様変更

DSPZ6PDCH1M※
ドゥーナスCブラックP

仕様変更

DSPZ6PDCW1M※
ドゥーナスクリアホワイトP

仕様変更

DSPZ6PDWT1M※
ドゥーナスホワイトP

※ 品番末尾「※」は管理記号（1Mや1H等）が入ります。外観に大きな差異はありませんが混使用は不可となります。
※ 品番末尾1Mの在庫なくなり次第、1Hに切り替えいたします。

ルミナードロンテPZ
税抜価格11,800円／1枚
（8,559円／m²）
→P.120

セルフッ素コート plus

2023.4月生産終了
（5月以降は在庫がなくなり次第終息）

LUPZ5PCR
クリアホワイトP

2023.4月生産終了
（5月以降は在庫がなくなり次第終息）

LUPZ5PDP
ディープチャコールP

2023.4月生産終了
（5月以降は在庫がなくなり次第終息）

LUPZ5PWT
ナチュラルホワイトP

モザイクストーンロンテPZ
税抜価格11,800円／1枚
（8,559円／m²）
→P.121

セルフッ素コート plus

MZPZ5PCR
クリアホワイトP

MZPZ5PWT
ナチュラルホワイトP

リプレR15PZ
税抜価格11,800円／1枚
（8,559円／m²）
→P.122

セルフッ素コート plus

RIPPZ5PAWN
MSアクアホワイトP

RIPPZ5PNEW
MSニュートラルホワイトP

RIPPZ5PWT
MSナチュラルホワイトP

AT·WALL 商品ラインナップ

AT·WALL EXE

AT·WALL15EN

塗膜の変色・褪色 20年保証

モルガナE
税抜価格15,600円／1枚
（11,315円／m²）
→P.136

セルフッ素コート EXE

GNY5GAFE
モルガナグレーFE

GNY5JAFE
モルガナベージュFE

GNY5KAFE
モルガナブラックFE

ロイルス16E
税抜価格15,600円／1枚
（11,315円／m²）
→P.137

セルフッ素コート EXE

LSY6GAFE
ロイルスグレーFE

LSY6KAFE
ロイルスブラックFE

LSY6LAFE
ロイルスネイビーFE

AT·WALL EXE

AT·WALL15E

塗膜の変色・褪色 20年保証

コンフォルE
税抜価格14,600円／1枚
（10,590円／m²）
→P.138

セルフッ素コート EXE

CFY5GAFE
コンフォルライトグレーFE

CFY5GBFE
コンフォルウォームグレーFE

CFY5KAFE
コンフォルブラックFE

ラスティウッドE
税抜価格14,600円／1枚
（10,590円／m²）
→P.139

セルフッ素コート EXE

RDY5RCFE1S
ラスティシダーFE

RDY5RDFE1S
ラスティダークブラウンFE

RDY5RGFE1S
ラスティグレーFE

RDY5RKFE1S
ラスティブラックFE

RDY5RNFE1S
ラスティブラウンFE

RDY5RRFE1S
ラスティレッドFE

アールボーダーE
税抜価格14,600円／1枚
（10,590円／m²）
→P.140

セルフッ素コート EXE

ABY5ABFE1N
アルボブラウンFE

ABY5AGFE1N
アルボグレーFE

ABY5AHFE
アルボホワイトFE

ABY5AJFE1N
アルボベージュFE

ABY5AKFE1N
アルボブラックFE

スティックボーダーE
税抜価格14,600円／1枚
（10,590円／m²）
→P.141

セルフッ素コート EXE

STBY5SCFE1N
スティックシナモンFE

STBY5SMFE1N
スティックダークブラウンFE

STBY5SRFE
スティックライトグレーFE

STBY5SUFE
スティックグレーベージュFE


STBY5SWFE1N
スティックホワイトFE

STBY5SYFE1N
スティックアイボリーFE

フローナE
税抜価格14,600円／1枚
（10,590円／m²）
→P.142

セルフッ素コート EXE

FLY5BAFE
フローナブラウンFE

FLY5RAFE
フローナレッドFE

FLY5WAFE
フローナアイボリーFE

FLY5YAFE
フローナキャメルFE

AT·WALL EXE

AT·WALL15E

塗膜の変色・褪色 20年保証

トラシナーレタイルE
税抜価格14,600円／1枚
（10,590円／m²）
→P.143

セルフッ素コート EXE

TRY5TGFE1N
トラシナオレンジブラウンFE

TRY5TKFE1N
トラシナブラックFE

TRY5TRFE1N
トラシナブラウンFE

TRY5TWFE
トラシナホワイトFE

やまがた割肌タイル16E
税抜価格14,600円／1枚
（10,590円／m²）
→P.144

セルフッ素コート EXE

YGWY66YCFE1N
YTキャメルFE

YGWY66YGFE1N
YTグレーFE

YGWY66YWFE
YTホワイトFE

YGWY66YRFE1N
YTレッドFE

やまがたブラストタイル16E
税抜価格14,600円／1枚
（10,590円／m²）
→P.145

セルフッ素コート EXE

YGBY62YCFE1N
YTキャメルFE

YGBY62YGFE1N
YTグレーFE

YGBY62YWFE
YTホワイトFE

YGBY62YRFE1N
YTレッドFE

エモーネデュオE
税抜価格14,600円／1枚
（10,590円／m²）
→P.146

セルフッ素コート EXE

EMY5EBGFE1
エモーネベージュFE

EMY5ECOFE1
エモーネココアFE

EMY5EMRFE1
エモーネマロンFE

EMY5EORFE1
エモーネオレンジFE

EMY5EWHFE1
エモーネホワイトFE

AT·WALL EXE

AT·WALL15EF

塗膜の変色・褪色 20年保証

ラフィッシュE
税抜価格14,600円／1枚
（10,590円／m²）
→P.147

セルフッ素コート EXE

RUY5LIF1EN
ライトアイボリーFE

RUY5NWF1E
ナチュラルホワイトFE

RUY5SBF1E
ソルベージュFE

RUY5SEF1E
サンイエローFE

RUY5SOF1EN
サンオレンジFE

AT·WALL 商品ラインナップ

AT·WALL Archi

塗膜の変色・褪色 20年保証

モードストライプ
税抜価格12,400円／1枚
(8,994円／m²)
→P.152 2023.2月発売
セルフッ素コート Archi

MDC5KSB1S 新色
カーサブラック

MDC5KSF1S 新色
カーサフォレスト

MDC5NBK1S 新色
カーサネイビー

ワイドストライプ
税抜価格12,400円／1枚
(8,994円／m²)
→P.153 2023.2月発売
セルフッ素コート Archi

YSC5KSB1S 新色
カーサブラック

YSC5KSF1S 新色
カーサフォレスト

YSC5KSW1S 新色
カーサホワイト

YSC5NBK1S 新色
カーサネイビー

アーバンストライプ15
税抜価格12,400円／1枚
(8,994円／m²)
→P.154 2023.2月発売
セルフッ素コート Archi

ASC5DKU1S 新色
カーサブルー

ASC5KCG1S 新色
カーサチャコール

ASC5KSB1S 新色
カーサブラック

ASC5KSF1S 新色
カーサフォレスト

ASC5KSM1S 新色
カーサブラウン

ASC5KSW1S 新色
カーサホワイト

ASC5NBK1S 新色
カーサネイビー

ランダムストライプ
税抜価格12,400円／1枚
(8,994円／m²)
→P.156 2023.2月発売
セルフッ素コート Archi

ANC5KCG1S 新色
カーサチャコール

ANC5KSB1S 新色
カーサブラック

ANC5KSF1S 新色
カーサフォレスト

ANC5NBK1S 新色
カーサネイビー

フラットS15
税抜価格12,400円／1枚
(8,994円／m²)
→P.157 2023.2月発売
セルフッ素コート Archi

FSC5GA1S 新色
グレー

FSC5JA1S 新色
ミルキーアイボリー

FSC5WA1S 新色
クリアホワイト

AT-WALL plus

AT-WALL15PN

塗膜の変色・褪色 15年保証

モルガナP
税抜価格12,400円／1枚
（8,994円／m²）
→P.162

セルフッ素コート plus

GNP5GA
モルガナグレーP

GNP5JA
モルガナベージュP

GNP5KA
モルガナブラックP

ロイルス16P
税抜価格12,400円／1枚
（8,994円／m²）
→P.163

セルフッ素コート plus

LSP6GA
ロイルスグレーP


LSP6KA
ロイルスブラックP

LSP6LA
ロイルスネイビーP

AT-WALL plus

AT-WALL15P

塗膜の変色・褪色 15年保証

ラスティウッドP
税抜価格11,300円／1枚
（8,196円／m²）
→P.164

セルフッ素コート plus

RDP5PRBR1S
ラスティブラウンP

RDP5PRCD1S
ラスティシダーP

RDP5PRDB1S
ラスティダークブラウンP

RDP5PRGN1S
ラスティグリーンP

RDP5PRGY1S
ラスティグレーP

RDP5PRLK1S
ラスティブラックP

RDP5PRMW1S
ラスティミドルブラウンP

ウッドライン15P
税抜価格11,300円／1枚
（8,196円／m²）
→P.166

セルフッ素コート plus

DLP5BA
ラインミドルブラウンP

DLP5BB
ラインダークブラウンP

DLP5KA
ラインブラックP

DLP5YA
ラインシダーP

コンフォルP
税抜価格11,300円／1枚
（8,196円／m²）
→P.167

セルフッ素コート plus

2023.4月生産終了
（5月以降は在庫がなくなり次第終息）

CFP5GA
コンフォルライトグレーP

2023.4月生産終了
（5月以降は在庫がなくなり次第終息）

CFP5GB
コンフォルウォームグレーP

2023.4月生産終了
（5月以降は在庫がなくなり次第終息）

CFP5KA
コンフォルブラックP

アールボーダーP
税抜価格11,300円／1枚
（8,196円／m²）
→P.168

セルフッ素コート plus

ABP5PABE
アルボベージュP

ABP5PABG
アルボスモークP

ABP5PABH
アルボホワイトP

ABP5PABK
アルボブラックP

AT·WALL 商品ラインナップ

AT·WALL plus

AT·WALL15P

塗膜の変色・褪色 15年保証

トラヴィスP
税抜価格11,300円／1枚
(8,196円／m²)
→P.169

セルフッ素コート plus

- TVP5PTBG トラヴィスベージュP
- TVP5PTBN トラヴィスブラウンP
- TVP5PTGR トラヴィスグレーP
- TVP5PTRD トラヴィスレッドP
- TVP5PTWP トラヴィスホワイトピンクP
- TVP5PTWY トラヴィスホワイトグレーP

スティックボーダーP
税抜価格11,300円／1枚
(8,196円／m²)
→P.170

セルフッ素コート plus

- STBP5PSCM スティックシナモンP
- STBP5PSDN スティックダークブラウンP
- STBP5PSGB スティックグレーベージュP
- STBP5PSIV スティックアイボリーP
- STBP5PSLG スティックライトグレーP
- STBP5PSWH スティックホワイトP

セキボクP
税抜価格11,300円／1枚
(8,196円／m²)
→P.171

セルフッ素コート plus

- SBP5GA セキボクグレーP
- SBP5GB セキボクチャコールP
- SBP5KA セキボクブラックP
- SBP5WA セキボクホワイトP

ルフラン16P
税抜価格11,300円／1枚
(8,196円／m²)
→P.172

セルフッ素コート plus

- FRP6PFIV ルフランアイボリーP
- FRP6PFKR ルフランブラックP
- FRP6PFLG ルフランライトグレーP
- FRP6PFWH ルフランホワイトP

ヴェリエP
税抜価格11,300円／1枚
(8,196円／m²)
→P.173

セルフッ素コート plus

- BEP5PBEA ヴェリエライトグレーP
- BEP5PBEB ヴェリエホワイトP
- BEP5PBEC ヴェリエアイボリーP
- BEP5PBED ヴェリエチャコールP

アルディーレP
税抜価格11,300円／1枚
(8,196円／m²)
→P.174

セルフッ素コート plus

- 2023.4月生産終了（5月以降は在庫がなくなり次第終息） ARP5PRC アルキャメルP
- 2023.4月生産終了（5月以降は在庫がなくなり次第終息） ARP5PRJ アルベージュP
- 2023.4月生産終了（5月以降は在庫がなくなり次第終息） ARP5PRW アルホワイトP

セビーノ16P
税抜価格11,300円／1枚
(8,196円／m²)
→P.175

セルフッ素コート plus

- SVP6GA セビーノグレーP
- SVP6JA セビーノベージュP
- SVP6JB セビーノアイボリーP
- SVP6KA セビーノブラックP
- SVP6WA セビーノホワイトP

AT-WALL plus

AT-WALL15P

塗膜の変色・褪色 15年保証

レクタートP
税抜価格11,300円／1枚
(8,196円／m²)
→P.176

セルフッ素コート plus

RTP5PRTC
レクタチャコールP

RTP5PRTG
レクタグレーP

RTP5PRTW
レクタホワイトP

フローナP
税抜価格11,300円／1枚
(8,196円／m²)
→P.177

セルフッ素コート plus

FLP5BA
フローナブラウンP

FLP5GA
フローナグレーP

FLP5JA
フローナベージュP

FLP5WA
フローナアイボリーP

FLP5WB
フローナホワイトP

トラシナーレタイルP
税抜価格11,300円／1枚
(8,196円／m²)
→P.178

セルフッ素コート plus

TRP5PTB
トラシナブラウンP

TRP5PTL
トラシナブラックP

TRP5PTW
トラシナホワイトP

やまがた割肌タイル16P
税抜価格11,300円／1枚
(8,196円／m²)
→P.179

セルフッ素コート plus

YGWP66PYB
YTブラウンP

YGWP66PYC
YTキャメルP

YGWP66PYG
YTグレーP

YGWP66PYR
YTレッドP

モダンウッドP
税抜価格11,300円／1枚
(8,196円／m²)
→P.180

セルフッ素コート plus

MWP5PWBK1
ウッディブラック2P

MWP5PWE1
ウッディホワイトP

MWP5PWJ1
コールブラック2P

MWP5PWN1
ウッディブラウンP

MWP5PWP1
ウッディメープル2P

MWP5PWS1
ウッディレッドP

ドゥーナス16P
税抜価格11,300円／1枚
(8,196円／m²)
→P.181

セルフッ素コート plus

仕様変更

DSP6PDBR※
ドゥーナスブラウンP

仕様変更

DSP6PDCH※
ドゥーナスCブラックP

仕様変更

DSP6PDCW※
ドゥーナスクリアホワイトP

仕様変更

DSP6PDGR※
ドゥーナスグレー2P

仕様変更

DSP6PDWT※
ドゥーナスホワイトP

※ 品番末尾「※」は管理記号（1Mや1H等）が入る場合があります。外観に大きな差異はありませんが混使用は不可となります。
※ 旧品番の在庫なくなり次第、新品番へ切り替えいたします。

スヴェルトP
税抜価格11,300円／1枚
(8,196円／m²)
→P.182

セルフッ素コート plus

SLP5PSC1
スヴェルトチャコールP

SLP5PSF1
スヴェルトブラック2P

SLP5PSGR1
スヴェルトグレーP

SLP5PSHT1
スヴェルトホワイトP

SLP5PSM1
スヴェルトブラウン2P

SLP5PSV1
スヴェルトアイボリーP

AT·WALL 商品ラインナップ

AT·WALL plus

AT·WALL15PF

塗膜の変色・褪色 15年保証

ルフランmono16P
税抜価格10,300円／1枚
(7,471円／m²)
→P.183

セルフッ素コート plus

FRP6PSH
クリアホワイトP

FRP6PSI
ライトアイボリーP

FRP6PSL
ライトソフトグレーP

ルミナードロンテP
税抜価格10,300円／1枚
(7,471円／m²)
→P.184

セルフッ素コート plus

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

LUP5PCR
クリアホワイトP

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

LUP5PDP
ディープチャコールP

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

LUP5PWT
ナチュラルホワイトP

モザイクストーンロンテP
税抜価格10,300円／1枚
(7,471円／m²)
→P.185

セルフッ素コート plus

MZP5PCR
クリアホワイトP

MZP5PWT
ナチュラルホワイトP

リプレR15P
税抜価格10,300円／1枚
(7,471円／m²)
→P.186

セルフッ素コート plus

RIPP5PAWN
MSアクアホワイトP

RIPP5PLA
ネイビーP

RIPP5PNEW
MSニュートラルホワイトP

RIPP5PWT
MSナチュラルホワイトP

イルマーレP
税抜価格10,300円／1枚
(7,471円／m²)
→P.187

セルフッ素コート plus

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

IMP5PMJ
ミルキーベージュP

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

IMP5PMV
ミルキーアイボリーP

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

IMP5PWT
ナチュラルホワイトP

AT·WALL15F

ファインアクシス15
税抜価格8,800円／1枚
(6,383円／m²)
→P.190

FA5DBL1
ディープブルー

FA5NWT1
ナチュラルホワイト

FA5PB1
ペールブラック

ニューコタタキ
税抜価格8,800円／1枚
(6,383円／m²)
→P.191

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

ST51GR
グレー

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

ST51KB
クールベージュ

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

ST51NWT
ナチュラルホワイト

フラットS15
税抜価格8,100円／1枚
(5,875円／m²)
→P.192

FSQ5 無塗装

FSQ553 無塗装

AT·WALL14RW

ワイド・リシン14NC
税抜価格15,600円／1枚
(5,658円／m²)
→P.195

WLSQ4MJR
ミルキーベージュR

WLSQ4NWR
ナチュラルホワイトR

ワイド・まとい14NC
税抜価格15,600円／1枚
(5,658円／m²)
→P.196

WMTQ4CML
くるみ

WMTQ4CWL
くわぞめ

WMTQ4YGL
よもぎ

AT·WALL14FW

ワイド・ニューコタタキ14NC
WNKQ4 カラー
税抜価格13,800円／1枚
(5,005円／m²)
→P.197

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

WNKQ4MBJ
ミルキーベージュ

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

WNKQ4NWT
ナチュラルホワイト

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

WNKQ4SOB
ソルベージュ

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

WNKQ4W
ホワイト

ワイド・フラット14
SWA14
税抜価格11,100円／1枚
(4,026円／m²)
→P.198

SWA14
無塗装

ワイド・新大壁14
SWA46
税抜価格12,400円／1枚
(4,497円／m²)
→P.199

SWA46
無塗装

AT·WALL 塗り壁シリーズ

塗り壁14
NWA14
税抜価格13,000円／1枚
(4,715円／m²)
→P.204

NWA14
無塗装

軒天ボード

軒天用ワイド
WNK236W
税抜価格9,200円／1枚
(5,555円／m²)
→P.210

WNK236W
ホワイト

軒天用有孔板
WNK236UW
税抜価格12,000円／1枚
(7,246円／m²)
→P.211

WNK236UW
ホワイト

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

Design Parts 部位別ラインナップ

幕板（破風）

塗膜の変色・褪色 15年保証

デザインピース

幕板ラップタイプ
RBA21カラー（210㎜）
RBA18カラー（180㎜）
→P.218

※破風にも使用できます。

セルフッ素コート plus

スイートブラックP：PSK


スイートブラウンP：PSR

リッチホワイトP：PRT

化粧柱

塗膜の変色・褪色 15年保証

デザインピース

化粧柱
RBA12カラー（120㎜）
→P.218

セルフッ素コート plus

スイートブラックP：PSK

スイートブラウンP：PSR

リッチホワイトP：PRT

幕板（破風）

塗膜の変色・褪色 10年保証

デザインピース

幕板ラップSタイプ
RFS24カラー（240㎜）
RFS21カラー（210㎜）
RFS18カラー（180㎜）
RFS15カラー（150㎜）
→P.220

※破風にも使用できます。

スイートブラックA：SKA


リッチホワイトA：RWA

スイートブラウンA：SRA


シャイニーグレーA：TGA


ライトシダー：LCD

オールドチーク：TEK

破風おさめ750角
RE75カラー
→P.223

在庫なくなり次第、販売終了

スイートブラックA

在庫なくなり次第、販売終了

リッチホワイトA

在庫なくなり次第、販売終了

スイートブラウンA

在庫なくなり次第、販売終了

シャイニーグレーA

幕板ローゼット
RFDC1（180㎜）
→P.224

※塗膜保証対象外となります。


無塗装

フラットタイプ
RKAD27（270㎜）
RKAD24（240㎜）
RKAD21（210㎜）
→P.224

※破風／鼻隠しに使用します。
※塗膜保証対象外となります。

無塗装

幕板（破風）

デザインピース

幕板ラップタイプ

RFH27カラー（270㎜）
RFH24カラー（240㎜）
RFH21カラー（210㎜）
RFH18カラー（180㎜）
RFH15カラー（150㎜）
→P.226
※破風にも使用できます。

スイートブラックFH：SKFH

スイートブラウンFH：SRFH

リッチホワイトFH：RWFH

無塗装

特寸破風おさめ

RFHES使用破風板寸法+カラーL（R）
RFHEN使用破風板寸法+カラーL（R）
RFHEM使用破風板寸法+カラーL（R）
RFHEG使用破風板寸法+カラーL（R）
→P.227

無塗装

スイートブラックFH：SKFH

受注生産部材

※使用破風寸法は150mm（15）、180mm（18）、210mm（21）、240mm（24）、270mm（27）となります。

ラップタイプ

RAAH21（210㎜）
→P.225

寒冷地域不可

無塗装

ラップタイプ

RBB24カラー（240㎜）
RBB21カラー（210㎜）
RBB18カラー（180㎜）
RBB15カラー（150㎜）
→P.228
※破風にも使用できます。


スイートブラックB：BKB


スイートブラウンB：BNB


リッチホワイトB：WHB


グレイッシュベージュB：GJB


無塗装

破風おさめ 750角

RBBE75カラー（750㎜）
→P.230

受注生産部材

スイートブラックB：BKB

スイートブラウンB：BNB

リッチホワイトB：WHB

グレイッシュベージュB：GJB

無塗装

デザインデコ

アルミ幕板

RTA210カラー（210㎜）
→P.231
※塗膜保証対象外となります。

ブラック：B

ホワイト：W

スチール幕板

RRL18カラー（180㎜）
→P.238

在庫なくなり次第、販売終了


ブラック：B

在庫なくなり次第、販売終了


ブラウン：BN2

在庫なくなり次第、販売終了


クラシックシルバーⅡ：CSV

在庫なくなり次第、販売終了


ピュアホワイト：PW

Design Parts 部位別ラインナップ

化粧柱

塗膜の変色・褪色 10年保証

デザインピース

化粧柱
RFA12カラー（120㎜）
→P.222

化粧柱出隅
UFGO12カラー
→P.222

※無塗装品は塗膜保証対象外となります。


スイートブラックA：SKA


リッチホワイトA：RWA


スイートブラウンA：SRA


シャイニーグレーA：TGA


ライトシダー：LCD

オールドチーク：TEK

無塗装※

化粧柱

デザインピース

フラットタイプ
RBBA15カラー（150㎜）
RBBA12カラー（120㎜）
RBBA10カラー（105㎜）
RBBA9カラー（90㎜）
→P.229

スイートブラックB：BKB

スイートブラウンB：BNB

リッチホワイトB：WHB

グレイッシュベージュB：GJB

無塗装

化粧柱デラックスタイプ
RKPS12
→P.225
寒冷地域不可

無塗装

出隅／ポーチ柱

デザインピース

ポーチ柱
RBPN1
→P.225

無塗装

窓まわり

デザインピース

窓飾り
RFEK04
RFNL09
RFRR12
RFMA3
RFVC7012
→P.224


RFEK04：無塗装

RFNL09：無塗装

RFRR12：無塗装


RFMA3：無塗装

RFVC7012：無塗装

妻飾り／壁飾り／装飾格子

デザインデコ

妻飾り
→P.232

妻飾り450 タイプⅠ
RL1LW
Lホワイト

在庫なくなり次第、販売終了

妻飾りロートアイアン タイプⅢ
RL3LSB
LSブラック

在庫なくなり次第、販売終了

妻飾りロートアイアン タイプⅤ
RL5LSB
LSブラック

妻飾りロートアイアン タイプⅥ
RL6LSB
LSブラック

妻飾りモデルⅠ(アイビー)
RLA1CAK
CAブラック

妻飾りモデルⅡ(クローバー)
RLA2CAK
CAブラック

妻飾りモデルⅢ〈クラシカル〉
RLA3CAK
CAブラック

フリー壁飾り
→P.233

寒冷地域不可

在庫なくなり次第、販売終了

フリー壁飾り枠タイプⅠ
RLF1CAK
CAブラック

在庫なくなり次第、販売終了

RLF1CAW
CAホワイト

フリー壁飾り
→P.233

寒冷地域不可

在庫なくなり次第、販売終了



フリー壁飾り用鋳物セットモデルⅠ
RLFA1CAK
CAブラック

在庫なくなり次第、販売終了



フリー壁飾り用鋳物セットモデルⅡ
RLFA2CAW
CAホワイト

組み合わせ飾り タイプⅠ
→P.234

組み合わせ飾り タイプⅠ ミニサイズ
→P.236

※掲載の写真はすべてミニサイズです。

パーツA　ミニパーツA
RLKA1CAK　RLKB1CAK
CAブラック　CAブラック

在庫なくなり次第、販売終了

パーツA　ミニパーツA
RLKA1CASV　RLKB1CASV
CAシルバー　CAシルバー

パーツB　ミニパーツB
RLKA2CAK　RLKB2CAK
CAブラック　CAブラック

在庫なくなり次第、販売終了

パーツB　ミニパーツB
RLKA2CASV　RLKB2CASV
CAシルバー　CAシルバー

パーツC　ミニパーツC
RLKA3CAK　RLKB3CAK
CAブラック　CAブラック

在庫なくなり次第、販売終了

パーツC　ミニパーツC
RLKA3CASV　RLKB3CASV
CAシルバー　CAシルバー

パーツD　ミニパーツD
RLKA4CAK　RLKB4CAK
CAブラック　CAブラック

在庫なくなり次第、販売終了

パーツD　ミニパーツD
RLKA4CASV　RLKB4CASV
CAシルバー　CAシルバー

パーツE　ミニパーツE
RLKA5CAK　RLKB5CAK
CAブラック　CAブラック

在庫なくなり次第、販売終了

パーツE　ミニパーツE
RLKA5CASV　RLKB5CASV
CAシルバー　CAシルバー

–　ミニパーツF
RLKB6CAK
CAブラック

在庫なくなり次第、販売終了

–　ミニパーツF
RLKB6CASV
CAシルバー

AT-WALL 商品一覧

シリーズ名	商品名	品番＊1	品種数	品厚	製品寸法（mm）	柄区分	適応下地					施工方法		張り方向
							外張り断熱	木造		鉄骨造		金具留め＊2	釘留め＊3	
								胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁			
ガーディナル AT-WALL18VZ	ロッサーノVZ	RSVZ8カラー	4	18	18×455×1820	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	ウッドタイルVZ	DTVZ8（1H）カラー	3	18	18×455×1820	木目柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	ニューグレイスタイルVZ	NGVZ8カラー	3	18	18×455×1820	タイル・レンガ柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	ルミナードVZ	LUVZ8カラー	3	18	18×455×1820	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	モザイクストーンVZ	MZVZ8カラー	3	18	18×455×1820	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
ガーディナル smart AT-WALL15PZ	ラスティウッドPZ	RDPZ5（1S）カラー	7	15	15×455×3030	木目柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	ウッドライン15PZ	DLPZ5カラー	4	15	15×455×3030	木目柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	アールボーダーPZ	ABPZ5カラー	4	15	15×455×3030	タイル・レンガ柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	トラヴィスPZ	TVPZ5カラー	6	15	15×455×3030	タイル・レンガ柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	セキボクPZ	SBPZ5カラー	4	15	15×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	ルフラン16PZ	FRPZ5カラー	4	16	16×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	ヴェリエPZ	BEPZ5カラー	4	15	15×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	セビーノPZ	SVPZ5カラー	3	16	16×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	レクタートPZ	RTPZ5カラー	3	15	15×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	やまがた割肌タイル16PZ	YGWPZ66カラー	3	16	16×455×3030	タイル・レンガ柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	ドゥーナス16PZ	DSPZ6（1M/1H）カラー	4	16	16×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	ルミナードロンテPZ	LUPZ5カラー	3	15	15×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	モザイクストーンロンテPZ	MZPZ5カラー	2	15	15×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	リプレR15PZ	RIPPZ5カラー	3	15	15×455×3030	プレーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
AT-WALL EXE AT-WALL15EN	モルガナE	GNY5カラー	3	15	15×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	ロイルス16E	LSY6カラー	3	16	16×455×3030	タイル・レンガ柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
AT-WALL EXE AT-WALL15E	コンフォルE	CFY5カラー	3	15	15×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	ラスティウッドE	RDY5（1S）カラー	6	15	15×455×3030	木目柄	＊7	●	●	●	●	●	×	タテ・ヨコ
	アールボーダーE	ABY5カラー	5	15	15×455×3030	タイル・レンガ柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	スティックボーダーE	STBY5カラー	6	15	15×455×3030	タイル・レンガ柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	フローナE	FLY5カラー	4	15	15×455×3030	タイル・レンガ柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	トラシナーレタイルE	TRY5カラー	4	15	15×455×3030	タイル・レンガ柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	やまがた割肌タイル16E	YGWY66カラー	4	16	16×455×3030	タイル・レンガ柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	やまがたブラストタイル16E	YGBY62カラー	4	16	16×455×3030	タイル・レンガ柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	エモーネデュオE	EMY5カラー	5	15	15×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
AT-WALL EXE AT-WALL15EF	ラフィッシュE	RUY5カラー	5	15	15×455×3030	プレーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	タテ・ヨコ
AT-WALL Archi	モードストライプ	MDC5カラー	3	15	15×455×3030	ボーダー柄	＊7	●	●	●	●	●	×	タテ・ヨコ
	ワイドストライプ	YSC5カラー	4	15	15×455×3030	ボーダー柄	＊7	●	●	●	●	●	×	タテ・ヨコ
	アーバンストライプ15	ASC5カラー	7	15	15×455×3030	ボーダー柄	＊7	●	●	●	●	●	×	タテ・ヨコ
	ランダムストライプ	ANC5カラー	4	15	15×455×3030	ボーダー柄	＊7	●	●	●	●	●	×	タテ・ヨコ
	フラットS15	FSC5カラー	3	15	15×455×3030	プレーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ

＊1 カラーのところには塗装色の識別記号が入ります。（例RSVZ8カラー → RSVZ8GA）無塗装品にはカラー表示がありません。
＊2 木胴縁を使用しない場合は留め金具（品番：VMZ15HB）を使用してください。開口部まわり、軒天などの金具が使用できない箇所は一部釘留め（鉄骨下地の場合はビス留め）をしてください。
＊3 製品厚み14mm以上の商品、および同質出隅役物（ラウンド出隅）は必ず先孔（釘径+0.5～0.6mm）をあけてから釘留めしてください。
＊4 適用地域区分については巻末をご参照ください。
＊5 品確法の住宅性能表示制度の「火災時の安全」における対応可能な最高の耐火等級の区分です。
＊6「防火構造の構造方法を定める件（平成12年建設省告示1359号」に適合する商品、対象とする構造は木造構造となります。

適用地域区分＊4 寒冷地域	適用地域区分＊4 一般地域	耐火等級＊5（火災時の安全）	防火構造告示＊6	エクセレントシール保証	出隅設定＊12 N 同質N出隅	出隅設定＊12 （オプション）同質入隅	出隅設定＊12 O 同質出隅	出隅設定＊12 T 同質T出隅	出隅設定＊12 M 同質ミドル出隅	出隅設定＊12 W 同質ワイド出隅	出隅設定＊12 LL 同質長尺出隅	出隅設定＊12 LM LM 同質長尺ミドル出隅	出隅設定＊12 R ラウンド出隅	不燃・準不燃材料認定番号	設計価格（円／枚）（税抜）	設計価格（円／㎡）（税抜）
●	●	4	●	●	●	●＊10								QM-0668＊11	10,100	12,197
●	●	4	●	●	●	●＊10								QM-0668＊11	10,100	12,197
●	●	4	●	●	●	●＊10								QM-0668＊11	8,300	10,023
●	●	4	●	●	●	●＊10								QM-0668＊11	8,300	10,023
●	●	4	●	●	●	●＊10								QM-0668＊11	8,300	10,023
●	●	4	●	●			●	●＊10						QM-0668＊11	11,800	8,559
●	●	4	●	●			●	●＊10						QM-0668＊11	11,800	8,559
●	●	4	●	●			●	●＊10						QM-0668＊11	11,800	8,559
●	●	4	●	●			●	●＊10						QM-0668＊11	11,800	8,559
●	●	4	●	●			●	●＊10						QM-0668＊11	11,800	8,559
●	●	4	●	●			●	●＊10						QM-0668＊11	11,800	8,559
●	●	4	●	●			●	●＊10						QM-0668＊11	11,800	8,559
●	●	4	●	●			●	●＊10						QM-0668＊11	11,800	8,559
●	●	4	●	●			●	●＊10						QM-0668＊11	11,800	8,559
●	●	4	●	●			●	●＊10						QM-0668＊11	11,800	8,559
●	●	4	●	●			●	●＊10						QM-0668＊11	11,800	8,559
●	●	4	●	●			●	●＊10						QM-0668＊11	11,800	8,559
●	●	4	●	●			●	●＊10						QM-0668＊11	11,800	8,559
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	15,600	11,315
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	15,600	11,315
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	14,600	10,590
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10	●	●＊10		QM-0668＊11	14,600	10,590
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	14,600	10,590
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	14,600	10,590
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	14,600	10,590
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	14,600	10,590
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	14,600	10,590
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	14,600	10,590
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10	●			QM-0668＊11	14,600	10,590
●	●	4	●	●			●				●	●＊10		QM-0668＊11	12,400	8,994
●	●	4	●	●			●				●	●＊10		QM-0668＊11	12,400	8,994
●	●	4	●	●			●				●	●＊10		QM-0668＊11	12,400	8,994
●	●	4	●	●			●				●	●＊10		QM-0668＊11	12,400	8,994
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10	●			QM-0668＊11	12,400	8,994

＊7 外張り断熱工法への設計・施工及び防火・準耐火認定についてはP.363をご参照ください。
＊8 釘留め施工とする際の施工仕様についてはP.350の釘留め工法対応品「鉄骨造・木胴縁」構造のAT－WALL施工の技術指針をご参照ください。
＊9 施工仕様についてはP.350の釘留め工法対応品「鉄骨造・木胴縁」構造のAT－WALL施工の技術指針をご参照ください。
＊10 受注生産品となります。
＊11 この番号は準不燃材料認定番号となります。
＊12 出隅設定の種別についてはP.50、P.51及び各商品ページをご参照ください。（同質出隅を釘打ちする際は必ず先穴をあけてから施工してください。）

AT-WALL 商品一覧

シリーズ名	商品名	品番＊1	品種数	品厚	製品寸法（mm）	柄区分	適応下地					施工方法		張り方向
							外張り断熱	木造		鉄骨造		金具留め＊2	釘留め＊3	
								胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁			
AT-WALL PLUS AT-WALL15PN	モルガナP	GNP5カラー	3	15	15×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	ロイルス16P	LSP6カラー	3	16	16×455×3030	タイル・レンガ柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
AT-WALL PLUS AT-WALL15P	ラスティウッドP	RDP5（1S）カラー	7	15	15×455×3030	木目柄	＊7	●	●	●	●	●	×	タテ・ヨコ
	ウッドライン15P	DLP5カラー	4	15	15×455×3030	木目柄	＊7	●	●	●	●	●	×	タテ・ヨコ
	コンフォルP	CFP5カラー	3	15	15×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	アールボーダーP	ABP5カラー	4	15	15×455×3030	タイル・レンガ柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	トラヴィスP	TVP5カラー	6	15	15×455×3030	タイル・レンガ柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	スティックボーダーP	STBP5カラー	6	15	15×455×3030	タイル・レンガ柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	セキボクP	SBP5カラー	4	15	15×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	ルフラン16P	FRP6カラー	4	16	16×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	ヴェリエP	BEP5カラー	4	15	15×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	アルディーレP	ARP5カラー	4	15	15×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	セビーノ16P	SVP6カラー	5	16	16×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	レクタートP	RTP5カラー	3	15	15×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	フローナP	FLP5カラー	5	15	15×455×3030	タイル・レンガ柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	トラシナーレタイルP	TRP5カラー	3	15	15×455×3030	タイル・レンガ柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	やまがた割肌タイル16P	YGWP66カラー	4	16	16×455×3030	タイル・レンガ柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	モダンウッドP	MWP5カラー	6	15	15×455×3030	木目柄	＊7	●	●	●	●	●	×	タテ・ヨコ
	ドゥーナス16P	DSP6（1M/1H）カラー	5	16	16×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	タテ・ヨコ
	スヴェルトP	SLP5カラー	6	15	15×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
AT-WALL PLUS AT-WALL15PF	ルフランmono16P	FRP6カラー	3	16	16×455×3030	プレーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	ルミナードロンテP	LUP5カラー	3	15	15×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	モザイクストーンロンテP	MZP5カラー	2	15	15×455×3030	ストーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	ヨコ
	リプレR15P	RIPP5カラー	4	15	15×455×3030	プレーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	タテ・ヨコ
	イルマーレP	IMP5カラー	3	15	15×455×3030	プレーン柄	＊7	●	●	●	●	●	×	タテ・ヨコ
AT-WALL15F	ファインアクシス15	FA5カラー	3	15	15×455×3030	ボーダー柄	＊7	●	●	●	●＊8	●	●	タテ・ヨコ
	ニューコタタキ	ST51カラー	3	15	15×455×3030	プレーン柄	＊7	●	●	●	●＊8	●	●	タテ・ヨコ
	フラットS15	FSQ5	1	15	15×455×3030	プレーン柄	＊7	●	●	●	●＊8	●	●	タテ・ヨコ
	フラットS15	FSQ553	1	15	15×455×3030	プレーン柄	＊7	●	●	●	●＊8	●	●	タテ・ヨコ
AT-WALL14RW	ワイド・リシン14NC	WLSQ4カラー	2	14	14×910×3030	プレーン柄	＊7	×	●	×	●＊9	×	●	タテ
	ワイド・まとい14NC	WMTQ4カラー	3	14	14×910×3030	プレーン柄	＊7	×	●	×	●＊9	×	●	タテ
AT-WALL14FW	ワイド・ニューコタタキ14NC	WNKQ4カラー	4	14	14×910×3030	プレーン柄	＊7	×	●	×	●＊9	×	●	タテ
	ワイド・フラット14	SWA14	1	14	14×910×3030	プレーン柄	＊7	×	●	×	●＊9	×	●	タテ
	ワイド・新大壁	SWA46	1	14	14×910×3030	プレーン柄	＊7	×	●	×	●＊9	×	●	ヨコ
AT-WALL塗り壁	塗り壁14	NWA14	1	14	14×910×3030	プレーン柄	＊7	×	●	×	×	×	●	タテ
軒天ボード	軒天用ワイド	WNK236W	1	12	12×910×1820	プレーン柄		–	–	×	×	×	●	–
	軒天有孔板	WNK236UW	1	12	12×910×1820	プレーン柄		–	–	×	×	×	●	–

＊1 カラーのところには塗装色の識別記号が入ります。（例RSVZ8カラー → RSVZ8GA）無塗装品にはカラー表示がありません。
＊2 木胴縁を使用しない場合は留め金具（品番：VMZ15HB）を使用してください。開口部まわり、軒天などの金具が使用できない箇所は一部釘留め（鉄骨下地の場合はビス留め）をしてください。
＊3 製品厚み14mm以上の商品、および同質出隅役物（ラウンド出隅）は必ず先孔（釘径+0.5～0.6mm）をあけてから釘留めしてください。
＊4 適用地域区分については巻末をご参照ください。
＊5 品確法の住宅性能表示制度の「火災時の安全」における対応可能な最高の耐火等級の区分です。
＊6「防火構造の構造方法を定める件（平成12年建設省告示1359号」に適合する商品、対象とする構造は木造構造となります。

適用地域区分＊4 寒冷地域	適用地域区分＊4 一般地域	耐火等級＊5（火災時の安全）	防火構造告示＊6	エクセレントシール保証	出隅設定＊12 N 同質N出隅	出隅設定＊12 （オプション）同質入隅	出隅設定＊12 O 同質出隅	出隅設定＊12 T 同質T出隅	出隅設定＊12 M 同質ミドル出隅	出隅設定＊12 W 同質ワイド出隅	出隅設定＊12 LL 同質長尺出隅	出隅設定＊12 LM LM 同質長尺ミドル出隅	出隅設定＊12 R ラウンド出隅	不燃・準不燃材料認定番号	設計価格（円／枚）（税抜）	設計価格（円／㎡）（税抜）
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	12,400	8,994
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	12,400	8,994
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10	●	●＊10		QM-0668＊11	11,300	8,196
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10	●	●＊10		QM-0668＊11	11,300	8,196
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	11,300	8,196
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	11,300	8,196
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	11,300	8,196
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	11,300	8,196
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	11,300	8,196
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	11,300	8,196
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	11,300	8,196
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	11,300	8,196
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	11,300	8,196
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	11,300	8,196
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	11,300	8,196
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10	●	●＊10		QM-0668＊11	11,300	8,196
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10	●＊10			QM-0668＊11	11,300	8,196
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	11,300	8,196
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10	●	●＊10		QM-0668＊11	10,300	7,471
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	10,300	7,471
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10				QM-0668＊11	10,300	7,471
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10	●＊10			QM-0668＊11	10,300	7,471
●	●	4	●	●			●		●＊10	●＊10	●＊10			QM-0668＊11	10,300	7,471
●	●	4	●				●				●	●＊10		QM-0668＊11	8,800	6,383
●	●	4	●				●		●＊10	●＊10	●＊10			QM-0668＊11	8,800	6,383
●	●	4	●				●				●			NM-3294	8,100	5,875
●	●	4	●				●				●			NM-3294	8,100	5,875
●	●	3	×								●	●＊10		QM-0668＊11	15,600	5,658
●	●	3	×								●	●＊10		QM-0668＊11	15,600	5,658
●	●	3	×								●	●＊10		QM-0668＊11	13,800	5,005
●	●	3	×								●	●＊10	●	NM-3294	11,100	4,026
●	●	3	×								●	●＊10	●	NM-3294	12,400	4,497
●	●	3	×								●	●＊10	●	QM-0668＊11	13,000	4,715
●	●	2	×								—			—	9,200	5,555
●	●	2	×								—			—	12,000	7,246

＊7 外張り断熱工法への設計・施工及び防火・準耐火認定についてはP.363をご参照ください。
＊8 釘留め施工とする際の施工仕様についてはP.350の釘留め工法対応品「鉄骨造・木胴縁」構造のAT－WALL施工の技術指針をご参照ください。
＊9 施工仕様についてはP.350の釘留め工法対応品「鉄骨造・木胴縁」構造のAT－WALL施工の技術指針をご参照ください。
＊10 受注生産品となります。
＊11 この番号は準不燃材料認定番号となります。
＊12 出隅設定の種別についてはP.50、P.51及び各商品ページをご参照ください。（同質出隅を釘打ちする際は必ず先穴をあけてから施工してください。）

※表示価格は本体設計価格であり、消費税・施工費用・部材費・運賃は含まれておりません。

視覚的なこだわりから肌ざわりまで 住宅外壁の美しさを演出します

旭トステム外装［AT-WALL］には、視覚だけではなく感触にまでこだわり、外壁を美しく、その美しさを長持ちさせるために、さまざまな高度の塗装技術を採用しています。住宅のデザイン性を高め、長期にわたってご満足いただける、旭トステム外装の最新技術です。

■機能・耐候技術

防汚性



塗膜に親水機能を付加することでセルフクリーニング機能を発揮します。

トップクリヤー



耐候性をさらに向上させるため、クリヤー塗装を施します。

■色使い

モノトーン

素材感を活かした単色のシンプルな塗装です。

ツートン



異なる色の組み合わせで陰影感を表現します。

マルチトーン



多数の異なるカラーを使用します。奥行きのあるテクスチャーとナチュラルな色合いを表現しています。

■加工技術

シングルジャンブル



トップ色を活かしつつ部分的に1色加えることで、異なる石やタイルの組み合わせを表現します。

ダブルジャンブル



トップ色を活かしつつ部分的に複数色加えることで、より自然な石やタイルの組み合わせを表現します。

高精細プリント



ロールプリントで模様を転写することで、高精細な風合いを表現します。

プリント



ロールプリントで模様を転写することで、微細な風合いを表現します。

透かし塗装



ロールで柄の表面を薄く塗装して透かせることで、柄の凹凸を浮き立たせた自然な風合いを表現します。

かすれ塗装



ロールで柄の表面を薄く塗装することで、かすれたような岩肌の自然な風合いを表現しています。

スパッタ



つぶつぶ塗装により、骨材感とつや消し感を表現します。

スペシャルスパッタ



つぶつぶ塗装を多色化することにより、より複雑な骨材感を表現します。

艶消し骨材



ベース色に骨材を敷き詰めることで、艶の消えた素材感を与えます。

カラー骨材



骨材を見せることで、骨材の持つ自然な色表現を活かします。

■塗装のタイプ

1.セルフッ素コート

1 2 セルフッ素コート EXE 30 塗膜の変色・褪色 30年保証

3 セルフッ素コート EXE 塗膜の変色・褪色 20年保証

4 セルフッ素コート Archi 塗膜の変色・褪色 20年保証

航空機や明石大橋など大型建造物にも採用されている超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースに紫外線吸収剤や光酸化反応防止剤を配合した、極めて耐候性に優れた塗料を使用した塗装です。
防汚性（セルフクリーニング）機能も有しています。

2.セルフッ素コート

5 セルフッ素コート plus 塗膜の変色・褪色 15年保証

航空機や明石大橋など大型建造物にも採用されている超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースに紫外線吸収剤や光酸化反応防止剤を配合した、極めて耐候性に優れた塗料を使用した塗装です。
防汚性（セルフクリーニング）機能も有しています。

3.アクリルエマルジョン塗装

6

水性タイプのアクリル塗料を使用した塗装です。熱・耐久性に優れ、環境に優しい塗装です。

■塗装構造図

1 セルフッ素コート（フッ素+防汚性コート）

塗膜の変色・褪色 30年保証

セルフッ素コート EXE 30

着色層を超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースにつくられたフッ素クリヤーと親水機能を持つ防汚性コートでコーティングしています。セルフクリーニング機能と優れた耐候性を持ち、塗膜の変色・褪色30年保証に対応しています。



2 セルフッ素コート（親水性フッ素）

塗膜の変色・褪色 30年保証

セルフッ素コート EXE 30

着色層を超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースにつくられた親水性フッ素クリヤーでコーティングしています。セルフクリーニング機能と優れた耐候性を持ち、塗膜の変色・褪色30年保証に対応しています。



3 セルフッ素コート（フッ素+防汚性コート）

塗膜の変色・褪色 20年保証

セルフッ素コート EXE

着色層を超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースにつくられたフッ素クリヤーと親水機能を持つ防汚性コートでコーティングしています。セルフクリーニング機能と優れた耐候性を持ち、塗膜の変色・褪色20年保証に対応しています。



4 セルフッ素コート（フッ素+防汚性コート）

塗膜の変色・褪色 20年保証

セルフッ素コート Archi

着色層を超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースにつくられたフッ素クリヤーと親水機能を持つ防汚性コートでコーティングしています。セルフクリーニング機能と優れた耐候性を持ち、塗膜の変色・褪色20年保証に対応しています。



5 セルフッ素コート（フッ素+防汚性コート）

塗膜の変色・褪色 15年保証

セルフッ素コート plus

着色層を超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースにつくられたフッ素クリヤーと親水機能を持つ防汚性コートでコーティングしています。セルフクリーニング機能と優れた耐候性を持ち、塗膜の変色・褪色15年保証に対応しています。



6 アクリルエマルジョン

アクリルエマルジョンの着色層で仕上げた塗装です。

※本ページ掲載の塗装構造図は概要図となります。

塗装一覧（AT-WALL本体のみ。無塗装品は除く。無塗装品は製品本体保証、塗膜の変色・褪色保証とも対象外です。）

シリーズ名	商品名	掲載ページ	塗装構造図	品質保証		塗料タイプ	エコ推奨品	機能・耐候技術		加工技術										色使い		
				製品本体	塗膜の変色・褪色保証			防汚性	トップクリヤー	シングルジャンブル	ダブルジャンブル	高精細プリント	プリント	透かし	かすれ	スパッタ	スペシャルスパッタ	艶消し骨材	カラー骨材	モノトーン	ツートン	マルチトーン
ガーディナル	ロッサーノVZ	92	1	●	30年	1（親水）	●	●	●		●			●				●				●
	ウッドタイルVZ	93	2	●	30年	1（親水）	●	●	●		●							●				●
	ニューグレイスタイルVZ	94	2	●	30年	1（親水）	●	●	●		●							●				●
	ルミナードVZ	95	1	●	30年	1（親水）	●	●	●									●		●		
	モザイクストーンVZ	96	2	●	30年	1（親水）	●	●	●									●		●		
ガーディナル Smart	ラスティウッドPZ	108	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●			●								●
	ウッドライン15PZ	110	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●			●								●
	アールボーダーPZ	111	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●					●		●				●
	トラヴィスPZ	112	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●		●			●		●				●
	セキボクPZ	113	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●		●					●				●
	ルフラン16PZ	114	5	●	15年	1（親水）	●	●	●									●			●	
	ヴェリエPZ	115	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●							●				●
	セビーノ16PZ	116	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●			●				●				●
	レクタートPZ	117	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●				●			●				●
	やまがた割肌タイル16PZ	118	5	●	15年	1（親水）	●	●	●	●						●		●				●
	ドゥーナス16PZ	119	5	●	15年	1（親水）	●	●	●	●							●	●				●
	ルミナードロンテPZ	120	5	●	15年	1（親水）	●	●	●									●		●		
	モザイクストーンロンテPZ	121	5	●	15年	1（親水）	●	●	●									●		●		
	リプレR15PZ	122	5	●	15年	1（親水）	●	●	●							●		●		●		
AT-WALL EXE	モルガナE	136	4	●	20年	1（親水）	●	●	●		●	●						●				●
	ロイルス16E	137	4	●	20年	1（親水）	●	●	●		●					●		●				●
	コンフォルE	138	3	●	20年	1（親水）	●	●	●		●		●					●				●
	ラスティウッドE	139	3	●	20年	1（親水）	●	●	●		●			●								●
	アールボーダーE	140	3	●	20年	1（親水）	●	●	●		●					●		●				●
	スティックボーダーE	141	3	●	20年	1（親水）	●	●	●		●							●				●
	フローナE	142	3	●	20年	1（親水）	●	●	●		●				●			●				●
	トラシナーレタイルE	143	3	●	20年	1（親水）	●	●	●		●							●				●
	やまがた割肌タイル16E	144	3	●	20年	1（親水）	●	●	●	●						●		●				●
	やまがたブラストタイル16E	145	3	●	20年	1（親水）	●	●	●	●						●		●				●
	エモーネデュオE	146	3	●	20年	1（親水）	●	●	●		●		●			●		●				●
	ラフィッシュE	147	3	●	20年	1（親水）	●	●	●									●		●		
AT-WALL Archi	モードストライプ	152	6	●	20年	1（親水）	●	●	●											●		
	ワイドストライプ	153	6	●	20年	1（親水）	●	●	●											●		
	アーバンストライプ15	154	6	●	20年	1（親水）	●	●	●											●		
	ランダムストライプ	156	6	●	20年	1（親水）	●	●	●											●		
	フラットS15	157	6	●	20年	1（親水）	●	●	●											●		

品質保証の詳細はP.82・P.83、その他の項目はP.78・P.79をご参照ください。

シリーズ名	商品名	掲載ページ	塗装構造図	品質保証		塗料タイプ	エコ推奨品	機能・耐候技術		加工技術										色使い		
				製品本体	塗膜の変色・褪色保証			防汚性	トップクリヤー	シングルジャンブル	ダブルジャンブル	高精細プリント	プリント	透かし	かすれ	スパッタ	スペシャルスパッタ	艶消し骨材	カラー骨材	モノトーン	ツートン	マルチトーン
AT-WALL PLUS	モルガナP	162	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●	●						●				●
	ロイルス16P	163	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●					●		●				●
	ラスティウッドP	164	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●			●								●
	ウッドライン15P	166	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●			●								●
	コンフォルP	167	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●		●					●				●
	アールボーダーP	168	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●					●		●				●
	トラヴィスP	169	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●		●			●		●				●
	スティックボーダーP	170	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●							●				●
	セキボクP	171	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●		●					●				●
	ルフラン16P	172	5	●	15年	1（親水）	●	●	●									●			●	
	ヴェリエP	173	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●							●				●
	アルディーレP	174	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●							●				●
	セビーノ16P	175	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●			●				●				●
	レクタートP	176	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●				●			●				●
	フローナP	177	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●				●			●				●
	トラシナーレタイルP	178	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●							●				●
	やまがた割肌タイル16P	179	5	●	15年	1（親水）	●	●	●	●						●		●				●
	モダンウッドP	180	5	●	15年	1（親水）	●	●	●		●		●					●				●
	ドゥーナス16P	181	5	●	15年	1（親水）	●	●	●	●							●	●				●
	スヴェルトP	182	5	●	15年	1（親水）	●	●	●	●							●	●				●
	ルフランmono16P	183	5	●	15年	1（親水）	●	●	●							●		●		●		
	ルミナードロンテP	184	5	●	15年	1（親水）	●	●	●									●		●		
	モザイクストーンロンテP	185	5	●	15年	1（親水）	●	●	●									●		●		
	リプレR15P	186	5	●	15年	1（親水）	●	●	●							●		●		●		
	イルマーレP	187	5	●	15年	1（親水）	●	●	●									●		●		
AT-WALL 15	ファインアクシス15	190	7	●		3														●		
	ニューコタタキ	191	7	●		3														●		
AT-WALL 14	ワイド・リシン14NC	195	7	●		3			●										●	●		
	ワイド・まとい14NC	196	7	●		3			●										●	●		
	ワイド・ニューコタタキ14NC	197	7	●		3														●		
軒天ボード	軒天用ワイド	210	7			3														●		
	軒天有孔板	211	7			3														●		

※ 表組中の表示は代表品種の例で表示しています。品種ごとに設定が異なることがあります。
＊一部溶剤系塗料を使用いています。

旭トステム外装のAT-WALLは、充実した品質保証システムにより皆様に安心をお届けしています。

製品本体保証 【製品本体（同質出隅・袖壁パネル含む）保証について】

保証対象

2016年1月以降出荷の旭トステム外装【AT-WALL】工場塗装品の本体・同質出隅＊・袖壁パネルとします。（無塗装品は除く）
＊軒天用ワイド、軒天用有孔板は除きます。また同質出隅には、同質ミドル出隅、同質ワイド出隅、同質長尺出隅を含みます。

保証内容

1.基材
（1）著しい割れのないこと。全幅にわたって割れている状態をいいます。ただし、切断、加工した部分を除きます。
（2）著しい欠損、剥がれがないこと。基材の一部が欠け損じ、またはめくれ、剥がれ落ちて下地が露出している状態をいいます。
（3）脱落のないこと。
（4）著しい反り、うねりのないこと。幅455mmに対し、反り、うねりの高さが5mm以上ある状態をいいます。
2.塗膜　表面塗膜（工場塗装品のみ）の著しいふくれ、剥がれ、変褪色がないこと。

保証期間

通常の使用環境下において製品を使用した住宅、建築物の施工完了からの年数です。但し、この保証に基づき補償が行われた場合において、その後の保証期間は、当初の保証期間の残余期間とします。
1.基材　20年（18VZ・15EN・15E・15EF・Archiシリーズ）（※AT-WALL Archiシリーズは2023年2月以降出荷されたもの）
15年（15PZ・15PN・15P・15PFシリーズ）
10年（上記以外の工場塗装品）
2.塗膜　2年間

保証対象条件

1.弊社が保証対象者に対して個別に保証書を発行した新築物件とさせていただきます。
2.原則として、専門施工ができる工事業者または日本窯業外装材協会（NYG）サイディング施工士＊が施工、管理し、施工管理報告書が提出された物件とさせていただきます。
3.日本国内の新築の木造軸組建築物・木造枠組み壁工法（2×4）建築物、および、鉄骨造建築物（鉄骨胴縁・木胴縁工法）とし、かつ弊社純正の同質部材・純正金具・純正ビスおよび釘を使用し、設計・施工時の最新版の「AT-WALL窯業系外装材総合カタログ」の技術資料および別冊「AT-WALLテクニカルガイド」に従って設計施工された物件とさせていただきます。
4.特に通気構法がなされていない場合は、保証の対象外となりますのでご注意ください。
＊NYGが主催する「窯業系サイディング施工士認定試験」の合格者に与えられる資格です。優れた技能と最新の知識を有した、外装工事の専門技術者です。

保証対象者

保証書の発行対象者は、元請業者様（住宅会社様、工務店様）とします。

補償方法

弊社は検査と調査の上、製品に不具合があると決定した場合は弊社の判断により次のいずれか1つの方法により補償します。
1.不具合部分を補修します。
2.不具合部分を対象とした代替製品を無償提供します。※
3.保証対象者に返金します。※
施工後2年以内に発覚した不具合の場合、弊社が査定する製品価格を上限に負担します。
施工後3年目以降保証期間満了までの期間については、経過年数毎に減額された製品査定額を上限に負担します。
※防水紙、シーリング材、留め金具、胴縁その他の部材、労賃については負担しません。

免責事項

（1）最新版の「AT-WALL窯業系外装材総合カタログ」の技術資料、別冊「AT-WALLテクニカルガイド」に記載された事項に従わない設計・施工により不具合が生じた場合。
（2）純正同質部材・純正留め金具、純正ビスおよび釘を使用しなかった場合、および弊社の製品以外の部材による不具合の場合。
（3）釘部の錆やもらい錆および金属製の化粧部材（水切り・出隅等）による不具合の場合。
（4）外壁材が変質・変形する恐れのある場所に使用された場合、および変質・変形の恐れのある施工がなされた場合。
（5）入居者（管理人を含む）または第三者による維持管理不行き届きならびに故意・過失により不具合が生じた場合。
（6）外壁工事完了後に、増築・改築・修補（事故の修補、再塗装・補修塗装も含みます。）の工事を行った場合。
（7）外壁工事完了後に、設備機器・看板・サンルーム等の取付工事等により不具合が生じた場合。
（8）建物自体の変形や変位により不具合が生じた場合。
（9）下地材の腐食、経年変化による下地材の反り、くるい等により不具合が生じた場合。
（10）釘頭のタッチアップなどの補修塗料使用箇所。
（11）タワシ・ブラシ等不適当な器材および薬品を用いた洗浄による損傷の場合。
（12）汚れ（伝い水による汚れを含む）・錆・カビ・こけ・藻等による外観上の変化の場合。
（13）特殊環境地域による損傷の場合。（温泉場・焼却場・競泳場）（特殊ガス・熱・酸・アルカリ・塩類を発する施設や工場地域）（塩害地区、湖・河川等の周辺で常時しぶきがかかるような地域）（煙塵および金属粉・石粉が堆積する地域）等および公害による損傷の場合。
（14）異常現象（天災・台風・洪水・地震・落雷・つらら等）による損傷の場合。
（15）不適切な保管・取扱いにより不具合が生じた場合。
（16）施工工事による不具合の場合。
（17）損傷ないし不具合を放置したために生じた拡大損傷の場合。
（18）契約当時実用化された技術では予測することが不可能な現象が原因で生じた不具合の場合。
（19）内部結露および伝い水によって基材に損傷（含む凍害）が生じた場合。
（20）弊社推奨のマスキングテープ以外による塗膜剥がれおよび粘着テープ貼り等による塗膜剥がれ。
（21）経年変化による微細な塗膜のひび割れ。
（22）不適切なメンテナンスによる損傷の場合。
（23）仕様を無視する環境、工程、工法等の条件下で施工をした場合。
（24）外壁材としての機能や性能を損うことがない軽微なクラック。
（25）保証書発行申請書および施工管理報告書（チェックシート）に事実と異なる記載があった場合。
（26）沖縄県で使用された場合。
（27）施工管理報告書（チェックシート）のチェック欄が「×」であった項目に起因する不具合の場合。
（28）保証期間を経過後に申し出た場合。

保証書発行条件

弊社指定の「保証書発行申請書」と「保証物件施工管理報告書」に必要事項をもれなくご記入の上、施工完了後3か月以内に弊社支店・営業所へご提出ください。
なお、この保証は雨漏り等の現象および純正付属部材に関する保証ではありません。
※「AT-WALL塗り壁」の品質保証については、P.207もしくは「AT-WALLテクニカルガイド」をご参照ください。

保証の手順

保証申請は右の手順で進めてください。

申請者（住宅会社様）
↓ 〈保証書発行申請書〉
旭トステム外装（株）
↓ 〈保証書〉
申請者（住宅会社様）

必ずお守りください

弊社指定の「保証書発行申請書」と「保証物件施工管理報告書」に必要事項をもれなくご記入の上、施工完了後3か月以内に弊社支店・営業所へご提出ください。

塗膜の変色・褪色30年保証 塗膜の変色・褪色20年保証 塗膜の変色・褪色15年保証 塗膜の変色・褪色10年保証【本体（同質出隅・袖壁パネル含む）塗膜の変色・褪色30年・20年・15年・10年保証について】

保証対象

2016年1月以降出荷の旭トステム外装「AT-WALL」工場塗装品の本体・同質出隅＊・袖壁パネルおよびデザインパーツの対象商品、但し30年保証は2018年11月以降出荷されたものとする。

＊同質出隅には、同質ミドル出隅、同質ワイド出隅、同質長尺出隅を含みます。

保証内容

塗膜に著しい変褪色がないこと。「著しい変褪色」とは、建築後の年数を考慮して外壁材外観が見苦しく、社会通念上、明らかに補修が必要となる場合をいいます。尚、保証内容に抵触するか否かについては、旭トステム外装株式会社が品質保証条件と免責事項を確認した上で、判断するものとします。

保証期間

通常の使用環境下において製品を使用した住宅・建築物の施工完了からの年数です。ただし本保証に基づき補償が行われた場合でも、その後の保証期間は当初の保証期間の残余期間といたします。

30年：18VZ（2018年11月以降出荷されたもの）
20年：15EN、15E、15EF、Archiシリーズ各商品（※AT-WALL Archiシリーズは2023年2月以降出荷されたもの）
15年：15PZ、15PN、15P、15PFシリーズ各商品、およびデザインパーツ該当商品
10年：デザインパーツ該当商品

保証対象条件

1.弊社が保証対象者に対して個別に保証書を発行した新築物件とさせていただきます。
2.原則として、専門施工ができる工事業者またはNYGサイディング施工士＊が施工、管理し、施工管理報告書が提出された物件とさせていただきます。
3.日本国内の新築の木造軸組建築物・木造枠組み壁工法（2×4）建築物、および、鉄骨造建築物（鉄骨胴縁・木胴縁工法）とし、かつ弊社純正の同質部材・純正金具・純正ビスおよび釘を使用し、設計・施工時の最新版の「AT-WALL窯業系外装材総合カタログ」の技術資料および別冊「AT-WALLテクニカルガイド」に従って設計施工された物件とさせていただきます。
4.特に通気構法がなされていない場合は、保証の対象外となりますのでご注意ください。
＊NYGが主催する「窯業系サイディング施工士認定試験」の合格者に与えられる資格です。優れた技能と最新の知識を有した、外装工事の専門技術者です。

保証対象者

保証書の発行対象者は、元請業者様（住宅会社様、工務店様）とします。

補償方法

弊社は検査と調査の上、製品不具合があると決定した場合は弊社の判断により次のいずれか1つの方法により補償します。
1.不具合部分を補修します。
2.不具合部分を対象とした代替製品を無償提供します。※
3.保証対象者に返金します。※
施工後2年以内に発覚した不具合の場合、弊社が査定する製品価格を上限に負担します。
施工後3年目以降保証期間満了までの期間については、経過年数毎に減額された製品査定額を上限に負担します。
※防水紙、シーリング材、留め金具、胴縁その他の部材、労賃については負担しません。

免責事項

（1）最新版の「AT-WALL窯業系外装材総合カタログ」の技術資料、別冊「AT-WALLテクニカルガイド」に記載された事項に従わない設計・施工により不具合が生じた場合。
（2）純正同質部材・純正留め金具、純正ビスおよび釘を使用しなかった場合、および弊社の製品以外の部材による不具合の場合。
（3）釘部の錆やもらい錆および金属製の化粧部材（水切り・出隅等）による不具合の場合。
（4）外壁材が変質・変形する恐れのある場所に使用された場合、および変質・変形の恐れのある施工がなされた場合。
（5）入居者（管理人を含む）または第三者による維持管理不行き届きならびに故意・過失により不具合が生じた場合。
（6）外壁工事完了後に、増築・改築・修補（事故の修補、再塗装・補修塗装も含みます。）の工事を行った場合。
（7）外壁工事完了後に、設備機器・看板・サンルーム等の取付工事等により不具合が生じた場合。
（8）建物自体の変形や変位により不具合が生じた場合。
（9）下地材の腐食、経年変化による下地材の反り、くるい等により不具合が生じた場合。
（10）釘頭のタッチアップなどの補修塗料使用箇所。
（11）タワシ・ブラシ等不適当な器材および薬品を用いた洗浄による損傷の場合。
（12）汚れ（伝い水による汚れを含む）・錆・カビ・こけ・藻等による外観上の変化の場合。
（13）特殊環境地域による損傷の場合。（温泉場・焼却場・競泳場）（特殊ガス・熱・酸・アルカリ・塩類を発する施設や工場地域）（塩害地区、湖・河川等の周辺で常時しぶきがかかるような地域）（煙塵および金属粉・石粉が堆積する地域）等および公害による損傷の場合。
（14）異常現象（天災・台風・洪水・地震・落雷・つらら等）による損傷の場合。
（15）不適切な保管・取扱いにより不具合が生じた場合。
（16）施工工事による不具合の場合。
（17）損傷ないし不具合を放置したために生じた拡大損傷の場合。
（18）契約当時実用化された技術では予測することが不可能な現象が原因で生じた不具合の場合。
（19）内部結露および伝い水によって基材に損傷（含む凍害）が生じた場合。
（20）釘留め部分。
（21）同質出隅の面取り部分及び袖壁パネルの左右合じゃくり部。
（22）純正品のマスキングテープ以外による塗膜剥がれおよび粘着テープ貼り等による塗膜剥がれ。
（23）経年変化による微細な塗膜のひび割れ。
（24）不適切なメンテナンスによる損傷の場合。
（25）保証書発行申請書および施工管理報告書（チェックシート）に事実と異なる記載があった場合。
（26）沖縄県で使用された場合。
（27）施工管理報告書（チェックシート）のチェック欄が「×」であった項目に起因する不具合の場合。
（28）保証期間を経過後に申し出た場合。

保証書発行条件

弊社指定の「保証書発行申請書」と「保証物件施工管理報告書」に必要事項をもれなくご記入の上、施工完了後3か月以内に弊社支店・営業所へご提出ください。

なお、この保証は、汚れ、カビ、こけ、藻等による外観上の変化に関する保証ではありません。

EXCELLENTSEAL

エクセレントシール

大容量の
500㎖

エクセレントシール（VSLM5）

1. 環境性

専用のシーリングガンに装着するフィルムパック式を採用。使用後は小さく潰すことができるので、廃棄物の量も抑えられます。

2. 施工性

容量の大幅アップにより、入替の手間を軽減。一度のセットでより長時間の作業が可能になりました。

※施工には専用のシーリングガンが必要です。

※関連商品はP.298をご参照ください。

長期保証を支えるエクセレントシールの高性能

性能1 強い接着力

一般的なシーリング材は、気候や天候の影響を受け、接着力が低下すると言われています。エクセレントシールは長期に渡って、熱 水 湿気 にさらされても接着力をキープ。
下記の実験結果でも優れた数値を残しています。





標準状態（23℃、湿度50%）× 1週間



水浸漬 × 2ヶ月養生後



80℃ × 6ヶ月養生後

※市販シーリング材：一般的な変成シリコーン系シーリング材

引っぱり接着試験
自社試験データ

性能2 繰り返しの伸縮にも高い耐久性！

繰り返しの伸び縮みによって、一般的なシーリング材は疲労が蓄積し、亀裂・断裂がおこります。
エクセレントシールは、繰り返しの伸縮に対して優れた耐久性を備えています。

■ エクセレントシール

15,000回伸縮後

■ 市販シーリング材

15,000回伸縮後

性能3 長く続く“切れにくい”性能!

シーリング材が切れる要因として、よく挙げられる「固さ」と「伸びたときの戻る力」。
エクセレントシールは、この2つの要因に、「柔らかさの持続力」と「伸縮時によくなじむ力」で対応。
時間が経っても“切れにくい性能”を維持します。

数値が小さいほど
柔らかさが続く



数値が小さいほど
伸縮時になじむ
性能が高い
（無理に戻ろうとしない）



自社試験データ

エクセレントシール 最大20年保証

塗でキレイに! セルフッ素コート EXE30	（塗膜の変色･褪色 30年保証品）	＋ エクセレントシール	シーリング保証※1 20年間
塗でキレイに! セルフッ素コート EXE	（塗膜の変色･褪色 20年保証品）	＋ エクセレントシール	シーリング保証※1 20年間
塗でキレイに! セルフッ素コート Archi	（塗膜の変色･褪色 20年保証品）	＋ エクセレントシール	シーリング保証※1 20年間
塗でキレイに! セルフッ素コート plus	（塗膜の変色･褪色 15年保証品）	＋ エクセレントシール	シーリング保証※1 15年間
AT･WALL15F / AT･WALL14RW / 14FW（保証対象:2021年10月以降の出荷分より）		＋ エクセレントシール	シーリング保証※2 10年間

美しさも性能も長く続く、エクセレントシールVSLM5（1成分型変成シリコン系シーリング材）

耐久性は?

シーリング目地部の
「著しい凝集破壊をしないこと」を保証※3します

意匠性は?

シーリング目地部の
「著しい白化をしないこと」を保証※3します

※1「エクセレントシール」の保証は、弊社の塗膜の変色･褪色保証付き窯業系サイディング材「セルフッ素コートEXE30」「セルフッ素コートEXE」「セルフッ素コートArchi」「セルフッ素コートPLUS」シリーズのいずれかとともに施工した場合の保証となります。
※2「エクセレントシール」の保証は、AT-WALL15F、14RW、14FWのいずれかとともに施工した場合の保証となります。（無塗装品を除く）
※3 施工起因による不具合は含まれません。また、保証内容に抵触するか否かは当社が判断するものとします。※保証書発行には条件があります。詳細は保証内容をよくご確認ください。

表面の“キレイ”が続く! ひび割れも起こりにくい!

【耐候性試験結果】



目地割れが起こりにくい!

【促進耐候性試験結果】



もちろん“美しさ”も長持ち!

【促進耐候性試験結果】



※促進耐候性試験:強い日差しや熱、雨などの過酷な自然条件を短時間で再現する試験

エクセレントシール VSLM5 品質保証

旭トステム外装のエクセレントシール VSLM5は、充実した品質保証システムにより皆様に安心をお届けしています。

【エクセレントシール保証について】

保証対象

2016年1月以降出荷の旭トステム外装[AT-WALL]エクセレントシール
ただし、対象となるAT-WALL本体および同質出隅*とともに施工した物件に限ります。
AT-WALL 15F・14RW・14FWシリーズとともに施工した場合は2021年10月以降の出荷分とします。
＊同質出隅には、同質ミドル出隅、同質ワイド出隅、同質長尺出隅、同質長尺ミドル出隅を含みます。

保証内容

次の不具合のないことを保証します。
(1)シーリング目地部の著しい凝集破壊(厚み5㎜未満の薄い部位を除く)。
※凝集破壊：シーリング自身の内部まで貫通した亀裂のことであり、接着面の剥離は含まれません。
(2)シーリング目地部の著しい白化(厚み5㎜未満の薄い部位を除く)。
※著しいとは、施工年数を考慮しても見苦しく、社会通念上、明らかに補修が必要な状態を言います。
※施工起因による不具合は含まれません。また、保証内容に抵触するか否かは弊社が判断するものと致します。

保証期間

通常の使用環境下において、製品を使用した住宅、建築物の施工完了後からの年数です。
但し、この保証に基づき補償が行われた場合において、その後の保証期間は当初の保証期間の残余期間とします。
20年：AT-WALL 18VZ･15EN･15E･15EF･Archiシリーズとともに施工した場合
(※AT-WALL Archiシリーズは2023年2月以降出荷されたもの)
15年：AT-WALL 15PZ･15PN･15P･15PFシリーズとともに施工した場合
10年：AT-WALL 15F・14RW・14FWシリーズとともに施工した場合　※無塗装品を除く

保証対象条件

1.弊社が保証対象者に対して個別に保証書を発行した日本国内の新築物件とさせていただきます。
2.原則として、シーリング施工技能士、シーリング管理士または、それに相当する知識と経験を持つ施工者、あるいは日本窯業外装材協会(NYG)サイディング施工士※が施工、管理し、施工管理報告(ロット番号を明記する)が提出された物件とさせていただきます。
3.弊社純正の同質部材・純正金具・純正ビスおよび釘を使用し、設計・施工時の弊社最新版の「AT-WALL窯業系外装材総合カタログ」の技術資料、および別冊「AT-WALLテクニカルガイド」に従って設計・施工された物件とさせていただきます。
4.適正に保管され、有効期限内に高耐候シーリング材が施工された物件とさせていただきます。
5.特に、通気構法がなされていない場合は、保証の対象外になりますのでご注意ください。
※NYGが主催する「窯業系サイディング施工士認定試験」の合格者に与えられる資格です。優れた技能と知識を有した、外装工事の専門技術者です。

保証対象者

保証書の発行対象者は、元請業者様(住宅会社様、工務店様)とします。

補償方法

保証内容に記載する不具合が発生した場合は、元請業者様が保管している本保証書を提示いただいた上で、不具合が本製品に起因することを弊社が認めることを条件に、不具合が発生した部分を限度として、不具合が発生していない部分と同程度に修復させるものとして、次のいづれかの内、弊社が最も適切と判断した方法をもって対応します。

1.施工完了日から15年まで※1
(1)不具合部分の保証対象品自体の補修。
(2)不具合部分を対象とした代替製品の無償提供。
(3)不具合部分を対象とした下記金額の返金。
・施工後2年以内に発覚した不具合の場合、製品価格※2、3を上限として弊社が査定した金額※4。
・施工後3年目以降、15年までの間は製品価格※2、3を経過年数に応じて減額した額を上限として弊社が査定した金額※4。
(4)その他協議の上、最も適当と判断した方法。
※1 弊社に申し出のあった時を基準とします。
※2 高耐候シーリング材の販売当時のカタログ表示価格を基準に弊社が算定した価格。
※3 防水紙、胴縁下地その他の部材、仮設足場並びに施工手間に相当する価格は含みません。
※4 返金額は不具合の程度を考慮して弊社が判断いたします。

2.施工完了日から16年目以降～保証期間満了まで※5
不具合部分を対象とした製品価格※6に経過年数に応じた掛け率を乗じて算出した製品査定価格※7、8を上限として弊社が査定した金額の返金 ※9、または返金額に相当する弊社製品の無償提供。
※5 弊社に申し出のあった時を基準とします。
※6 高耐候シーリング材の販売当時のカタログ表示価格を基準に弊社が算定した価格。
※7 製品査定価格の算出基準

経過年数	製品査定価格(返金額の上限)
15年を越え16年まで	製品価格×50%
16年を越え17年まで	製品価格×40%
17年を越え18年まで	製品価格×30%
18年を越え19年まで	製品価格×20%
19年を越え20年まで	製品価格×10%
20年越え	0

※8 防水紙、胴縁下地その他の部材、仮設足場並びに施工手間に相当する価格は含みません。
※9 返金額は不具合の程度を考慮して弊社が判断いたします。

免責事項

製品本体保証の免責事項に加え、以下の場合も免責とさせていただきます。
(1)シーリング材の接着面が目地底を除く2面接着でない場合。(三角目地は保証対象外)
(2)設計目地寸法(基準値)は目地幅10mm×目地深さ8mmでない場合。
(3)施工許容誤差は、目地幅の基準値に対し±20%以内でなく、また目地深さは最低5mm以上で、目地深さ／目地幅の比率は1/2～1/1の範囲でない場合。
(4)シーリング目地の幅が施工時に比して、－20%から＋30%の範囲を超える変位による本製品の損傷。
(5)内装工事による振動、壁材目地の構造に著しい振動を伴う状況や目地変形が起きた場合。
(6)プライマー未使用の本製品の剥離。
(7)現場塗装におけるシーリング材の上塗り塗装の剥離、ひび割れ。
(8)保守、改装、改築に起因する本製品の損傷、ならびに人為的に加えられた本製品の損傷。
(9)有効期限を経過した製品または適正な保管がなされなかった製品を使用したと認められる場合。
(10) 5℃以下の気温で施工を行った場合。(ここでいう気温とは、該当物件に一番近い気象庁の温度測定地点の最高温度を指す)
(11)保証期間を経過後に申し出た場合。
(12)損傷ないし不具合を放置したために生じた拡大損傷の場合。

保証書発行条件

弊社指定の「保証書発行申請書」と「保証物件施工管理報告書」に必要事項をもれなくご記入の上、施工完了後3ヵ月以内に弊社支店・営業所へご提出ください。
なお、この保証は雨漏り等の現象、AT-WALL本体・純正同質部材および純正付属部材に関する保証ではありません。

〈お得意様へのお願い〉
お施主様に適切な維持管理をしていただくために、下記内容をご説明またはコピーしてお渡しください。

AT-WALLの性能を保つために、メンテナンスを行うことをお勧めします。

AT-WALLの表面には耐候性のある塗装が施され、接続部には防水シーリングが施され、建物を保護しています。しかし、塗装およびシーリングは永久的なものではありません。適切な維持管理をしないで放置しておくと、サイディングのみならず建物自体の寿命も縮める結果にもなります。お早めのメンテナンス（再塗装、シーリングの打ち替えなど）の実施をお勧めします。

点検はお施主様ご自身で

維持管理の目的

1. サイディングによる不具合を未然に防止する
2. サイディングの寿命を伸ばす
3. サイディングの機能・性能を十分に発揮させる

点検時期の目安

入居時に初回の点検を行い、それ以降も１年ごとを目安に点検を行ってください。

点検のポイント

点検項目	点検内容	メンテナンス法
塗装表面の状態	著しい褪色、チョーキング	塗り替え
	藻・カビの発生	洗浄
	汚れ	洗浄
シーリング部の状態	ひび割れ、剥離	程度により部分打ち替え、全体打ち替え
外壁材の状態	ひび割れ、カケ	程度により部分部分補修、張り替え
	貫通亀裂・脱落	補強、もしくは張替え
	針・ビスの浮き	打ち戻し、打ち直し

塗膜のメンテナンス

■塗り替えについて

塗膜は外壁材の性能と美観を保つために重要な役割を果たしています。適切な時期に塗り替えを行ってください。

- 塗装表面の褪色や、チョーキング（触ると白い粉が手に付く）が目立つようであれば塗り替えを行ってください。塗り替えの時期は塗膜の変色・褪色30年保証品の場合は30～35年、塗膜の変色・褪色20年保証品の場合は20～25年、塗膜の変色・褪色15年保証品の場合は15～20年、それ以外の製品については5～7年が目安です。
- 旭トステム外装では、多色塗装品の再塗装には、住宅用高耐久性フッ素塗料「ルミステージ」での再塗装をお勧めしております。塗料についてのお問い合わせ先など詳細はP.328をご参照ください。

■藻、カビ、汚れの洗浄について

藻･カビは適度な水分と温度等の環境条件が整えば、外壁に限らずどこにでも発生するものです。外壁表面の藻やカビは表面で繁殖するだけで、根を建物内部まで伸ばすわけではなく、構造体に悪影響を及ぼすものではありません。ただし、藻・カビ、その他の汚れが付着した部分は塗膜の劣化度合いが他の部分と異なってきますので、こまめな清掃をお勧めします。（日本窯業外装材協会発行「汚れたときはどうするの？」リーフレットをHPで参照ください）

- 汚れは付着してから時間が経つと落ちにくくなりますので、なるべく早めに洗浄してください。
- 手の届く範囲の汚れは、柔らかいブラシや刷毛など利用して塗膜を傷つけないように水洗いしてください。強く汚れをこすり落とそうとすると塗膜自体を傷める恐れがありますので十分に注意してください。
- 高圧水による洗浄の場合は、外壁面から50cm以上離した距離から50kg/cm^{2}程度以下の水圧で散水してください。ただし、表面柄によっては若干欠け易いものがありますので、水圧については小面積で試し、適正な水圧を確認してから洗浄してください。
- 水のみで落ちない汚れについては、５～10倍に薄めた食器洗い用洗剤、もしくはカビ取り洗剤等をご使用ください。使用した洗剤はすみやかに水で洗い流して外壁表面に残さないでください。なお、洗剤をご使用になる際は、洗剤自体の使用上の注意を守ってご使用になってください。また、シンナーなどの溶剤は塗膜を傷めますので絶対に使用しないでください。
- 散水は必ず上から下に向けて行ってください。下から上に向けて散水すると、外壁材と外壁材の接合部などから大量に水が入り、漏水する恐れがあります。
- 高所等の危険な場所や部位の洗浄については、専門業者様にご依頼ください。

シーリングのメンテナンス

■シーリングの補修、打ち替えについて

- 部分的なひび割れ、剥離程度の場合は、その部分のシーリング材の打ち替えをしてください。
- 全体的にシーリングのひび割れ、剥離など劣化がみられる場合は、全部のシーリングを打ち替えしてください。



※シーリングの上から現場塗装した場合、建物の動きや温度・湿度により塗装表面にひびが入ることがあります。

外壁材のメンテナンス

（日本窯業外装材協会発行「サイディングの維持管理はどうするの」をHPで参照ください）



■ひび割れ、カケの補修について

●部分的にひび割れ、カケが発生している場合は、その部分をパテ材と補修塗料で補修してください。

・ひび割れ、カケの程度によっては部分張替えを行ってください。

（補修塗料は工場塗装色と完全同色ではありませんので、補修面積が大きくなればなるほど、補修部分は目立つ傾向にあります。）

■補強、張替えについて

・釘を増し打ちするなどで外壁材の補強を行ってください。補強による補修だけでは難しい場合は、部分張替えを行ってください。

※なお、販売終了品につきましては、同じ製品や専用の補修塗料を供給できないことがありますのでご了承ください。

その他の部材等のメンテナンス

■金属役物

●水切り等の金属製役物が錆びたり、塗装が剥れたりしてきた場合は、適切な再塗装を行ってください。

■釘、ビス

●外壁材を留め付けている釘、ビスに浮きなどが発生している場合は、打ち戻しをするか古い釘、ビスを取り除き新しく打ち直すなど適切に補修してください。

増改築や後工事の際のご注意

●看板、エアコン等を後から取り付ける場合、外壁材自体への固定は行わないでください。必ず適切な補強をした下地材に固定してください。

●既存の建物に新設の建物を増築する場合など、一枚の外壁材をそれぞれの建物にまたがって施工しないでください。建物の挙動の違いによって、割れなどが起こりやすくなります。

各種のメンテナンス方法について詳しくは、日本窯業外装材協会発行の「サイディングの維持管理はどうするの」を参考になさってください。

日本窯業外装材協会ホームページ　https://www.nyg.gr.jp/

再塗装などの各種の補修工事については、住宅会社様、工務店様にご相談になり、専門工事業者様にご依頼下さい。

AT-WALLのメンテナンススケジュール

外壁を美しく保つには、定期的なメンテナンスが不可欠です。

※下表はメンテナンスのスケジュールの目安を示しております。各保証につきましては、AT-WALL品質保証・高耐候シーリング材保証（P.82～P.87）をご確認ください。



塗替不要　打替不要　AT-WALL品質保証・高耐候シーリング材保証の規定に基づいて契約を締結している場合は保証期間内となります。

塗替不要　打替不要　AT-WALL品質保証・高耐候シーリング材保証の保証期間外となりますが、弊社「促進耐候性試験結果」より期待耐用年数内となります。塗り替え・シーリング打ち替えが不要となる場合がありますが、必ずしもこれを保証するものではございません。実際の塗り替え・シーリング打ち替えの要否につきましては住宅会社様、工事業者様にご相談ください。

※1　塗り替えはウレタン塗装、シーリングは非高耐候品で打ち替えした場合

＊18VZ、15PZ は板間・出入隅部・通気軒天見切りを使用した場合の軒天部はシーリングレスです。
　カンシキくん窓部材を使用した場合の開口部まわりの充てんシーリング部は、本体メンテナンス時に点検を行ってください。
※外壁材本体に部分的な亀裂、欠け、キズ、汚れなどが日常点検・定期点検時に見られた際は、パテ埋めや部分張り替え、塗装補修等を行ってください。
　また、シーリング部に部分的な目地の痩せ・剥離・亀裂・汚れなどの傷みがみられる場合、部分補修や洗浄等を行ってください。
　適切な時期に適切なメンテナンス処理をせず放置すると、外壁のみならず建物全体に不具合が発生することがあります。
　（定期点検時とは別に、地震・台風などの後にも点検を行ってください）
※メンテナンススケジュールは建築物の立地（地域・環境条件）や、使用条件により劣化速度が異なりますので、メンテナンス時期も一様ではありません。このメンテナンススケジュールは、あくまでも目安としてメンテナンス計画にご活用ください。
※シーリングのメンテナンスは、目地底まで達する目地切れなど目地に著しい亀裂・断裂が起こった場合に行うことを目安としています。

18VZ

モザイクストーンVZ／
クリアホワイトF

ガーディナル

AT·WALL18VZ

ロッサーノVZ …… P.92
ウッドタイルVZ …… 仕様変更 P.93
ニューグレイスタイルVZ …… P.94
ルミナードVZ …… P.95
モザイクストーンVZ …… P.96
●共通施工部材 …… P.102

優れた耐候性に加え、防汚性（セルフクリーニング）機能を有したフッ素塗装です。塗膜の変色・褪色30年保証 対象商品です。

シーリングレス工法 の専用施工部材シリーズです。

三辺合じゃくり工法専用施工部材

「カンシキくん」体系一覧 …… P.98
「カンシキくん」工法別使用部材一覧 …… P.100
「カンシキくん」部材（本体接合部･出入隅部） …… P.102
「カンシキくん」部材（入隅ジョイナーカラー対応表） … P.103
「カンシキくん」窓部材（窓まわり部） …… P.104
「カンシキくん」窓部材（ひさし･水切り） …… P.105
「カンシキくん」部材（スチール胴縁） …… P.105

2023.2月以降の新価格

AT-WALL18VZ LUMIFLON

セルフッ素コート EXE30

詳しくは >>> P.34~P.49

ロッサーノVZ

天然石をモチーフにした大割石積柄。3種のテクスチャーを織り交ぜた高級感あるデザインは、邸宅スタイルにおすすめです。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

※準不燃材料認定番号となります。

工法 | 三辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色30年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品 / トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

長さ 1,820mm

eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

RSVZ8GA ロッサーノグレーF

RSVZ8JA ロッサーノベージュF

RSVZ8JB ロッサーノアイボリーF

RSVZ8KA ロッサーノブラックF

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 RSVZ8JB

N 同質N出隅

同質入隅

受

■表面アップ写真

本体税抜価格	10,100円／1枚 (12,197円／㎡)
共通施工部材	P.102

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	RSVZ8GA ロッサーノグレーF	RSVZ8JA ロッサーノベージュF	RSVZ8JB ロッサーノアイボリーF	RSVZ8KA ロッサーノブラックF	10,100円／1枚 (12,197円／㎡)	2枚／1梱包 (約16kg／1枚)	18×455×1,820mm
N 同質N出隅	URSVZN8GA	URSVZN8JA	URSVZN8JB	URSVZN8KA	7,190円／1本 (15,802円／m)	4本／1箱	110×110×455mm (内寸:92×92×455mm)
同質入隅[オプション] 受	URSVZR8GA	URSVZR8JA	URSVZR8JB	URSVZR8KA	10,320円／1本 (22,681円／m)	4本／1箱	90×90×455mm
エクセレントシール	VSLM5IWT	VSLM5IVW	VSLM5XSN	VSLM5KSB	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF3SVGA	VHTF2SVJA＊3	VHTF2SVJB＊3	VHTF1DLKA＊4	12,450円／1セット	3缶／1セット	80g×3
木口補修塗料	VHTFB200IWT	VHTFB200LIF	VHTFB200NWF	VHTFB200SBKA	6,880円／1缶	1缶	200g
木口専用カラーシーラー＊1 寒冷地域不可	VKCS147IWTS	VKCS147LIFS	VKCS147NWFS	VKCS147SBKAS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150IWT	VDS150MIV	VDS150NWT	VDS150CBL	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー18＊2	URMJRN18NW	URMJRN18WB	URMJRN18NW	URMJRN18PB2	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN60IWT	VRN60IVW	VRN60NW	VRN60SBK	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

[オプション] 入隅部は「カンシキくん入隅ジョイナー」または「同質入隅」どちらかを選択して納めてください。 ＊1 一般地域専用 ＊2 入隅ジョイナー18は向きがあります。P.103をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ＊3 VHTF2SVJA、VHTF2SVJB：税抜価格8,290円/1セット 80g×2 2缶/1セット ＊4 VHTF1DLKA：税抜価格4,150円/1缶 80g×1 ※エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※リングネイル①（P.103）は留め金具に、リングネイル②は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※リングネイル②は近似色での設定です。

シーリングレス工法
セルフッ素コート EXE30
塗膜の変色・褪色 30年保証
共通施工部材 P.102
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

AT-WALL18VZ LUMIFLON

セルフッ素コート EXE30

詳しくは >>> P.34～P.49

ウッドタイルVZ

※旧品番の在庫なくなり次第、新品番へ切り替え

大割タイル調の表面に木目のテクスチャーを施し、落ち着きのある仕上がりでナチュラルな外観を演出します。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造 胴縁なし	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	鉄骨造 木胴縁	地域 一般	地域 寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火:準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号 1時間準耐火(耐火4等級相当)	準耐火構造認定番号 45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造認定番号 防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668 ※準不燃材料認定番号となります。	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 三辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 30年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

長さ 1,820mm

eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

この商品（関連部材含む）は仕様変更となります。
製造方法が品種記号毎に若干異なっているため品種記号を分けております。外観に大きな差異はありませんが混使用は不可とさせていただきます。

仕様変更

DTVZ8BBF
DTVZ8BBF1H ビターブラウンF

仕様変更

DTVZ8KKF
DTVZ8KKF1H ダークオークF

仕様変更

DTVZ8MPF
DTVZ8MPF1H メープルオレンジF

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 DTVZ8BBF

N 同質N出隅

同質入隅

受

※ 全体にぼかし塗装を施しています。

■表面アップ写真 ※

本体 税抜価格	10,100円／1枚 (12,197円／㎡)
共通 施工部材	P.102

上段：従来品番
下段：新品番

新旧混使用不可

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	DTVZ8BBF DTVZ8BBF1H ビターブラウンF	DTVZ8KKF DTVZ8KKF1H ダークオークF	DTVZ8MPF DTVZ8MPF1H メープルオレンジF	10,100円／1枚 (12,197円／㎡)	2枚／1梱包 (約16kg／1枚)	18×455×1,820mm
N 同質N出隅	UDTVZN8BBF UDTVZN8BBF1H	UDTVZN8KKF UDTVZN8KKF1H	UDTVZN8MPF UDTVZN8MPF1H	7,190円／1本 (15,802円／m)	4本／1箱	110×110×455mm (内寸:92×92×455mm)
同質入隅[オプション] 受	UDTVZR8BBF UDTVZR8BBF1H	UDTVZR8KKF UDTVZR8KKF1H	UDTVZR8MPF UDTVZR8MPF1H	10,320円／1本 (22,681円／m)	4本／1箱	90×90×455mm
エクセレントシール	VSLM5BR	VSLM5RSB	VSLM5MPF	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF4BBF	VHTF4KKF	VHTF3MPF＊3	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
木口補修塗料	VHTFB200BBF1	VHTFB200KKF1	VHTFB200MPF	6,880円／1缶	1缶	200g
木口専用カラーシーラー＊1 寒冷地域不可	VKCS147BBFS	VKCS147KKFS	VKCS147MPFS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150DCR	VDS150DCR	VDS150ROR	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー18＊2	URMJRN18BR	URMJRN18BR	URMJRN18SOR	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN60BR	VRN60KKF	VRN60WMP	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

[オプション] 入隅部は「カンシキくん入隅ジョイナー」または「同質入隅」どちらかを選択して納めてください。 ＊1 一般地域専用 ＊2 入隅ジョイナー18は向きがあります。P.103をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ＊3 VHTF3MPF：税抜価格12,450円/1セット 80g×3 3缶/1セット ※エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です ※リングネイル①（P.103）は留め金具に、リングネイル②は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※リングネイル②は近似色での設定です。

の部材は仕様変更となります。詳しくはP.52をご覧ください。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート EXE30
塗膜の変色・褪色 30年保証
共通施工部材 P.102
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL18VZ

LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE30

詳しくは >>> P.34~P.49

ニューグレイスタイルVZ

施工例はHPをご覧ください。

細やかなストライプに、ランダムなトーンのカラーリング。ベース柄としてもアクセントとしても、存在感たっぷりのタイル柄です。

適用下地・工法					地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668 ※準不燃材料認定番号となります。	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 三辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色30年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品 / トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

長さ 1,820mm

eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

NGVZ8GHF GRホワイトF

NGVZ8GIF GRアイボリーF

NGVZ8GKF GRカーキF

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 NGVZ8GHF

N 同質N出隅

同質入隅 受

※ タイル独特の焼きむらを表現するため柄にまたがってぼかし塗装を施しています。

※ 特殊クリヤー塗装を施しているため、凹部が白く濁って見えることがあります。

■表面アップ写真 ※

本体税抜価格	8,300円／1枚 (10,023円／㎡)
共通施工部材	P.102

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	NGVZ8GHF GRホワイトF	NGVZ8GIF GRアイボリーF	NGVZ8GKF GRカーキF	8,300円／1枚 (10,023円／㎡)	2枚／1梱包 (約17kg／1枚)	18×455×1,820mm
N 同質N出隅	UNGVZN8GHF	UNGVZN8GIF	UNGVZN8GKF	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	110×110×455mm (内寸:92×92×455mm)
同質入隅[オプション] 受	UNGVZR8GHF	UNGVZR8GIF	UNGVZR8GKF	9,460円／1本 (20,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm
エクセレントシール	VSLM5IVW	VSLM5DIV	VSLM5LB	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF4GHF	VHTF4GIF	VHTF4GKF	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
木口補修塗料	VHTFB200LIF	VHTFB200GIF	VHTFB200GKF	6,880円／1缶	1缶	200g
木口専用カラーシーラー＊1 寒冷地域不可	VKCS147LIFS	VKCS147GIFS	VKCS147GKFS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150MIV	VDS150GIF	VDS150AB	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー18＊2	URMJRN18NW	URMJRN18SOB	URMJRN18BR	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN60IVW	VRN60IVW	VRN60BNT	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

[オプション] 入隅部は「カンシキくん入隅ジョイナー」または「同質入隅」どちらかを選択して納めてください。 ＊1 一般地域専用 ＊2 入隅ジョイナー18は向きがあります。P.103をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ※エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※リングネイル①（P.103）は留め金具に、リングネイル②は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※リングネイル②は近似色での設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート EXE30
塗膜の変色・褪色 30年保証
共通施工部材 P.102
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL18VZ LUMIFLON

セルフッ素コート EXE30

詳しくは >>> P.34～P.49

ルミナードVZ

クラフト感のあるラインや石柄を施したボーダータイル柄です。ナチュラルなテクスチャーを加えることで幅広いスタイルにマッチします。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

※準不燃材料認定番号となります。

工法 | 三辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色30年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / モノトーン / ヨコ張り

長さ 1,820mm

eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

LUVZ8CWF クリアホワイトF

LUVZ8NWF ナチュラルホワイトF

LUVZ8PBF ペールブラックF

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 LUVZ8CWF

■表面アップ写真

本体税抜価格	8,300円／1枚 (10,023円／㎡)
共通施工部材	P.102

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	LUVZ8CWF クリアホワイトF	LUVZ8NWF ナチュラルホワイトF	LUVZ8PBF ペールブラックF	8,300円／1枚 (10,023円／㎡)	2枚／1梱包 (約17kg／1枚)	18×455×1,820mm
N 同質N出隅	ULUVZN8CWF	ULUVZN8NWF	ULUVZN8PBF	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	110×110×455mm (内寸:92×92×455mm)
同質入隅[オプション] 受	ULUVZR8CWF	ULUVZR8NWF	ULUVZR8PBF	9,460円／1本 (20,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm
エクセレントシール	VSLM5KSW	VSLM5XSN	VSLM5PB	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF1CLW	VHTF1NWF	VHTF1PBF	4,150円／1缶	1缶	80g
木口補修塗料	VHTFB200CLW	VHTFB200NWF	VHTFB200PBF	6,880円／1缶	1缶	200g
木口専用カラーシーラー＊1 寒冷地域不可	VKCS147CLWS	VKCS147NWFS	VKCS147PBFS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150CLWN	VDS150NWT	VDS150PB	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー18＊2	URMJRN18NW	URMJRN18NW	URMJRN18PB2	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN60CLW	VRN60NW	VRN60PB	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

[オプション] 入隅部は「カンシキくん入隅ジョイナー」または「同質入隅」どちらかを選択して納めてください。 ＊1 一般地域専用 ＊2 入隅ジョイナー18は向きがあります。P.103をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ※エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※リングネイル①（P.103）は留め金具に、リングネイル②は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※リングネイル②は近似色での設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート EXE30
塗膜の変色・褪色 30年保証
共通施工部材 P.102
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL18VZ モザイクストーンVZ

LUMIFLON セルフッ素コート EXE30

詳しくは >>> P.34~P.49

施工例はHPをご覧ください。

2種類の大きさの異なるアンティーク調の大理石をランダムに配置し変化に富んだ外観を創り出します。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668 ※準不燃材料認定番号となります。	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 三辺合じゃくり工法 金具留め工法

塗膜の変色・褪色30年保証(→P.83) 製品本体保証(→P.82) エクセレントシール保証(→P.87) 耐火等級4等級(→P.361) 劣化軽減関連商品 トップクリヤー 親水性フッ素 防汚性 モノトーン ヨコ張り

長さ 1,820mm

eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

MZVZ8CWF クリアホワイトF

MZVZ8DCF ディープチャコールF

MZVZ8NWF ナチュラルホワイトF

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 MZVZ8DCF

N 同質N出隅

同質入隅

受

■表面アップ写真

本体税抜価格	8,300円／1枚 (10,023円／㎡)
共通施工部材	P.102

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	MZVZ8CWF クリアホワイトF	MZVZ8DCF ディープチャコールF	MZVZ8NWF ナチュラルホワイトF	8,300円／1枚 (10,023円／㎡)	2枚／1梱包 (約17kg／1枚)	18×455×1,820mm
N 同質N出隅	UMZVZN8CWF	UMZVZN8DCF	UMZVZN8NWF	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	110×110×455mm (内寸:92×92×455mm)
同質入隅[オプション] 受	UMZVZR8CWF	UMZVZR8DCF	UMZVZR8NWF	9,460円／1本 (20,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm
エクセレントシール	VSLM5KSW	VSLM5DCA	VSLM5XSN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF1CLW	VHTF1DCAN	VHTF1NWF	4,150円／1缶	1缶	80g
木口補修塗料	VHTFB200CLW	VHTFB200DCAN	VHTFB200NWF	6,880円／1缶	1缶	200g
木口専用カラーシーラー＊1 寒冷地域不可	VKCS147CLWS	VKCS147DCANS	VKCS147NWFS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150CLWN	VDS150DCR	VDS150NWT	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー18＊2	URMJRN18NW	URMJRN18PB2	URMJRN18NW	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN60CLW	VRN60DCA	VRN60NW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

[オプション] 入隅部は「カンシキくん入隅ジョイナー」または「同質入隅」どちらかを選択して納めてください。 ＊1 一般地域専用 ＊2 入隅ジョイナー18は向きがあります。P.103をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ※エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※リングネイル①（P.103）は留め金具に、リングネイル②は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※リングネイル②は近似色での設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート EXE30
塗膜の変色・褪色 30年保証
共通施工部材 P.102
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

■カンシキくん
窓まわり部の施工実例

シーリングレス工法

セルフッ素コート EXE30

塗膜の変色・褪色 30年保証

共通施工部材 P.102

施工関連部材
横張り 通気金具留め (15mm) P.242
横張り 金具留め (5mm) P.244
横張り 金具留め (2mm) P.246
縦張り 通気金具留め (15mm) P.248
縦張り 金具留め (5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

三辺合じゃくり工法専用施工部材
カンシキくん 体系一覧

特許取得済
意匠登録済

高意匠、高耐候性を実現する、三辺合じゃくり工法の専用施工部材です。
本体接合部、出入隅部、窓まわり部のシーリングレス化を可能にします。

部材表
本体接合部
出隅部・入隅部 → P.102

工法 | 三辺合じゃくり工法 金具留め工法

カンシキくん

詳しくは >>> P.18~P.33、P.46~P.47

■本体接合部



「カンシキくん目地ジョイナー」を入れ、サイディング本体を張り上げます。

完成イメージ

■出隅部

出隅の両端に「カンシキくん目地ジョイナー」を入れ、サイディング本体を張り上げます。

完成イメージ

■入隅部

「カンシキくん入隅ジョイナー」を入れ、サイディング本体を張り上げます。

完成イメージ

施工関連部材
横張り 通気金具留め (15mm) P.242
横張り 金具留め (5mm) P.244
横張り 金具留め (2mm) P.246
縦張り 通気金具留め (15mm) P.248
縦張り 金具留め (5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

適用下地・工法					地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

部材表

窓まわり部 → P.104

■窓まわり部(アルミサッシ)

各種「カンシキくん」窓部材(アルミサッシ用)を取り付け、サイディング本体を張り上げます。

完成イメージ

■窓まわり部(樹脂サッシ)

各種「カンシキくん」窓部材(樹脂サッシ用)を取り付け、サイディング本体を張り上げます。

完成イメージ

★「カンシキくん」窓部材の対応について

「カンシキくん」窓部材は木造用サッシ専用です。鉄骨造用のサッシには対応しておりませんのでご注意ください。

【サッシの基本形状について】

サッシは四角形状でサッシ枠側面に出っ張りのないものを対象とします。
ただし、出っ張りが5mm以内の場合は取り付けが可能です。



【LIXIL住宅用サッシ対象商品】

サーモス デュオPG デュオSG シンフォニー	引き違いサッシは取り付けが可能です。ただし、雨戸サッシは対象外となります。装飾窓は形状が丸型、台形、三角形等の場合を除き取り付けが可能です。サッシを組み合わせる形態の連窓、段窓については段差が生じますので特別な対応が必要となります。出窓は対象外となります。ドア(勝手口等)は一部対象外の機種があります。
シンプルアートⅡ	「サッシの基本形状について」をご確認いただき、該当するサッシにつき対象となります。
玄関ドア	一部対象外の機種があります。 ※「カンシキくん」窓部材はアルミ形材色5色のみの対応となります。
玄関引戸	一部対象外の機種があります。 ※「カンシキくん」窓部材はアルミ形材色5色のみの対応となります。
レガリス エルスターX·S マイスターⅡ (樹脂サッシ)	対象となります。 ※一部部材の加工が必要になる場合があります。
防火サーモスX 等 (防火サッシ)	対象となります。

※「カンシキくん」窓部材の対応について、詳しくは弊社営業担当にお問い合わせください。

LIXILの対応するサッシの情報は弊社ホームページをご覧ください。

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

三辺合じゃくり工法専用施工部材

カンシキくん工法別使用部材一覧

豊富にあるカンシキくん部材は、「適用下地：木造・鉄骨造」「工法：通気金具留め（15㎜）工法・金具留め（5㎜）工法・金具留め（2㎜）工法」別に整理している『使用部材一覧表』を確認してから、拾い出ししてください。

部材表
本体接合部
出隅部・入隅部 → P.102

部材表
窓まわり部 → P.104

工法 | 三辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

①工法別カンシキくん部材一覧表にて「本体接合部・出隅部・入隅部」に使用するカンシキくん部材を拾い出します。
②カンシキくんで窓まわり部を納める際には、「アルミサッシ」「樹脂サッシ」を確認した上で、使用するカンシキくん部材を拾い出します。

●……適合部材
○……サイディングの厚みで選択
△……シャッターの有無による選択
□……オプション選択

18 …18mm用

カンシキくん

詳しくは >>> P.18～P.33、P.46～P.47

■工法別カンシキくん部材一覧表（本体接合部・出隅部・入隅部用）（規格表→P.102～103）

適用下地	工法	金具								目地ジョイナー			
		留め金具			出隅用留め金具		ビス・釘						
		VMZ15HB	VMZ5HB	VMZ2	VMZ15DS	VMZ5DS	VTN38	VRN45	VTPN16S	URMJ15	URMJ5	URMJ2	
木造	通気金具留め（15㎜）工法	●			●		●			●			
	金具留め（5㎜）工法		●			●	●				●		
	金具留め（2㎜）工法			●				●				●	
鉄骨造	通気金具留め（15㎜）工法	●			●				●	●			
	金具留め（5㎜）工法＊		●			●					●		
備考													

＊木胴縁の厚さ35mm以上。P.348の技術指針をご参照ください。

◆アルミサッシの場合（窓まわり部用）（規格表→P.104～105）

工法	胴縁厚み	窓部材									
		アルミベースN	アルミカバー18	コーナーベース	コーナーカバーN18	縦枠意匠パッキン	水抜き部材	アルミサッシ用スペーサー	スペーサー5	スペーサー15	樹脂サッシ用スペーサー
		UKWABASEN	UKWAC18 トソー	UKWCBASE	UKWCCN18 トソー	UKWPPACK トソー	UETUN	VKWASPC	VSPP5	VSPP15	VKWPSPC
通気金具留め（15㎜）工法	―	●	○	●	○		●	●			
金具留め（5㎜）工法	15㎜	●	○	●	○		●		●	●	
金具留め（2㎜）工法	18㎜	●	○	●	○		●		●	●	
備考			18		18	樹脂サッシ用となります。			コーナーベース下地用	アルミベース下地用	樹脂サッシ用となります。

◆樹脂サッシの場合（窓まわり部用）（規格表→P.104～105）

工法	胴縁厚み	窓部材									
		アルミベースN	アルミカバー18	コーナーベース	コーナーカバーN18	縦枠意匠パッキン	水抜き部材	アルミサッシ用スペーサー	スペーサー5＊	スペーサー15	樹脂サッシ用スペーサー
		UKWABASEN	UKWAC18 トソー	UKWCBASE	UKWCCN18 トソー	UKWPPACK トソー	UETUN	VKWASPC	VSPP5	VSPP15	VKWPSPC
通気金具留め（15㎜）工法	―	●	○	●	○	●	●				△
金具留め（5㎜）工法	18㎜	●	○	●	○	●	●				
金具留め（2㎜）工法	18㎜	●	○	●	○	●	●		●		△
備考			18		18			アルミサッシ用となります。			シャッター無しの場合

＊アルミベース部分はVKWPSPC、VKWPSPCSのどちらかと二重貼りで使用します。コーナーベース部分は半割りでご使用ください。

シーリングレス工法

施工関連部材
横張り 通気金具留め（15mm） P.242
横張り 金具留め（5mm） P.244
横張り 金具留め（2mm） P.246
縦張り 通気金具留め（15mm） P.248
縦張り 金具留め（5mm） P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

適用下地・工法					地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。
※木胴縁の厚さ35mm以上。P.348の技術指針をご参照ください。

●「カンシキくん」窓部材「ひさし」「水切り」使用について

	地域		サッシ	
部材名	一般	寒冷	アルミ	樹脂
ひさし	○	×	○	×
水切り	○	○	○	×

※「ひさし」「水切り」は樹脂サッシには取り付けられません。

	同質N出隅	同質入隅	入隅ジョイナー	ジョイナー取付ビス				入隅ジョイナー スペーサー	
	–	–	URMJRN18 トソー	VTON35	VTONF35	VTPN25P	VTRNF32	VSPCR13	VSPCR3
	●	□	○	●	●			●	
	●	□	○	●	●				●
	●	□	○	●	●				
	●	□				●	●	●	
	●	□		●	●				●
		同質入隅を使用の際は目地ジョイナーが必要になります。	18	VTON35(300本入)とVTONF35(40本入)は同部材となります。		鉄骨造の際、目地ジョイナーはVTPN25P、入隅ジョイナーはVTRNF32をご使用ください。VTRNF32(40本入)とVTRN32(500本入)は同部材となります。			

	窓部材				ビス	ひさし				水切り	
	樹脂サッシ用スペーサーS	樹脂サッシ用コーナーBスペーサー8	樹脂サッシ用スペーサー19	樹脂サッシ用スペーサー19S	木ビス38㎜	ひさしセット	補強スペーサーセット	補強スペーサーセット15	ひさし端部キャップ	水切りセット	水切り端部キャップ
						在庫なくなり次第、販売終了					
	VKWPSPCS	VKWPSPC8C	VKWPSPC19	VKWPSPC19S	VTN38	UKWEV100 トソー	VKWAHSPC	VKWAHSPC15	UKWEVE100 トソー	UKWFL37 トソー	UKWFLE37 トソー
					●	□	□		□	□	□
					●	□		□	□	□	□
					●	□		□	□	□	□
	樹脂サッシ用となります。					・寒冷地域不可 ・既に施工されたカンシキくん窓部材には取り付けられません。				・既に施工されたカンシキくん窓部材には取り付けられません。	

					ビス	ひさし				水切り	
	樹脂サッシ用スペーサーS	樹脂サッシ用コーナーBスペーサー8	樹脂サッシ用スペーサー19	樹脂サッシ用スペーサー19S	木ビス38㎜	ひさしセット	補強スペーサーセット	補強スペーサーセット15	ひさし端部キャップ	水切りセット	水切り端部キャップ
						在庫なくなり次第、販売終了					
	VKWPSPCS	VKWPSPC8C	VKWPSPC19	VKWPSPC19S	VTN38	UKWEV100 トソー	VKWAHSPC	VKWAHSPC15	UKWEVE100 トソー	UKWFL37 トソー	UKWFLE37 トソー
	△				●	対応不可				対応不可	
		●	△	△	●						
	△				●						
	シャッター有りの場合		シャッター無しの場合	シャッター有りの場合							

施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

三辺合じゃくり工法専用施工部材
カンシキくん
本体接合部・出隅部・入隅部用部材規格表

商品写真
本体接合部
出隅部・入隅部 → P.100

工法 三辺合じゃくり工法 金具留め工法

カンシキくん

詳しくは >>> P.18~P.33、P.46~P.47

■通気金具留め(15mm)工法

品名	「カンシキくん」部材(シーリングレス仕様)											
	留め金具※1	スターター金具	出隅用留め金具	出隅用スタート金具	目地ジョイナー※2	入隅ジョイナー18※3	ジョイナー取付ビス		鉄骨造用パッキン付きビス	鉄骨造用入隅ジョイナー取付ビス	スペーサー15	入隅ジョイナー用スペーサー13
仕様	70×55.5mm	ℓ=3,050mm	40×54.5mm	ℓ=50mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	3.5φ×35mm		4.22φ×25mm	4.2φ×32mm	40×40×15mm	25×25×13mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ステンレス		ステンレス	ステンレス	発泡ポリプロピレン	エチレンプロピレンゴム
梱包	50個/1袋	5本/1箱	50個/1袋	20個/1袋	5本/1箱	2本/1箱	300本/1箱	40本/1袋	300本/1箱	40本/1袋	100個/1袋	40個/1袋
税抜価格	12,340円/1袋	4,550円/1本	9,720円/1袋	4,470円/1袋	6,850円/1本	6,540円/1本	5,340円/1箱	870円/1袋	10,320円/1箱	2,250円/1袋	25,790円/1袋	3,610円/1袋
外形											 ※片面粘着テープ付き、25個つづり×4本、3層接着	※片面粘着テープ付き
品種記号	VMZ15HB	USRT15	VMZ15DS	VMZPST15	URMJ15	URMJRN18	VTON35	VTONF35	VTPN25P	VTRNF32	VSPP15	VSPCR13

※1 留め金具VMZ15HBの留め付けには、木造の場合VTN38:11,000円/1箱、鉄骨造の場合VTPN16S:14,430円/1箱、鉄骨造1時間準耐火の場合VTPN45S:18,340円/1箱をご使用ください。

※2 目地ジョイナーの留め付けには、木造の場合、ジョイナー取付ビス(VTON35)または留め金具用木ビス38mm(VTN38)をご使用になれます。鉄骨造の場合、鉄骨造用パッキン付きビス(VTPN25P)をご使用ください。

※3 入隅ジョイナー18の留め付けには、専用の取付ビスVTON35またはVTONF35をご使用ください。

■金具留め(5mm)工法

品名	「カンシキくん」部材(シーリングレス仕様)									
	留め金具※1	スターター金具	出隅用留め金具	出隅用スタート金具	目地ジョイナー5※2	入隅ジョイナー18※3	ジョイナー取付ビス		スペーサー5	入隅ジョイナー用スペーサー3
仕様	76×60.5mm	ℓ=3,050mm	40×50mm	ℓ=50mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	3.5φ×35mm		40×40×5mm	25×25×3mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ステンレス		発泡ポリプロピレン	エチレンプロピレンゴム
梱包	50個/1袋	5本/1箱	50個/1袋	20個/1袋	5本/1箱	2本/1箱	300本/1箱	40本/1袋	100個/1袋	40個/1袋
税抜価格	9,950円/1袋	2,850円/1本	7,330円/1袋	4,470円/1袋	4,910円/1本	6,540円/1本	5,340円/1箱	870円/1袋	8,590円/1袋	1,380円/1袋
外形									 ※片面粘着テープ付き、25個つづり×4本	※片面粘着テープ付き、5個つづり×8本
品種記号	VMZ5HB	USRT5	VMZ5DS	VMZPST5	URMJ5	URMJRN18	VTON35	VTONF35	VSPP5	VSPCR3

※1 留め金具VMZ5HBの留め付けには、木造の場合VTN38:11,000円/1箱をご使用ください。

※2 目地ジョイナー5の留め付けには、ジョイナー取付ビス(VTON35)または留め金具用木ビス38mm(VTN38)をご使用になれます。

※3 入隅ジョイナー18の留め付けには、専用の取付ビスVTON35またはVTONF35をご使用ください。

■金具留め(2mm)工法

※鉄骨造には対応していません。

品名	「カンシキくん」部材(シーリングレス仕様)						
	留め金具※1	スターター金具	目地ジョイナー2※2	入隅ジョイナー18※3	ジョイナー取付ビス		スペーサー2
仕様	50×40mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	3.5φ×35mm		40×40×2mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ステンレス		発泡ポリプロピレン
梱包	50個/1袋	5本/1箱	5本/1箱	2本/1箱	300本/1箱	40本/1袋	100個/1袋
税抜価格	5,680円/1袋	2,080円/1本	3,780円/1本	6,540円/1本	5,340円/1箱	870円/1袋	5,160円/1袋
外形							 ※片面粘着テープ付き、10個つづり×10本
品種記号	VMZ2	USRTGN	URMJ2	URMJRN18	VTON35	VTONF35	VSPP2

※1 留め金具VMZ2の留め付けには、VRN45:7,110円/1箱をご使用ください。

※2 目地ジョイナー2の留め付けには、ジョイナー取付ビス(VTON35)をご使用ください。

※3 入隅ジョイナー18の留め付けには、専用の取付ビスVTON35またはVTONF35をご使用ください。

※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。
※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。

円/m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

適用下地・工法					地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※木胴縁の厚さ35mm以上。P.348の技術指針をご参照ください。

■共通施工部材

品　名	木口シーラー	留め金具用木ビス38mm	リングネイル①	スペーサー1
仕　様	200g	3.5φ×38mm	2.4φ×45mm	40×40×1mm
材　質	溶剤系ウレタン	ステンレス	ステンレス	エチレンプロピレンゴム
梱　包	1缶	500本／1箱	約610本／1箱	100個／1袋
税抜価格	3,760円／1缶	11,000円／1箱	7,110円／1箱	3,900円／1袋
外　形		38	45	 40 40 ※片面粘着テープ付き、5個つづり×20本不陸調整用
品種記号	VKSY2	VTN38	VRN45	VSPC1

※ シーリングをしない木口面(縦張り時の下端木口面含む)は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。
※ 留め金具にはリングネイル①を必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②は各商品ページをご覧ください。

入隅ジョイナーの注意事項

①入隅ジョイナーを使用して入隅部を納める際、サイディングの勝ち負けにより、スリット目地ができます。
サイディングの凸凹により入隅ジョイナーが見えますので、下表おすすめカラー対応表よりお選びください。

※かちシールが貼ってある側を勝ち側に取り付けてください。





②入隅部を違う厚みのサイディングで納める際、勝ち側のサイディングの厚みに対応する入隅ジョイナーをご使用ください。



入隅ジョイナー おすすめカラー対応表

※ P.102の トップ の中には下記の色品番が入ります。

AT-WALL18VZ

柄名	品番	色名	入隅ジョイナー URMJRN18
ロッサーノVZ RSVZ8	GA	ロッサーノグレーF	NW
	JA	ロッサーノベージュF	WB
	JB	ロッサーノアイボリーF	NW
	KA	ロッサーノブラックF	PB2
ウッドタイルVZ DTVZ8	BBF	ビターブラウンF	BR
	KKF	ダークオークF	BR
	MPF	メープルオレンジF	SOR
ニューグレイスタイルVZ NGVZ8	GHF	GRホワイトF	NW
	GIF	GRアイボリーF	SOB
	GKF	GRカーキF	BR
ルミナードVZ LUVZ8	CWF	クリアホワイトF	NW
	NWF	ナチュラルホワイトF	NW
	PBF	ペールブラックF	PB2
モザイクストーンVZ MZVZ8	CWF	クリアホワイトF	NW
	DCF	ディープチャコールF	PB2
	NWF	ナチュラルホワイトF	NW



■入隅ジョイナー色設定

ブラウンⅡ	ナチュラルホワイト	ペールブラックⅡ	ソルベージュ	スパニッシュオレンジ	ウォームベージュ
BR	NW	PB2	SOB	SOR	WB

施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

三辺合じゃくり工法専用施工部材
カンシキくん
窓まわり部用部材・オプション部材規格表

商品写真
窓まわり部 → P.100

工法 | 三辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

カンシキくん

詳しくは >>> P.18~P.33、P.46~P.47

■アルミサッシ用

防火・準耐火認定の適用範囲は45分準耐火構造までとなります。

品名	「カンシキくん」窓部材（シーリングレス仕様）								
	アルミベースN	アルミカバー18	コーナーベース	コーナーカバーN18	通気金具仕様 アルミサッシ用スペーサー*	スペーサー5	スペーサー15*	水抜き部材	留め金具用 木ビス38mm
仕様	ℓ=3,050mm	ℓ=3,050mm	90×90mm	62.5×62.5mm	40×35×13mm	40×40×5mm	40×40×15mm	53×9×13mm	3.5φ×38mm
材質	アルミ形材	アルミ形材	樹脂	樹脂	樹脂	発泡ポリプロピレン	発泡ポリプロピレン	樹脂	ステンレス
梱包	4本／1箱	4本／1箱	4個／1袋	4個／1袋	50個／1袋	100個／1袋	100個／1袋	20個／1袋	500本／1箱
税抜価格	7,400円／1本	2,590円／1本	2,410円／1個	260円／1個	6,020円／1袋	8,590円／1袋	25,790円／1袋	4,120円／1袋	11,000円／1箱
外形					 ※片面粘着テープ付き	 ※片面粘着テープ付き、25個つづりx4本	 ※片面粘着テープ付き、25個つづりx4本、3層接着		
オータムブラウン	UKWABASEN	UKWAC18ATB	UKWCBASE	UKWCCN18ATB	VKWASPC	VSPP5	VSPP15	UETUN	VTN38
ブラック		UKWAC18B		UKWCCN18B					
ナチュラルシルバー		UKWAC18NSV		UKWCCN18NSV					
シャイングレー		UKWAC18SHG		UKWCCN18SHG					
ホワイト		UKWAC18W		UKWCCN18W					

＊胴縁＋金具留め（5mm）工法でアルミベース（UKWABASEN）取付けの際はスペーサー15（VSPP15）を使用して下地調整してください。
※「カンシキくん」窓部材は木造用サッシ専用です。鉄骨造用のサッシには対応しておりませんのでご注意ください。
※「カンシキくん」窓部材のアルミベースN、コーナーベースの留め付けには留め金具用木ビス38mm:VTN38をご使用ください。
※「カンシキくん」窓部材のアルミカバー18、コーナーカバーN18の各色はLIXILのアルミ形材色にあわせております。

■樹脂サッシ用

防火・準耐火認定の適用範囲は45分準耐火構造までとなります。

品名	「カンシキくん」窓部材（シーリングレス仕様）									
	アルミベースN	アルミカバー18	コーナーベース	コーナーカバーN18	縦枠意匠パッキン*1	通気金具仕様 樹脂サッシ用スペーサー	通気金具仕様 樹脂サッシ用スペーサーS（シャッター取付時）	樹脂サッシ用 コーナーBスペーサー8*2	樹脂サッシ用 スペーサー19*2	樹脂サッシ用 スペーサー19S（シャッター取付時）
仕様	ℓ=3,050mm	ℓ=3,050mm	90×90mm	62.5×62.5mm	30m	40×35×13mm	40×35×13mm	45×18×8mm	40×35×21mm	40×35×21mm
材質	アルミ形材	アルミ形材	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂
梱包	4本／1箱	4本／1箱	4個／1袋	4個／1袋	1本／1箱	50個／1袋	50個／1袋	50個／1袋	50個／1袋	50個／1袋
税抜価格	7,400円／1本	2,590円／1本	2,410円／1個	260円／1個	11,690円／1箱	5,500円／1袋	4,120円／1袋	3,450円／1袋	6,370円／1袋	6,020円／1袋
外形						 ※片面粘着テープ付き	 ※片面粘着テープ付き	※片面粘着テープ付き	 ※片面粘着テープ付き	 ※片面粘着テープ付き
オータムブラウン	UKWABASEN	UKWAC18ATB	UKWCBASE	UKWCCN18ATB	UKWPPACKB*1	VKWPSPC	VKWPSPCS	VKWPSPC8C	VKWPSPC19	VKWPSPC19S
ブラック		UKWAC18B		UKWCCN18B						
シャイングレー		UKWAC18SHG		UKWCCN18SHG	UKWPPACKSHG					
ホワイト		UKWAC18W		UKWCCN18W	UKWPPACKW					

品名	「カンシキくん」窓部材（シーリングレス仕様）	
	水抜き部材	留め金具用 木ビス38mm
仕様	53×9×13mm	3.5φ×38mm
材質	樹脂	ステンレス
梱包	20個／1袋	500本／1箱
税抜価格	4,120円／1袋	11,000円／1箱
外形		
品種記号	UETUN	VTN38

*1 樹脂サッシのみ設定となります。また縦枠意匠パッキンのオータムブラウン（ATB）はブラック（B）と兼用です。
*2 胴縁18mm+金具留め（5mm）の工法となります。
※「カンシキくん」窓部材は木造用サッシ専用です。鉄骨造用のサッシには対応しておりませんのでご注意ください。
※「カンシキくん」窓部材のアルミベースN、コーナーベースの留め付けには留め金具用木ビス38mm:VTN38をご使用ください。
※「カンシキくん」窓部材のアルミカバー18、コーナーカバーN18の各色はLIXILのアルミ形材色にあわせております。

施工関連部材
横張り 通気金具留め（15mm） P.242
横張り 金具留め（5mm） P.244
横張り 金具留め（2mm） P.246
縦張り 通気金具留め（15mm） P.248
縦張り 金具留め（5mm） P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

適用下地・工法					地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※木胴縁の厚さ35mm以上。P.348の技術指針をご参照ください。

●「カンシキくん」窓部材「ひさし」「水切り」使用について

	地域		サッシ	
部材名	一般	寒冷	アルミ	樹脂
ひさし	○	×	○	×
水切り	○	○	○	×

※「ひさし」「水切り」は樹脂サッシには取り付けられません。

■ひさし 寒冷地域不可 在庫なくなり次第、販売終了

■水切り 在庫なくなり次第、販売終了

品名	「カンシキくん」窓部材 ひさし				「カンシキくん」窓部材 水切り	
	ひさしセット	補強スペーサーセット	補強スペーサーセット15	ひさし端部キャップ	水切りセット	水切り端部キャップ
仕様	ℓ=2,000mm	100×13×47mm	100×18×47mm	59×36×102mm	ℓ=2,000mm	39×38×39mm
材質	アルミ形材	樹脂 & ステンレス	樹脂 & ステンレス	樹脂	アルミ形材	樹脂
梱包	1セット／1ケース	5個／1セット	5個／1セット	左右各1個／1セット	1セット／1ケース	左右各1個／1セット
税抜価格	19,600円／1セット	8,590円／1セット	9,130円／1セット	5,160円／1セット	16,510円／1セット	3,450円／1セット
外形						
オータムブラウン	UKWEV100ATB	VKWAHSPC	VKWAHSPC15	UKWEVE100ATB	UKWFL37ATB	UKWFLE37ATB
ブラック	UKWEV100B			UKWEVE100B	UKWFL37B	UKWFLE37B
ナチュラルシルバー	UKWEV100NSV			UKWEVE100NSV	UKWFL37NSV	UKWFLE37NSV
シャイングレー	UKWEV100SHG			UKWEVE100SHG	UKWFL37SHG	UKWFLE37SHG
ホワイト	UKWEV100W			UKWEVE100W	UKWFL37W	UKWFLE37W
備考	ひさし本体 1本 ひさしアタッチメント 1本 アタッチメント用ドリルビス 15本	15mm通気金具用 補強金具付スペーサー 5個 アルミベース用木ビス 15本 補強金具 5本	15mm胴縁+5mm金具および18mm胴縁+2mm金具用 補強金具付スペーサー15 5個 アルミベース用木ビス 15本 補強金具 5本	端部キャップ左右 各1個 キャップ用ドリルビス 5本 注意ラベル ひさしフック 1袋	水切り本体 1個 水切りアタッチメント 1本 アタッチメント用ドリルビス 15本 アルミベース用木ビス 15本	端部キャップ左右 各1個 キャップ用ドリルビス 5本 注意ラベル

【ご注意】※カンシキくん窓部材「ひさし」「水切り」は、既に施工されたカンシキくん窓部材には取り付けられません。ご注意ください。また、樹脂サッシには取り付けられません。

施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

15PZ

セビーノ16PZ／セビーノグレーP
セキボクPZ／セキボクブラックP

ガーディナル Smart

AT·WALL15PZ

ラスティウッドPZ …… P.108
ウッドライン15PZ …… P.110
アールボーダーPZ …… P.111
トラヴィスPZ …… P.112
セキボクPZ …… P.113
ルフラン16PZ …… P.114
ヴェリエPZ …… P.115
セビーノ16PZ …… P.116
レクタートPZ …… P.117
やまがた割肌タイル16PZ …… P.118
ドゥーナス16PZ …… 仕様変更 P.119
ルミナードロンテPZ …… 2023.4月生産終了※ P.120
モザイクストーンロンテPZ …… P.121
リプレR15PZ …… P.122
袖壁パネル部材規格表 …… P.124
●共通施工部材 …… P.130

新四辺合じゃくり工法専用施工部材

「カンシキくん」体系一覧 …… P.126
「カンシキくん」工法別使用部材一覧 …… P.128
「カンシキくん」部材（本体接合部･出入隅部） …… P.130
「カンシキくん」部材（入隅ジョイナーカラー対応表） …… P.131
「カンシキくん」窓部材（窓まわり部） …… P.132
「カンシキくん」窓部材（ひさし･水切り） …… P.133
「カンシキくん」部材（スチール胴縁） …… P.133

セルフッ素コート plus

優れた耐候性に加え、防汚性（セルフクリーニング）機能を有したフッ素塗装です。注意の取り組み 15年保証 対象商品です。

カンシキくん　シーリングレス工法 の専用施工部材シリーズです。

※ 2023.4月生産終了
（5月以降は在庫がなくなり次第終息）

出隅部の納まりについて

ガーディナルSmartの出隅部の納まりは以下の3仕様からお選びいただけます。ただし、建物の形状、柄特性によりご使用上の制限が有りますのであらかじめご確認ください。

1.インナー出隅工法（出隅インナージョイナーを使用した納まり）
2.カバー出隅工法（カバー出隅を使用した納まり）
3.同質出隅（同質T出隅）を使用した納まり

※アールボーダーPZ、レクタートPZ、やまがた割肌タイル16PZ、ドゥーナス16PZ、モザイクストーンロンテPZは柄特性により、カバー出隅工法または同質出隅で納めることをおすすめします。

インナー出隅工法
（出隅インナージョイナーを使用した納まり）

※出隅インナージョイナーの納まりでは、出隅部に5ミリ程度の隙間が開くことがありますが、サイディング裏面が止水材（パッキン）と接していれば性能上問題ありません。

GOOD DESIGN

※ガーディナルSmartのインナー出隅工法が対象です。

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15PZ ラスティウッドPZ

LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34〜P.49

施工例はHPをご覧ください。

本物の古木を型取りした繊細な木肌。板張りにある厚みの不揃い感を再現しました。充実の7色設定で、住宅や店舗にもお使いいただけます。

工法 | 新四辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証 (→P.83) / 製品本体保証 (→P.82) / エクセレントシール保証 (→P.87) / 耐火等級4等級 (→P.361) / 劣化軽減関連商品 / トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

長さ 3,030mm

eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

シーリングレス工法
セルフッ素コート plus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.130
施工関連部材
横張り 通気金具留め (15mm) P.242
横張り 金具留め (5mm) P.244
横張り 金具留め (2mm) P.246
縦張り 通気金具留め (15mm) P.248
縦張り 金具留め (5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

RDPZ5PRBR1S ラスティブラウンP

RDPZ5PRCD1S ラスティシダーP

RDPZ5PRDB1S ラスティダークブラウンP

RDPZ5PRGN1S ラスティグリーンP

シーリング施工上の注意

純正マスキングテープ「非粗面サイディング用」(品番:VCM18H)をご使用ください。

※ 本商品は、柄特性により横目地がずれて見える場合があります。

補修の注意点

「木目色」を大きく塗ると補修部分が目立つおそれがあります。「ベース色」を塗った後、必要に応じ、製品表面の木目を狙って「木目色」で補修を行ってください。

※「出隅インナージョイナー納まり」が対象です。

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 RDPZ5PRCD1S

■表面アップ写真

※1 本商品は、インナー出隅工法、カバー出隅工法、同質出隅、それぞれの納め方をお選びいただけますが、建物の形状、柄特性によりご使用上の制限が有りますので、あらかじめご確認ください。

※2 表面両端部に5mm以下の面取り加工があります。(P.333〜P.335参照)

出隅インナージョイナー、カバー出隅はP.130をご覧ください。

本体税抜価格	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)
共通施工部材	P.130

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	RDPZ5PRBR1S ラスティブラウンP	RDPZ5PRCD1S ラスティシダーP	RDPZ5PRDB1S ラスティダークブラウンP	RDPZ5PRGN1S ラスティグリーンP	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅※1	URDPH5PRBR1S	URDPH5PRCD1S	URDPH5PRDB1S	URDPH5PRGN1S	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
T 同質T出隅※1※2 受	URDPT5PRBR1S	URDPT5PRCD1S	URDPT5PRDB1S	URDPT5PRGN1S	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
エクセレントシール	VSLM5TEK	VSLM5MPF	VSLM5BR	VSLM5IGR	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF2RBR	VHTF2DLYA	VHTF2RDB	VHTF2RGN	8,290円／1セット	2缶／1セット	80g×2
木口補修塗料	VHTFB200RBR	VHTFB200RCD	VHTFB200RDB	VHTFB200RGN	6,880円／1缶	1缶	200g
木口専用カラーシーラー*1 寒冷地域不可	VKCS147RBRS	VKCS147RCDS	VKCS147RDBS	VKCS147RGNS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150MBW	VDS150MP	VDS150BR	VDS150IGR	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー15*2	URMJRN15BR	URMJRN15SOR	URMJRN15BR	URMJRN15PB2	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN50KKF	VRN50SRG	VRN50BR	VRN50IGR	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60KKF	VRN60SRG	VRN60BR	VRN60IGR	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

円／㎡
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

*1 一般地域専用 *2 入隅ジョイナー15は向きがあります。P.131をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン(VSLCG:税抜価格12,900円/1本)、シールプライマー(VPM100F:税抜価格1,820円/1缶)が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①(P.131)は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668 ※準不燃材料認定番号となります。	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

RDPZ5PRGY1S ラスティグレーP

RDPZ5PRLK1S ラスティブラックP

RDPZ5PRMW1S ラスティミドルブラウンP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 RDPZ5PRBR1S

※ この写真には本体接合部は写っておりません。

O 同質出隅※1
T 同質T出隅※1※2

T 受

※1 本商品は、インナー出隅工法、カバー出隅工法、同質出隅、それぞれの納め方をお選びいただけますが、建物の形状、柄特性によりご使用上の制限が有りますので、あらかじめご確認ください。
※2 表面両端部に5mm以下の面取り加工があります。(P.333〜P.335参照)

出隅インナージョイナー、カバー出隅はP.130をご覧ください。

本体税抜価格	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)
共通施工部材	P.130

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	RDPZ5PRGY1S ラスティグレーP	RDPZ5PRLK1S ラスティブラックP	RDPZ5PRMW1S ラスティミドルブラウンP	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅※1	URDPH5PRGY1S	URDPH5PRLK1S	URDPH5PRMW1S	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
T 同質T出隅※1※2 受	URDPT5PRGY1S	URDPT5PRLK1S	URDPT5PRMW1S	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
エクセレントシール	VSLM5TGT	VSLM5KSB	VSLM5SBR	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF2RGY	VHTF2RLK	VHTF2RMW	8,290円／1セット	2缶／1セット	80g×2
木口補修塗料	VHTFB200RGY	VHTFB200RLK	VHTFB200RMW	6,880円／1缶	1缶	200g
木口専用カラーシーラー＊1 寒冷地域不可	VKCS147RGYS	VKCS147RLKS	VKCS147RMWS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150PGR	VDS150CBL	VDS150CN	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー15＊2	URMJRN15WB	URMJRN15PB2	URMJRN15BR	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN50EPG	VRN50PB	VRN50WRF	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60EPG	VRN60PB	VRN60WRF	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 一般地域専用 ＊2 入隅ジョイナー15は向きがあります。P.131をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン(VSLCG:税抜価格12,900円/1本)、シールプライマー(VPM100F:税抜価格1,820円/1缶)が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①(P.131)は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コートplus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.130
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15PZ ウッドライン15PZ

LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

切削の鋸跡や欠けのある木材を細く切断し、割付けた木目柄。長尺のフォルムがミニマルスタイルによく映えます。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法					地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668 ※準不燃材料認定番号となります。	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 新四辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色15年保証(→P.83) | 製品本体保証(→P.82) | エクセレントシール保証(→P.87) | 耐火等級4等級(→P.361) | 劣化軽減関連商品

トップクリヤー | 親水性フッ素 | 防汚性 | マルチトーン | ヨコ張り

長さ 3,030mm

eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

シーリング施工上の注意
純正マスキングテープ「非粗面サイディング用」(品番:VCM18H)をご使用ください。

DLPZ5BA ラインミドルブラウンP

DLPZ5BB ラインダークブラウンP

DLPZ5KA ラインブラックP

DLPZ5YA ラインシダーP

※「出隅インナージョイナー納まり」が対象です。

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 DLPZ5BA

■表面アップ写真

※1 本商品は、インナー出隅工法、カバー出隅工法、同質出隅、それぞれの納め方をお選びいただけますが、建物の形状、柄特性によりご使用上の制限が有りますので、あらかじめご確認ください。
※2 表面両端部に5mm以下の面取り加工があります。(P.333～P.335参照)

出隅インナージョイナー、カバー出隅はP.130をご覧ください。

本体税抜価格	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)
共通施工部材	P.130

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	DLPZ5BA ラインミドルブラウンP	DLPZ5BB ラインダークブラウンP	DLPZ5KA ラインブラックP	DLPZ5YA ラインシダーP	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅※1	UDLPO5BA	UDLPO5BB	UDLPO5KA	UDLPO5YA	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
T 同質T出隅※1※2 受	UDLPT5BA	UDLPT5BB	UDLPT5KA	UDLPT5YA	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
エクセレントシール	VSLM5SBR	VSLM5BR	VSLM5KSB	VSLM5MPF	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF2RMW	VHTF2RDB	VHTF1DLKA＊3	VHTF2DLYA	8,290円／1セット	2缶／1セット	80g×2
木口補修塗料	VHTFB200RMW	VHTFB200RDB	VHTFB200SBKA	VHTFB200RCD	6,880円／1缶	1缶	200g
木口専用カラーシーラー＊1 寒冷地域不可	VKCS147RMWS	VKCS147RDBS	VKCS147SBKAS	VKCS147RCDS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150CN	VDS150BR	VDS150CBL	VDS150MP	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー15＊2	URMJRN15BR	URMJRN15BR	URMJRN15PB2	URMJRN15SOR	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN50WRF	VRN50BR	VRN50SBK	VRN50SRG	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60WRF	VRN60BR	VRN60SBK	VRN60SRG	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 一般地域専用 ＊2 入隅ジョイナー15は向きがあります。P.131をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ＊3 VHTF1DLKA:税抜価格4,150円/1缶 80g×1 ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン(VSLCG:税抜価格12,900円/1本)、シールプライマー(VPM100F:税抜価格1,820円/1缶)が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①(P.131)は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート plus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.130
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT·WALL15PZ LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

アールボーダーPZ

割石とフラットの2種類のテクスチャが混じり合ったボーダータイル。シンプルな外観の現代風スタイルに最適です。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定については P.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668 ※準不燃材料認定番号となります。	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 新四辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

長さ 3,030mm

eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

ABPZ5PABE アルボベージュP

ABPZ5PABG アルボスモークP

ABPZ5PABH アルボホワイトP

ABPZ5PABK アルボブラックP

※「出隅インナージョイナー納まり」が対象です。

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 ABPZ5PABE



■表面アップ写真

※1 本商品は柄特性により、カバー出隅工法または同質出隅で納めることをおすすめします。ただし、インナー出隅工法で納めることも可能です。建物の形状、柄特性によりご使用上の制限が有りますので、あらかじめご確認ください。
※2 表面両端部に5mm以下の面取り加工があります。(P.333～P.335参照)

出隅インナージョイナー、カバー出隅はP.130をご覧ください。

本体税抜価格	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)
共通施工部材	P.130

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	ABPZ5PABE アルボベージュP	ABPZ5PABG アルボスモークP	ABPZ5PABH アルボホワイトP	ABPZ5PABK アルボブラックP	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅※1	UABPO5PABE	UABPO5PABG	UABPO5PABH	UABPO5PABK	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
T 同質T出隅※1※2 受	UABPT5PABE	UABPT5PABG	UABPT5PABH	UABPT5PABK	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
エクセレントシール	VSLM5NLS	VSLM5IWT	VSLM5IWT	VSLM5SBK	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF4ABE	VHTF4ABG	VHTF2ABH＊4	VHTF3ABK＊5	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
木口補修塗料	VHTFB200ABE	VHTFB200IWT	VHTFB200IWT	VHTFB200RLK	6,880円／1缶	1缶	200g
つぶつぶ補修塗料＊1	VHTY1MSP	VHTY1CGP	VHTY1CGP	—	1,980円／1缶	1缶	80g
木口専用カラーシーラー＊2 寒冷地域不可	VKCS147ABES	VKCS147IWTS	VKCS147IWTS	VKCS147RLKS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150LSG	VDS150IWT	VDS150IWT	VDS150CBL	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー15＊3	URMJRN15WB	URMJRN15NW	URMJRN15NW	URMJRN15PB2	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN50LSG	VRN50AQW	VRN50CLW	VRN50SBK	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60LSG	VRN60AQW	VRN60CLW	VRN60SBK	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 補修塗装部のつぶつぶ仕上げで、付属の棒を用いて点状に塗料を塗布してください。 ＊2 一般地域専用 ＊3 入隅ジョイナー15は向きがあります。P.131をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ＊4 VHTF2ABH：税抜価格8,290円/1セット 80g×2 2缶/1セット ＊5 VHTF3ABK：税抜価格12,450円/1セット 80g×3 3缶/1セット ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン(VSLCG：税抜価格12,900円/1本)、シールプライマー(VPM100F：税抜価格1,820円/1缶)が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①（P.131）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート plus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.130
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15PZ トラヴィスPZ

LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

施工例はHPをご覧ください。

異なる質感のタイルを組み合わせ、ランダムな段差や傾斜をつけることで深みのある陰影感を実現しました。自然な色ムラ感が特長です。

適用下地・工法					地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668 ※準不燃材料認定番号となります。	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 新四辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) | 製品本体保証(→P.82) | エクセレントシール保証(→P.87) | 耐火等級4等級(→P.361) | 劣化軽減関連商品

トップクリヤー | 親水性フッ素 | 防汚性 | マルチトーン | ヨコ張り

長さ 3,030mm

eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

TVPZ5PTBG トラヴィスベージュP

TVPZ5PTBN トラヴィスブラウンP

TVPZ5PTGR トラヴィスグレーP

TVPZ5PTRD トラヴィスレッドP

TVPZ5PTWP トラヴィスホワイトピンクP

TVPZ5PTWY トラヴィスホワイトグレーP

※「出隅インナージョイナー納まり」が対象です。

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。

TVPZ5PTBG

■表面アップ写真

※1 本商品は、インナー出隅工法、カバー出隅工法、同質出隅、それぞれの納め方をお選びいただけますが、建物の形状、柄特性によりご使用上の制限が有りますので、あらかじめご確認ください。

※2 表面両端部に5mm以下の面取り加工があります。(P.333～P.335参照)

本体税抜価格	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)
共通施工部材	P.130

出隅インナージョイナー、カバー出隅はP.130をご覧ください。

品名	品種記号						税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	TVPZ5PTBG トラヴィスベージュP	TVPZ5PTBN トラヴィスブラウンP	TVPZ5PTGR トラヴィスグレーP	TVPZ5PTRD トラヴィスレッドP	TVPZ5PTWP トラヴィスホワイトピンクP	TVPZ5PTWY トラヴィスホワイトグレーP	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅※1	UTVPO5PTBG	UTVPO5PTBN	UTVPO5PTGR	UTVPO5PTRD	UTVPO5PTWP	UTVPO5PTWY	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
T 同質T出隅※1※2 受	UTVPT5PTBG	UTVPT5PTBN	UTVPT5PTGR	UTVPT5PTRD	UTVPT5PTWP	UTVPT5PTWY	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
エクセレントシール	VSLM5LSG	VSLM5LB	VSLM5IWT	VSLM5RSB	VSLM5KSW	VSLM5KSW	7,410円／1本	20本／1ケース	500mℓ
補修塗料	VHTF4TBG	VHTF4TBN	VHTF4TGR	VHTF4TRD	VHTF2TWP＊4	VHTF2TWY＊4	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
木口補修塗料	VHTFB200TBG	VHTFB200TBN	VHTFB200TGR	VHTFB200TRD	VHTFB200CLW	VHTFB200TWY	6,880円／1缶	1缶	200g
つぶつぶ補修塗料＊1	VHTY1MSP	—	VHTY1MSP	—	VHTY1MSP	VHTY1MSP	1,980円／1缶	1缶	80g
木口専用カラーシーラー＊2 寒冷地域不可	VKCS147TBGS	VKCS147TBNS	VKCS147TGRS	VKCS147TRDS	VKCS147CLWS	VKCS147TWYS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150TBG	VDS150KH	VDS150IWT	VDS150RSB	VDS150CLWN	VDS150TWY	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー15＊3	URMJRN15WB	URMJRN15BR	URMJRN15NW	URMJRN15BR	URMJRN15NW	URMJRN15NW	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN50LSG	VRN50CVB	VRN50IWT	VRN50KLD	VRN50CLW	VRN50CLW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60LSG	VRN60CVB	VRN60IWT	VRN60KLD	VRN60CLW	VRN60CLW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 補修塗装部のつぶつぶ仕上げで、付属の棒を用いて点状に塗料を塗布してください。 ＊2 一般地域専用 ＊3 入隅ジョイナー15は向きがあります。P.131をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ＊4 VHTF2TWP、VHTF2TWY:税抜価格8,290円／1セット 80g×2 2缶／1セット ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン(VSLCG:税抜価格12,900円/1本)、シールプライマー(VPM100F:税抜価格1,820円/1缶)が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①(P.131)は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

AT·WALL15PZ LUMIFLON

セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

セキボクPZ

施工例はHPをご覧ください。

本物の炭を思わせる色調で、マットに仕上げた濃色の3色。
そして、ベース柄として幅広く使えるホワイト。
いずれも豊かな陰影を設え独特の高級感を印象付けます。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668 ※準不燃材料認定番号となります。	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 新四辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品 / トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

長さ 3,030mm

eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

※日のあたり方や見る角度によって表面の艶が微妙に異なる箇所が発現する場合があります。

SBPZ5GA セキボクグレーP

SBPZ5GB セキボクチャコールP

SBPZ5KA セキボクブラックP

SBPZ5WA セキボクホワイトP

※「出隅インナージョイナー納まり」が対象です。

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 SBPZ5KA

■表面アップ写真

※1 本商品は、インナー出隅工法、カバー出隅工法、同質出隅、それぞれの納め方をお選びいただけますが、建物の形状、柄特性によりご使用上の制限が有りますので、あらかじめご確認ください。
※2 表面両端部に5mm以下の面取り加工があります。(P.333～P.335参照)

出隅インナージョイナー、カバー出隅はP.130をご覧ください。

本体税抜価格	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)
共通施工部材	P.130

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	SBPZ5GA セキボクグレーP	SBPZ5GB セキボクチャコールP	SBPZ5KA セキボクブラックP	SBPZ5WA セキボクホワイトP	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅※1	USBPO5GA	USBPO5GB	USBPO5KA	USBPO5WA	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
T 同質T出隅※1※2 受	USBPT5GA	USBPT5GB	USBPT5KA	USBPT5WA	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
エクセレントシール	VSLM5TGT	VSLM5DCA	VSLM5KSB	VSLM5XSN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF3SBGA＊3	VHTF4SBGB	VHTF2SBKA＊4	VHTF3SBWA＊3	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
木口補修塗料	VHTFB200SBGA	VHTFB200DCA	VHTFB200SBKA	VHTFB200NWF	6,880円／1缶	1缶	200g
木口専用カラーシーラー＊1 寒冷地域不可	VKCS147SBGAS	VKCS147DCAS	VKCS147SBKAS	VKCS147NWFS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150PGR	VDS150DCR	VDS150CBL	VDS150NWT	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー15＊2	URMJRN15WB	URMJRN15PB2	URMJRN15PB2	URMJRN15NW	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN50EPG	VRN50DCA	VRN50SBK	VRN50NW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60EPG	VRN60DCA	VRN60SBK	VRN60NW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 一般地域専用 ＊2 入隅ジョイナー15は向きがあります。P.131をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ＊3 VHTF3SBGA、VHTF3SBWA：税抜価格12,450円/1セット 80g×3 3缶/1セット ＊4 VHTF2SBKA：税抜価格8,290円/1セット 80g×2 2缶/1セット ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①(P.131)は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート plus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.130
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15PZ ルフラン16PZ

LUMIFLON

雨でキレイに セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

施工例はHPをご覧ください。

スタイリッシュにもナチュラルにも合わせやすい極細石積みのベース柄。一見シンプルながら、淡い陰影感が遠目にも映える仕上がりです。

適用下地・工法					地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668 ※準不燃材料認定番号となります。	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 新四辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品 / トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / ツートン / ヨコ張り

長さ 3,030mm

eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

FRPZ6PFIV ルフランアイボリーP

FRPZ6PFKR ルフランブラックP

FRPZ6PFLG ルフランライトグレーP

FRPZ6PFWH ルフランホワイトP

※「出隅インナージョイナー納まり」が対象です。

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 FRPZ6PFLG

■表面アップ写真

※1 本商品は、インナー出隅工法、カバー出隅工法、同質出隅、それぞれの納め方をお選びいただけますが、建物の形状、柄特性によりご使用上の制限が有りますので、あらかじめご確認ください。
※2 表面両端部に5mm以下の面取り加工があります。(P.333～P.335参照)

出隅インナージョイナー、カバー出隅はP.130をご覧ください。

本体税抜価格	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)
共通施工部材	P.130

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	FRPZ6PFIV ルフランアイボリーP	FRPZ6PFKR ルフランブラックP	FRPZ6PFLG ルフランライトグレーP	FRPZ6PFWH ルフランホワイトP	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)	2枚／1梱包 (約25kg／1枚)	16×455×3,030mm
O 同質出隅※1	UFRPO6PFIV	UFRPO6PFKR	UFRPO6PFLG	UFRPO6PFWH	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	91×91×455mm (内寸:75×75×455mm)
T 同質T出隅※1※2 受	UFRPT6PFIV	UFRPT6PFKR	UFRPT6PFLG	UFRPT6PFWH	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	91×91×455mm (内寸:75×75×455mm)
エクセレントシール	VSLM5NWI	VSLM5SBK	VSLM5CLG	VSLM5XSN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF2FRJ	VHTF2FKR	VHTF2FLG	VHTF2FWH	8,290円／1セット	2缶／1セット	80g×2
木口補修塗料	VHTFB200NWF	VHTFB200RLK	VHTFB200CLG	VHTFB200SIW	6,880円／1缶	1缶	200g
木口専用カラーシーラー*1 寒冷地域不可	VKCS147NWFS	VKCS147RLKS	VKCS147CLGS	VKCS147SIWS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150NWT	VDS150CBL	VDS150CLG	VDS150SIW	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー16*2	URMJRN16NW	URMJRN16PB2	URMJRN16NW	URMJRN16NW	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN50NW	VRN50SBK	VRN50AQW	VRN50CLW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60NW	VRN60SBK	VRN60AQW	VRN60CLW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

*1 一般地域専用 *2 入隅ジョイナー16は向きがあります。P.131をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン(VSLCG:税抜価格12,900円/1本)、シールプライマー(VPM100F:税抜価格1,820円/1缶)が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①(P.131)は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15PZ

LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

ヴェリエPZ

施工例はHPをご覧ください。

全面張りでも平坦に見えない、自然な陰影感の石積柄。やわらかな印象を深める、淡いグラデーションの4色設定です。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668 ※準不燃材料認定番号となります。	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 新四辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

長さ 3,030mm

eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

BEPZ5PBEA ヴェリエライトグレーP

BEPZ5PBEB ヴェリエホワイトP

BEPZ5PBEC ヴェリエアイボリーP

BEPZ5PBED ヴェリエチャコールP

※「出隅インナージョイナー納まり」が対象です。

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 BEPZ5PBEA

■表面アップ写真

※1 本商品は、インナー出隅工法、カバー出隅工法、同質出隅、それぞれの納め方をお選びいただけますが、建物の形状、柄特性によりご使用上の制限が有りますので、あらかじめご確認ください。
※2 表面両端部に5mm以下の面取り加工があります。(P.333～P.335参照)

出隅インナージョイナー、カバー出隅はP.130をご覧ください。

本体税抜価格	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)
共通施工部材	P.130

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	BEPZ5PBEA ヴェリエライトグレーP	BEPZ5PBEB ヴェリエホワイトP	BEPZ5PBEC ヴェリエアイボリーP	BEPZ5PBED ヴェリエチャコールP	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅※1	UBEPO5PBEA	UBEPO5PBEB	UBEPO5PBEC	UBEPO5PBED	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
T 同質T出隅※1※2 受	UBEPT5PBEA	UBEPT5PBEB	UBEPT5PBEC	UBEPT5PBED	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
エクセレントシール	VSLM5BEA	VSLM5XSN	VSLM5NWI	VSLM5DCA	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF4BEA	VHTF4BEB	VHTF4BEC	VHTF3BED＊3	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
木口補修塗料	VHTFB200CLG	VHTFB200SIW	VHTFB200MVF	VHTFB200DCA	6,880円／1缶	1缶	200g
木口専用カラーシーラー＊1 寒冷地域不可	VKCS147CLGS	VKCS147SIWS	VKCS147MVFS	VKCS147DCAS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150CLG	VDS150SIW	VDS150MIV	VDS150DCR	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー15＊2	URMJRN15NW	URMJRN15NW	URMJRN15NW	URMJRN15PB2	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN50CLG	VRN50NW	VRN50MIV	VRN50DCA	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60CLG	VRN60NW	VRN60MIV	VRN60DCA	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 一般地域専用 ＊2 入隅ジョイナー15は向きがあります。P.131をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ＊3 VHTF3BED：税抜価格12,450円/1セット 80g×3 3缶/1セット ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①（P.131）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15PZ セビーノ16PZ

LUMIFLON

セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

施工例はHPをご覧ください。

3種のテクスチャーや塗装により、天然石の質感を再現しました。迫力のある大柄で重厚な印象を与えます。

適用下地・工法					地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668 ※準不燃材料認定番号となります。	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 新四辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品 / トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

長さ 3,030mm

eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

SVPZ6GA セビーノグレーP

SVPZ6JB セビーノアイボリーP

SVPZ6KA セビーノブラックP

※「出隅インナージョイナー納まり」が対象です。

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 SVPZ6GA

■表面アップ写真

※1 本商品は、インナー出隅工法、カバー出隅工法、同質出隅、それぞれの納め方をお選びいただけますが、建物の形状、柄特性によりご使用上の制限が有りますので、あらかじめご確認ください。
※2 表面両端部に5mm以下の面取り加工があります。(P.333～P.335参照)

出隅インナージョイナー、カバー出隅はP.130をご覧ください。

本体税抜価格	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)
共通施工部材	P.130

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	SVPZ6GA セビーノグレーP	SVPZ6JB セビーノアイボリーP	SVPZ6KA セビーノブラックP	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)	2枚／1梱包 (約25kg／1枚)	16×455×3,030mm
O 同質出隅※1	USVPH6GA	USVPH6JB	USVPH6KA	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	91×91×455mm (内寸:75×75×455mm)
T 同質T出隅※1※2 受	USVPT6GA	USVPT6JB	USVPT6KA	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	91×91×455mm (内寸:75×75×455mm)
エクセレントシール	VSLM5IWT	VSLM5XSN	VSLM5KSB	7,410円／1本	20本／1ケース	500mℓ
補修塗料	VHTF3SVGA	VHTF2SVJB＊3	VHTF1DLKA＊4	12,450円／1セット	3缶／1セット	80g×3
木口補修塗料	VHTFB200IWT	VHTFB200NWF	VHTFB200SBKA	6,880円／1缶	1缶	200g
木口専用カラーシーラー＊1 寒冷地域不可	VKCS147IWTS	VKCS147NWFS	VKCS147SBKAS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150IWT	VDS150NWT	VDS150CBL	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー16＊2	URMJRN16NW	URMJRN16NW	URMJRN16PB2	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN50IWT	VRN50NW	VRN50SBK	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60IWT	VRN60NW	VRN60SBK	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 一般地域専用 ＊2 入隅ジョイナー16は向きがあります。P.131をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ＊3 VHTF2SVJB:税抜価格8,290円/1セット 80g×2 2缶/1セット ＊4 VHTF1DLKA:税抜価格4,150円/1缶 80g×1 ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン(VSLCG:税抜価格12,900円/1本)、シールプライマー(VPM100F:税抜価格1,820円/1缶)が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①(P.131)は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート plus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.130
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT·WALL15PZ

LUMIFLON

セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

レクタートPZ

大きなハツレや欠けのある石材を端正に切り出し、積み上げた石積柄。高級感のある現代風スタイルに最適です。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

※準不燃材料認定番号となります。

工法 | 新四辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

長さ 3,030mm

eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

RTPZ5PRTC レクタチャコールP

RTPZ5PRTG レクタグレーP

RTPZ5PRTW レクタホワイトP

※「出隅インナージョイナー納まり」が対象です。

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 RTPZ5PRTG

■表面アップ写真

※1 本商品は柄特性により、カバー出隅工法または同質出隅で納めることをおすすめします。ただし、インナー出隅工法で納めることも可能です。建物の形状、柄特性によりご使用上の制限が有りますので、あらかじめご確認ください。
※2 表面両端部に5mm以下の面取り加工があります。(P.333～P.335参照)

出隅インナージョイナー、カバー出隅はP.130をご覧ください。

本体税抜価格	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)
共通施工部材	P.130

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	RTPZ5PRTC レクタチャコールP	RTPZ5PRTG レクタグレーP	RTPZ5PRTW レクタホワイトP	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅※1	URTPH5PRTC	URTPH5PRTG	URTPH5PRTW	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
T 同質T出隅※1※2 受	URTPT5PRTC	URTPT5PRTG	URTPT5PRTW	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
エクセレントシール	VSLM5DCA	VSLM5IWT	VSLM5KSW	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF3RTC＊3	VHTF4RTG	VHTF4RTW	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
木口補修塗料	VHTFB200RTC	VHTFB200RTG	VHTFB200RTW	6,880円／1缶	1缶	200g
木口専用カラーシーラー＊1 寒冷地域不可	VKCS147RTCS	VKCS147RTGS	VKCS147RTWS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150DCR	VDS150IWT	VDS150RTW	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー15＊2	URMJRN15PB2	URMJRN15WB	URMJRN15NW	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN50DCA	VRN50IWT	VRN50CLW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60DCA	VRN60IWT	VRN60CLW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 一般地域専用 ＊2 入隅ジョイナー15は向きがあります。P.131をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ＊3 VHTF3RTC：税抜価格12,450円／1セット 80g×3 3缶／1セット ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①（P.131）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

共通施工部材 P.130
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15PZ LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

やまがた割肌タイル16PZ

施工例はHPをご覧ください。

均整のとれた意匠が住まいに優雅さと高級感を与えるタイル柄。セルフクリーニング機能がついたおすすめ商品です。

適用下地・工法					地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668 ※準不燃材料認定番号となります。	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 新四辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) | 製品本体保証(→P.82) | エクセレントシール保証(→P.87) | 耐火等級4等級(→P.361) | 劣化軽減関連商品

トップクリヤー | 親水性フッ素 | 防汚性 | マルチトーン | ヨコ張り

長さ 3,030mm

eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

YGWPZ66PYB YTブラウンP

YGWPZ66PYC YTキャメルP



YGWPZ66PYR YTレッドP

※「出隅インナージョイナー納まり」が対象です。

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 YGWPZ66PYC

■表面アップ写真

※1 本商品は柄特性により、カバー出隅工法または同質出隅で納めることをおすすめします。ただし、インナー出隅工法で納めることも可能です。建物の形状、柄特性によりご使用上の制限が有りますので、あらかじめご確認ください。
※2 表面両端部に5mm以下の面取り加工があります。(P.333～P.335参照)

出隅インナージョイナー、カバー出隅はP.130をご覧ください。

本体税抜価格	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)
共通施工部材	P.130

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	YGWPZ66PYB YTブラウンP	YGWPZ66PYC YTキャメルP	YGWPZ66PYR YTレッドP	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)	2枚／1梱包 (約25kg／1枚)	16×455×3,030mm
O 同質出隅※1	UYGWPH6PYB	UYGWPH6PYC	UYGWPH6PYR	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	91×91×455mm (内寸:75×75×455mm)
T 同質T出隅※1※2 受	UYGWPT6PYB	UYGWPT6PYC	UYGWPT6PYR	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	91×91×455mm (内寸:75×75×455mm)
エクセレントシール	VSLM5SEM	VSLM5SEM	VSLM5SEM	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料(表面用)	VHTF2PYB	VHTF2PYC	VHTF2PYR	8,290円／1セット	2缶／1セット	80g×2
補修塗料(目地用)	VHTF1PSEM	VHTF1PSEM	VHTF1PSEM	4,150円／1缶	1缶	80g
木口補修塗料	VHTFB200PYB	VHTFB200PYC	VHTFB200PYR	6,880円／1缶	1缶	200g
つぶつぶ補修塗料＊1	VHTY1MSP	VHTY1MSP	VHTY1MSP	1,980円／1缶	1缶	80g
木口専用カラーシーラー＊2 寒冷地域不可	VKCS147PYBS	VKCS147PYCS	VKCS147PYRS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150GBR	VDS150SOR	VDS150BRO	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー16＊3	URMJRN16BR	URMJRN16BR	URMJRN16BR	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN50CVB	VRN50SOR	VRN50YTR	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60CVB	VRN60SOR	VRN60YTR	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 補修塗装部のつぶつぶ仕上げで、付属の棒を用いて点状に塗料を塗布してください。 ＊2 一般地域専用 ＊3 入隅ジョイナー16は向きがあります。P.131をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン(VSLCG:税抜価格12,900円/1本)、シールプライマー(VPM100F:税抜価格1,820円/1缶)が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①(P.131)は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15PZ LUMIFLON

ドゥーナス16PZ

※品番末尾1Mの在庫なくなり次第、1Hに切り替え

雨でキレイに! セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

施工例はHPをご覧ください。

スクエア基調の割り石柄の端正な表情が、シンプルモダンの建物をスタイリッシュに演出します。

適用下地・工法	木造 胴縁なし	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	鉄骨造 木胴縁	地域 一般	地域 寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定については P.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号 1時間準耐火(耐火4等級相当)	準耐火構造認定番号 45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造認定番号 防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668 ※準不燃材料認定番号となります。	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 新四辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品 / トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

長さ 3,030mm

eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

この商品（関連部材含む）は仕様変更となります。
※品番末尾「※」は管理記号（1Mや1H等）が入ります。製造方法が品種記号毎に若干異なっているため品種記号を分けております。外観に大きな差異はありませんが混使用は不可とさせていただきます。

仕様変更

DSPZ6PDBR1M※ ドゥーナスブラウンP

仕様変更

DSPZ6PDCH1M※ ドゥーナスCブラックP

仕様変更

DSPZ6PDCW1M※ ドゥーナスクリアホワイトP

仕様変更

DSPZ6PDWT1M※ ドゥーナスホワイトP

※3「出隅インナージョイナー納まり」が対象です。

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。DSPZ6PDCH1M※

■表面アップ写真

※1 本商品は柄特性により、カバー出隅工法または同質出隅で納めることをおすすめします。ただし、インナー出隅工法で納めることも可能です。建物の形状、柄特性によりご使用上の制限が有りますので、あらかじめご確認ください。
※2 表面両端部に5mm以下の面取り加工があります。(P.333～P.335参照)

出隅インナージョイナー、カバー出隅は P.130をご覧ください。

本体税抜価格	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)
共通施工部材	P.130

上段：従来品番
下段：新品番

新旧混使用不可　①、②の順に品番切替となります。

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	①DSPZ6PDBR1M ②DSPZ6PDBR1H※ ドゥーナスブラウンP	①DSPZ6PDCH1M ②DSPZ6PDCH1H※ ドゥーナスCブラックP	①DSPZ6PDCW1M ②DSPZ6PDCW1H※ ドゥーナスクリアホワイトP	①DSPZ6PDWT1M ②DSPZ6PDWT1H※ ドゥーナスホワイトP	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)	2枚／1梱包 (約25kg／1枚)	16×455×3,030mm
O 同質出隅※1	①UDSPO6PDBR1M ②UDSPO6PDBR1H※	①UDSPO6PDCH1M ②UDSPO6PDCH1H※	①UDSPO6PDCW1M ②UDSPO6PDCW1H※	①UDSPO6PDWT1M ②UDSPO6PDWT1H※	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	91×91×455mm (内寸:75×75×455mm)
T 同質T出隅※1※2 受	①UDSPT6PDBR1M ②UDSPT6PDBR1H※	①UDSPT6PDCH1M ②UDSPT6PDCH1H※	①UDSPT6PDCW1M ②UDSPT6PDCW1H※	①UDSPT6PDWT1M ②UDSPT6PDWT1H※	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	91×91×455mm (内寸:75×75×455mm)
エクセレントシール	VSLM5SMN	VSLM5PB	VSLM5KSW	VSLM5XSN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF1PSMBN	VHTF1PPBKN	VHTF1PCR	VHTF1PNW	4,150円／1缶	1缶	80g
木口補修塗料	VHTFB200PSMBN	VHTFB200PPBKN	VHTFB200CLW	VHTFB200NWF	6,880円／1缶	1缶	200g
つぶつぶ補修塗料＊1	—	—	VHTY1MSP	VHTY1MSP	1,980円／1缶	1缶	80g
つぶつぶ補修塗料＊1	—	—	VHTY1LSGP	VHTY1LSGP	1,980円／1缶	1缶	80g
木口専用カラーシーラー＊2 寒冷地域不可	VKCS147PSMBNS	VKCS147PPBKNS	VKCS147CLWS	VKCS147NWFS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150SMN	VDS150PB	VDS150CLWN	VDS150NWT	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー16＊3	URMJRN16PB2	URMJRN16PB2	URMJRN16NW	URMJRN16NW	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN50SMN	VRN50PB	VRN50CLW	VRN50NW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60SMN	VRN60PB	VRN60CLW	VRN60NW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 補修塗装部のつぶつぶ仕上げで、付属の棒を用いて点状に塗料を塗布してください。 ＊2 一般地域専用 ＊3 入隅ジョイナー16は向きがあります。P.131をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①（P.131）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。
の部材は仕様変更となります。詳しくはP.52をご覧ください。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15PZ LUMIFLON

セルフッ素コート plus 詳しくは >>> P.34～P.49

ルミナードロンテPZ

石柄を施したボーダー柄にナチュラルなテクスチャーを加え、
モノトーンの色調で仕上げました。
汚れもつきにくいおすすめ商品です。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法					地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668 ※準不燃材料認定番号となります。	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 新四辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色15年保証(→P.83) | 製品本体保証(→P.82) | エクセレントシール保証(→P.87) | 耐火等級4等級(→P.361) | 劣化軽減関連商品 | トップクリヤー | 親水性フッ素 | 防汚性 | モノトーン | ヨコ張り

長さ 3,030mm

eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

ご注意
ルミナードロンテPZは、ルミナードVZ（LUVZ8カラー）との同一現場での混使用はできませんのでご注意ください。

2023.4月生産終了
（5月以降は在庫がなくなり次第終息）



LUPZ5PCR クリアホワイトP

2023.4月生産終了
（5月以降は在庫がなくなり次第終息）



LUPZ5PDP ディープチャコールP

2023.4月生産終了
（5月以降は在庫がなくなり次第終息）



LUPZ5PWT ナチュラルホワイトP

※「出隅インナージョイナー納まり」が対象です。

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 LUPZ5PCR

■表面アップ写真

※1 本商品は、インナー出隅工法、カバー出隅工法、同質出隅、それぞれの納め方をお選びいただけますが、建物の形状、柄特性によりご使用上の制限が有りますので、あらかじめご確認ください。
※2 表面両端部に5mm以下の面取り加工があります。（P.333～P.335参照）

出隅インナージョイナー、カバー出隅はP.130をご覧ください。

本体税抜価格	11,800円／1枚（8,559円／㎡）
共通施工部材	P.130

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	LUPZ5PCR クリアホワイトP	LUPZ5PDP ディープチャコールP	LUPZ5PWT ナチュラルホワイトP	11,800円／1枚（8,559円／㎡）	2枚／1梱包（約24kg／1枚）	15×455×3,030mm
O 同質出隅※1	ULUPH5PCR	ULUPH5PDP	ULUPH5PWT	4,910円／1本（10,791円／m）	4本／1箱	90×90×455mm（内寸:75×75×455mm）
T 同質T出隅※1※2 受	ULUPT5PCR	ULUPT5PDP	ULUPT5PWT	5,680円／1本（12,484円／m）	4本／1箱	90×90×455mm（内寸:75×75×455mm）
エクセレントシール	VSLM5KSW	VSLM5DCA	VSLM5XSN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF1PCR	VHTF1PDC	VHTF1PNW	4,150円／1缶	1缶	80g
木口補修塗料	VHTFB200CLW	VHTFB200DCA	VHTFB200NWF	6,880円／1缶	1缶	200g
木口専用カラーシーラー＊1 寒冷地域不可	VKCS147CLWS	VKCS147DCAS	VKCS147NWFS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150CLWN	VDS150DCR	VDS150NWT	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー15＊2	URMJRN15NW	URMJRN15PB2	URMJRN15NW	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN50CLW	VRN50DCA	VRN50NW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60CLW	VRN60DCA	VRN60NW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 一般地域専用 ＊2 入隅ジョイナー15は向きがあります。P.131をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①（P.131）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後（除く土日）の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15PZ LUMIFLON

セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

モザイクストーンロンテPZ

施工例はHPをご覧ください。

スクエア基調の石をランダムに積み上げたデザインは、建物をやさしく上品に彩ります。

適用下地・工法	木造 胴縁なし	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	鉄骨造 木胴縁	地域 一般	地域 寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号 1時間準耐火(耐火4等級相当)	準耐火構造認定番号 45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造認定番号 防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

※準不燃材料認定番号となります。

工法 | 新四辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品 / トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / モノトーン / ヨコ張り

長さ 3,030mm

eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

ご注意
モザイクストーンロンテPZは、モザイクストーンVZ（MZVZ8カラー）との同一現場での混使用はできませんのでご注意ください。

MZPZ5PCR クリアホワイトP

MZPZ5PWT ナチュラルホワイトP

※「出隅インナージョイナー納まり」が対象です。

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 MZPZ5PWT

■表面アップ写真

※1 本商品は柄特性により、カバー出隅工法または同質出隅で納めることをおすすめします。ただし、インナー出隅工法で納めることも可能です。建物の形状、柄特性によりご使用上の制限が有りますので、あらかじめご確認ください。
※2 表面両端部に5mm以下の面取り加工があります。(P.333～P.335参照)

出隅インナージョイナー、カバー出隅はP.130をご覧ください。

本体税抜価格	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)
共通施工部材	P.130

品名	品種記号		税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	MZPZ5PCR クリアホワイトP	MZPZ5PWT ナチュラルホワイトP	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅※1	UMZPH5PCR	UMZPH5PWT	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
T 同質T出隅※1※2 受	UMZPT5PCR	UMZPT5PWT	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
エクセレントシール	VSLM5KSW	VSLM5XSN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF1PCR	VHTF1PNW	4,150円／1缶	1缶	80g
木口補修塗料	VHTFB200CLW	VHTFB200NWF	6,880円／1缶	1缶	200g
木口専用カラーシーラー＊1 寒冷地域不可	VKCS147CLWS	VKCS147NWFS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150CLWN	VDS150NWT	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー15＊2	URMJRN15NW	URMJRN15NW	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN50CLW	VRN50NW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60CLW	VRN60NW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 一般地域専用 ＊2 入隅ジョイナー15は向きがあります。P.131をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①（P.131）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後（除く土日）の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15PZ リプレR15PZ

LUMIFLON

セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

太陽光に照らされて反射する波をイメージした、
横基調のシンプルなデザイン。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668 ※準不燃材料認定番号となります。	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 新四辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / モノトーン / ヨコ張り

長さ 3,030mm

eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

RIPPZ5PAWN MSアクアホワイトP

RIPPZ5PNEW MSニュートラルホワイトP

RIPPZ5PWT MSナチュラルホワイトP

※「出隅インナージョイナー納まり」が対象です。

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 RIPPZ5PWT

■表面アップ写真

※1 本商品は、インナー出隅工法、カバー出隅工法、同質出隅、それぞれの納め方をお選びいただけますが、建物の形状、柄特性によりご使用上の制限が有りますので、あらかじめご確認ください。
※2 表面両端部に5mm以下の面取り加工があります。(P.333～P.335参照)

出隅インナージョイナー、カバー出隅は P.130をご覧ください。

本体税抜価格	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)
共通施工部材	P.130

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	RIPPZ5PAWN MSアクアホワイトP	RIPPZ5PNEW MSニュートラルホワイトP	RIPPZ5PWT MSナチュラルホワイトP	11,800円／1枚 (8,559円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅※1	URIPPH5PAWN	URIPPH5PNEW	URIPPH5PWT	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
T 同質T出隅※1※2 受	URIPPT5PAWN	URIPPT5PNEW	URIPPT5PWT	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
エクセレントシール	VSLM5PAWN	VSLM5PNEW	VSLM5XSN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF1PAWN	VHTF1PNEW	VHTF1PWT	4,150円／1缶	1缶	80g
木口補修塗料	VHTFB200PAWN	VHTFB200PNEW	VHTFB200PWT	6,880円／1缶	1缶	200g
つぶつぶ補修塗料＊1	VHTY1MSP	VHTY1MSP	VHTY1MSP	1,980円／1缶	1缶	80g
木口専用カラーシーラー＊2 寒冷地域不可	VKCS147PAWNS	VKCS147PNEWS	VKCS147PWTS	16,000円／1セット	2缶／1セット	147g
出隅部隙間仕上材	VDS150AQW	VDS150PNEW	VDS150NWT	13,420円／1個	1個	150g
入隅ジョイナー15＊3	URMJRN15NW	URMJRN15NW	URMJRN15NW	6,540円／1本	2本／1箱	ℓ=3,000mm
リングネイル②	VRN50AQW	VRN50CLW	VRN50NW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60AQW	VRN60CLW	VRN60NW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 補修塗装部のつぶつぶ仕上げで、付属の棒を用いて点状に塗料を塗布してください。 ＊2 一般地域専用 ＊3 入隅ジョイナー15は向きがあります。P.131をご確認ください。入隅ジョイナーは「カンシキくん」部材です。 ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①（P.131）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート plus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.130
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

ヴェリエPZ
ヴェリエチャコールP

ラスティウッドPZ
ラスティダークブラウンP

ラスティウッドPZ
ラスティグリーンP
ラスティブラックP

シーリングレス工法
セルフッ素コートplus
塗膜の変色・褪色15年保証
共通施工部材 P.130
施工関連部材
横張り 通気金具留め (15mm) P.242
横張り 金具留め (5mm) P.244
横張り 金具留め (2mm) P.246
縦張り 通気金具留め (15mm) P.248
縦張り 金具留め (5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺 合じゃくり工法 P.254
新四辺 合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15PZ

LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34~P.49

袖壁パネル 部材規格表

受注生産品

インナー出隅納まり 袖壁木口部分用として使用するパネルです。

適用下地・工法					地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

※準不燃材料認定番号となります。

工法 | 新四辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証 (→P.83) | 製品本体保証 (→P.82) | 耐火等級 4等級 (→P.361) | 劣化軽減関連商品 | トップクリヤー | 親水性フッ素 | 防汚性 | ヨコ張り | eco 省施工 長寿命 防汚性 (→P.326)

長さ 150～250mm

※ご発注の際は、品種記号と共に幅寸法もご指定ください。
(幅寸法は、P125の採寸方法をご参照ください)

商品名	色名	品種記号	仕様	梱包	税抜価格
袖壁パネル ラスティウッドPZ	ラスティブラウンP	URDPK5PRBR1S 受	15×455×150～250mm	4枚／1箱	9,460円／1枚 (20,791円／m)
	ラスティシダーP	URDPK5PRCD1S 受			
	ラスティダークブラウンP	URDPK5PRDB1S 受			
	ラスティグリーンP	URDPK5PRGN1S 受			
	ラスティグレーP	URDPK5PRGY1S 受			
	ラスティブラックP	URDPK5PRLK1S 受			
	ラスティミドルブラウンP	URDPK5PRMW1S 受			
袖壁パネル ウッドライン15PZ	ラインミドルブラウンP	UDLPK5BA 受	15×455×150～250mm	4枚／1箱	9,460円／1枚 (20,791円／m)
	ラインダークブラウンP	UDLPK5BB 受			
	ラインブラックP	UDLPK5KA 受			
	ラインシダーP	UDLPK5YA 受			
袖壁パネル アールボーダーPZ	アルボベージュP	UABPK5PABE 受	15×455×150～250mm	4枚／1箱	9,460円／1枚 (20,791円／m)
	アルボスモークP	UABPK5PABG 受			
	アルボホワイトP	UABPK5PABH 受			
	アルボブラックP	UABPK5PABK 受			
袖壁パネル トラヴィスPZ	トラヴィスベージュP	UTVPK5PTBG 受	15×455×150～250mm	4枚／1箱	9,460円／1枚 (20,791円／m)
	トラヴィスブラウンP	UTVPK5PTBN 受			
	トラヴィスグレーP	UTVPK5PTGR 受			
	トラヴィスレッドP	UTVPK5PTRD 受			
	トラヴィスホワイトピンクP	UTVPK5PTWP 受			
	トラヴィスホワイトグレーP	UTVPK5PTWY 受			
袖壁パネル セキボクPZ	セキボクグレーP	USBPK5GA 受	15×455×150～250mm	4枚／1箱	9,460円／1枚 (20,791円／m)
	セキボクチャコールP	USBPK5GB 受			
	セキボクブラックP	USBPK5KA 受			
	セキボクホワイトP	USBPK5WA 受			
袖壁パネル ルフラン16PZ	ルフランアイボリーP	UFRPK6PFIV 受	16×455×150～250mm	4枚／1箱	9,460円／1枚 (20,791円／m)
	ルフランブラックP	UFRPK6PFKR 受			
	ルフランライトグレーP	UFRPK6PFLG 受			
	ルフランホワイトP	UFRPK6PFWH 受			
袖壁パネル ヴェリエPZ	ヴェリエライトグレーP	UBEPK5PBEA 受	15×455×150～250mm	4枚／1箱	9,460円／1枚 (20,791円／m)
	ヴェリエホワイトP	UBEPK5PBEB 受			
	ヴェリエアイボリーP	UBEPK5PBEC 受			
	ヴェリエチャコールP	UBEPK5PBED 受			
袖壁パネル セビーノ16PZ	セビーノグレーP	USVPK6GA 受	16×455×150～250mm	4枚／1箱	9,460円／1枚 (20,791円／m)
	セビーノアイボリーP	USVPK6JB 受			
	セビーノブラックP	USVPK6KA 受			
袖壁パネル レクタートPZ	レクタチャコールP	URTPK5PRTC 受	15×455×150～250mm	4枚／1箱	9,460円／1枚 (20,791円／m)
	レクタグレーP	URTPK5PRTG 受			
	レクタホワイトP	URTPK5PRTW 受			
袖壁パネル やまがた割肌タイル16PZ	YTブラウンP	UYGWPK6PYB 受	16×455×150～250mm	4枚／1箱	9,460円／1枚 (20,791円／m)
	YTキャメルP	UYGWPK6PYC 受			
	YTレッドP	UYGWPK6PYR 受			
袖壁パネル ドゥーナス16PZ※1 仕様変更	ドゥーナスブラウンP	UDSPK6PDBR1M※ 受	16×455×150～250mm	4枚／1箱	9,460円／1枚 (20,791円／m)
	ドゥーナスCブラックP	UDSPK6PDCH1M※ 受			
	ドゥーナスクリアホワイトP	UDSPK6PDCW1M※ 受			
	ドゥーナスホワイトP	UDSPK6PDWT1M※ 受			
袖壁パネル ルミナードロンテPZ	クリアホワイトP	ULUPK5PCR 受	15×455×150～250mm	4枚／1箱	9,460円／1枚 (20,791円／m)
	ディープチャコールP	ULUPK5PDP 受			
	ナチュラルホワイトP	ULUPK5PWT 受			
袖壁パネル モザイクストーンロンテPZ	クリアホワイトP	UMZPK5PCR 受	15×455×150～250mm	4枚／1箱	9,460円／1枚 (20,791円／m)
	ナチュラルホワイトP	UMZPK5PWT 受			
袖壁パネル リプレR15PZ	MSアクアホワイトP	URIPPK5PAWN 受	15×455×150～250mm	4枚／1箱	9,460円／1枚 (20,791円／m)
	MSニュートラルホワイトP	URIPPK5PNEW 受			
	MSナチュラルホワイトP	URIPPK5PWT 受			

※ 品番末尾「※」は管理記号（1M や 1H 等）が入ります。外観に大きな差異はありませんが混使用は不可となります。
※1 品番末尾1Mの在庫なくなり次第、1Hに切り替えとなります。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

の部材は仕様変更となります。詳しくはP.52をご覧ください。

シーリングレス工法
セルフッ素コート plus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.130
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

商品寸法図



【W対応寸法】
150mm ≦W ≦250mm

採寸方法

壁の厚さ、ジョイナーの種類によって、加味する寸法が異なりますので、下記 図と表をご確認の上 発注をお願い致します。

■出隅インナージョイナー（URIJ15N）を使用した場合の例



W寸法＝a+2b+55mm
（150mm≦W≦250mm）

■出隅インナージョイナー5（URIJ5N）を使用した場合の例



W寸法＝a+2b+35mm
（150mm≦W≦250mm）

ジョイナー種類	留め金具
出隅インナージョイナー（URIJ15N）	留め金具15mm（VMZ15DS）
出隅インナージョイナー5（URIJ5N）	留め金具5mm（VMZ5DS）

	芯材寸法	胴縁材又は構造用面材		
W=	a	2b	+	55 mm
W=	a	2b	+	35 mm

※袖壁部は出隅インナージョイナー /5 を推奨いたします。
　出隅インナージョイナーＦを使用する場合、留め金具に干渉するため袖壁パネルの留め付けは釘留めとなります。

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

新四辺合じゃくり工法専用施工部材
カンシキくん 体系一覧

特許出願中
意匠登録済

高意匠、高耐候性を実現する、新四辺合じゃくり工法の専用施工部材です。
本体接合部、出入隅部、窓まわり部のシーリングレス化を可能にします。

部材表
本体接合部
出隅部・入隅部 → P.130

工法 | 新四辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

カンシキくん

詳しくは >>> P.18~P.33、P.46~P.47

シーリングレス工法

■本体接合部（同質出隅で納める出隅部も同様になります。）

「幅広目地ジョイナー※」を入れ、サイディング本体を張り上げます。
※同質出隅を納める際は「フラット目地ジョイナー」または「目地ジョイナー」を使用します。

完成イメージ

出隅部完成イメージ
（同質出隅使用）

■出隅部（インナー出隅工法）



出隅部に「出隅インナージョイナー／F」を入れ、サイディング本体を張り上げます。



完成イメージ
※出隅インナージョイナーの納まりでは、出隅部に5ミリ程度の隙間が開くことがありますが、サイディング裏面が止水材（パッキン）と接していれば性能上問題ありません。

■出隅部（カバー出隅工法）

出隅部に「カバー出隅ベース材」を入れ、サイディング本体を張り上げ、最後に「カバー出隅トップ材」を被せます。



完成イメージ

施工関連部材
横張り 通気金具留め（15mm） P.242
横張り 金具留め（5mm） P.244
横張り 金具留め（2mm） P.246
縦張り 通気金具留め（15mm） P.248
縦張り 金具留め（5mm） P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

適用下地・工法					地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

部材表

窓まわり部 → P.132

■入隅部

「カンシキくん入隅ジョイナー」を入れ、サイディング本体を張り上げます。

完成イメージ

■窓まわり部(アルミサッシ)

各種「カンシキくん」窓部材(アルミサッシ用)を取り付け、サイディング本体を張り上げます。

完成イメージ

■窓まわり部(樹脂サッシ)

各種「カンシキくん」窓部材(樹脂サッシ用)を取り付け、サイディング本体を張り上げます。

完成イメージ

★「カンシキくん」窓部材の対応について

「カンシキくん」窓部材は木造用サッシ専用です。鉄骨造用のサッシには対応しておりませんのでご注意ください。

【サッシの基本形状について】

サッシは四角形状でサッシ枠側面に出っ張りのないものを対象とします。
ただし、出っ張りが5mm以内の場合は取り付けが可能です。



○	×

【LIXIL住宅用サッシ対象商品】

サーモス デュオPG デュオSG シンフォニー	引き違いサッシは取り付けが可能です。ただし、雨戸サッシは対象外となります。装飾窓は形状が丸型、台形、三角形等の場合を除き取り付けが可能です。サッシを組み合わせる形態の連窓、段窓については段差が生じますので特別な対応が必要となります。出窓は対象外となります。ドア(勝手口等)は一部対象外の機種があります。
シンプルアートⅡ	「サッシの基本形状について」をご確認いただき、該当するサッシにつき対象となります。
玄関ドア	一部対象外の機種があります。 ※「カンシキくん」窓部材はアルミ形材色5色のみの対応となります。
玄関引戸	一部対象外の機種があります。 ※「カンシキくん」窓部材はアルミ形材色5色のみの対応となります。
レガリス エルスターX・S マイスターⅡ (樹脂サッシ)	対象となります。 ※一部部材の加工が必要になる場合があります。
防火サーモスX 等 (防火サッシ)	対象となります。

※「カンシキくん」窓部材の対応について、詳しくは弊社営業担当にお問い合わせください。

LIXILの対応するサッシの情報は弊社ホームページをご覧ください。

シーリングレス工法

施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円/m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

新四辺合じゃくり工法専用施工部材

カンシキくん工法別使用部材一覧

豊富にあるカンシキくん部材は、「適用下地：木造・鉄骨造」「工法：通気金具留め（15㎜）工法・金具留め（5㎜）工法」別に整理している『使用部材一覧表』を確認してから、拾い出ししてください。

部材表
本体接合部
出隅部・入隅部 → P.130

部材表
窓まわり部 → P.132

工法 | 新四辺合じゃくり工法 金具留め工法

①工法別カンシキくん部材一覧表にて「本体接合部・出隅部・入隅部」に使用するカンシキくん部材を拾い出します。
②カンシキくんで窓まわり部を納める際には、「アルミサッシ」「樹脂サッシ」を確認した上で、使用するカンシキくん部材を拾い出します。

●……適合部材
○……サイディングの厚みで選択
△……シャッターの有無による選択
□……オプション選択

16 …16mm用
15 …15mm用

カンシキくん

詳しくは >>> P.18～P.33、P.46～P.47

■工法別カンシキくん部材一覧表（本体接合部・出隅部・入隅部用）（規格表→P.130～131）

適用下地	工法	金具 留め金具 VMZ15HB	金具 留め金具 VMZ5HB	金具 出隅用留め金具 VMZ15DS	金具 出隅用留め金具 VMZ5DS	金具 ビス・釘 VTN38	金具 ビス・釘 VRN45	金具 ビス・釘 VTPN16S	目地ジョイナー URMJ15	目地ジョイナー URMJ5	目地ジョイナー URMW15S	目地ジョイナー URMJFT15S	目地ジョイナー URMW5N	目地ジョイナー URMJFT5N
木造	通気金具留め（15㎜）工法	●		●		●			●		●	●		
木造	金具留め（5㎜）工法		●		●	●				●			●	●
木造	金具留め（2㎜）工法	※対応しておりません。												
鉄骨造	通気金具留め（15㎜）工法	●		●				●	●		●	●		
鉄骨造	金具留め（5㎜）工法＊		●		●					●			●	●
備考														

＊木胴縁の厚さ35mm以上。P.348の技術指針をご参照ください。

◆アルミサッシの場合（窓まわり部用）（規格表→P.132～133）

工法	胴縁厚み	窓部材 アルミベースN UKWABASEN	アルミカバー15 UKWAC15	コーナーベース UKWCBASE	コーナーカバーN15 UKWCCN15	縦枠意匠パッキン UKWPPACK	水抜き部材 UETUN	アルミサッシ用スペーサー VKWASPC	スペーサー5 VSPP5	スペーサー15 VSPP15
通気金具留め（15㎜）工法	―	●	○	●	○		●	●		
金具留め（5㎜）工法	15㎜	●	○	●	○		●		●	●
金具留め（2㎜）工法	18㎜	※対応しておりません。								
備考						樹脂サッシ用となります。			コーナーベース下地用	アルミベース下地用

◆樹脂サッシの場合（窓まわり部用）（規格表→P.132～133）

工法	胴縁厚み	窓部材 アルミベースN UKWABASEN	アルミカバー15 UKWAC15	コーナーベース UKWCBASE	コーナーカバーN15 UKWCCN15	縦枠意匠パッキン UKWPPACK	水抜き部材 UETUN	アルミサッシ用スペーサー VKWASPC	スペーサー5＊ VSPP5	スペーサー15 VSPP15
通気金具留め（15㎜）工法	―	●	○	●	○	●	●			
金具留め（5㎜）工法	18㎜	●	○	●	○	●	●			
金具留め（2㎜）工法	18㎜	※対応しておりません。								
備考								アルミサッシ用となります。		

＊アルミベース部分はVKWPSPC、VKWPSPCSのどちらかと二重貼りで使用します。コーナーベース部分は半割りでご使用ください。

施工関連部材
横張り 通気金具留め（15㎜） P.242
横張り 金具留め（5㎜） P.244
横張り 金具留め（2㎜） P.246
縦張り 通気金具留め（15㎜） P.248
縦張り 金具留め（5㎜） P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

適用下地・工法					地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。
※木胴縁の厚さ35mm以上。P.348の技術指針をご参照ください。

●「カンシキくん」窓部材「ひさし」「水切り」使用について

	地域		サッシ	
部材名	一般	寒冷	アルミ	樹脂
ひさし	○	×	○	×
水切り	○	○	○	×

※「ひさし」「水切り」は樹脂サッシには取り付けられません。

	出隅インナージョイナー		出隅インナージョイナーF	カバー出隅		入隅ジョイナー		ジョイナー取付ビス				出隅インナージョイナーF U字スペーサー13	入隅ジョイナー スペーサー		合板胴縁
	URIJ15N	URIJ5N	URIJF	UCVOT1533 トソー	UCVOB45	URMJRN16 トソー	URMJRN15 トソー	VTON35	VTONF35	VTPN25P	VTRNF32	VSPU13	VSPCR13	VSPCR3	VKGD911
	●		●	●	●	○	○	●	●			●	●		□
		●	●	●	●	○	○	●	●			●		●	□
	※対応しておりません。														
				●	●	○	○			●	●		●		
				●	●	○	○	●	●					●	
			U字スペーサー13と併せて使用します。	通気金具留め(15mm)工法の場合にはスペーサー10または5mmスペーサー×2を使用します。		16	15	VTON35(300本入)とVTONF35(40本入)は同部材となります。		鉄骨造の際、目地ジョイナーはVTPN25P、入隅ジョイナーはVTRNF32をご使用ください。VTRNF32(40本入)とVTRN32(500本入)は同部材となります。		出隅インナージョイナーFと併せて使用します。			

	樹脂サッシ用スペーサー	樹脂サッシ用スペーサーS	樹脂サッシ用コーナーBスペーサー8	樹脂サッシ用スペーサー19	樹脂サッシ用スペーサー19S	ビス 木ビス38mm	ひさし ひさしセット	ひさし 補強スペーサーセット	ひさし 補強スペーサーセット15	ひさし ひさし端部キャップ	水切り 水切りセット	水切り 水切り端部キャップ
							在庫なくなり次第、販売終了					
	VKWPSPC	VKWPSPCS	VKWPSPC8C	VKWPSPC19	VKWPSPC19S	VTN38	UKWEV100 トソー	VKWAHSPC	VKWAHSPC15	UKWEVE100 トソー	UKWFL37 トソー	UKWFLE37 トソー
						●	□	□		□	□	□
						●	□		□	□	□	□
	※対応しておりません。											
	樹脂サッシ用となります。						・寒冷地域不可 ・既に施工されたカンシキくん窓部材には取り付けられません。				・既に施工されたカンシキくん窓部材には取り付けられません。	

	樹脂サッシ用スペーサー	樹脂サッシ用スペーサーS	樹脂サッシ用コーナーBスペーサー8	樹脂サッシ用スペーサー19	樹脂サッシ用スペーサー19S	ビス 木ビス38mm	ひさし ひさしセット	ひさし 補強スペーサーセット	ひさし 補強スペーサーセット15	ひさし ひさし端部キャップ	水切り 水切りセット	水切り 水切り端部キャップ
							在庫なくなり次第、販売終了					
	VKWPSPC	VKWPSPCS	VKWPSPC8C	VKWPSPC19	VKWPSPC19S	VTN38	UKWEV100 トソー	VKWAHSPC	VKWAHSPC15	UKWEVE100 トソー	UKWFL37 トソー	UKWFLE37 トソー
	△	△				●	対応不可				対応不可	
			●	△	△	●						
	※対応しておりません。											
	シャッター無しの場合	シャッター有りの場合		シャッター無しの場合	シャッター有りの場合							

シーリングレス工法
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

新四辺合じゃくり工法専用施工部材

カンシキくん
本体接合部・出隅部・入隅部用部材規格表

商品写真
本体接合部
出隅部・入隅部 → P.128

工法 | 新四辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

カンシキくん

詳しくは >>> P.18~P.33、P.46~P.47

■通気金具留め(15mm)工法

品名	「カンシキくん」部材(シーリングレス仕様)												
	留め金具※1	スターター金具	出隅用留め金具	出隅用スタート金具	出隅インナージョイナー	出隅インナージョイナーF	カバー出隅トップ材	カバー出隅ベース材	目地ジョイナー※2	幅広目地ジョイナー	フラット目地ジョイナー	入隅ジョイナー16※3	入隅ジョイナー15※3
仕様	70×55.5mm	ℓ=3,050mm	40×54.5mm	ℓ=50mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	アルミ	アルミ+ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱包	50個/1袋	5本/1箱	50個/1袋	20個/1袋	2本/1箱	2本/1箱	2本/1箱	2本/1箱	5本/1箱	2本/1箱	2本/1箱	2本/1箱	2本/1箱
税抜価格	12,340円/1袋	4,550円/1本	9,720円/1袋	4,470円/1袋	10,320円/1本	3,610円/1本	5,160円/1本	12,040円/1本	6,850円/1本	7,570円/1本	7,570円/1本	6,540円/1本	6,540円/1本
外形													
品種記号	VMZ15HB	USRT15	VMZ15DS	VMZPST15	URIJ15N	URIJF	UCVOT1533	UCVOB45	URMJ15	URMW15S	URMJFT15S	URMJRN16	URMJRN15

※1 留め金具VMZ15HBの留め付けには、木造の場合VTN38:11,000円/1箱、鉄骨造の場合VTPN16S:14,430円/1箱、鉄骨造1時間準耐火の場合VTPN45S:18,340円/1箱をご使用ください。
※2 目地ジョイナーの留め付けには、木造の場合、ジョイナー取付ビス(VTON35)または留め金具用木ビス38mm(VTN38)をご使用になれます。鉄骨造の場合、鉄骨造用パッキン付きビス(VTPN25P)をご使用ください。
※3 入隅ジョイナー16/15の留め付けには、専用の取付ビスVTON35またはVTONF35をご使用ください。

■金具留め(5mm)工法

品名								
	ジョイナー取付ビス		鉄骨造用パッキン付きビス	鉄骨造用入隅ジョイナー取付ビス	スペーサー15	スペーサー10	U字スペーサー13	入隅ジョイナー用スペーサー13
仕様	3.5φ×35mm		4.22φ×25mm	4.2φ×32mm	40×40×15mm	40×40×10mm	30×60×13mm	25×25×13mm
材質	ステンレス		ステンレス	ステンレス	発泡ポリプロピレン	発泡ポリプロピレン	ポリプロピレン	エチレンプロピレンゴム
梱包	300本/1箱	40本/1袋	300本/1箱	40本/1袋	100個/1袋	100個/1袋	40セット/1袋	40個/1袋
税抜価格	5,340円/1箱	870円/1袋	10,320円/1箱	2,250円/1袋	25,790円/1袋	17,200円/1袋	15,130円/1袋	3,610円/1袋
外形					※片面粘着テープ付き、25個つづり×4本、3層接着	※片面粘着テープ付き、25個つづり×4本、2層接着		※片面粘着テープ付き
品種記号	VTON35	VTONF35	VTPN25P	VTRNF32	VSPP15	VSPP10	VSPU13	VSPCR13

品名	「カンシキくん」部材(シーリングレス仕様)			
	留め金具※1	スターター金具	出隅用留め金具	出隅用スタート金具
仕様	76×60.5mm	ℓ=3,050mm	40×50mm	ℓ=50mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	高耐食めっき鋼板
梱包	50個/1袋	5本/1箱	50個/1袋	20個/1袋
税抜価格	9,950円/1袋	2,850円/1本	7,330円/1袋	4,470円/1袋
外形				
品種記号	VMZ5HB	USRT5	VMZ5DS	VMZPST5

※1 留め金具VMZ5HBの留め付けには、木造の場合VTN38:11,000円/1箱をご使用ください。

品名													
	出隅インナージョイナー5	出隅インナージョイナーF	カバー出隅トップ材	カバー出隅ベース材	目地ジョイナー5※2	幅広目地ジョイナー5	フラット目地ジョイナー5	入隅ジョイナー16※3	入隅ジョイナー15※3	ジョイナー取付ビス		スペーサー5	U字スペーサー13	入隅ジョイナー用スペーサー3
仕様	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	3.5φ×35mm		40×40×5mm	30×60×13mm	25×25×3mm
材質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	アルミ	アルミ+ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ステンレス		発泡ポリプロピレン	ポリプロピレン	エチレンプロピレンゴム
梱包	2本/1箱	2本/1箱	2本/1箱	2本/1箱	5本/1箱	2本/1箱	2本/1箱	2本/1箱	2本/1箱	300本/1箱	40本/1袋	100個/1袋	40セット/1袋	40個/1袋
税抜価格	7,750円/1本	3,610円/1本	5,160円/1本	12,040円/1本	4,910円/1本	6,850円/1本	6,850円/1本	6,540円/1本	6,540円/1本	5,340円/1箱	870円/1袋	8,590円/1袋	15,130円/1袋	1,380円/1袋
外形												※片面粘着テープ付き、25個つづり×4本		※片面粘着テープ付き、5個つづり×8本
品種記号	URIJ5N	URIJF	UCVOT1533	UCVOB45	URMJ5	URMW5N	URMJFT5N	URMJRN16	URMJRN15	VTON35	VTONF35	VSPP5	VSPU13	VSPCR3

※2 目地ジョイナー5の留め付けには、ジョイナー取付ビス(VTON35)または留め金具用木ビス38mm(VTN38)をご使用になれます。
※3 入隅ジョイナー16/15の留め付けには、専用の取付ビスVTON35またはVTONF35をご使用ください。

施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円/m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。
※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。

■共通施工部材

品　名	木口シーラー	留め金具用木ビス38mm	リングネイル①	スペーサー1
仕　様	200g	3.5φ×38mm	2.4φ×45mm	40×40×1mm
材　質	溶剤系ウレタン	ステンレス	ステンレス	エチレンプロピレンゴム
梱　包	1缶	500本／1箱	約610本／1箱	100個／1袋
税抜価格	3,760円／1缶	11,000円／1箱	7,110円／1箱	3,900円／1袋
外　形				 ※片面粘着テープ付き、5個つづり×20本 不陸調整用
品種記号	VKSY2	VTN38	VRN45	VSPC1

※ シーリングをしない木口面（縦張り時の下端木口面含む）は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。
※ 留め金具にはリングネイル①を必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②、③は各商品ページをご覧ください。

	適用下地・工法				地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※木胴縁の厚さ35mm以上。P.348の技術指針をご参照ください。

カバー出隅の注意事項

①「カバー出隅トップ材」（UCVOT15 トソ）はサイディング本体16mm厚品、15mm厚品とも兼用です。
　※ トソ の中には下記の色品番が入ります。
②「カバー出隅トップ材」は下記のLIXILサッシ色の設定となります。サッシ色に合わせるか、下記アルミ色を参考にお選びください。

■カバー出隅トップ材色設定

オータムブラウン	ブラック	ナチュラルシルバー	シャイングレー	ホワイト
ATB	B	NSV	SHG	W

入隅ジョイナーの注意事項

①入隅ジョイナーはサイディング本体の16㎜用と15㎜用の2種類があります。
②入隅ジョイナーを使用して入隅部を納める際、サイディングの勝ち負けにより、スリット目地ができます。
　サイディングの凸凹により入隅ジョイナーが見えますので、下表おすすめカラー対応表よりお選びください。



※かちシールが貼ってある側を勝ち側に取り付けてください。

③入隅部を違う厚みのサイディングで納める際、勝ち側のサイディングの厚みに対応する入隅ジョイナーをご使用ください。



入隅ジョイナー おすすめカラー対応表

※ P.130の トソ の中には下記の色品番が入ります。

AT-WALL15PZ

柄名	品番	色名	入隅ジョイナー URMJRN15
ラスティウッドPZ RDPZ5	PRBR	ラスティブラウンP	BR
	PRCD	ラスティシダーP	SOR
	PRDB	ラスティダークブラウンP	BR
	PRGN	ラスティグリーンP	PB2
	PRGY	ラスティグレーP	WB
	PRLK	ラスティブラックP	PB2
	PRMW	ラスティミドルブラウンP	BR
ウッドライン15PZ DLPZ5	BA	ラインミドルブラウンP	BR
	BB	ラインダークブラウンP	BR
	KA	ラインブラックP	PB2
	YA	ラインシダーP	SOR
アールボーダーPZ ABPZ5	PABE	アルボベージュP	WB
	PABG	アルボスモークP	NW
	PABH	アルボホワイトP	NW
	PABK	アルボブラックP	PB2
トラヴィスPZ TVPZ5	PTBG	トラヴィスベージュP	WB
	PTBN	トラヴィスブラウンP	BR
	PTGR	トラヴィスグレーP	NW
	PTRD	トラヴィスレッドP	BR
	PTWP	トラヴィスホワイトピンクP	NW
	PTWY	トラヴィスホワイトグレーP	NW
セキボクPZ SBPZ5	GA	セキボクグレーP	WB
	GB	セキボクチャコールP	PB2
	KA	セキボクブラックP	PB2
	WA	セキボクホワイトP	NW
ルフラン16PZ FRPZ6	PFIV	ルフランアイボリーP	NW ※
	PFKR	ルフランブラックP	PB2※
	PFLG	ルフランライトグレーP	NW ※
	PFWH	ルフランホワイトP	NW ※
ヴェリエPZ BEPZ5	PBEA	ヴェリエライトグレーP	NW
	PBEB	ヴェリエホワイトP	NW
	PBEC	ヴェリエアイボリーP	NW
	PBED	ヴェリエチャコールP	PB2
セビーノ16PZ SVPZ6	GA	セビーノグレーP	NW※
	JB	セビーノアイボリーP	NW※
	KA	セビーノブラックP	PB2※
レクタートPZ RTPZ5	PRTC	レクタチャコールP	PB2
	PRTG	レクタグレーP	WB
	PRTW	レクタホワイトP	NW
やまがた割肌タイル16PZ YGWPZ66	PYB	YTブラウンP	BR ※
	PYC	YTキャメルP	BR ※
	PYR	YTレッドP	BR ※
ドゥーナス16PZ DSPZ6	PDBR	ドゥーナスブラウンP	PB2 ※
	PDCH	ドゥーナスCブラックP	PB2 ※
	PDCW	ドゥーナスクリアホワイトP	NW ※
	PDWT	ドゥーナスホワイトP	NW ※
ルミナードロンテPZ LUPZ5	PCR	クリアホワイトP	NW
	PDP	ディープチャコールP	PB2
	PWT	ナチュラルホワイトP	NW
モザイクストーンロンテPZ MZPZ5	PCR	クリアホワイトP	NW
	PWT	ナチュラルホワイトP	NW
リプレR15PZ RIPPZ5	PAWN	MSアクアホワイトP	NW
	PNEW	MSニュートラルホワイトP	NW
	PWT	MSナチュラルホワイトP	NW

※色記号の前はURMJRN16となります。

入隅ジョイナーが見えます。

■入隅ジョイナー色設定

※SOB、SOR色は、入隅ジョイナー16に設定がありません。

ブラウンⅡ	ナチュラルホワイト	ペールブラックⅡ
BR	NW	PB2
ソルベージュ	スパニッシュオレンジ	ウォームベージュ
SOB	SOR	WB

シーリングレス工法
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

新四辺合じゃくり工法専用施工部材
カンシキくん
窓まわり部用部材・オプション部材規格表

商品写真
窓まわり部 → P.128

工法 | 新四辺合じゃくり工法 | 金具留め工法

カンシキくん

詳しくは >>> P.18~P.33、P.46~P.47

■アルミサッシ用

防火・準耐火認定の適用範囲は45分準耐火構造までとなります。

品名	「カンシキくん」窓部材（シーリングレス仕様）								
	アルミベースN	アルミカバー15*1	コーナーベース	コーナーカバーN15	通気金具仕様 アルミサッシ用スペーサー*2	スペーサー5	スペーサー15*2	水抜き部材	留め金具用 木ビス38mm
仕様	ℓ=3,050mm	ℓ=3,050mm	90×90mm	62.5×62.5mm	40×35×13mm	40×40×5mm	40×40×15mm	53×9×13mm	3.5φ×38mm
材質	アルミ形材	アルミ形材	樹脂	樹脂	樹脂	発泡ポリプロピレン	発泡ポリプロピレン	樹脂	ステンレス
梱包	4本／1箱	4本／1箱	4個／1袋	4個／1袋	50個／1袋	100個／1袋	100個／1袋	20個／1袋	500本／1箱
税抜価格	7,400円／1本	2,590円／1本	2,410円／1個	260円／1個	6,020円／1袋	8,590円／1袋	25,790円／1袋	4,120円／1袋	11,000円／1箱
外形					 ※片面粘着テープ付き	 ※片面粘着テープ付き、25個つづり×4本	※片面粘着テープ付き、25個つづり×4本、3層接着		
オータムブラウン	UKWABASEN	UKWAC15ATB	UKWCBASE	UKWCCN15ATB	VKWASPC	VSPP5	VSPP15	UETUN	VTN38
ブラック		UKWAC15B		UKWCCN15B					
ナチュラルシルバー		UKWAC15NSV		UKWCCN15NSV					
シャイングレー		UKWAC15SHG		UKWCCN15SHG					
ホワイト		UKWAC15W		UKWCCN15W					

*1 アルミカバー15は、15mm厚品・16mm厚品兼用となります。
*2 胴縁＋金具留め（5mm）工法でアルミベース（UKWABASEN）取付けの際はスペーサー15（VSPP15）を使用して下地調整してください。
※「カンシキくん」窓部材は木造用サッシ専用です。鉄骨造用のサッシには対応しておりませんのでご注意ください。
※「カンシキくん」窓部材のアルミベースN、コーナーベースの留め付けには留め金具用木ビス38mm:VTN38をご使用ください。
※「カンシキくん」窓部材のアルミカバー15、コーナーカバーN15の各色はLIXILのアルミ形材色にあわせております。

■樹脂サッシ用

防火・準耐火認定の適用範囲は45分準耐火構造までとなります。

品名	「カンシキくん」窓部材（シーリングレス仕様）									
	アルミベースN	アルミカバー15*1	コーナーベース	コーナーカバーN15	縦枠意匠パッキン*2	通気金具仕様 樹脂サッシ用スペーサー	通気金具仕様 樹脂サッシ用スペーサーS（シャッター取付時）	樹脂サッシ用 コーナーBスペーサー8*3	樹脂サッシ用 スペーサー19*3	樹脂サッシ用 スペーサー19S（シャッター取付時）
仕様	ℓ=3,050mm	ℓ=3,050mm	90×90mm	62.5×62.5mm	30m	40×35×13mm	40×35×13mm	45×18×8mm	40×35×21mm	40×35×21mm
材質	アルミ形材	アルミ形材	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂
梱包	4本／1箱	4本／1箱	4個／1袋	4個／1袋	1本／1箱	50個／1袋	50個／1袋	50個／1袋	50個／1袋	50個／1袋
税抜価格	7,400円／1本	2,590円／1本	2,410円／1個	260円／1個	11,690円／1箱	5,500円／1袋	4,120円／1袋	3,450円／1袋	6,370円／1袋	6,020円／1袋
外形						 ※片面粘着テープ付き	 ※片面粘着テープ付き	 ※片面粘着テープ付き	 ※片面粘着テープ付き	 ※片面粘着テープ付き
オータムブラウン	UKWABASEN	UKWAC15ATB	UKWCBASE	UKWCCN15ATB	UKWPPACKB*2	VKWPSPC	VKWPSPCS	VKWPSPC8C	VKWPSPC19	VKWPSPC19S
ブラック		UKWAC15B		UKWCCN15B						
シャイングレー		UKWAC15SHG		UKWCCN15SHG	UKWPPACKSHG					
ホワイト		UKWAC15W		UKWCCN15W	UKWPPACKW					

品名	「カンシキくん」窓部材（シーリングレス仕様）	
	水抜き部材	留め金具用 木ビス38mm
仕様	53×9×13mm	3.5φ×38mm
材質	樹脂	ステンレス
梱包	20個／1袋	500本／1箱
税抜価格	4,120円／1袋	11,000円／1箱
外形		
品種記号	UETUN	VTN38

*1 アルミカバー15は、15mm厚品・16mm厚品兼用となります。
*2 樹脂サッシのみ設定となります。また縦枠意匠パッキンのオータムブラウン（ATB）はブラック（B）と兼用です。
*3 胴縁18mm+金具留め（5mm）の工法となります。
※「カンシキくん」窓部材は木造用サッシ専用です。鉄骨造用のサッシには対応しておりませんのでご注意ください。
※「カンシキくん」窓部材のアルミベースN、コーナーベースの留め付けには留め金具用木ビス38mm:VTN38をご使用ください。
※「カンシキくん」窓部材のアルミカバー15、コーナーカバーN15の各色はLIXILのアルミ形材色にあわせております。

施工関連部材
横張り 通気金具留め（15mm） P.242
横張り 金具留め（5mm） P.244
横張り 金具留め（2mm） P.246
縦張り 通気金具留め（15mm） P.248
縦張り 金具留め（5mm） P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	○	×	○※		
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※木胴縁の厚さ35mm以上。P.348の技術指針をご参照ください。

●「カンシキくん」窓部材「ひさし」「水切り」使用について

	地域		サッシ	
部材名	一般	寒冷	アルミ	樹脂
ひさし	○	×	○	×
水切り	○	○	○	×

※「ひさし」「水切り」は樹脂サッシには取り付けられません。

■ひさし 寒冷地域不可 在庫なくなり次第、販売終了

■水切り 在庫なくなり次第、販売終了

品名	「カンシキくん」窓部材 ひさし				「カンシキくん」窓部材 水切り	
	ひさしセット	補強スペーサーセット	補強スペーサーセット15	ひさし端部キャップ	水切りセット	水切り端部キャップ
仕様	ℓ=2,000mm	100×13×47mm	100×18×47mm	59×36×102mm	ℓ=2,000mm	39×38×39mm
材質	アルミ形材	樹脂 & ステンレス	樹脂 & ステンレス	樹脂	アルミ形材	樹脂
梱包	1セット／1ケース	5個／1セット	5個／1セット	左右各1個／1セット	1セット／1ケース	左右各1個／1セット
税抜価格	19,600円／1セット	8,590円／1セット	9,130円／1セット	5,160円／1セット	16,510円／1セット	3,450円／1セット
外形						
オータムブラウン	UKWEV100ATB	VKWAHSPC	VKWAHSPC15	UKWEVE100ATB	UKWFL37ATB	UKWFLE37ATB
ブラック	UKWEV100B			UKWEVE100B	UKWFL37B	UKWFLE37B
ナチュラルシルバー	UKWEV100NSV			UKWEVE100NSV	UKWFL37NSV	UKWFLE37NSV
シャイングレー	UKWEV100SHG			UKWEVE100SHG	UKWFL37SHG	UKWFLE37SHG
ホワイト	UKWEV100W			UKWEVE100W	UKWFL37W	UKWFLE37W
備考	ひさし本体 1本 ひさしアタッチメント 1本 アタッチメント用ドリルビス 15本	15mm通気金具用 補強金具付スペーサー 5個 アルミベース用木ビス 15本 補強金具 5本	15mm胴縁+5mm金具 補強金具付スペーサー15 5個 アルミベース用木ビス 15本 補強金具 5本	端部キャップ左右 各1個 キャップ用ドリルビス 5本 注意ラベル ひさしフック 1袋	水切り本体 1個 水切りアタッチメント 1本 アタッチメント用ドリルビス 15本 アルミベース用木ビス 15本	端部キャップ左右 各1個 キャップ用ドリルビス 5本 注意ラベル

【ご注意】※カンシキくん窓部材「ひさし」「水切り」は、既に施工されたカンシキくん窓部材には取り付けられません。ご注意ください。また、樹脂サッシには取り付けられません。

■合板胴縁

品名	合板胴縁
仕様	ℓ=600 w=110 t=9
材質	構造用合板2級
梱包	10本/1束
税抜価格	5,680円/1束
外形	
品種記号	VKGD911

合板胴縁

合板胴縁を用いると住宅のモジュールに左右されることがなく施工が可能なため、不要部分を切断する必要がなく、また加工・シーリング作業をおさえられます。
材料のロスがなく、加工の手間も少なくすむため、コスト面でも高いパフォーマンスを発揮します。

【ご注意】
・合板胴縁は「通気金具留め(15mm)工法」のみで使用できます。
・適用範囲は45分準耐火構造までとなります。
・個別の防耐火認定を使用される物件については、合板胴縁の使用可否・金具留めビスの長さの確認をしてください。





シーリングレス工法

施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

15EN/E/EF

フローナE　フローナブラウンFE
セキボクP　セキボクホワイトP

AT·WALL15EN / 15E / 15EF セルフッ素コート EXE

モルガナE …… P.136
ロイルス16E …… P.137
コンフォルE …… P.138
ラスティウッドE …… P.139
アールボーダーE …… P.140
スティックボーダーE …… P.141
フローナE …… P.142
トラシナーレタイルE …… P.143
やまがた割肌タイル16E …… P.144
やまがたブラストタイル16E …… P.145
エモーネデュオE …… P.146
ラフィッシュE …… P.147
●共通施工部材 …… P.148

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE

優れた耐候性に加え防汚性
(セルフクリーニング)機能を有した
フッ素塗装で仕上げた外装材

塗膜の変色・褪色 20年保証

安心の塗膜の変色・褪色20年保証書発行!

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15EN モルガナE

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE
詳しくは >>> P.34~P.49

積み上げた石の部分的な切削のアクセントが特徴的なデザイン。素材本来のもつ質感を再現したグラデーションの加飾が印象的な3色設定です。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色20年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品 / トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

セルフッ素コート plus セルフッ素コートプラス品は P.162

※石の自然な濃淡の色表現のため、化粧目地部に部分的に色を入れています。

GNY5GAFE モルガナグレーFE

GNY5JAFE モルガナベージュFE

GNY5KAFE モルガナブラックFE

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 GNY5GAFE

■表面アップ写真

本体税抜価格	15,600円／1枚 (11,315円／㎡)
共通施工部材	P.148

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	GNY5GAFE モルガナグレーFE	GNY5JAFE モルガナベージュFE	GNY5KAFE モルガナブラックFE	15,600円／1枚 (11,315円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UGNYH5GAFE	UGNYH5JAFE	UGNYH5KAFE	5,160円／1本 (11,341円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UGNYM5GAFE	UGNYM5JAFE	UGNYM5KAFE	5,950円／1本 (13,077円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UGNYW5GAFE	UGNYW5JAFE	UGNYW5KAFE	6,340円／1本 (13,934円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5A04	VSLM5DIV	VSLM5KSB	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF3GNGA＊1	VHTF4GNJA	VHTF3GNKA＊1	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
リングネイル②	VRN50LAGN	VRN50CM	VRN50SBK	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60LAGN	VRN60CM	VRN60SBK	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 VHTF3GNGA、VHTF3GNKA：税抜価格12,450円／1セット 80g×3 3缶／1セット ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。
※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①（P.148）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分に、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート EXE
塗膜の変色・褪色 20年保証
共通施工部材 P.148
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15EN LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE

詳しくは >>> P.34~P.49

ロイルス16E

深い陰影感と、焼き物の自然な質感を持つタイル柄です。シックなカラーラインナップで、モダンで高級感のあるスタイルを作り上げます。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火:準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 20年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

セルフッ素コート plus セルフッ素コートプラス品は P.163

LSY6GAFE ロイルスグレーFE

LSY6KAFE ロイルスブラックFE

LSY6LAFE ロイルスネイビーFE

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 LSY5LAFE

O 同質出隅

M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅

受

■表面アップ写真

本体税抜価格	15,600円／1枚 (11,315円／㎡)
共通施工部材	P.148

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	LSY6GAFE ロイルスグレーFE	LSY6KAFE ロイルスブラックFE	LSY6LAFE ロイルスネイビーFE	15,600円／1枚 (11,315円／㎡)	2枚／1梱包 (約25kg／1枚)	16×455×3,030mm
O 同質出隅	ULSYH6GAFE	ULSYH6KAFE	ULSYH6LAFE	5,160円／1本 (11,341円／m)	4本／1箱	91×91×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	ULSYM6GAFE	ULSYM6KAFE	ULSYM6LAFE	5,950円／1本 (13,077円／m)	4本／1箱	106×106×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	ULSYW6GAFE	ULSYW6KAFE	ULSYW6LAFE	6,340円／1本 (13,934円／m)	4本／1箱	136×136×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5SBK	VSLM5SBK	VSLM5SBK	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF4LSGA	VHTF3LSKA＊1	VHTF3LSLA＊1	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
つぶつぶ補修塗料＊2	VHTY1MSP	VHTY1CGP	VHTY1CGP	1,980円／1缶	1缶	80g
つぶつぶ補修塗料＊2	VHTY1LSGP	—	—	1,980円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50CG	VRN50SBK	VRN50PB	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60CG	VRN60SBK	VRN60PB	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 VHTF3LSKA、VHTF3LSLA：税抜価格12,450円／1セット 80g×3 3缶／1セット ＊2 補修塗装部のつぶつぶ仕上げで、付属の棒を用いて点状に塗料を塗布してください。 ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①（P.148）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分に、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15E LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE

詳しくは >>> P.34~P.49

コンフォルE

様々な表情のブリックをランダムに積み上げた石柄。
絶妙なグラデーションの色合いが外観を引き立てるデザインです。

施工例はHPをご覧ください。

15 mm厚

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色20年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品 / トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

セルフッ素コート plus セルフッ素コートプラス品は P.167

CFY5GAFE コンフォルライトグレーFE

CFY5GBFE コンフォルウォームグレーFE

CFY5KAFE コンフォルブラックFE

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 CFY5KAFE

■表面アップ写真

本体税抜価格	14,600円／1枚 (10,590円／㎡)
共通施工部材	P.148

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	CFY5GAFE コンフォルライトグレーFE	CFY5GBFE コンフォルウォームグレーFE	CFY5KAFE コンフォルブラックFE	14,600円／1枚 (10,590円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UCFYH5GAFE	UCFYH5GBFE	UCFYH5KAFE	5,160円／1本 (11,341円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UCFYM5GAFE	UCFYM5GBFE	UCFYM5KAFE	5,950円／1本 (13,077円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UCFYW5GAFE	UCFYW5GBFE	UCFYW5KAFE	6,340円／1本 (13,934円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5FSGA	VSLM5ARR	VSLM5KSB	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF3CFGA	VHTF3CFGB	VHTF3CFKA	12,450円／1セット	3缶／1セット	80g×3
リングネイル②	VRN50LAGN	VRN50KB	VRN50PB	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60LAGN	VRN60KB	VRN60PB	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン(VSLCG:税抜価格12,900円/1本)、シールプライマー(VPM100F:税抜価格1,820円/1缶)が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①(P.148)は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分に、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート EXE
塗膜の変色・褪色 20年保証
共通施工部材 P.148
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15E LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE

詳しくは >>> P.34~P.49

ラスティウッドE

本物の古木を型取りした繊細な木肌。板張りにある厚みの不揃い感を再現しました。充実の6色設定で住宅や店舗にもお使いいただけます。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造 胴縁なし	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	鉄骨造 木胴縁	地域 一般	地域 寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火:準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色20年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り / タテ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

セルフッ素コート plus セルフッ素コートプラス品は P.164

シーリング施工上の注意

純正マスキングテープ「非粗面サイディング用」(品番:VCM18H)をご使用ください。

※ 本商品は、柄特性により横目地がずれて見える場合があります。

補修の注意点

「木目色」を大きく塗ると補修部分が目立つおそれがあります。「ベース色」を塗った後、必要に応じ、製品表面の木目を狙って「木目色」で補修を行ってください。

RDY5RCFE1S ラスティシダーFE

RDY5RDFE1S ラスティダークブラウンFE

RDY5RGFE1S ラスティグレーFE

RDY5RKFE1S ラスティブラックFE

RDY5RNFE1S ラスティブラウンFE

RDY5RRFE1S ラスティレッドFE

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。

RDY5RNFE1S

■表面アップ写真

※1：この同質出隅は本体を縦張りに施工した際に同方向に柄が流れるようにデザインされています。柄の方向にご注意ください。
同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴を開けてから施工してください。

本体税抜価格	14,600円／1枚 (10,590円／㎡)
共通施工部材	P.148

品名	品種記号						税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	RDY5RCFE1S ラスティシダーFE	RDY5RDFE1S ラスティダークブラウンFE	RDY5RGFE1S ラスティグレーFE	RDY5RKFE1S ラスティブラックFE	RDY5RNFE1S ラスティブラウンFE	RDY5RRFE1S ラスティレッドFE	14,600円／1枚 (10,590円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	URDYH5RCFE1S	URDYH5RDFE1S	URDYH5RGFE1S	URDYH5RKFE1S	URDYH5RNFE1S	URDYH5RRFE1S	5,160円／1本 (11,341円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	URDYM5RCFE1S	URDYM5RDFE1S	URDYM5RGFE1S	URDYM5RKFE1S	URDYM5RNFE1S	URDYM5RRFE1S	5,950円／1本 (13,077円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	URDYW5RCFE1S	URDYW5RDFE1S	URDYW5RGFE1S	URDYW5RKFE1S	URDYW5RNFE1S	URDYW5RRFE1S	6,340円／1本 (13,934円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
L 同質長尺出隅※1	URDYH9RCFE1S	URDYH9RDFE1S	URDYH9RGFE1S	URDYH9RKFE1S	URDYH9RNFE1S	URDYH9RRFE1S	17,450円／1本 (5,759円／m)	2本／1箱	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
LM 同質長尺ミドル出隅※1 受	URDYM9RCFE1S	URDYM9RDFE1S	URDYM9RGFE1S	URDYM9RKFE1S	URDYM9RNFE1S	URDYM9RRFE1S	25,400円／1本 (8,383円／m)	2本／1箱	105×105×3,030mm (内寸:90×90×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5MPF	VSLM5BR	VSLM5TGT	VSLM5KSB	VSLM5TEK	VSLM5RRE	7,410円／1本	20本／1ケース	500mℓ
補修塗料	VHTF2DLYA	VHTF2RDB	VHTF2RGY	VHTF2RLK	VHTF2RBR	VHTF2RRE	8,290円／1セット	2缶／1セット	80g×2
リングネイル②	VRN50SRG	VRN50BR	VRN50EPG	VRN50PB	VRN50KKF	VRN50RRE	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60SRG	VRN60BR	VRN60EPG	VRN60PB	VRN60KKF	VRN60RRE	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm
スリム中間水切り	URT221MP	URT221BR	URT221AB2	URT221PB2	URT221CFB	URT221RRE	5,150円／1本	5本／1ケース	ℓ =3,050mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面（縦張り時の下端木口面含む）は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①（P.148）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれご使用ください。 ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①（P.148）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後（除く土日）の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート EXE
塗膜の変色・褪色 20年保証
共通施工部材 P.148
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15E LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE

詳しくは >>> P.34~P.49

アールボーダーE

割石とフラットの2種類のテクスチャーが混じり合ったボーダータイル。
シンプルな現代風のスタイルに最適です。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法					地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

15 mm厚

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色20年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

セルフッ素コート plus セルフッ素コートプラス品は P.168

ABY5ABFE1N アルボブラウンFE

ABY5AGFE1N アルボグレーFE

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。

ABY5AKFE1N

ABY5AHFE アルボホワイトFE

ABY5AJFE1N アルボベージュFE

ABY5AKFE1N アルボブラックFE



■表面アップ写真

本体税抜価格	14,600円／1枚 (10,590円／㎡)
共通施工部材	P.148

品名	品種記号					税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	ABY5ABFE1N アルボブラウンFE	ABY5AGFE1N アルボグレーFE	ABY5AHFE アルボホワイトFE	ABY5AJFE1N アルボベージュFE	ABY5AKFE1N アルボブラックFE	14,600円／1枚 (10,590円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UABYO5ABFE1N	UABYO5AGFE1N	UABYO5AHFE	UABYO5AJFE1N	UABYO5AKFE1N	5,160円／1本 (11,341円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UABYM5ABFE1N	UABYM5AGFE1N	UABYM5AHFE	UABYM5AJFE1N	UABYM5AKFE1N	5,950円／1本 (13,077円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UABYW5ABFE1N	UABYW5AGFE1N	UABYW5AHFE	UABYW5AJFE1N	UABYW5AKFE1N	6,340円／1本 (13,934円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5SBN	VSLM5AGFE	VSLM5IWT	VSLM5NLS	VSLM5SBK	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF4ABFEN	VHTF3AGFEN＊1	VHTF2ABH＊2	VHTF4ABE	VHTF3ABK＊1	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
つぶつぶ補修塗料＊3	―	VHTY1MSP	VHTY1CGP	VHTY1MSP	―	1,980円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50CVB	VRN50CG	VRN50CLW	VRN50LSG	VRN50SBK	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60CVB	VRN60CG	VRN60CLW	VRN60LSG	VRN60SBK	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 VHTF3AGFEN、VHTF3ABK：税抜価格12,450円／1セット　80g×3　3缶／1セット　＊2 VHTF2ABH：税抜価格8,290円／1セット　80g×2　2缶／1セット　＊3 補修塗装部のつぶつぶ仕上げで、付属の棒を用いて点状に塗料を塗布してください。　※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。　※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。　※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。　※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。　※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。　※ リングネイル①（P.148）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分に、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。　※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート EXE
塗膜の変色・褪色 20年保証
共通施工部材 P.148
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15E LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE

詳しくは >>> P.34~P.49

スティックボーダーE

施工例はHPをご覧ください。

シンプルなボーダータイル柄で深くシャープな表情が、すっきりとした印象を与えます。連棟の張り分け展開にも最適な淡色、中濃色、濃色と幅広い色揃えとしています。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火:準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 20年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

セルフッ素コート plus セルフッ素コートプラス品は P.170

STBY5SCFE1N スティックシナモンFE

STBY5SMFE1N スティックダークブラウンFE

STBY5SRFE スティックライトグレーFE

STBY5SUFE スティックグレーベージュFE

STBY5SWFE1N スティックホワイトFE

STBY5SYFE1N スティックアイボリーFE

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。

STBY5SCFE1N

O 同質出隅

M 同質ミドル出隅 W 同質ワイド出隅

受

■表面アップ写真

本体税抜価格	14,600円／1枚 (10,590円／㎡)
共通施工部材	P.148

品名	品種記号						税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	STBY5SCFE1N スティックシナモンFE	STBY5SMFE1N スティックダークブラウンFE	STBY5SRFE スティックライトグレーFE	STBY5SUFE スティックグレーベージュFE	STBY5SWFE1N スティックホワイトFE	STBY5SYFE1N スティックアイボリーFE	14,600円／1枚 (10,590円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	USTBYO5SCFE1N	USTBYO5SMFE1N	USTBYO5SRFE	USTBYO5SUFE	USTBYO5SWFE1N	USTBYO5SYFE1N	5,160円／1本 (11,341円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	USTBYM5SCFE1N	USTBYM5SMFE1N	USTBYM5SRFE	USTBYM5SUFE	USTBYM5SWFE1N	USTBYM5SYFE1N	5,950円／1本 (13,077円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	USTBYW5SCFE1N	USTBYW5SMFE1N	USTBYW5SRFE	USTBYW5SUFE	USTBYW5SWFE1N	USTBYW5SYFE1N	6,340円／1本 (13,934円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5SBG	VSLM5SMN	VSLM5IWT	VSLM5XSV	VSLM5GMT	VSLM5DCA	7,410円／1本	20本／1ケース	500mℓ
補修塗料	VHTF4SCMN	VHTF2SDN＊2	VHTF3SLG＊1	VHTF3SGB＊1	VHTF2SWH＊2	VHTF4SIV	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
つぶつぶ補修塗料＊3	—	—	—	—	VHTY1CGP	VHTY1MSP	1,980円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50CVC	VRN50SMN	VRN50IWT	VRN50KB	VRN50CLW	VRN50IVW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60CVC	VRN60SMN	VRN60IWT	VRN60KB	VRN60CLW	VRN60IVW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 VHTF3SLG、VHTF3SGB:税抜価格12,450円／1セット　80g×3　3缶／1セット　＊2 VHTF2SDN、VHTF2SWH:税抜価格8,290円／1セット　80g×2　2缶／1セット　＊3 補修塗装部のつぶつぶ仕上げで、付属の棒を用いて点状に塗料を塗布してください。　※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン(VSLCG:税抜価格12,900円/1本)、シールプライマー(VPM100F:税抜価格1,820円/1缶)が必要です。　※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。　※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。　※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。　※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。　※ リングネイル①(P.148)は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分に、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。　※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート EXE
塗膜の変色・褪色 20年保証
共通施工部材 P.148
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15E フローナE

LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE

詳しくは >>> P.34~P.49

施工例はHPをご覧ください。

風化による"かさつき"をあしらった横長サイズの煉瓦調デザイン。
クラシックなスタイルをより引き立てます。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色20年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

セルフッ素コート plus セルフッ素コートプラス品は P.177

FLY5BAFE フローナブラウンFE

FLY5RAFE フローナレッドFE

FLY5WAFE フローナアイボリーFE

FLY5YAFE フローナキャメルFE

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 FLY5BAFE

■表面アップ写真

本体税抜価格	14,600円／1枚 (10,590円／㎡)
共通施工部材	P.148

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	FLY5BAFE フローナブラウンFE	FLY5RAFE フローナレッドFE	FLY5WAFE フローナアイボリーFE	FLY5YAFE フローナキャメルFE	14,600円／1枚 (10,590円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UFLYO5BAFE	UFLYO5RAFE	UFLYO5WAFE	UFLYO5YAFE	5,160円／1本 (11,341円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UFLYM5BAFE	UFLYM5RAFE	UFLYM5WAFE	UFLYM5YAFE	5,950円／1本 (13,077円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UFLYW5BAFE	UFLYW5RAFE	UFLYW5WAFE	UFLYW5YAFE	6,340円／1本 (13,934円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5FLBA	VSLM5MPF	VSLM5XSN	VSLM5CM	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF4FLBA	VHTF3FLRA＊1	VHTF4FLWA	VHTF4FLYA	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
リングネイル②	VRN50CVC	VRN50WMP	VRN50NW	VRN50CVM	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60CVC	VRN60WMP	VRN60NW	VRN60CVM	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 VHTF3FLRA：税抜価格12,450円／1セット 80g×3 3缶／1セット ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー(VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①（P.148）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分に、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート EXE
塗膜の変色・褪色 20年保証
共通施工部材 P.148
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／㎡
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT·WALL15E LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE

詳しくは >>> P.34~P.49

トラシナーレタイルE

施工例はHPをご覧ください。

一皮剥けた粗面タイルは中世の格式ある建物を彷彿させる意匠です。

適用下地・工法					地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火:準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 20年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

セルフッ素コート plus セルフッ素コートプラス品は P.178



TRY5TGFE1N トラシナオレンジブラウンFE

TRY5TKFE1N トラシナブラックFE

TRY5TRFE1N トラシナブラウンFE

TRY5TWFE トラシナホワイトFE

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 TRY5TWFE

O 同質出隅

M 同質ミドル出隅 W 同質ワイド出隅

■表面アップ写真

本体税抜価格	14,600円／1枚(10,590円／㎡)
共通施工部材	P.148

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	TRY5TGFE1N トラシナオレンジブラウンFE	TRY5TKFE1N トラシナブラックFE	TRY5TRFE1N トラシナブラウンFE	TRY5TWFE トラシナホワイトFE	14,600円／1枚(10,590円／㎡)	2枚／1梱包(約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UTRYH5TGFE1N	UTRYH5TKFE1N	UTRYH5TRFE1N	UTRYH5TWFE	5,160円／1本(11,341円／m)	4本／1箱	90×90×455mm(内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UTRYM5TGFE1N	UTRYM5TKFE1N	UTRYM5TRFE1N	UTRYM5TWFE	5,950円／1本(13,077円／m)	4本／1箱	105×105×455mm(内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UTRYW5TGFE1N	UTRYW5TKFE1N	UTRYW5TRFE1N	UTRYW5TWFE	6,340円／1本(13,934円／m)	4本／1箱	135×135×455mm(内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5BR	VSLM5BR	VSLM5BR	VSLM5NWI	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF4TGFEN	VHTF4PTL	VHTF4PTB	VHTF4PTW	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
リングネイル②	VRN50KKF	VRN50TRK	VRN50CVB	VRN50NW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60KKF	VRN60TRK	VRN60CVB	VRN60NW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン(VSLCG:税抜価格12,900円/1本)、シールプライマー(VPM100F:税抜価格1,820円/1缶)が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①(P.148)は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分に、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート EXE
塗膜の変色・褪色 20年保証
共通施工部材 P.148
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15E LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE

詳しくは >>> P.34~P.49

やまがた割肌タイル16E

施工例はHPをご覧ください。

均整のとれた意匠が住まいに優雅さと高級感を与えるタイル柄。重厚感あふれる趣をセルフッ素コート・EXEで長持ち。

16 mm厚

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色20年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

セルフッ素コートplus セルフッ素コートプラス品は P.179

YGWY66YCFE1N YTキャメルFE

YGWY66YGFE1N YTグレーFE

YGWY66YWFE YTホワイトFE

YGWY66YRFE1N YTレッドFE

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 YGWY66YWFE

※ 表面のテクスチャーはやまがたブラストタイル16E（YGBY62カラー）と異なります。

■表面アップ写真 ※

本体税抜価格	14,600円／1枚 (10,590円／㎡)
共通施工部材	P.148

＊ 出隅は本体同様千鳥目地仕様となります。

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	YGWY66YCFE1N YTキャメルFE	YGWY66YGFE1N YTグレーFE	YGWY66YWFE YTホワイトFE	YGWY66YRFE1N YTレッドFE	14,600円／1枚 (10,590円／㎡)	2枚／1梱包 (約25kg／1枚)	16×455×3,030mm
O 同質出隅	UYGWYH6YCFE1N	UYGWYH6YGFE1N	UYGWYH6YWFE	UYGWYH6YRFE1N	5,160円／1本 (11,341円／m)	4本／1箱	91×91×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UYGWYM6YCFE1N	UYGWYM6YGFE1N	UYGWYM6YWFE	UYGWYM6YRFE1N	5,950円／1本 (13,077円／m)	4本／1箱	106×106×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UYGWYW6YCFE1N	UYGWYW6YGFE1N	UYGWYW6YWFE	UYGWYW6YRFE1N	6,340円／1本 (13,934円／m)	4本／1箱	136×136×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5SEM	VSLM5SEM	VSLM5SEM	VSLM5SEM	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料・表面	VHTF2PYC	VHTF2PYG	VHTF2YGYW	VHTF2PYR	8,290円／1セット	2缶／1セット	80g×2
補修塗料・目地	VHTF1PSEM	VHTF1PSEM	VHTF1PSEM	VHTF1PSEM	4,150円／1缶	1缶	80g
つぶつぶ補修塗料	VHTY1MSP	VHTY1MSP	VHTY1MSP	VHTY1MSP	1,980円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50SOR	VRN50CVC	VRN50IVW	VRN50YTR	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60SOR	VRN60CVC	VRN60IVW	VRN60YTR	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①（P.148）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分に、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート EXE
塗膜の変色・褪色 20年保証
共通施工部材 P.148
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15E LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE

詳しくは >>> P.34~P.49

やまがたブラストタイル16E

施工例はHPをご覧ください。

オーソドックスな通し目地タイル柄。
重厚で高級感のある堅牢なイメージの外観に
仕上げます。

適用下地・工法	木造 胴縁なし	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	鉄骨造 木胴縁
釘留め	×	×	×	×
金具留め(2mm)	×	○	×	×
金具留め(5mm)	×	○	×	○※
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×

地域	一般	寒冷
	○	○

不燃材料認定番号
QM-0668

※準不燃材料認定番号となります。

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 20年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

YGBY62YCFE1N YTキャメルFE

YGBY62YGFE1N YTグレーFE



YGBY62YWFE YTホワイトFE



YGBY62YRFE1N YTレッドFE

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 YGBY62YCFE1N

O 同質出隅

M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅

受

※ 表面のテクスチャーはやまがた割肌タイル16E（YGWY66カラー）と異なります。

■表面アップ写真 ※

本体税抜価格	14,600円／1枚（10,590円／㎡）
共通施工部材	P.148

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	YGBY62YCFE1N YTキャメルFE	YGBY62YGFE1N YTグレーFE	YGBY62YWFE YTホワイトFE	YGBY62YRFE1N YTレッドFE	14,600円／1枚 (10,590円／㎡)	2枚／1梱包 (約25kg／1枚)	16×455×3,030mm
O 同質出隅	UYGBYH6YCFE1N	UYGBYH6YGFE1N	UYGBYH6YWFE	UYGBYH6YRFE1N	5,160円／1本 (11,341円／m)	4本／1箱	91×91×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UYGBYM6YCFE1N	UYGBYM6YGFE1N	UYGBYM6YWFE	UYGBYM6YRFE1N	5,950円／1本 (13,077円／m)	4本／1箱	106×106×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UYGBYW6YCFE1N	UYGBYW6YGFE1N	UYGBYW6YWFE	UYGBYW6YRFE1N	6,340円／1本 (13,934円／m)	4本／1箱	136×136×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5SEM	VSLM5SEM	VSLM5SEM	VSLM5SEM	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料・表面	VHTF2PYC	VHTF2PYG	VHTF2YGYW	VHTF2PYR	8,290円／1セット	2缶／1セット	80g×2
補修塗料・目地	VHTF1PSEM	VHTF1PSEM	VHTF1PSEM	VHTF1PSEM	4,150円／1缶	1缶	80g
つぶつぶ補修塗料	VHTY1MSP	VHTY1MSP	VHTY1MSP	VHTY1MSP	1,980円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50SOR	VRN50CVC	VRN50IVW	VRN50YTR	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60SOR	VRN60CVC	VRN60IVW	VRN60YTR	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①（P.148）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分に、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

共通施工部材 P.148
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15E LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE

詳しくは >>> P.34～P.49

エモーネデュオE

施工例はHPをご覧ください。

ボーダー状に丁寧に積み上げた細石のデザインが上質な仕上がりをもたらします。
セルフッ素コート・EXEで美しさが長持ちします。

15 mm厚

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 20年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品 / トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

EMY5EBGFE1 エモーネベージュFE

EMY5ECOFE1 エモーネココアFE

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。
EMY5EBGFE1

EMY5EMRFE1 エモーネマロンFE

EMY5EORFE1 エモーネオレンジFE

EMY5EWHFE1 エモーネホワイトFE

■表面アップ写真 ※

※ 特殊クリヤー塗装を施しているため、凹部が白く濁って見えることがあります。

本体税抜価格	14,600円／1枚 (10,590円／㎡)
共通施工部材	P.148

品名	品種記号					税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	EMY5EBGFE1 エモーネベージュFE	EMY5ECOFE1 エモーネココアFE	EMY5EMRFE1 エモーネマロンFE	EMY5EORFE1 エモーネオレンジFE	EMY5EWHFE1 エモーネホワイトFE	14,600円／1枚 (10,590円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UEMYH5EBGFE1	UEMYH5ECOFE1	UEMYH5EMRFE1	UEMYH5EORFE1	UEMYH5EWHFE1	5,160円／1本 (11,341円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UEMYM5EBGFE1	UEMYM5ECOFE1	UEMYM5EMRFE1	UEMYM5EORFE1	UEMYM5EWHFE1	5,950円／1本 (13,077円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UEMYW5EBGFE1	UEMYW5ECOFE1	UEMYW5EMRFE1	UEMYW5EORFE1	UEMYW5EWHFE1	6,340円／1本 (13,934円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5PSG	VSLM5AB	VSLM5AB	VSLM5AB	VSLM5NWI	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF4PEBG	VHTF4PECO	VHTF4PEMR	VHTF4PEOR	VHTF4EMWH	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
つぶつぶ補修塗料	VHTY1MSP	VHTY1MSP	VHTY1MSP	VHTY1MSP	VHTY1MSP	1,980円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50BBG	VRN50NNF	VRN50CN	VRN50YTR	VRN50MIV	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60BBG	VRN60NNF	VRN60CN	VRN60YTR	VRN60MIV	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①（P.148）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分に、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート EXE
塗膜の変色・褪色 20年保証
共通施工部材 P.148
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15EF LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート EXE

詳しくは >>> P.34~P.49

ラフィッシュE

施工例はHPをご覧ください。

大壁の櫛引調デザイン。明るいカラーバリエーションが外観を華やかに演出します。
セルフッ素コート・EXEで美しさ長持ち。

適用下地・工法	木造 胴縁なし	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	鉄骨造 木胴縁	地域 一般	地域 寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火:準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色20年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / モノトーン / ヨコ張り / タテ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

施工上の注意

この商品は、柄中に通ったラインがあります。
縦張りの場合本体は同じ方向で張ることをおすすめします。

RUY5LIF1EN ライトアイボリーFE

RUY5NWF1E ナチュラルホワイトFE

RUY5SBF1E ソルベージュFE

RUY5SEF1E サンイエローFE

RUY5SOF1EN サンオレンジFE

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。
RUY5SEF1E



■表面アップ写真 ※

※ 本商品は柄の特性上、板間接合部で凹凸が目立つことがあります。

※1：この同質出隅は本体を縦張りに施工した際に同方向に柄が流れるようにデザインされています。柄の方向にご注意ください。
同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴を開けてから施工してください。

本体税抜価格	14,600円／1枚 (10,590円／㎡)
共通施工部材	P.148

品名	品種記号					税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	RUY5LIF1EN ライトアイボリーFE	RUY5NWF1E ナチュラルホワイトFE	RUY5SBF1E ソルベージュFE	RUY5SEF1E サンイエローFE	RUY5SOF1EN サンオレンジFE			
O 同質出隅	URUYO5LIFE1N	URUYO5NWFE	URUYO5SBFE	URUYO5SEFE	URUYO5SOFE1N	14,600円／1枚 (10,590円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
M 同質ミドル出隅 受	URUYM5LIFE1N	URUYM5NWFE	URUYM5SBFE	URUYM5SEFE	URUYM5SOFE1N	5,950円／1本 (13,077円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	URUYW5LIFE1N	URUYW5NWFE	URUYW5SBFE	URUYW5SEFE	URUYW5SOFE1N	6,340円／1本 (13,934円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
L 同質長尺出隅※1 受	URUYO9LIFE1N	URUYO9NWFE	URUYO9SBFE	URUYO9SEFE	URUYO9SOFE1N	17,450円／1本 (5,759円／m)	2本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
								90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5IVW	VSLM5XSN	VSLM5SOB	VSLM5SEW	VSLM5SOF	7,410円／1本	20本／1ケース	500mℓ
補修塗料	VHTF1PSI	VHTF1NWF	VHTF1SBF	VHTF1SEF	VHTF1SOF	4,150円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50IVW	VRN50NW	VRN50SOB	VRN50SEW	VRN50SRG	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60IVW	VRN60NW	VRN60SOB	VRN60SEW	VRN60SRG	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm
スリム中間水切り	URT221LDK2	URT221NW	URT221SOB	URT221MBE	URT221SRG	5,150円／1本	5本／1ケース	ℓ=3,050mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面（縦張り時の下端木口面含む）は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①（P.148）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれご使用ください。 ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①（P.148）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後（除く土日）の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

共通施工部材 P.148
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15EN-E-EF LUMIFLON

共通施工部材

工法 | 金具留め工法

■横張り用施工関連部材

■通気金具留め(15mm)工法

品名	通気金具留め(15mm)工法 ＊					
	留め金具	スターター金具	出隅用留め金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	スペーサー15
仕様	70×55.5mm	ℓ=3,050mm	40×54.5mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm	40×40×15mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	発泡ポリプロピレン
梱包	50個／1袋	5本／1箱	50個／1袋	20本／1ケース	20本／1ケース	100個／1袋
税抜価格	12,340円／1袋	4,550円／1本	9,720円／1袋	1,950円／1本	1,950円／1本	25,790円／1袋
外形						 ※片面粘着テープ付き、25個つづり×4本、3層接着
品種記号	VMZ15HB	USRT15	VMZ15DS	URM18	URMS18	VSPP15

※通気留め金具(15mm)は指定のビスで留め付けてください。

■金具留め(5mm)工法

品名	金具留め(5mm)工法 ＊					
	留め金具	スターター金具	出隅用留め金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	スペーサー5
仕様	76×60.5mm	ℓ=3,050mm	40×50mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm	40×40×5mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	発泡ポリプロピレン
梱包	50個／1袋	5本／1箱	50個／1袋	20本／1ケース	20本／1ケース	100個／1袋
税抜価格	9,950円／1袋	2,850円／1本	7,330円／1袋	1,010円／1本	1,010円／1本	8,590円／1袋
外形						 ※片面粘着テープ付き、25個つづり×4本
品種記号	VMZ5HB	USRT5	VMZ5DS	URM8	URMS8	VSPP5

※留め金具(5mm)はビスまたは釘で留め付けてください。

■金具留め(2mm)工法・木下地専用

品名	金具留め(2mm)工法・木下地専用 ＊				
	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	スペーサー2
仕様	50×40mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=2,000mm	40×40×2mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	発泡ポリプロピレン
梱包	50個／1袋	5本／1箱	20本／1ケース	20本／1ケース	100個／1袋
税抜価格	5,680円／1袋	2,080円／1本	830円／1本	610円／1本	5,160円／1袋
外形					 ※片面粘着テープ付き、10個つづり×10本
品種記号	VMZ2	USRTGN	URM4	URMS4	VSPP2

※留め金具(2mm)は釘で留め付けてください。

■縦張り用施工関連部材 ◆ 縦張り通気金具留め工法用部材については P.248をご参照ください

品名	留め金具	たて張りスターター5	スリム中間水切り	木ビス①
仕様	76×60.5mm	ℓ=2,000mm	ℓ=3,050mm	4φ×16mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ステンレス
梱包	50個／1袋	5本／1箱	5本／1ケース	500本／1箱
税抜価格	9,950円／1袋	5,290円／1本	5,150円／1本	14,430円／1箱
外形				
品種記号	VMZ5HB	UVRT5	URT221 トソー	VTN16

P.284、P.285のおすすめカラー対応表をご参照ください。スリム中間水切りは本体同色対応ではありません。
※縦張りの(通気)留め金具は指定のビスで留め付けてください。

■材質一覧

品名	品種記号	材質
エクセレントシール	VSLM5***	1成分型変成シリコン系
補修塗料	VHTF○***	溶剤系フッ素
つぶつぶ補修塗料	VHTY1***	溶剤系アクリル
リングネイル①	VRN45	ステンレス
リングネイル②	VRN50***	ステンレス
リングネイル③	VRN60***	ステンレス
スリム中間水切り	URT221***	ガルバリウム鋼板

■共通施工部材

品名	木口シーラー	留め金具用木ビス38mm	リングネイル①
仕様	200g	3.5φ×38mm	2.4φ×45mm
材質	溶剤系ウレタン	ステンレス	ステンレス
梱包	1缶	500本／1箱	約610本／1箱
税抜価格	3,760円／1缶	11,000円／1箱	7,110円／1箱
外形			
品種記号	VKSY2	VTN38	VRN45

※ シーリングをしない木口面(縦張り時の下端木口面含む)は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。
※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①を必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②、③は各商品ページをご覧ください。
※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①を必ず先穴をあけてご使用ください。

シーリングレス工法

施工関連部材
横張り通気金具留め(15mm) P.242
横張り金具留め(5mm) P.244
横張り金具留め(2mm) P.246
縦張り通気金具留め(15mm) P.248
縦張り金具留め(5mm) P.250
横・縦張り釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

スティックボーダーE：スティックライトグレーFE

フローナE：フローナブラウンFE
セキボクP：セキボクホワイトP

やまがた割肌タイル16E：YTキャメルFE
ラスティウッドE：ラスティブラックFE

ラフィッシュE：ナチュラルホワイトFE

シーリングレス工法

施工関連部材
横張り 通気金具留め (15mm) P.242
横張り 金具留め (5mm) P.244
横張り 金具留め (2mm) P.246
縦張り 通気金具留め (15mm) P.248
縦張り 金具留め (5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

フラットS15／クリアホワイト

AT-WALL Archi

AT-WALL Archi

モードストライプ …… 2023.2月発売 P.152
ワイドストライプ …… 2023.2月発売 P.153
アーバンストライプ15 …… 2023.2月発売 P.154
ランダムストライプ …… 2023.2月発売 P.156
フラットS15 …… 2023.2月発売 P.157
●共通施工部材 …… P.158

■イメージ画像：モードストライプとワイドストライプの張り分け

雨でキレイに！ セルフッ素コート Archi

優れた耐候性に加え防汚性
（セルフクリーニング）機能を有した
フッ素塗装で仕上げた外装材

塗膜の変色・褪色 20年保証

安心の塗膜の変色・褪色20年保証書発行!

新商品

AT-WALL Archi

15 mm厚

2023.2月以降の新価格

AT-WALL Archi モードストライプ

LUMIFLON

セルフッ素コート Archi

詳しくは >>> P.34～P.49

施工例はHPをご覧ください。

細めのリブが特徴的なボーダー柄。
モダンで、すっきりとした印象の外観にぴったりなデザインです。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 20年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / モノトーン / ヨコ張り / タテ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

MDC5KSB1S カーサブラック 新色

MDC5KSF1S カーサフォレスト 新色

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 MDC5NBK1S

MDC5NBK1S カーサネイビー 新色

■表面アップ写真

本体税抜価格	12,400円／1枚 (8,994円／㎡)
共通施工部材	P.158

※ 同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴を開けてから施工してください。

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	MDC5KSB1S カーサブラック	MDC5KSF1S カーサフォレスト	MDC5NBK1S カーサネイビー	12,400円／1枚 (8,994円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UMDCH5KSB1S	UMDCH5KSF1S	UMDCH5NBK1S	5,040円／1本 (11,077円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
L 同質長尺出隅	UASCH9KSB1S	UASCH9KSF1S	UASCH9NBK1S	17,040円／1本 (5,624円／m)	2本／1箱	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
LM 同質長尺ミドル出隅 受	UASCM9KSB1S	UASCM9KSF1S	UASCM9NBK1S	24,800円／1本 (8,185円／m)	2本／1箱	105×105×3,030mm (内寸:90×90×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5KSB	VSLM5KSF	VSLM5NBKN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF1PKB	VHTF1ASNA	VHTF1PNBK	4,150円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50PB	VRN50KSF	VRN50PB	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60PB	VRN60KSF	VRN60PB	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm
スリム中間水切り	URT221PB2	URT221KSF2	URT221PB2	5,150円／1本	5本／1ケース	ℓ=3,050mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面（縦張り時の下端木口面含む）は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①（P.158）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれご使用ください。 ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①（P.158）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

AT-WALL Archi LUMIFLON

セルフッ素コート Archi

詳しくは >>> P.34～P.49

ワイドストライプ

施工例はHPをご覧ください。

無機質なデザインながら、存在感のある太幅のストライプ柄。
インダストリアルやミニマルな外観に合う4色設定です。

適用下地・工法	木造 胴縁なし	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	鉄骨造 木胴縁
釘留め	×	×	×	×
金具留め(2mm)	×	○	×	×
金具留め(5mm)	×	○	×	○※
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×

地域	一般	寒冷
	○	○

不燃材料認定番号
QM-0668

※準不燃材料認定番号となります。

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 20年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / モノトーン / ヨコ張り / タテ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

YSC5KSB1S カーサブラック 新色

YSC5KSF1S カーサフォレスト 新色

YSC5KSW1S カーサホワイト 新色

YSC5NBK1S カーサネイビー 新色

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 YSC5KSB1S

■表面アップ写真

本体税抜価格	12,400円／1枚 (8,994円／㎡)
共通施工部材	P.158

※ 同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴を開けてから施工してください。

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	YSC5KSB1S カーサブラック	YSC5KSF1S カーサフォレスト	YSC5KSW1S カーサホワイト	YSC5NBK1S カーサネイビー	12,400円／1枚 (8,994円／㎡)	2枚／1梱包 (約25kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UYSCH5KSB1S	UYSCH5KSF1S	UYSCH5KSW1S	UYSCH5NBK1S	5,040円／1本 (11,077円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
L 同質長尺出隅	UASCH9KSB1S	UASCH9KSF1S	UASCH9KSW1S	UASCH9NBK1S	17,040円／1本 (5,624円／m)	2本／1箱	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
LM 同質長尺ミドル出隅 受	UASCM9KSB1S	UASCM9KSF1S	UASCM9KSW1S	UASCM9NBK1S	24,800円／1本 (8,185円／m)	2本／1箱	105×105×3,030mm (内寸:90×90×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5KSB	VSLM5KSF	VSLM5KSW	VSLM5NBKN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF1PKB	VHTF1ASNA	VHTF1PKW	VHTF1PNBK	4,150円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50PB	VRN50KSF	VRN50W	VRN50PB	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60PB	VRN60KSF	VRN60W	VRN60PB	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm
スリム中間水切り	URT221PB2	URT221KSF2	URT221KSW2	URT221PB2	5,150円／1本	5本／1ケース	ℓ=3,050mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面（縦張り時の下端木口面含む）は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①（P.158）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれご使用ください。 ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①（P.158）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後（除く土日）の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

AT-WALL Archi アーバンストライプ15

セルフッ素コート Archi 詳しくは >>> P.34～P.49

施工例はHPをご覧ください。

ツヤを抑えたクールな質感のボーダーデザイン。洗練を感じさせる現代風のスタイルにフィットします。

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色20年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / モノトーン / ヨコ張り / タテ張り / eco 長寿命 防汚性(→P.326)

ASC5DKU1S カーサブルー 新色

ASC5KCG1S カーサチャコール 新色

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 ASC5KSF1S

ASC5KSB1S カーサブラック 新色

ASC5KSF1S カーサフォレスト 新色

■表面アップ写真

本体税抜価格	12,400円／1枚 (8,994円／㎡)
共通施工部材	P.158

※ 同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴を開けてから施工してください。

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	ASC5DKU1S カーサブルー	ASC5KCG1S カーサチャコール	ASC5KSB1S カーサブラック	ASC5KSF1S カーサフォレスト	12,400円／1枚 (8,994円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UASCH5DKU1S	UASCH5KCG1S	UASCH5KSB1S	UASCH5KSF1S	5,040円／1本 (11,077円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
L 同質長尺出隅	UASCH9DKU1S	UASCH9KCG1S	UASCH9KSB1S	UASCH9KSF1S	17,040円／1本 (5,624円／m)	2本／1箱	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
LM 同質長尺ミドル出隅 受	UASCM9DKU1S	UASCM9KCG1S	UASCM9KSB1S	UASCM9KSF1S	24,800円／1本 (8,185円／m)	2本／1箱	105×105×3,030mm (内寸:90×90×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5DKU	VSLM5GMT	VSLM5KSB	VSLM5KSF	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF1PKU	VHTF1ASCG	VHTF1PKB	VHTF1ASNA	4,150円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50DKU	VRN50CG	VRN50PB	VRN50KSF	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60DKU	VRN60CG	VRN60PB	VRN60KSF	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm
スリム中間水切り	URT221NDB	URT221CG2	URT221PB2	URT221KSF2	5,150円／1本	5本／1ケース	ℓ =3,050mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面（縦張り時の下端木口面含む）は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①（P.158）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれご使用ください。 ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①（P.158）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

ASC5KSM1S カーサブラウン 新色

ASC5KSW1S カーサホワイト 新色

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 ASC5KSW1S

ASC5NBK1S カーサネイビー 新色

本体税抜価格	12,400円／1枚 (8,994円／㎡)
共通施工部材	P.158

※ 同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴を開けてから施工してください。

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	ASC5KSM1S カーサブラウン	ASC5KSW1S カーサホワイト	ASC5NBK1S カーサネイビー	12,400円／1枚 (8,994円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UASCH5KSM1S	UASCH5KSW1S	UASCH5NBK1S	5,040円／1本 (11,077円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
L 同質長尺出隅	UASCH9KSM1S	UASCH9KSW1S	UASCH9NBK1S	17,040円／1本 (5,624円／m)	2本／1箱	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
LM 同質長尺ミドル出隅 受	UASCM9KSM1S	UASCM9KSW1S	UASCM9NBK1S	24,800円／1本 (8,185円／m)	2本／1箱	105×105×3,030mm (内寸:90×90×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5SMN	VSLM5KSW	VSLM5NBKN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF1ASSM	VHTF1PKW	VHTF1PNBK	4,150円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50SMN	VRN50W	VRN50PB	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60SMN	VRN60W	VRN60PB	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm
スリム中間水切り	URT221BN	URT221KSW2	URT221PB2	5,150円／1本	5本／1ケース	ℓ =3,050mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面（縦張り時の下端木口面含む）は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①（P.158）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれご使用ください。 ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①（P.158）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後（除く土日）の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート Archi
塗膜の変色・褪色 20年保証
共通施工部材 P.158
施工関連部材
横張り 通気金具留め (15mm) P.242
横張り 金具留め (5mm) P.244
横張り 金具留め (2mm) P.246
縦張り 通気金具留め (15mm) P.248
縦張り 金具留め (5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL Archi ランダムストライプ

詳しくは >>> P.34～P.49

3つの異なる幅で構成されたストライプ柄。
モダンなスタイルに個性を演出します。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 20年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / モノトーン / ヨコ張り / タテ張り / eco 長寿命 防汚性(→P.326)

ANC5KCG1S カーサチャコール 新色

ANC5KSB1S カーサブラック 新色

ANC5KSF1S カーサフォレスト 新色

ANC5NBK1S カーサネイビー 新色

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 ANC5KCG1S

■表面アップ写真

本体税抜価格	12,400円／1枚 (8,994円／㎡)
共通施工部材	P.158

※ 同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴を開けてから施工してください。

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	ANC5KCG1S カーサチャコール	ANC5KSB1S カーサブラック	ANC5KSF1S カーサフォレスト	ANC5NBK1S カーサネイビー	12,400円／1枚 (8,994円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UANCH5KCG1S	UANCH5KSB1S	UANCH5KSF1S	UANCH5NBK1S	5,040円／1本 (11,077円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
L 同質長尺出隅	UASCH9KCG1S	UASCH9KSB1S	UASCH9KSF1S	UASCH9NBK1S	17,040円／1本 (5,624円／m)	2本／1箱	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
LM 同質長尺ミドル出隅 受	UASCM9KCG1S	UASCM9KSB1S	UASCM9KSF1S	UASCM9NBK1S	24,800円／1本 (8,185円／m)	2本／1箱	105×105×3,030mm (内寸:90×90×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5GMT	VSLM5KSB	VSLM5KSF	VSLM5NBKN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF1ASCG	VHTF1PKB	VHTF1ASNA	VHTF1PNBK	4,150円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50CG	VRN50PB	VRN50KSF	VRN50PB	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60CG	VRN60PB	VRN60KSF	VRN60PB	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm
スリム中間水切り	URT221CG2	URT221PB2	URT221KSF2	URT221PB2	5,150円／1本	5本／1ケース	ℓ =3,050mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面（縦張り時の下端木口面含む）は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①（P.158）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれご使用ください。 ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①（P.158）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

AT-WALL Archi LUMIFLON

セルフッ素コート Archi
詳しくは >>> P.34～P.49

フラットS15

シンプルな平坦デザインの定番柄。
スタイルを選ばないベーシックな3色をラインナップしました。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造 胴縁なし	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	鉄骨造 木胴縁	地域 一般	地域 寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 20年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / モノトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

FSC5GA1S グレー 新色

FSC5JA1S ミルキーアイボリー 新色

FSC5WA1S クリアホワイト 新色

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 FSC5WA1S



■表面アップ写真

※ 同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴を開けてから施工してください。
※ 同質出隅はサイズにより面取り幅が異なります。

本体税抜価格	12,400円／1枚 (8,994円／㎡)
共通施工部材	P.158

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	FSC5GA1S グレー	FSC5JA1S ミルキーアイボリー	FSC5WA1S クリアホワイト	12,400円／1枚 (8,994円／㎡)	2枚／1梱包 (約25kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UFSCH5GA1S	UFSCH5JA1S	UFSCH5WA1S	5,040円／1本 (11,077円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UFSCM5GA1S	UFSCM5JA1S	UFSCM5WA1S	5,810円／1本 (12,769円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UFSCW5GA1S	UFSCW5JA1S	UFSCW5WA1S	6,190円／1本 (13,604円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
L 同質長尺出隅	UFSCH9GA1S	UFSCH9JA1S	UFSCH9WA1S	17,040円／1本 (5,624円／m)	2本／1箱	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5FSGA	VSLM5NWI	VSLM5KSW	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF1FSGA	VHTF1PMV	VHTF1FSWA	4,150円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50GR	VRN50MIV	VRN50CLW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60GR	VRN60MIV	VRN60CLW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、リングネイル①（P.158）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後（除く土日）の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート Archi
塗膜の変色・褪色 20年保証
共通施工部材 P.158
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL Archi LUMIFLON

共通施工部材

工法 | 金具留め工法

■横張り用施工関連部材

■通気金具留め(15mm)工法

品名	通気金具留め(15mm)工法 ＊					
	留め金具	スターター金具	出隅用留め金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	スペーサー15
仕様	70×55.5mm	ℓ=3,050mm	40×54.5mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm	40×40×15mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	発泡ポリプロピレン
梱包	50個／1袋	5本／1箱	50個／1袋	20本／1ケース	20本／1ケース	100個／1袋
税抜価格	12,340円／1袋	4,550円／1本	9,720円／1袋	1,950円／1本	1,950円／1本	25,790円／1袋
外形						 ※片面粘着テープ付き、25個つづり×4本、3層接着
品種記号	VMZ15HB	USRT15	VMZ15DS	URM18	URMS18	VSPP15

※通気留め金具(15mm)は指定のビスで留め付けてください。

■金具留め(5mm)工法

品名	金具留め(5mm)工法 ＊					
	留め金具	スターター金具	出隅用留め金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	スペーサー5
仕様	76×60.5mm	ℓ=3,050mm	40×50mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm	40×40×5mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	発泡ポリプロピレン
梱包	50個／1袋	5本／1箱	50個／1袋	20本／1ケース	20本／1ケース	100個／1袋
税抜価格	9,950円／1袋	2,850円／1本	7,330円／1袋	1,010円／1本	1,010円／1本	8,590円／1袋
外形						 ※片面粘着テープ付き、25個つづり×4本
品種記号	VMZ5HB	USRT5	VMZ5DS	URM8	URMS8	VSPP5

※留め金具(5mm)はビスまたは釘で留め付けてください。

■金具留め(2mm)工法・木下地専用

品名	金具留め(2mm)工法・木下地専用 ＊				
	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	スペーサー2
仕様	50×40mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=2,000mm	40×40×2mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	発泡ポリプロピレン
梱包	50個／1袋	5本／1箱	20本／1ケース	20本／1ケース	100個／1袋
税抜価格	5,680円／1袋	2,080円／1本	830円／1本	610円／1本	5,160円／1袋
外形					 ※片面粘着テープ付き、10個つづり×10本
品種記号	VMZ2	USRTGN	URM4	URMS4	VSPP2

※留め金具(2mm)は釘で留め付けてください。

■縦張り用施工関連部材 ◆ 縦張り通気金具留め工法用部材については P.248をご参照ください

品名	留め金具	たて張りスターター5	スリム中間水切り	木ビス①
仕様	76×60.5mm	ℓ=2,000mm	ℓ=3,050mm	4φ×16mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ステンレス
梱包	50個／1袋	5本／1箱	5本／1ケース	500本／1箱
税抜価格	9,950円／1袋	5,290円／1本	5,150円／1本	14,430円／1箱
外形				
品種記号	VMZ5HB	UVRT5	URT221 トソー	VTN16

P.284、P.285のおすすめカラー対応表をご参照ください。スリム中間水切りは本体同色対応ではありません。
※縦張りの(通気)留め金具は指定のビスで留め付けてください。

■材質一覧

品名	品種記号	材質
エクセレントシール	VSLM5***	1成分型変成シリコン系
補修塗料	VHTF○***	溶剤系フッ素
リングネイル①	VRN45	ステンレス
リングネイル②	VRN50***	ステンレス
リングネイル③	VRN60***	ステンレス
スリム中間水切り	URT221***	ガルバリウム鋼板

■共通施工部材

品名	木口シーラー	留め金具用木ビス38mm	リングネイル①
仕様	200g	3.5φ×38mm	2.4φ×45mm
材質	溶剤系ウレタン	ステンレス	ステンレス
梱包	1缶	500本／1箱	約610本／1箱
税抜価格	3,760円／1缶	11,000円／1箱	7,110円／1箱
外形			
品種記号	VKSY2	VTN38	VRN45

※ シーリングをしない木口面(縦張り時の下端木口面含む)は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。
※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①を必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②、③は各商品ページをご覧ください。
※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①を必ず先穴をあけてご使用ください。

シーリングレス工法

施工関連部材
横張り通気金具留め(15mm) P.242
横張り金具留め(5mm) P.244
横張り金具留め(2mm) P.246
縦張り通気金具留め(15mm) P.248
縦張り金具留め(5mm) P.250
横・縦張り釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

アーバンストライプ15：カーサブルー
フラットS15：クリアホワイト

アーバンストライプ15：カーサブラック
ラスティウッドP：ラスティダークブラウンP

AT-WALL Archi

アーバンストライプ15：カーサフォレスト
ラスティウッドP：ラスティミドルブラウンP

シーリングレス工法

施工関連部材
横張り 通気金具留め (15mm) P.242
横張り 金具留め (5mm) P.244
横張り 金具留め (2mm) P.246
縦張り 通気金具留め (15mm) P.248
縦張り 金具留め (5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺 合じゃくり工法 P.254
新四辺 合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

15PN/P/PF

セビーノ16P／セビーノブラックP

AT·WALL15PN / 15P / 15PF セルフッ素コート plus

モルガナP …… P.162
ロイルス16P …… P.163
ラスティウッドP …… P.164
ウッドライン15P …… P.166
コンフォルP …… 2023.4月生産終了※ P.167
アールボーダーP …… P.168
トラヴィスP …… P.169
スティックボーダーP …… P.170
セキボクP …… P.171
ルフラン16P …… P.172
ヴェリエP …… P.173
アルディーレP …… 2023.4月生産終了※ P.174
セビーノ16P …… P.175
レクタートP …… P.176
フローナP …… P.177
トラシナーレタイルP …… P.178
やまがた割肌タイル16P …… P.179
モダンウッドP …… P.180
ドゥーナス16P …… 仕様変更 P.181
スヴェルトP …… P.182
ルフランmono16P …… P.183
ルミナードロンテP …… 2023.4月生産終了※ P.184
モザイクストーンロンテP …… P.185
リプレR15P …… P.186
イルマーレP …… 2023.4月生産終了※ P.187
●共通施工部材 …… P.188

※ 2023.4月生産終了
（5月以降は在庫がなくなり次第終息）

雨でキレイに! セルフッ素コート plus

優れた耐候性に加え防汚性
（セルフクリーニング）機能を有した
フッ素塗装で仕上げた外装材

塗膜の変色・褪色 15年保証

安心の塗膜の変色・褪色15年保証書発行!

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15PN モルガナP

LUMIFLON

雨でキレイに セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

施工例はHPをご覧ください。

積み上げた石の部分的な切削のアクセントが特徴的なデザイン。素材本来のもつ質感を再現したグラデーションの加飾が印象的な3色設定です。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証 (→P.83) / 製品本体保証 (→P.82) / エクセレントシール保証 (→P.87) / 耐火等級4等級 (→P.361) / 劣化軽減関連商品 / トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

セルフッ素コート EXE セルフッ素コートエグゼ品は P.136

※石の自然な濃淡の色表現のため、化粧目地部に部分的に色を入れています。

GNP5GA モルガナグレーP

GNP5JA モルガナベージュP

GNP5KA モルガナブラックP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 GNP5GA

■表面アップ写真

本体税抜価格	12,400円／1枚 (8,994円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	GNP5GA モルガナグレーP	GNP5JA モルガナベージュP	GNP5KA モルガナブラックP	12,400円／1枚 (8,994円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UGNPH5GA	UGNPH5JA	UGNPH5KA	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UGNPM5GA	UGNPM5JA	UGNPM5KA	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UGNPW5GA	UGNPW5JA	UGNPW5KA	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5A04	VSLM5DIV	VSLM5KSB	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF3GNGA＊1	VHTF4GNJA	VHTF3GNKA＊1	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
リングネイル②	VRN50LAGN	VRN50CM	VRN50SBK	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60LAGN	VRN60CM	VRN60SBK	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 VHTF3GNGA、VHTF3GNKA：税抜価格12,450円／1セット 80g×3 3缶／1セット ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①（P.188）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分に、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート plus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15PN LUMIFLON

セルフッ素コート plus 詳しくは >>> P.34~P.49

ロイルス16P

深い陰影感と、焼き物の自然な質感を持つタイル柄です。シックなカラーラインナップで、モダンで高級感のあるスタイルを作り上げます。

適用下地・工法	木造 胴縁なし	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	鉄骨造 木胴縁	地域 一般	地域 寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

セルフッ素コート EXE セルフッ素コート エグゼ品は P.137

LSP6GA ロイルスグレーP

LSP6KA ロイルスブラックP

LSP6LA ロイルスネイビーP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 LSP6LA

■表面アップ写真

本体税抜価格	12,400円／1枚 (8,994円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	LSP6GA ロイルスグレーP	LSP6KA ロイルスブラックP	LSP6LA ロイルスネイビーP	12,400円／1枚 (8,994円／㎡)	2枚／1梱包 (約25kg／1枚)	16×455×3,030mm
O 同質出隅	ULSPH6GA	ULSPH6KA	ULSPH6LA	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	91×91×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	ULSPM6GA	ULSPM6KA	ULSPM6LA	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	106×106×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	ULSPW6GA	ULSPW6KA	ULSPW6LA	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	136×136×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5SBK	VSLM5SBK	VSLM5SBK	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF4LSGA	VHTF3LSKA＊1	VHTF3LSLA＊1	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
つぶつぶ補修塗料＊2	VHTY1MSP	VHTY1CGP	VHTY1CGP	1,980円／1缶	1缶	80g
つぶつぶ補修塗料＊2	VHTY1LSGP	—	—	1,980円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50CG	VRN50SBK	VRN50PB	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60CG	VRN60SBK	VRN60PB	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 VHTF3LSKA、VHTF3LSLA：税抜価格12,450円／1セット 80g×3 3缶／1セット ＊2 補修塗装部のつぶつぶ仕上げで、付属の棒を用いて点状に塗料を塗布してください。 ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①（P.188）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分に、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後（除く土日）の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート plus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15P ラスティウッドP

LUMIFLON

セルフッ素コート plus
詳しくは >>> P.34～P.49

施工例はHPをご覧ください。

本物の古木を型取りした繊細な木肌。板張りにある厚みの不揃い感を再現しました。充実の7色設定で、住宅や店舗にもお使いいただけます。

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証 (→P.83) / 製品本体保証 (→P.82) / エクセレントシール保証 (→P.87) / 耐火等級4等級 (→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り / タテ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

セルフッ素コート EXE
セルフッ素コート エグゼ品は P.139

シーリング施工上の注意
純正マスキングテープ「非粗面サイディング用」(品番:VCM18H)をご使用ください。
※ 本商品は、柄特性により横目地がずれて見える場合があります。

補修の注意点
「木目色」を大きく塗ると補修部分が目立つおそれがあります。「ベース色」を塗った後、必要に応じ、製品表面の木目を狙って「木目色」で補修を行ってください。

シーリングレス工法
セルフッ素コート plus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め (15mm) P.242
横張り 金具留め (5mm) P.244
横張り 金具留め (2mm) P.246
縦張り 通気金具留め (15mm) P.248
縦張り 金具留め (5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

RDP5PRBR1S ラスティブラウンP

RDP5PRCD1S ラスティシダーP

RDP5PRDB1S ラスティダークブラウンP

RDP5PRGN1S ラスティグリーンP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 RDP5PRMW1S

■表面アップ写真

※1：この同質出隅は本体を縦張りに施工した際に同方向に柄が流れるようにデザインされています。柄の方向にご注意ください。
同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴を開けてから施工してください。

本体税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	RDP5PRBR1S ラスティブラウンP	RDP5PRCD1S ラスティシダーP	RDP5PRDB1S ラスティダークブラウンP	RDP5PRGN1S ラスティグリーンP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	URDPH5PRBR1S	URDPH5PRCD1S	URDPH5PRDB1S	URDPH5PRGN1S	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	URDPM5PRBR1S	URDPM5PRCD1S	URDPM5PRDB1S	URDPM5PRGN1S	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	URDPW5PRBR1S	URDPW5PRCD1S	URDPW5PRDB1S	URDPW5PRGN1S	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
L 同質長尺出隅※1	URDPH9PRBR1S	URDPH9PRCD1S	URDPH9PRDB1S	URDPH9PRGN1S	16,640円／1本 (5,492円／m)	2本／1箱	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
LM 同質長尺ミドル出隅※1 受	URDPM9PRBR1S	URDPM9PRCD1S	URDPM9PRDB1S	URDPM9PRGN1S	24,210円／1本 (7,990円／m)	2本／1箱	105×105×3,030mm (内寸:90×90×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5TEK	VSLM5MPF	VSLM5BR	VSLM5IGR	7,410円／1本	20本／1ケース	500mℓ
補修塗料	VHTF2RBR	VHTF2DLYA	VHTF2RDB	VHTF2RGN	8,290円／1セット	2缶／1セット	80g×2
リングネイル②	VRN50KKF	VRN50SRG	VRN50BR	VRN50IGR	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60KKF	VRN60SRG	VRN60BR	VRN60IGR	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm
スリム中間水切り	URT221CFB	URT221MP	URT221BR	URT221IGR	5,150円／1本	5本／1ケース	ℓ =3,050mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面（縦張り時の下端木口面含む）は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①（P.188）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれご使用ください。 ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①（P.188）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

円／㎡
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

RDP5PRGY1S ラスティグレーP

RDP5PRLK1S ラスティブラックP

RDP5PRMW1S ラスティミドルブラウンP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 RDP5PRBR1S

※1：この同質出隅は本体を縦張りに施工した際に同方向に柄が流れるようにデザインされています。柄の方向にご注意ください。
同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴を開けてから施工してください。

本体税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	RDP5PRGY1S ラスティグレーP	RDP5PRLK1S ラスティブラックP	RDP5PRMW1S ラスティミドルブラウンP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	URDPH5PRGY1S	URDPH5PRLK1S	URDPH5PRMW1S	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	URDPM5PRGY1S	URDPM5PRLK1S	URDPM5PRMW1S	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	URDPW5PRGY1S	URDPW5PRLK1S	URDPW5PRMW1S	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
L 同質長尺出隅※1	URDPH9PRGY1S	URDPH9PRLK1S	URDPH9PRMW1S	16,640円／1本 (5,492円／m)	2本／1箱	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
LM 同質長尺ミドル出隅※1 受	URDPM9PRGY1S	URDPM9PRLK1S	URDPM9PRMW1S	24,210円／1本 (7,990円／m)	2本／1箱	105×105×3,030mm (内寸:90×90×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5TGT	VSLM5KSB	VSLM5SBR	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF2RGY	VHTF2RLK	VHTF2RMW	8,290円／1セット	2缶／1セット	80g×2
リングネイル②	VRN50EPG	VRN50PB	VRN50WRF	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60EPG	VRN60PB	VRN60WRF	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm
スリム中間水切り	URT221AB2	URT221PB2	URT221WMP	5,150円／1本	5本／1ケース	ℓ =3,050mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面（縦張り時の下端木口面含む）は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①（P.188）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれご使用ください。 ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①（P.188）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後（除く土日）の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コートplus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15P LUMIFLON

ウッドライン15P

詳しくは >>> P.34～P.49

切削の鋸跡や欠けのある木材を細く切断し、割付けた木目柄。
長尺のフォルムがミニマルスタイルによく映えます。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法					地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り / タテ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

シーリング施工上の注意
純正マスキングテープ「非粗面サイディング用」(品番:VCM18H)をご使用ください。

DLP5BA ラインミドルブラウンP

DLP5BB ラインダークブラウンP

DLP5KA ラインブラックP

DLP5YA ラインシダーP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 DLP5BB

■表面アップ写真

※1：この同質出隅は本体を縦張りに施工した際に同方向に柄が流れるようにデザインされています。柄の方向にご注意ください。
同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴を開けてから施工してください。

本体税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	DLP5BA ラインミドルブラウンP	DLP5BB ラインダークブラウンP	DLP5KA ラインブラックP	DLP5YA ラインシダーP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UDLPO5BA	UDLPO5BB	UDLPO5KA	UDLPO5YA	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UDLPM5BA	UDLPM5BB	UDLPM5KA	UDLPM5YA	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UDLPW5BA	UDLPW5BB	UDLPW5KA	UDLPW5YA	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
L 同質長尺出隅※1	UDLPO59BA	UDLPO59BB	UDLPO59KA	UDLPO59YA	16,640円／1本 (5,492円／m)	2本／1箱	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
LM 同質長尺ミドル出隅※1 受	UDLPM59BA	UDLPM59BB	UDLPM59KA	UDLPM59YA	24,210円／1本 (7,990円／m)	2本／1箱	105×105×3,030mm (内寸:90×90×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5SBR	VSLM5BR	VSLM5KSB	VSLM5MPF	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF2RMW	VHTF2RDB	VHTF1DLKA＊1	VHTF2DLYA	8,290円／1セット	2缶／1セット	80g×2
リングネイル②	VRN50WRF	VRN50BR	VRN50SBK	VRN50SRG	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60WRF	VRN60BR	VRN60SBK	VRN60SRG	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm
スリム中間水切り	URT221WBR	URT221BR	URT221PB2	URT221MP	5,150円／1本	5本／1ケース	ℓ =3,050mm

＊1 VHTF1DLKA：税抜価格4,150円/1缶　80g×1　※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面（縦張り時の下端木口面含む）は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①（P.188）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれご使用ください。 ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①（P.188）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート plus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15P LUMIFLON

セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34~P.49

コンフォルP

様々な表情のブリックをランダムに積み上げた石柄。
絶妙なグラデーションの色合いが外観を引き立てるデザインです。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

セルフッ素コート EXE
セルフッ素コート エグゼ品は P.138

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

CFP5GA コンフォルライトグレーP

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

CFP5GB コンフォルウォームグレーP

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)



CFP5KA コンフォルブラックP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 CFP5KA

■表面アップ写真

本体税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	CFP5GA コンフォルライトグレーP	CFP5GB コンフォルウォームグレーP	CFP5KA コンフォルブラックP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UCFPH5GA	UCFPH5GB	UCFPH5KA	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UCFPM5GA	UCFPM5GB	UCFPM5KA	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UCFPW5GA	UCFPW5GB	UCFPW5KA	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5FSGA	VSLM5ARR	VSLM5KSB	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF3CFGA	VHTF3CFGB	VHTF3CFKA	12,450円／1セット	3缶／1セット	80g×3
リングネイル②	VRN50LAGN	VRN50KB	VRN50PB	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60LAGN	VRN60KB	VRN60PB	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ リングネイル①（P.188）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分に、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15P LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

アールボーダーP

割石とフラットの2種類のテクスチャを組み合わせたボーダータイル。シンプルな外観の現代風スタイルに最適です。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

セルフッ素コート EXE セルフッ素コート エグゼ品は P.140

ABP5PABE アルボベージュP

ABP5PABG アルボスモークP

ABP5PABH アルボホワイトP

ABP5PABK アルボブラックP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 ABP5PABK



■表面アップ写真

本体税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	ABP5PABE アルボベージュP	ABP5PABG アルボスモークP	ABP5PABH アルボホワイトP	ABP5PABK アルボブラックP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UABPO5PABE	UABPO5PABG	UABPO5PABH	UABPO5PABK	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UABPM5PABE	UABPM5PABG	UABPM5PABH	UABPM5PABK	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UABPW5PABE	UABPW5PABG	UABPW5PABH	UABPW5PABK	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5NLS	VSLM5IWT	VSLM5IWT	VSLM5SBK	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF4ABE	VHTF4ABG	VHTF2ABH＊1	VHTF3ABK＊2	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
つぶつぶ補修塗料＊3	VHTY1MSP	VHTY1CGP	VHTY1CGP	―	1,980円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50LSG	VRN50AQW	VRN50CLW	VRN50SBK	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60LSG	VRN60AQW	VRN60CLW	VRN60SBK	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 VHTF2ABH：税抜価格8,290円／1セット 80g×2 2缶／1セット ＊2 VHTF3ABK：税抜価格12,450円／1セット 80g×3 3缶／1セット ＊3 補修塗装部のつぶつぶ仕上げで、付属の棒を用いて点状に塗料を塗布してください。 ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、リングネイル①（P.188）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート plus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15P LUMIFLON

セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34~P.49

トラヴィスP

施工例はHPをご覧ください。

異なる質感のタイルを組み合わせ、ランダムな段差や傾斜をつけることで深みのある陰影感を実現しました。自然な色ムラ感が特長です。

	適用下地・工法				地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

TVP5PTBG トラヴィスベージュP

TVP5PTBN トラヴィスブラウンP

TVP5PTGR トラヴィスグレーP

TVP5PTRD トラヴィスレッドP

TVP5PTWP トラヴィスホワイトピンクP

TVP5PTWY トラヴィスホワイトグレーP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。

TVP5PTRD

■表面アップ写真

本体 税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共通 施工部材	P.188

品名	品種記号						税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	TVP5PTBG トラヴィスベージュP	TVP5PTBN トラヴィスブラウンP	TVP5PTGR トラヴィスグレーP	TVP5PTRD トラヴィスレッドP	TVP5PTWP トラヴィスホワイトピンクP	TVP5PTWY トラヴィスホワイトグレーP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UTVPO5PTBG	UTVPO5PTBN	UTVPO5PTGR	UTVPO5PTRD	UTVPO5PTWP	UTVPO5PTWY	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UTVPM5PTBG	UTVPM5PTBN	UTVPM5PTGR	UTVPM5PTRD	UTVPM5PTWP	UTVPM5PTWY	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UTVPW5PTBG	UTVPW5PTBN	UTVPW5PTGR	UTVPW5PTRD	UTVPW5PTWP	UTVPW5PTWY	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5LSG	VSLM5LB	VSLM5IWT	VSLM5RSB	VSLM5KSW	VSLM5KSW	7,410円／1本	20本／1ケース	500mℓ
補修塗料	VHTF4TBG	VHTF4TBN	VHTF4TGR	VHTF4TRD	VHTF2TWP＊1	VHTF2TWY＊1	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
つぶつぶ補修塗料	VHTY1MSP	—	VHTY1MSP	—	VHTY1MSP	VHTY1MSP	1,980円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50LSG	VRN50CVB	VRN50IWT	VRN50KLD	VRN50CLW	VRN50CLW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60LSG	VRN60CVB	VRN60IWT	VRN60KLD	VRN60CLW	VRN60CLW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 VHTF2TWP、VHTF2TWY:税抜価格8,290円／1セット　80g×2　2缶／1セット　※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG:税抜価格12,900円/1本)、シールプライマー(VPM100F:税抜価格1,820円/1缶）が必要です。　※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。　※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。　※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。　※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。　※ 横張り施工の場合、リングネイル①（P.188）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。　※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15P LUMIFLON

雨でキレイに セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

スティックボーダーP

施工例はHPをご覧ください。

シンプルなボーダータイル柄で深くシャープな表情が、すっきりとした印象を与えます。連棟の張り分け展開にも最適な、淡色、中濃色、濃色と幅広い色揃えとしています。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証 (→P.83) / 製品本体保証 (→P.82) / エクセレントシール保証 (→P.87) / 耐火等級4等級 (→P.361) / 劣化軽減関連商品 / トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

セルフッ素コート EXE セルフッ素コートエグゼ品は P.141

STBP5PSCM スティックシナモンP

STBP5PSDN スティックダークブラウンP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。

STBP5PSCM

STBP5PSGB スティックグレーベージュP

STBP5PSIV スティックアイボリーP

STBP5PSLG スティックライトグレーP

STBP5PSWH スティックホワイトP

O 同質出隅

M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅

受

■表面アップ写真

本体税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号						税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	STBP5PSCM スティックシナモンP	STBP5PSDN スティックダークブラウンP	STBP5PSGB スティックグレーベージュP	STBP5PSIV スティックアイボリーP	STBP5PSLG スティックライトグレーP	STBP5PSWH スティックホワイトP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	USTBPO5PSCM	USTBPO5PSDN	USTBPO5PSGB	USTBPO5PSIV	USTBPO5PSLG	USTBPO5PSWH	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	USTBPM5PSCM	USTBPM5PSDN	USTBPM5PSGB	USTBPM5PSIV	USTBPM5PSLG	USTBPM5PSWH	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	USTBPW5PSCM	USTBPW5PSDN	USTBPW5PSGB	USTBPW5PSIV	USTBPW5PSLG	USTBPW5PSWH	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5SBG	VSLM5SMN	VSLM5XSV	VSLM5DCA	VSLM5IWT	VSLM5GMT	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF4SCMN	VHTF2SDN＊1	VHTF3SGB＊2	VHTF4SIV	VHTF3SLG＊2	VHTF2SWH＊1	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
つぶつぶ補修塗料＊3	—	—	—	VHTY1MSP	—	VHTY1CGP	1,980円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50CVC	VRN50SMN	VRN50KB	VRN50IVW	VRN50IWT	VRN50CLW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60CVC	VRN60SMN	VRN60KB	VRN60IVW	VRN60IWT	VRN60CLW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 VHTF2SDN、VHTF2SWH：税抜価格8,290円／1セット　80g×2　2缶／1セット　＊2 VHTF3SGB、VHTF3SLG：税抜価格12,450円／1セット　80g×3　3缶／1セット　＊3 補修塗装部のつぶつぶ仕上げで、付属の棒を用いて点状に塗料を塗布してください。　※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。　※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。　※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。　※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。　※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。　※ 横張り施工の場合、リングネイル①（P.188）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。　※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート plus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15P LUMIFLON

セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34~P.49

セキボクP

施工例はHPをご覧ください。

本物の炭を思わせる色調で、マットに仕上げた濃色の3色。
そして、ベース柄として幅広く使えるホワイト。
いずれも豊かな陰影を設え独特の高級感を印象付けます。

適用下地・工法	木造 胴縁なし	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	鉄骨造 木胴縁
釘留め	×	×	×	×
金具留め(2mm)	×	○	×	×
金具留め(5mm)	×	○	×	○※
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×

地域	一般	寒冷
	○	○

不燃材料認定番号
QM-0668
※準不燃材料認定番号となります。

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

※日のあたり方や見る角度によって表面の艶が微妙に異なる箇所が発現する場合があります。

SBP5GA セキボクグレーP

SBP5GB セキボクチャコールP

SBP5KA セキボクブラックP

SBP5WA セキボクホワイトP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 SBP5GA

O 同質出隅

M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅

受

■表面アップ写真

本体税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	SBP5GA セキボクグレーP	SBP5GB セキボクチャコールP	SBP5KA セキボクブラックP	SBP5WA セキボクホワイトP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	USBPO5GA	USBPO5GB	USBPO5KA	USBPO5WA	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	USBPM5GA	USBPM5GB	USBPM5KA	USBPM5WA	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	USBPW5GA	USBPW5GB	USBPW5KA	USBPW5WA	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5TGT	VSLM5DCA	VSLM5KSB	VSLM5XSN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF3SBGA＊1	VHTF4SBGB	VHTF2SBKA＊2	VHTF3SBWA＊1	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
リングネイル②	VRN50EPG	VRN50DCA	VRN50SBK	VRN50NW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60EPG	VRN60DCA	VRN60SBK	VRN60NW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 VHTF3SBGA、VHTF3SBWA：税抜価格12,450円/1セット　80g×3　3缶/1セット　＊2 VHTF2SBKA：税抜価格8,290円/1セット　80g×2　2缶/1セット　※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。　※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。　※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。　※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。　※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。　※ 横張り施工の場合、リングネイル①（P.188）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。　※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15P LUMIFLON

ルフラン16P

詳しくは >>> P.34～P.49

スタイリッシュにもナチュラルにも合わせやすい極細石積みのベース柄。一見シンプルながら、淡い陰影感が遠目にも映える仕上がりです。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / ツートン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

FRP6PFIV ルフランアイボリーP

FRP6PFKR ルフランブラックP

FRP6PFLG ルフランライトグレーP

FRP6PFWH ルフランホワイトP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 FRP6PFKR

■表面アップ写真

本体税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	FRP6PFIV ルフランアイボリーP	FRP6PFKR ルフランブラックP	FRP6PFLG ルフランライトグレーP	FRP6PFWH ルフランホワイトP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約25kg／1枚)	16×455×3,030mm
O 同質出隅	UFRPO6PFIV	UFRPO6PFKR	UFRPO6PFLG	UFRPO6PFWH	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	91×91×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UFRPM6PFIV	UFRPM6PFKR	UFRPM6PFLG	UFRPM6PFWH	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	106×106×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UFRPW6PFIV	UFRPW6PFKR	UFRPW6PFLG	UFRPW6PFWH	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	136×136×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5NWI	VSLM5SBK	VSLM5CLG	VSLM5XSN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF2FRJ	VHTF2FKR	VHTF2FLG	VHTF2FWH	8,290円／1セット	2缶／1セット	80g×2
リングネイル②	VRN50NW	VRN50SBK	VRN50AQW	VRN50CLW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60NW	VRN60SBK	VRN60AQW	VRN60CLW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、リングネイル①（P.188）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コートplus
塗膜の変色・褪色15年保証
共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15P LUMIFLON

セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

ヴェリエP

全面張りでも平坦に見えない、自然な陰影感の石積柄。やわらかな印象を深める、淡いグラデーションの4色設定です。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造 胴縁なし	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	鉄骨造 木胴縁	地域 一般	地域 寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証 (→P.83) / 製品本体保証 (→P.82) / エクセレントシール保証 (→P.87) / 耐火等級4等級 (→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

BEP5PBEA ヴェリエライトグレーP

BEP5PBEB ヴェリエホワイトP

BEP5PBEC ヴェリエアイボリーP

BEP5PBED ヴェリエチャコールP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 BEP5PBEB

■表面アップ写真

本体税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	BEP5PBEA ヴェリエライトグレーP	BEP5PBEB ヴェリエホワイトP	BEP5PBEC ヴェリエアイボリーP	BEP5PBED ヴェリエチャコールP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UBEPO5PBEA	UBEPO5PBEB	UBEPO5PBEC	UBEPO5PBED	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UBEPM5PBEA	UBEPM5PBEB	UBEPM5PBEC	UBEPM5PBED	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UBEPW5PBEA	UBEPW5PBEB	UBEPW5PBEC	UBEPW5PBED	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5BEA	VSLM5XSN	VSLM5NWI	VSLM5DCA	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF4BEA	VHTF4BEB	VHTF4BEC	VHTF3BED＊1	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
リングネイル②	VRN50CLG	VRN50NW	VRN50MIV	VRN50DCA	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60CLG	VRN60NW	VRN60MIV	VRN60DCA	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 VHTF3BED：税抜価格12,450円/1セット 80g×3 3缶/1セット ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、リングネイル①（P.188）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後（除く土日）の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め (15mm) P.242
横張り 金具留め (5mm) P.244
横張り 金具留め (2mm) P.246
縦張り 通気金具留め (15mm) P.248
縦張り 金具留め (5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15P LUMIFLON

アルディーレP

詳しくは >>> P.34～P.49

施工例はHPをご覧ください。

横基調の切石を積み上げて洋風の石垣を思わせつつ、
柔らかい配色で上品に仕上げた意匠。
セルフッ素コート・PLUSで美しさ長持ち。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

ARP5PRC アルキャメルP

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

ARP5PRJ アルベージュP

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

ARP5PRW アルホワイトP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 ARP5PRJ

■表面アップ写真

本体税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	ARP5PRC アルキャメルP	ARP5PRJ アルベージュP	ARP5PRW アルホワイトP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UARPH5PRC	UARPH5PRJ	UARPH5PRW	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UARPM5PRC	UARPM5PRJ	UARPM5PRW	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UARPW5PRC	UARPW5PRJ	UARPW5PRW	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5CM	VSLM5MJA	VSLM5NWI	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF3PRC	VHTF3PRJ	VHTF3PRW	12,450円／1セット	3缶／1セット	80g×3
リングネイル②	VRN50CM	VRN50MLW	VRN50NW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60CM	VRN60MLW	VRN60NW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、リングネイル①（P.188）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15P LUMIFLON

セビーノ16P

3種のテクスチャーや塗装により、天然石の質感を再現しました。迫力のある大柄で重厚な印象を与えます。

汚れでキレイに! セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34~P.49

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造 胴縁なし	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	鉄骨造 木胴縁	地域 一般	地域 寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証 (→P.83) / 製品本体保証 (→P.82) / エクセレントシール保証 (→P.87) / 耐火等級4等級 (→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

SVP6GA セビーノグレーP

SVP6JA セビーノベージュP

SVP6JB セビーノアイボリーP

SVP6KA セビーノブラックP

SVP6WA セビーノホワイトP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。

SVP6WA

O 同質出隅

M 同質ミドル出隅 W 同質ワイド出隅 受

■表面アップ写真

本体 税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共通 施工部材	P.188

品名	品種記号					税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	SVP6GA セビーノグレーP	SVP6JA セビーノベージュP	SVP6JB セビーノアイボリーP	SVP6KA セビーノブラックP	SVP6WA セビーノホワイトP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約25kg／1枚)	16×455×3,030mm
O 同質出隅	USVPH6GA	USVPH6JA	USVPH6JB	USVPH6KA	USVPH6WA	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	91×91×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	USVPM6GA	USVPM6JA	USVPM6JB	USVPM6KA	USVPM6WA	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	106×106×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	USVPW6GA	USVPW6JA	USVPW6JB	USVPW6KA	USVPW6WA	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	136×136×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5IWT	VSLM5IVW	VSLM5XSN	VSLM5KSB	VSLM5XSN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF3SVGA	VHTF2SVJA＊1	VHTF2SVJB＊1	VHTF1DLKA＊2	VHTF2SVWA＊1	12,450円／1セット	3缶／1セット	80g×3
リングネイル②	VRN50IWT	VRN50IVW	VRN50NW	VRN50SBK	VRN50NW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60IWT	VRN60IVW	VRN60NW	VRN60SBK	VRN60NW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 VHTF2SVJA、VHTF2SVJB、VHTF2SVWA：税抜価格8,290円/2缶　80g×2　＊2 VHTF1DLKA：税抜価格4,150円/1缶　80g×1　※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。　※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。　※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。　※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。　※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。　※ 横張り施工の場合、リングネイル①（P.188）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。　※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め (15mm) P.242
横張り 金具留め (5mm) P.244
横張り 金具留め (2mm) P.246
縦張り 通気金具留め (15mm) P.248
縦張り 金具留め (5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15P LUMIFLON

セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

レクタートP

大きなハツレや欠けのある石材を端正に切り出し、積み上げた石積柄。高級感のある現代風スタイルに最適です。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

RTP5PRTC レクタチャコールP

RTP5PRTG レクタグレーP

RTP5PRTW レクタホワイトP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 RTP5PRTC

■表面アップ写真

本体税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	RTP5PRTC レクタチャコールP	RTP5PRTG レクタグレーP	RTP5PRTW レクタホワイトP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	URTPH5PRTC	URTPH5PRTG	URTPH5PRTW	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	URTPM5PRTC	URTPM5PRTG	URTPM5PRTW	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	URTPW5PRTC	URTPW5PRTG	URTPW5PRTW	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5DCA	VSLM5IWT	VSLM5KSW	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF3RTC＊1	VHTF4RTG	VHTF4RTW	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
リングネイル②	VRN50DCA	VRN50IWT	VRN50CLW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60DCA	VRN60IWT	VRN60CLW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 VHTF3RTC：税抜価格12,450円／1セット 80g×3 3缶／1セット ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、リングネイル①（P.188）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート plus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り通気金具留め(15mm) P.242
横張り金具留め(5mm) P.244
横張り金具留め(2mm) P.246
縦張り通気金具留め(15mm) P.248
縦張り金具留め(5mm) P.250
横・縦張り釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15P LUMIFLON

セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34~P.49

フローナP

風化による"かさつき"をあしらった横長サイズの煉瓦調デザイン。
クラシックなスタイルをより引き立てます。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造 胴縁なし	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	鉄骨造 木胴縁	地域 一般	地域 寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

セルフッ素コート EXE エグゼ品は P.142

FLP5BA フローナブラウンP

FLP5GA フローナグレーP

FLP5JA フローナベージュP

FLP5WA フローナアイボリーP

FLP5WB フローナホワイトP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。
FLP5BA

■表面アップ写真

本体税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号					税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	FLP5BA フローナブラウンP	FLP5GA フローナグレーP	FLP5JA フローナベージュP	FLP5WA フローナアイボリーP	FLP5WB フローナホワイトP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UFLPO5BA	UFLPO5GA	UFLPO5JA	UFLPO5WA	UFLPO5WB	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UFLPM5BA	UFLPM5GA	UFLPM5JA	UFLPM5WA	UFLPM5WB	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UFLPW5BA	UFLPW5GA	UFLPW5JA	UFLPW5WA	UFLPW5WB	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5FLBA	VSLM5XSV	VSLM5IVW	VSLM5XSN	VSLM5XSN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF4FLBA	VHTF4FLGA	VHTF4FLJA	VHTF4FLWA	VHTF4FLWB	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
リングネイル②	VRN50CVC	VRN50KB	VRN50IVW	VRN50NW	VRN50NW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60CVC	VRN60KB	VRN60IVW	VRN60NW	VRN60NW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、リングネイル①（P.188）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15P LUMIFLON

セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

トラシナーレタイルP

洗練された粗面タイルをモチーフに、重厚感と現代的な雰囲気を感じさせるデザインです。汚れもつきにくいおすすめ商品です。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

15 mm厚

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証 (→P.83) / 製品本体保証 (→P.82) / エクセレントシール保証 (→P.87) / 耐火等級4等級 (→P.361) / 劣化軽減関連商品 / トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

セルフッ素コート EXE セルフッ素コートエグゼ品は P.143

TRP5PTB トラシナブラウンP

TRP5PTL トラシナブラックP

TRP5PTW トラシナホワイトP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 TRP5PTW

■表面アップ写真

本体税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	TRP5PTB トラシナブラウンP	TRP5PTL トラシナブラックP	TRP5PTW トラシナホワイトP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UTRPH5PTB	UTRPH5PTL	UTRPH5PTW	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UTRPM5PTB	UTRPM5PTL	UTRPM5PTW	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UTRPW5PTB	UTRPW5PTL	UTRPW5PTW	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5BR	VSLM5BR	VSLM5NWI	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF4PTB	VHTF4PTL	VHTF4PTW	16,610円／1セット	4缶／1セット	80g×4
リングネイル②	VRN50CVB	VRN50TRK	VRN50NW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60CVB	VRN60TRK	VRN60NW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、リングネイル①（P.188）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート plus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め (15mm) P.242
横張り 金具留め (5mm) P.244
横張り 金具留め (2mm) P.246
縦張り 通気金具留め (15mm) P.248
縦張り 金具留め (5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT·WALL15P LUMIFLON

セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34~P.49

やまがた割肌タイル16P

施工例はHPをご覧ください。

均整のとれた意匠が住まいに優雅さと高級感を与えるタイル柄。
セルフクリーニング機能がついたおすすめ商品です。

	適用下地・工法				地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

セルフッ素コート EXE セルフッ素コート エグゼ品は P.144

YGWP66PYB YTブラウンP



YGWP66PYC YTキャメルP

YGWP66PYG YTグレーP

YGWP66PYR YTレッドP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 YGWP66PYB

■表面アップ写真

本体 税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共通 施工部材	P.188

＊ 出隅は本体同様千鳥目地仕様となります。

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	YGWP66PYB YTブラウンP	YGWP66PYC YTキャメルP	YGWP66PYG YTグレーP	YGWP66PYR YTレッドP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約25kg／1枚)	16×455×3,030mm
O 同質出隅	UYGWPH6PYB	UYGWPH6PYC	UYGWPH6PYG	UYGWPH6PYR	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	91×91×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UYGWPM6PYB	UYGWPM6PYC	UYGWPM6PYG	UYGWPM6PYR	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	106×106×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UYGWPW6PYB	UYGWPW6PYC	UYGWPW6PYG	UYGWPW6PYR	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	136×136×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5SEM	VSLM5SEM	VSLM5SEM	VSLM5SEM	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料・表面	VHTF2PYB	VHTF2PYC	VHTF2PYG	VHTF2PYR	8,290円／1セット	2缶／1セット	80g×2
補修塗料・目地	VHTF1PSEM	VHTF1PSEM	VHTF1PSEM	VHTF1PSEM	4,150円／1缶	1缶	80g
つぶつぶ補修塗料	VHTY1MSP	VHTY1MSP	VHTY1MSP	VHTY1MSP	1,980円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50CVB	VRN50SOR	VRN50CVC	VRN50YTR	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60CVB	VRN60SOR	VRN60CVC	VRN60YTR	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、リングネイル①（P.188）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15P LUMIFLON

セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

モダンウッドP

自然な風合いと質感あふれる木調デザイン。
豊富なカラーバリエーションでスタイリッシュな外観を演出します。

施工例はHPをご覧ください。

15 mm厚

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り / タテ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

MWP5PWBK1 ウッディブラック2P

MWP5PWE1 ウッディホワイトP

MWP5PWJ1 コールブラック2P

MWP5PWN1 ウッディブラウンP

MWP5PWP1 ウッディメープル2P

MWP5PWS1 ウッディレッドP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。
MWP5PWE1

■表面アップ写真

※1：この同質出隅は本体を縦張りに施工した際に同方向に柄が流れるようにデザインされています。柄の方向にご注意ください。
同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴を開けてから施工してください。

本体税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号						税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	MWP5PWBK1 ウッディブラック2P	MWP5PWE1 ウッディホワイトP	MWP5PWJ1 コールブラック2P	MWP5PWN1 ウッディブラウンP	MWP5PWP1 ウッディメープル2P	MWP5PWS1 ウッディレッドP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UMWPH5PWBK1	UMWPH5PWE1	UMWPH5PWJ1	UMWPH5PWN1	UMWPH5PWP1	UMWPH5PWS1	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UMWPM5PWBK1	UMWPM5PWE1	UMWPM5PWJ1	UMWPM5PWN1	UMWPM5PWP1	UMWPM5PWS1	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UMWPW5PWBK1	UMWPW5PWE1	UMWPW5PWJ1	UMWPW5PWN1	UMWPW5PWP1	UMWPW5PWS1	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
L 同質長尺出隅※1	UMWPH9PWBK1	UMWPH9PWE1	UMWPH9PWJ1	UMWPH9PWN1	UMWPH9PWP1	UMWPH9PWS1	16,640円／1本 (5,492円／m)	2本／1箱	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
LM 同質長尺ミドル出隅※1 受	UMWPM9PWBK1	UMWPM9PWE1	UMWPM9PWJ1	UMWPM9PWN1	UMWPM9PWP1	UMWPM9PWS1	24,210円／1本 (7,990円／m)	2本／1箱	105×105×3,030mm (内寸:90×90×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5BR	VSLM5XSN	VSLM5KSB	VSLM5RSB	VSLM5WMP	VSLM5WRF	7,410円／1本	20本／1ケース	500mℓ
補修塗料	VHTF2PWBKN	VHTF2PWEN	VHTF2PWJN	VHTF2PWNN	VHTF2PWPN	VHTF2PWSN	8,290円／1セット	2缶／1セット	80g×2
リングネイル②	VRN50BR	VRN50NW	VRN50PB	VRN50BR	VRN50WMP	VRN50WRF	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60BR	VRN60NW	VRN60PB	VRN60BR	VRN60WMP	VRN60WRF	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm
スリム中間水切り	URT221BR	URT221NW	URT221PB2	URT221BR	URT221WMP	URT221WBR	5,150円／1本	5本／1ケース	ℓ =3,050mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面（縦張り時の下端木口面含む）は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①（P.188）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれご使用ください。 ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①（P.188）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15P LUMIFLON

ドゥーナス16P

※旧品番の在庫なくなり次第、新品番へ切り替え

詳しくは >>> P.34～P.49

施工例はHPをご覧ください。

スクエア基調の割り石柄の端正な表情が、シンプルモダンの建物をスタイリッシュに演出します。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り / タテ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

この商品（関連部材含む）は仕様変更となります。

※品番末尾「※」は管理記号（1Mや1H等）が入る場合があります。製造方法が品種記号毎に若干異なっているため品種記号を分けております。外観に大きな差異はありませんが混使用は不可とさせていただきます。

仕様変更

DSP6PDBR※ ドゥーナスブラウンP

仕様変更

DSP6PDCH※ ドゥーナスCブラックP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。

DSP6PDWT※

仕様変更

DSP6PDCW※ ドゥーナスクリアホワイトP

仕様変更

DSP6PDGR※ ドゥーナスグレー2P

仕様変更

DSP6PDWT※ ドゥーナスホワイトP

①、②、③の順に段階的に品番切替となります。

上段：従来品番
下段：新品番

新旧混使用不可

■表面アップ写真 ※2

※2 特殊クリヤー塗装を施しているため、凹部が白く濁って見えることがあります。

※1：この同質出隅は本体を縦張りに施工した際に同方向に柄が流れるようにデザインされています。柄の方向にご注意ください。
同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴を開けてから施工してください。

本体税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号					税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	①DSP6PDBR ②DSP6PDBR1M※ ③DSP6PDBR1H※ ドゥーナスブラウンP	①DSP6PDCH ②DSP6PDCH1M※ ③DSP6PDCH1H※ ドゥーナスCブラックP	①DSP6PDCW ②DSP6PDCW1M※ ③DSP6PDCW1H※ ドゥーナスクリアホワイトP	①DSP6PDGR ②DSP6PDGR1M※ ③DSP6PDGR1H※ ドゥーナスグレー2P	①DSP6PDWT ②DSP6PDWT1M※ ③DSP6PDWT1H※ ドゥーナスホワイトP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約25kg／1枚)	16×455×3,030mm
O 同質出隅	①UDSPO6PDBR ②UDSPO6PDBR1M※ ③UDSPO6PDBR1H※	①UDSPO6PDCH ②UDSPO6PDCH1M※ ③UDSPO6PDCH1H※	①UDSPO6PDCW ②UDSPO6PDCW1M※ ③UDSPO6PDCW1H※	①UDSPO6PDGR ②UDSPO6PDGR1M※ ③UDSPO6PDGR1H※	①UDSPO6PDWT ②UDSPO6PDWT1M※ ③UDSPO6PDWT1H※	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	91×91×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	①UDSPM6PDBR ②UDSPM6PDBR1M※ ③UDSPM6PDBR1H※	①UDSPM6PDCH ②UDSPM6PDCH1M※ ③UDSPM6PDCH1H※	①UDSPM6PDCW ②UDSPM6PDCW1M※ ③UDSPM6PDCW1H※	①UDSPM6PDGR ②UDSPM6PDGR1M※ ③UDSPM6PDGR1H※	①UDSPM6PDWT ②UDSPM6PDWT1M※ ③UDSPM6PDWT1H※	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	106×106×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	①UDSPW6PDBR ②UDSPW6PDBR1M※ ③UDSPW6PDBR1H※	①UDSPW6PDCH ②UDSPW6PDCH1M※ ③UDSPW6PDCH1H※	①UDSPW6PDCW ②UDSPW6PDCW1M※ ③UDSPW6PDCW1H※	①UDSPW6PDGR ②UDSPW6PDGR1M※ ③UDSPW6PDGR1H※	①UDSPW6PDWT ②UDSPW6PDWT1M※ ③UDSPW6PDWT1H※	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	136×136×455mm (内寸:120×120×455mm)
L 同質長尺出隅※1 受	①UDSPO9PDBR ②UDSPO9PDBR1M※ ③UDSPO9PDBR1H※	①UDSPO9PDCH ②UDSPO9PDCH1M※ ③UDSPO9PDCH1H※	①UDSPO9PDCW ②UDSPO9PDCW1M※ ③UDSPO9PDCW1H※	①UDSPO9PDGR ②UDSPO9PDGR1M※ ③UDSPO9PDGR1H※	①UDSPO9PDWT ②UDSPO9PDWT1M※ ③UDSPO9PDWT1H※	16,640円／1本 (5,492円／m)	2本／1箱	91×91×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5SMN	VSLM5PB	VSLM5KSW	VSLM5GMT	VSLM5XSN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF1PSMBN	VHTF1PPBKN	VHTF1PCR	VHTF1PDGRN	VHTF1PNW	4,150円／1缶	1缶	80g
つぶつぶ補修塗料＊1	—	—	VHTY1MSP	VHTY1MSP	VHTY1MSP	1,980円／1缶	1缶	80g
つぶつぶ補修塗料＊1	—	—	VHTY1LSGP	VHTY1IVWP	VHTY1LSGP	1,980円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50SMN	VRN50PB	VRN50CLW	VRN50CG	VRN50NW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60SMN	VRN60PB	VRN60CLW	VRN60CG	VRN60NW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm
スリム中間水切り	URT221BN	URT221PB2	URT221KSW2	URT221CG2	URT221NW	5,150円／1本	5本／1ケース	ℓ=3,050mm

＊1 補修塗装部のつぶつぶ仕上げで、付属の棒を用いて点状に塗料を塗布してください。 ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面（縦張り時の下端木口面含む）は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①（P.188）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれご使用ください。 ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①（P.188）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

の部材は仕様変更となります。詳しくはP.52をご覧ください。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後（除く土日）の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15P スヴェルトP

LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

施工例はHPをご覧ください。

無機質な細石積みデザイン。
洗練されたシンプルモダンイメージを演出します。
汚れを洗い流すセルフクリーニング機能つき商品です。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / マルチトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

SLP5PSC1 スヴェルトチャコールP

SLP5PSF1 スヴェルトブラック2P

SLP5PSGR1 スヴェルトグレーP

SLP5PSHT1 スヴェルトホワイトP

SLP5PSM1 スヴェルトブラウン2P

SLP5PSV1 スヴェルトアイボリーP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。
SLP5PSHT1

■表面アップ写真 ※

※ 特殊クリヤー塗装を施しているため、凹部が白く濁って見えることがあります。

本体税抜価格	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号						税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	SLP5PSC1 スヴェルトチャコールP	SLP5PSF1 スヴェルトブラック2P	SLP5PSGR1 スヴェルトグレーP	SLP5PSHT1 スヴェルトホワイトP	SLP5PSM1 スヴェルトブラウン2P	SLP5PSV1 スヴェルトアイボリーP	11,300円／1枚 (8,196円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	USLPH5PSC1	USLPH5PSF1	USLPH5PSGR1	USLPH5PSHT1	USLPH5PSM1	USLPH5PSV1	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	USLPM5PSC1	USLPM5PSF1	USLPM5PSGR1	USLPM5PSHT1	USLPM5PSM1	USLPM5PSV1	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	USLPW5PSC1	USLPW5PSF1	USLPW5PSGR1	USLPW5PSHT1	USLPW5PSM1	USLPW5PSV1	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5DCA	VSLM5KSB	VSLM5GMT	VSLM5XSN	VSLM5BR	VSLM5XSV	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF2PSCN	VHTF1PSF＊2	VHTF2PSGRN	VHTF1PSHT＊2	VHTF1PBW＊2	VHTF2PSVN	8,290円／1セット	2缶／1セット	80g×2
つぶつぶ補修塗料＊1	—	—	VHTY1MSP	VHTY1MSP	—	VHTY1MSP	1,980円／1缶	1缶	80g
つぶつぶ補修塗料＊1	VHTY1LSGP	VHTY1LSGP	VHTY1IVWP	VHTY1LSGP	VHTY1LSGP	VHTY1LSGP	1,980円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50DCA	VRN50PB	VRN50CG	VRN50NW	VRN50BR	VRN50IVW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60DCA	VRN60PB	VRN60CG	VRN60NW	VRN60BR	VRN60IVW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

＊1 補修塗装部のつぶつぶ仕上げで、付属の棒を用いて点状に塗料を塗布してください。 ＊2 VHTF1PSF、VHTF1PSHT、VHTF1PBW：税抜価格4,150円/1セット 80g 1缶/1セット ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、リングネイル①（P.188）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート plus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15PF LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34~P.49

ルフランmono16P

モノトーン仕上げでより幅広いスタイルに対応。
素材感が際立つ、極細石積みのベース柄です。

適用下地・工法	木造 胴縁なし	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	鉄骨造 木胴縁	地域 一般	地域 寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / モノトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

FRP6PSH クリアホワイトP

FRP6PSI ライトアイボリーP

FRP6PSL ライトソフトグレーP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 FRP6PSH

O 同質出隅

M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅

受

■表面アップ写真

本体税抜価格	10,300円／1枚 (7,471円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	FRP6PSH クリアホワイトP	FRP6PSI ライトアイボリーP	FRP6PSL ライトソフトグレーP	10,300円／1枚 (7,471円／㎡)	2枚／1梱包 (約25kg／1枚)	16×455×3,030mm
O 同質出隅	UFRPO6PSH	UFRPO6PSI	UFRPO6PSL	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	91×91×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UFRPM6PSH	UFRPM6PSI	UFRPM6PSL	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	106×106×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UFRPW6PSH	UFRPW6PSI	UFRPW6PSL	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	136×136×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5KSW	VSLM5IVW	VSLM5NLS	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF1PCR	VHTF1PSI	VHTF1PSL	4,150円／1缶	1缶	80g
つぶつぶ補修塗料	VHTY1MSP	VHTY1MSP	VHTY1MSP	1,980円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50CLW	VRN50IVW	VRN50LSG	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60CLW	VRN60IVW	VRN60LSG	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン(VSLCG:税抜価格12,900円/1本)、シールプライマー(VPM100F:税抜価格1,820円/1缶)が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、リングネイル①(P.188)は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15PF LUMIFLON

セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

ルミナードロンテP

石柄を施したボーダー柄にナチュラルなテクスチャーを加え、
モノトーンの色調で仕上げました。
汚れもつきにくいおすすめ商品です。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品 / トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / モノトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

シーリングレス工法
セルフッ素コート plus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

LUP5PCR クリアホワイトP

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)



LUP5PDP ディープチャコールP

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)



LUP5PWT ナチュラルホワイトP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 LUP5PDP

■表面アップ写真

本体税抜価格	10,300円／1枚 (7,471円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	LUP5PCR クリアホワイトP	LUP5PDP ディープチャコールP	LUP5PWT ナチュラルホワイトP	10,300円／1枚 (7,471円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	ULUPH5PCR	ULUPH5PDP	ULUPH5PWT	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	ULUPM5PCR	ULUPM5PDP	ULUPM5PWT	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	ULUPW5PCR	ULUPW5PDP	ULUPW5PWT	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5KSW	VSLM5DCA	VSLM5XSN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF1PCR	VHTF1PDC	VHTF1PNW	4,150円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50CLW	VRN50DCA	VRN50NW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60CLW	VRN60DCA	VRN60NW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、リングネイル①（P.188）は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15PF LUMIFLON

セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34~P.49

モザイクストーンロンテP

施工例はHPをご覧ください。

スクエア基調の石をランダムに積み上げたデザインは、建物をやさしく上品に彩ります。

適用下地・工法	木造 胴縁なし	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	鉄骨造 木胴縁
釘留め	×	×	×	×
金具留め(2mm)	×	○	×	×
金具留め(5mm)	×	○	×	○※
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

地域 一般	地域 寒冷
○	○

不燃材料認定番号
QM-0668

※準不燃材料認定番号となります。

耐火構造認定番号 (非耐力壁)1時間耐火	準耐火構造認定番号 1時間準耐火(耐火4等級相当)	準耐火構造認定番号 45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造認定番号 防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / モノトーン / ヨコ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

MZP5PCR クリアホワイトP

MZP5PWT ナチュラルホワイトP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 MZP5PCR

O 同質出隅

M 同質ミドル出隅 W 同質ワイド出隅

受

■表面アップ写真

本体税抜価格	10,300円／1枚 (7,471円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号		税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	MZP5PCR クリアホワイトP	MZP5PWT ナチュラルホワイトP	10,300円／1枚 (7,471円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UMZPH5PCR	UMZPH5PWT	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UMZPM5PCR	UMZPM5PWT	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UMZPW5PCR	UMZPW5PWT	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
エクセレントシール	VSLM5KSW	VSLM5XSN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF1PCR	VHTF1PNW	4,150円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50CLW	VRN50NW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60CLW	VRN60NW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン(VSLCG:税抜価格12,900円/1本)、シールプライマー(VPM100F:税抜価格1,820円/1缶)が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、リングネイル①(P.188)は留め金具に、リングネイル②、③は窓まわりなど留め金具の使えない部分で、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれにご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
セルフッ素コート plus
塗膜の変色・褪色 15年保証
共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15PF リプレR15P

LUMIFLON

雨でキレイに! セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34～P.49

太陽光に照らされて反射する波をイメージした、
横基調のシンプルなデザイン。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / モノトーン / ヨコ張り / タテ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

RIPP5PAWN MSアクアホワイトP

RIPP5PLA ネイビーP

RIPP5PNEW MSニュートラルホワイトP

RIPP5PWT MSナチュラルホワイトP

施工上の注意

この商品は、所々に施したR（アール）形状の意匠が特徴です。位置合わせをすることをおすすめします。

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 RIPP5PNEW



■表面アップ写真

※1：この同質出隅は本体を縦張りに施工した際に同方向に柄が流れるようにデザインされています。柄の方向にご注意ください。
同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴を開けてから施工してください。

本体税抜価格	10,300円／1枚 (7,471円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	RIPP5PAWN MSアクアホワイトP	RIPP5PLA ネイビーP	RIPP5PNEW MSニュートラルホワイトP	RIPP5PWT MSナチュラルホワイトP	10,300円／1枚 (7,471円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	URIPPH5PAWN	URIPPH5PLA	URIPPH5PNEW	URIPPH5PWT	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	URIPPM5PAWN	URIPPM5PLA	URIPPM5PNEW	URIPPM5PWT	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	URIPPW5PAWN	URIPPW5PLA	URIPPW5PNEW	URIPPW5PWT	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
L 同質長尺出隅※1 受	URIPPH9PAWN	URIPPH9PLA	URIPPH9PNEW	URIPPH9PWT	16,640円／1本 (5,492円／m)	2本／1箱	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5PAWN	VSLM5NBKN	VSLM5PNEW	VSLM5XSN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF1PAWN	VHTF1PNBK	VHTF1PNEW	VHTF1PWT	4,150円／1缶	1缶	80g
つぶつぶ補修塗料	VHTY1MSP	—	VHTY1MSP	VHTY1MSP	1,980円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50AQW	VRN50PB	VRN50CLW	VRN50NW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60AQW	VRN60PB	VRN60CLW	VRN60NW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm
スリム中間水切り	URT221PW	URT221PB2	URT221KSW2	URT221NW	5,150円／1本	5本／1ケース	ℓ=3,050mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面（縦張り時の下端木口面含む）は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①（P.188）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれご使用ください。 ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①（P.188）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15PF LUMIFLON

セルフッ素コート plus

詳しくは >>> P.34~P.49

イルマーレP

南欧スタイルに欠かせない明るいカラーの
コテ塗り調デザイン。セルフッ素コート・PLUSがフレッシュな色合いを長持ちさせます。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	×	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法

塗膜の変色・褪色 15年保証(→P.83) / 製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級4等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / 親水性フッ素 / 防汚性 / モノトーン / ヨコ張り / タテ張り

eco 長寿命 防汚性 (→P.326)

施工上の注意

本商品は、こて塗り仕上げを表現した扇型の意匠が特徴です。本体及び出隅の柄方向にご注意ください。縦張りの場合この扇型が上向きとなるように左側から張り始めることをおすすめしておりますが、右側から張った場合でも仕上げ・機能とも特に問題ありません。長尺出隅は本体を縦張りに使用した際に同方向に柄が流れるようにデザインされています。

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

IMP5PMJ ミルキーベージュP

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

IMP5PMV ミルキーアイボリーP

2023.4月生産終了
(5月以降は在庫がなくなり次第終息)



IMP5PWT ナチュラルホワイトP

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 IMP5PMJ

O 同質出隅
M 同質ミドル出隅
W 同質ワイド出隅

M W 受

L 同質長尺出隅

※1 受

■表面アップ写真

※1：この同質出隅は本体を縦張りに施工した際に同方向に柄が流れるようにデザインされています。柄の方向にご注意ください。
同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴を開けてから施工してください。

本体税抜価格	10,300円／1枚 (7,471円／㎡)
共通施工部材	P.188

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	IMP5PMJ ミルキーベージュP	IMP5PMV ミルキーアイボリーP	IMP5PWT ナチュラルホワイトP	10,300円／1枚 (7,471円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UIMPH5PMJ	UIMPH5PMV	UIMPH5PWT	4,910円／1本 (10,791円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	UIMPM5PMJ	UIMPM5PMV	UIMPM5PWT	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	UIMPW5PMJ	UIMPW5PMV	UIMPW5PWT	6,060円／1本 (13,319円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
L 同質長尺出隅※1 受	UIMPH9PMJ	UIMPH9PMV	UIMPH9PWT	16,640円／1本 (5,492円／m)	2本／1箱	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5MJA	VSLM5NWI	VSLM5XSN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTF1PMJ	VHTF1PMV	VHTF1PNW	4,150円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50MLW	VRN50MIV	VRN50NW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60MLW	VRN60MIV	VRN60NW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm
スリム中間水切り	URT221LDK2	URT221NW	URT221NW	5,150円／1本	5本／1ケース	ℓ=3,050mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面（縦張り時の下端木口面含む）は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①（P.188）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれご使用ください。 ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①（P.188）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後（除く土日）の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

共通施工部材 P.188
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT·WALL15PN·P·PF LUMIFLON

共通施工部材

工法 | 金具留め工法

■横張り用施工関連部材

■通気金具留め(15mm)工法

品名	通気金具留め(15mm)工法 ＊					
	留め金具	スターター金具	出隅用留め金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	スペーサー15
仕様	70×55.5mm	ℓ=3,050mm	40×54.5mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm	40×40×15mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	発泡ポリプロピレン
梱包	50個／1袋	5本／1箱	50個／1袋	20本／1ケース	20本／1ケース	100個／1袋
税抜価格	12,340円／1袋	4,550円／1本	9,720円／1袋	1,950円／1本	1,950円／1本	25,790円／1袋
外形						 ※片面粘着テープ付き、25個つづり×4本、3層接着
品種記号	VMZ15HB	USRT15	VMZ15DS	URM18	URMS18	VSPP15

※通気留め金具(15mm)は指定のビスで留め付けてください。

■金具留め(5mm)工法

品名	金具留め(5mm)工法 ＊					
	留め金具	スターター金具	出隅用留め金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	スペーサー5
仕様	76×60.5mm	ℓ=3,050mm	40×50mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm	40×40×5mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	発泡ポリプロピレン
梱包	50個／1袋	5本／1箱	50個／1袋	20本／1ケース	20本／1ケース	100個／1袋
税抜価格	9,950円／1袋	2,850円／1本	7,330円／1袋	1,010円／1本	1,010円／1本	8,590円／1袋
外形						 ※片面粘着テープ付き、25個つづり×4本
品種記号	VMZ5HB	USRT5	VMZ5DS	URM8	URMS8	VSPP5

※留め金具(5mm)はビスまたは釘で留め付けてください。

■金具留め(2mm)工法・木下地専用

品名	金具留め(2mm)工法・木下地専用 ＊				
	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	スペーサー2
仕様	50×40mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=2,000mm	40×40×2mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	発泡ポリプロピレン
梱包	50個／1袋	5本／1箱	20本／1ケース	20本／1ケース	100個／1袋
税抜価格	5,680円／1袋	2,080円／1本	830円／1本	610円／1本	5,160円／1袋
外形					 ※片面粘着テープ付き、10個つづり×10本
品種記号	VMZ2	USRTGN	URM4	URMS4	VSPP2

※留め金具(2mm)は釘で留め付けてください。

■縦張り用施工関連部材 ◆ 縦張り通気金具留め工法用部材については P.248をご参照ください

品名	留め金具	たて張りスターター5	スリム中間水切り	木ビス①
仕様	76×60.5mm	ℓ=2,000mm	ℓ=3,050mm	4φ×16mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ステンレス
梱包	50個／1袋	5本／1箱	5本／1ケース	500本／1箱
税抜価格	9,950円／1袋	5,290円／1本	5,150円／1本	14,430円／1箱
外形				
品種記号	VMZ5HB	UVRT5	URT221 トソー	VTN16

P.284、P.285のおすすめカラー対応表をご参照ください。スリム中間水切りは本体同色対応ではありません。
※縦張りの(通気)留め金具は指定のビスで留め付けてください。

■材質一覧

品名	品種記号	材質
エクセレントシール	VSLM5***	1成分型変成シリコン系
補修塗料	VHTF○***	溶剤系フッ素
つぶつぶ補修塗料	VHTY1***	溶剤系アクリル
リングネイル①	VRN45	ステンレス
リングネイル②	VRN50***	ステンレス
リングネイル③	VRN60***	ステンレス
スリム中間水切り	URT221***	ガルバリウム鋼板

■共通施工部材

品名	木口シーラー	留め金具用木ビス38mm	リングネイル①
仕様	200g	3.5φ×38mm	2.4φ×45mm
材質	溶剤系ウレタン	ステンレス	ステンレス
梱包	1缶	500本／1箱	約610本／1箱
税抜価格	3,760円／1缶	11,000円／1箱	7,110円／1箱
外形			
品種記号	VKSY2	VTN38	VRN45

※ シーリングをしない木口面(縦張り時の下端木口面含む)は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。
※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①を必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②、③は各商品ページをご覧ください。
※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①を必ず先穴をあけてご使用ください。

シーリングレス工法

施工関連部材
横張り通気金具留め(15mm) P.242
横張り金具留め(5mm) P.244
横張り金具留め(2mm) P.246
縦張り通気金具留め(15mm) P.248
縦張り金具留め(5mm) P.250
横・縦張り釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

15

ファインアクシス15／ペールブラック

AT·WALL15

※ 2023.4月生産終了
（5月以降は在庫がなくなり次第終息）

AT·WALL15F

ファインアクシス15 …… P.190
ニューコタタキ …… 2023.4月生産終了※ P.191
フラットS15 …… P.192
●共通施工部材 …… P.193

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15F

ファインアクシス15

スタイリッシュな印象に仕上がるシャープなライン。
シンプルモダンをはじめ、多彩な外観に使えるボーダー柄です。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	○	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法 釘留め工法※

※釘留め工法とする際は必ず先穴をあけてから釘を打ってください。

シーリング施工上の注意
純正マスキングテープ「非粗面サイディング用」(品番:VCM18H)をご使用ください。

製品本体保証(→P.82) エクセレントシール保証(→P.87) 耐火等級4等級(→P.361) 劣化軽減関連商品 アクリルエマルジョン モノトーン ヨコ張り タテ張り

FA5DBL1 ディープブルー

FA5NWT1 ナチュラルホワイト

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 FA5NWT1

FA5PB1 ペールブラック

■表面アップ写真

本体税抜価格	8,800円／1枚 (6,383円／㎡)
共通施工部材	P.193

※ 同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴を開けてから施工してください。

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	FA5DBL1 ディープブルー	FA5NWT1 ナチュラルホワイト	FA5PB1 ペールブラック	8,800円／1枚 (6,383円／㎡)	2枚／1梱包 (約24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UFAH5DBL1	UFAH5NWT1	UFAH5PB1	3,980円／1本 (8,747円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
L 同質長尺出隅	UAH59DBL1	UAH59NWT1	UAH59PB1	14,180円／1本 (4,680円／m)	2本／1箱	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
LM 同質長尺ミドル出隅 受	UAM59DBL1	UAM59NWT1	UAM59PB1	21,750円／1本 (7,178円／m)	2本／1箱	105×105×3,030mm (内寸:90×90×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5DBL	VSLM5XSN	VSLM5PB	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTY1DBLN	VHTY1NWT	VHTY1PB	1,980円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50NDB	VRN50NW	VRN50PB	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60NDB	VRN60NW	VRN60PB	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm
スリム中間水切り	URT221NDB	URT221NW	URT221PB2	5,150円／1本	5本／1ケース	ℓ=3,050mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン(VSLCG:税抜価格12,900円/1本)、シールプライマー(VPM100F:税抜価格1,820円/1缶)が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ シーリングをしない木口面(縦張り時の下端木口面含む)は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①(P.193)を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を、必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれご使用ください。 ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①(P.193)を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を、必ず先穴をあけてご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
塗膜保証
共通施工部材 P.193
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15F

ニューコタタキ

鉄骨下地や、張り分け2階部分に最適な
シンプルなデザインです。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造 胴縁なし	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	鉄骨造 木胴縁	地域 一般	地域 寒冷
釘留め	×	○	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	QM-0668	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×	※準不燃材料認定番号となります。	

防火:準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法 | 釘留め工法※

※釘留め工法とする際は必ず先穴をあけてから釘を打ってください。

製品本体保証(→P.82) | エクセレントシール保証(→P.87) | 耐火等級4等級(→P.361) | 劣化軽減関連商品

アクリルエマルジョン | モノトーン | ヨコ張り | タテ張り

シーリング施工上の注意

純正マスキングテープ「非粗面サイディング用」(品番:VCM18H)をご使用ください。



ST51GR グレー

ST51KB クールベージュ

ST51NWT ナチュラルホワイト

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。

■表面アップ写真

本体税抜価格	8,800円／1枚 (6,383円／㎡)
共通施工部材	P.193

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	ST51GR グレー	ST51KB クールベージュ	ST51NWT ナチュラルホワイト	8,800円／1枚 (6,383円／㎡)	2枚／1梱包 (24kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	USTH51GR	USTH51KB	USTH51NWT	3,980円／1本 (8,747円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
M 同質ミドル出隅 受	USTM51GR	USTM51KB	USTM51NWT	5,110円／1本 (11,231円／m)	4本／1箱	105×105×455mm (内寸:90×90×455mm)
W 同質ワイド出隅 受	USTW51GR	USTW51KB	USTW51NWT	5,680円／1本 (12,484円／m)	4本／1箱	135×135×455mm (内寸:120×120×455mm)
L 同質長尺出隅 受	USTH59GR	USTH59KB	USTH59NWT	14,180円／1本 (4,680円／m)	2本／1箱	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5FSGA	VSLM5ARR	VSLM5XSN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTY1GR	VHTY1KB	VHTY1NWT	1,980円／1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50GR	VRN50KB	VRN50NW	9,090円／1箱	約550本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60GR	VRN60KB	VRN60NW	7,510円／1箱	約450本／1箱	2.4φ×60mm
出隅ジョイナー	URO15LAG	URO15KB	URO15NW	6,510円／1本	5本／1ケース	ℓ=3,050mm
スリム中間水切り	URT221LAG	URT221KB	URT221NW	5,150円／1本	5本／1ケース	ℓ=3,050mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン(VSLCG:税抜価格12,900円/1本)、シールプライマー(VPM100F:税抜価格1,820円/1缶)が必要です。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①(P.193)を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を必ず先穴を開けてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれご使用ください。 ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①を、窓廻りなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を必ず先穴を開けてご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ 同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴(釘径+0.5〜0.6mm)をあけてから施工してください。 ※ シーリングをしない木口面(縦張り時の下端木口面含む)は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

共通施工部材 P.193
施工関連部材
横張り通気金具留め(15mm) P.242
横張り金具留め(5mm) P.244
横張り金具留め(2mm) P.246
縦張り通気金具留め(15mm) P.248
縦張り金具留め(5mm) P.250
横・縦張り釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL15F

フラットS15

施工例はHPをご覧ください。

鉄骨下地向けや、
張り分け2階部分に最適な無塗装品。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	○	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	○	×	×	不燃材料認定番号	
金具留め(5mm)	×	○	×	○※	NM-3294	
通気金具留め(15mm)	○	×	○	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

耐火構造認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
(非耐力壁)1時間耐火	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
断熱材なし:FP060NE-0252(1) 断熱材あり:FP060NE-0252(2)	QF060BE-9225	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:PC030BE-9202

工法 | 金具留め工法 | 釘留め工法※ ※釘留め工法とする際は必ず先穴をあけてから釘を打ってください。

耐火等級4等級(→P.361) | 劣化軽減関連商品 | ヨコ張り | タテ張り



FSQ5 無塗装

FSQ553 無塗装

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。

O 同質出隅

L 同質長尺出隅

本体税抜価格	8,100円／1枚 (5,875円／㎡)
共通施工部材	P.193

品名	品種記号		税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	FSQ5 無塗装	FSQ553 無塗装	8,100円／1枚 (5,875円／㎡)	2枚／1梱包 (約25kg／1枚)	15×455×3,030mm
O 同質出隅	UFSQH5	UFSQH553	3,780円／1本 (8,308円／m)	4本／1箱	90×90×455mm (内寸:75×75×455mm)
L 同質長尺出隅	UAH591	UAH591	13,250円／1本 (4,373円／m)	2本／1箱	90×90×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
リングネイル②	VRN50	VRN50	7,110円／1箱	約560本／1箱	2.4φ×50mm
リングネイル③	VRN60	VRN60	7,110円／1箱	約460本／1箱	2.4φ×60mm

＊シーリング材は市販のノンブリードタイプをお使いください。 ※ 留め金具とジョイナー類は工法や下地に応じて必ず専用品をご使用ください。純正部材以外は使用できません。 ※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①（P.193）を、窓まわりなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②、③を必ず先穴を開けてご使用ください。リングネイル②はVMZ2、VMZ5HB使用時、リングネイル③はVMZ15HB使用時にそれぞれご使用ください。 ※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①を、窓廻りなど留め金具の使えない部分にはリングネイル②を必ず先穴を開けてご使用ください。 ※ リングネイル②、③は近似色の設定です。※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ 同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴（釘径+0.5〜0.6mm）をあけてから施工してください。 ※ シーリングをしない木口面（縦張り時の下端木口面含む）は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
塗膜保証
共通施工部材 P.193
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT·WALL15F

共通施工部材

工法 | 金具留め工法

■横張り用施工関連部材

■通気金具留め（15mm）工法

品名	通気金具留め（15mm）工法 ＊					
	留め金具	スターター金具	出隅用留め金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	スペーサー15
仕様	70×55.5mm	ℓ=3,050mm	40×54.5mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm	40×40×15mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	発泡ポリプロピレン
梱包	50個／1袋	5本／1箱	50個／1袋	20本／1ケース	20本／1ケース	100個／1袋
税抜価格	12,340円／1袋	4,550円／1本	9,720円／1袋	1,950円／1本	1,950円／1本	25,790円／1袋
外形						 ※片面粘着テープ付き、25個つづり×4本、3層接着
品種記号	VMZ15HB	USRT15	VMZ15DS	URM18	URMS18	VSPP15

※通気留め金具（15mm）は指定のビスで留め付けてください。

■金具留め（5mm）工法

品名	金具留め（5mm）工法 ＊					
	留め金具	スターター金具	出隅用留め金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	スペーサー5
仕様	76×60.5mm	ℓ=3,050mm	40×50mm	ℓ=3,030mm	ℓ=3,030mm	40×40×5mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	発泡ポリプロピレン
梱包	50個／1袋	5本／1箱	50個／1袋	20本／1ケース	20本／1ケース	100個／1袋
税抜価格	9,950円／1袋	2,850円／1本	7,330円／1袋	1,010円／1本	1,010円／1本	8,590円／1袋
外形						 ※片面粘着テープ付き、25個つづり×4本
品種記号	VMZ5HB	USRT5	VMZ5DS	URM8	URMS8	VSPP5

※留め金具（5mm）はビスまたは釘で留め付けてください。

■金具留め（2mm）工法・木下地専用

品名	金具留め（2mm）工法・木下地専用 ＊				
	留め金具	スターター金具	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	スペーサー2
仕様	50×40mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,030mm	ℓ=2,000mm	40×40×2mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	発泡ポリプロピレン
梱包	50個／1袋	5本／1箱	20本／1ケース	20本／1ケース	100個／1袋
税抜価格	5,680円／1袋	2,080円／1本	830円／1本	610円／1本	5,160円／1袋
外形					 ※片面粘着テープ付き、10個つづり×10本
品種記号	VMZ2	USRTGN	URM4	URMS4	VSPP2

※留め金具（2mm）は釘で留め付けてください。

■縦張り用施工関連部材 ◆ 縦張り通気金具留め工法用部材については P.248をご参照ください

品名	留め金具	たて張りスターター5	スリム中間水切り	木ビス①
仕様	76×60.5mm	ℓ=2,000mm	ℓ=3,050mm	4φ×16mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ステンレス
梱包	50個／1袋	5本／1箱	5本／1ケース	500本／1箱
税抜価格	9,950円／1袋	5,290円／1本	5,150円／1本	14,430円／1箱
外形				
品種記号	VMZ5HB	UVRT5	URT221 トソー	VTN16

P.284、P.285のおすすめカラー対応表をご参照ください。スリム中間水切りは本体同色対応ではありません。
※縦張りの（通気）留め金具は指定のビスで留め付けてください。

■材質一覧

品名	品種記号	材質
エクセレントシール	VSLM5***	1成分型変成シリコン系
補修塗料	VHTY1***	溶剤系アクリル
リングネイル①	VRN45	ステンレス
リングネイル②	VRN50***	ステンレス
リングネイル③	VRN60***	ステンレス
スリム中間水切り	URT221***	ガルバリウム鋼板

■共通施工部材

品名	木口シーラー	留め金具用木ビス38mm	リングネイル①
仕様	200g	3.5φ×38mm	2.4φ×45mm
材質	溶剤系ウレタン	ステンレス	ステンレス
梱包	1缶	500本／1箱	約610本／1箱
税抜価格	3,760円／1缶	11,000円／1箱	7,110円／1箱
外形			
品種記号	VKSY2	VTN38	VRN45

※ シーリングをしない木口面（縦張り時の下端木口面含む）は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。
※ 横張り施工の場合、留め金具にはリングネイル①を必ず先穴をあけてご使用ください。リングネイル②、③は各商品ページをご覧ください。
※ 縦張り施工の場合、留め金具には木ビス①を必ず先穴をあけてご使用ください。

シーリングレス工法

施工関連部材
横張り 通気金具留め（15mm） P.242
横張り 金具留め（5mm） P.244
横張り 金具留め（2mm） P.246
縦張り 通気金具留め（15mm） P.248
縦張り 金具留め（5mm） P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

受 この表示のある商品は発注後2週間前後（除く土日）の納入となります。納期をご確認ください。

14

ワイド・まとい14NC／くわぞめ

AT·WALL14

AT·WALL14RW / 14FW

ワイド・リシン14NC …… P.195
ワイド・まとい14NC …… P.196
ワイド・ニューコタタキ14NC …… 2023.4月生産終了※ P.197
ワイド・フラット14 …… P.198
ワイド・新大壁14 …… P.199

※ 2023.4月生産終了
（5月以降は在庫がなくなり次第終息）

2023.2月以降の新価格

AT-WALL14RW

ワイド・リシン14NC

施工例はHPをご覧ください。

細やかな凸凹が季節とともに
表情を変化させるシンプルな意匠。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	○	×	○※	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	×	×	×		
通気金具留め(15mm)	×	×	×	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
QM-0668	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
※準不燃材料認定番号となります。	――――	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:――――

工法 | 釘留め工法

製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級3等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / アクリルエマルジョン / モノトーン / タテ張り

WLSQ4MJR ミルキーベージュR

WLSQ4NWR ナチュラルホワイトR

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。

WLSQ4NWR
※ 写真はイメージです。

■表面アップ写真 ※

※ 釘打ちの際に、ハンマーで本体表面をたたくと骨材がとれて釘打ち箇所の補修跡が目立ちます。ポンチを使用して釘を締めてください。

※ 表面には、カラー骨材を塗布し、質感を表現しています。

本体税抜価格	15,600円／1枚 (5,658円／㎡)

品名	品種記号		税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	WLSQ4MJR ミルキーベージュR	WLSQ4NWR ナチュラルホワイトR	15,600円／1枚 (5,658円／㎡)	1枚／1梱包 (約42kg／1枚)	14×910×3,030mm
L 同質長尺出隅	UWLSQH49MJR	UWLSQH49NWR	14,180円／1本 (4,680円／m)	2本／1箱	89×89×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
LM 同質長尺ミドル出隅 受	UWLSQM49MJR	UWLSQM49NWR	21,750円／1本 (7,178円／m)	2本／1箱	104×104×3,030mm (内寸:90×90×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5MJA	VSLM5XSN	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTY1MJR	VHTY1NW	1,980円／1缶	1缶	80g (溶剤系アクリル)
木口シーラー	VKSY2	VKSY2	3,760円／1缶	約1缶	200g
リングネイル	VRN40MLW	VRN40NW	7,510円／1箱	約730本／1箱	2.3φ×40mm
ハット形ジョイナー	URM4	URM4	830円／1本	20本／1ケース	ℓ=3,030mm
片ハット形ジョイナー	URMS4	URMS4	610円／1本	20本／1ケース	ℓ=2,000mm
中間水切り	URT18LDK2	URT18NW	2,960円／1本	5本／1ケース	ℓ=3,050mm

※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ 同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴をあけてから施工してください。 ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ シーリングをしない木口面（縦張り時の下端木口面含む）は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
塗膜保証
共通施工部材
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL14RW

ワイド・まとい14NC

土壁の持つ素朴で暖かみのある表情。日本に根づく独特のイメージを表現。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	○	×	○※	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	×	×	×		
通気金具留め(15mm)	×	×	×	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
QM-0668	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
※準不燃材料認定番号となります。	――	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:――

工法 | 釘留め工法

製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級3等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品

トップクリヤー / アクリルエマルジョン / モノトーン / タテ張り

WMTQ4CML くるみ

WMTQ4CWL くわぞめ

WMTQ4YGL よもぎ

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 WMTQ4CWL

※ まといの表面には、赤・黒などのカラー骨材を装布し、質感を高めています。

■表面アップ写真 ※

本体税抜価格	15,600円／1枚 (5,658円／㎡)

品名	品種記号			税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体 色名	WMTQ4CML くるみ	WMTQ4CWL くわぞめ	WMTQ4YGL よもぎ	15,600円／1枚 (5,658円／㎡)	1枚／1梱包 (約42kg／1枚)	14×910×3,030mm
L 同質長尺出隅	UWMTQH49CML	UWMTQH49CWL	UWMTQH49YGL	14,180円／1本 (4,680円／m)	2本／1箱	89×89×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)
LM 同質長尺ミドル出隅 受	UWMTQM49CML	UWMTQM49CWL	UWMTQM49YGL	21,750円／1本 (7,178円／m)	2本／1箱	104×104×3,030mm (内寸:90×90×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5CM	VSLM5DIV	VSLM5YGL	7,410円／1本	20本／1ケース	500mℓ
補修塗料・表面	VHTY1CML	VHTY1CWL	VHTY1YGL	1,980円／1缶	1缶	80g (溶剤系アクリル)
補修塗料・クリヤー	VHTY1CLMT	VHTY1CLMT	VHTY1CLMT	1,980円／1缶	1缶	80g
木口シーラー	VKSY2	VKSY2	VKSY2	3,760円／1缶	約1缶	200g
リングネイル	VRN40CML	VRN40CWL	VRN40YGL	9,090円／1箱	約730本／1箱	2.3φ×40mm
ハット形ジョイナー	URM4	URM4	URM4	830円／1本	20本／1ケース	ℓ=3,030mm
片ハット形ジョイナー	URMS4	URMS4	URMS4	610円／1本	20本／1ケース	ℓ=2,000mm
中間水切り	URT18CM2	URT18CWL2	URT18YGL2	2,960円／1本	5本／1ケース	ℓ=3,050mm

※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。 ※ 同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴をあけてから施工してください。 ※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。 ※ シーリングをしない木口面（縦張り時の下端木口面含む）は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。 ※補修塗装にあたっては、補修部分と製品部分の艶と塗膜性能を近づけるため、補修塗料・表面を塗布後には補修塗料・クリヤーを必ず塗ってください。

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
塗膜保証
共通施工部材
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL14FW

ワイド・ニューコタタキ14NC

施工例はHPをご覧ください。

飽きのこないベーシックな安心感。

適用下地・工法					地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	○	×	○※	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	×	×	×		
通気金具留め(15mm)	×	×	×	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
QM-0668	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
※準不燃材料認定番号となります。	――――	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:――――

工法 | 釘留め工法

製品本体保証(→P.82) / エクセレントシール保証(→P.87) / 耐火等級3等級(→P.361) / 劣化軽減関連商品 / アクリルエマルジョン / モノトーン / タテ張り

シーリング施工上の注意

純正マスキングテープ「非粗面サイディング用」(品番:VCM18H)をご使用ください。

2023.4月生産終了(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

WNKQ4MBJ ミルキーベージュ

2023.4月生産終了(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

WNKQ4NWT ナチュラルホワイト



2023.4月生産終了(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

WNKQ4SOB ソルベージュ

2023.4月生産終了(5月以降は在庫がなくなり次第終息)

WNKQ4W ホワイト

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。

本体税抜価格	13,800円／1枚(5,005円／㎡)

品名	品種記号				税抜価格	梱包	サイズ／仕様
本体色名	WNKQ4MBJ ミルキーベージュ	WNKQ4NWT ナチュラルホワイト	WNKQ4SOB ソルベージュ	WNKQ4W ホワイト	13,800円／1枚(5,005円／㎡)	1枚／1梱包(約42kg／1枚)	14×910×3,030mm
L 同質長尺出隅	UWNKQH49MBJ	UWNKQH49NWT	UWNKQH49SOB	UWNKQH49W	13,790円／1本(4,551円／m)	2本／1箱	89×89×3,030mm(内寸:75×75×3,030mm)
LM 同質長尺ミドル出隅 受	UWNKQM49MBJ	UWNKQM49NWT	UWNKQM49SOB	UWNKQM49W	21,360円／1本(7,050円／m)	2本／1箱	104×104×3,030mm(内寸:90×90×3,030mm)
エクセレントシール	VSLM5MJA	VSLM5XSN	VSLM5SOB	VSLM5KSW	7,410円／1本	20本／1ケース	500㎖
補修塗料	VHTY1MBJ	VHTY1NWT	VHTY1SOB	VHTY1W	1,980円／1缶	1缶	80g(溶剤系アクリル)
木口シーラー	VKSY2	VKSY2	VKSY2	VKSY2	3,760円／1缶	約1缶	200g
リングネイル	VRN40MLW	VRN40NW	VRN40SOB	VRN40W	7,510円／1箱	約730本／1箱	2.3φ×40mm
ハット形ジョイナー	URM4	URM4	URM4	URM4	830円／1本	20本／1ケース	ℓ=3,030mm
片ハット形ジョイナー	URMS4	URMS4	URMS4	URMS4	610円／1本	20本／1ケース	ℓ=2,000mm
中間水切り	URT18LDK2	URT18NW	URT18SOB	URT18W	2,960円／1本	5本／1ケース	ℓ=3,050mm
出隅ジョイナー	URO15LDK2	URO15NW	URO15SOB	URO15W	6,510円／1本	5本／1ケース	ℓ=3,050mm

※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン(VSLCG:税抜価格12,900円/1本)、シールプライマー(VPM100F:税抜価格1,820円/1缶)が必要です。 ※ジョイント部の目地は、ずれる事があります。
※ 同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴(釘径+0.5〜0.6mm)をあけてから施工してください。※シーリングをしない木口面(縦張り時の下端木口面含む)は、木口シーラーをまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。 ※補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。

※ワイド板の取り付けを簡単にする施工補助部材ワイドサポーターUWSUPT をご用意しております。→P.252

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

AT-WALL14FW

ワイド・フラット14

飽きのこないベーシックな安心感。

施工例はHPをご覧ください。

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	○	×	○※	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	×	×	×		
通気金具留め(15mm)	×	×	×	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
NM-3294	――	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:――

工法 釘留め工法

耐火等級3等級(→P.361)　劣化軽減関連商品　タテ張り

SWA14 無塗装

L 同質長尺出隅

LUSWAH49

LM 同質長尺ミドル出隅

LMUSWAM49 受

ラウンド出隅

外観デザインの完成度を高める、ラウンド出隅をご用意しております。出隅部のコーディネイト用に最適です。
※無塗装品です。

R ラウンド出隅

UFRO14



R ラウンド出隅

UFROR15



R ラウンド出隅

UFROR1510



品名	R ラウンド出隅	R ラウンド出隅	R ラウンド出隅
仕様	89×3,030mm	89×3,030mm	104×3,030mm
梱包	2本／1箱	2本／1箱	2本／1箱
税抜価格	13,050円／1本 (4,307円／m)	13,050円／1本 (4,307円／m)	13,050円／1本 (4,307円／m)
品種記号	UFRO14	UFROR15	UFROR1510

※ラウンド出隅留付け用木ビス VTN41:税抜価格3,760円／1箱50本／1箱(4.5φ×41mm)。
※ラウンド出隅（UFRO14)の上下ジョイント部にはラウンド出隅用ジョイントURJ50(P.301参照)を取り付けてください。ラウンド出隅(UFROR15･1510)の上下ジョイント部はハットジョイナー(URM4)を加工してご使用ください。
※ラウンド出隅をビス留めする際は必ず先穴（ビス径+0.5～0.6mm)をあけてから施工してください。

■ワイド・フラット 14

本体	
サイズ	14×910×3,030㎜
梱包(重量)	1枚／1梱包(約42kg／1枚)
税抜価格	11,100円／1枚(4,026円／m²)
SWA14	無塗装

L 同質長尺出隅	LM 同質長尺ミドル出隅
89×89×3,030mm(内寸:75×75×3,030mm)	104×104×3,030mm(内寸:90×90×3,030mm)
2本／1箱	2本／1箱
13,050円／1本(4,307円／m)	14,180円／1本(4,680円／m)
USWAH49	USWAM49 受

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

■施工関連部材

品名	木口シーラー	リングネイル	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	中間水切り	出隅ジョイナー
仕様	200g	2.3φ×40mm	ℓ=3,030mm	ℓ=2,000mm	ℓ=3,050mm	ℓ=3,050mm
材質	溶剤系ウレタン	ステンレス	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱包	1缶	約750本／1箱	20本／1ケース	20本／1ケース	5本／1ケース	5本／1ケース
税抜価格	3,760円／1缶	7,110円／1箱	830円／1本	610円／1本	2,960円／1本	6,510円／1本
SWA14 無塗装	VKSY2	VRN40	URM4	URMS4	URT18W	URO15W

※ シーリング材は市販のノンブリードタイプをお使いください。
※ ジョイント部の目地は、ずれる事があります。
※ 同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴（釘径+0.5～0.6mm）をあけてから施工してください。
※ 現場塗装の際シーリングをしない木口面は木口シーラーをまんべんなく塗り乾燥後木口も含めて塗装してください。
※ 現場塗装は必ず各指定塗料メーカーの塗装仕様に従ってください。

ワイドサポーター

ワイド板の取り付けを簡単にする施工補助部材です。



→P.252

外観上のご注意について、P.396 を必ずお読みください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

シーリングレス工法
塗膜保証
共通施工部材
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

2023.2月以降の新価格

AT-WALL14FW

ワイド・新大壁14

施工例はHPをご覧ください。

和風にも洋風にもマッチする大壁の意匠。継ぎ目感をあまり感じさせない横張りワイドの新提案です。

適用下地・工法					地域	
	木造		鉄骨造		一般	寒冷
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁		
釘留め	×	○	×	○※	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	×	×	×		
通気金具留め(15mm)	×	×	×	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		防火構造認定番号
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造(耐火2等級相当)
NM-3294	――	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:――

工法 | 釘留め工法

耐火等級3等級(→P.361)　劣化軽減関連商品　ヨコ張り

SWA46 無塗装

L USWAH49

LM USWAM49 受

ラウンド出隅

UFRO14





UFROR15





UFROR1510



本　体	
サ　イ　ズ	14×910×3,030mm
梱　包(重量)	1枚／1梱包(約42kg／1枚)
税　抜　価　格	12,400円／1枚(4,497円／m²)
SWA46	無塗装

L 同質長尺出隅	LM 同質長尺ミドル出隅
89×89×3,030mm(内寸:75×75×3,030mm)	104×104×3,030mm(内寸:90×90×3,030mm)
2本／1箱	2本／1箱
13,050円／1本(4,307円／m)	14,180円／1本(4,680円／m)
USWAH49	USWAM49 受

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。

品　名	R ラウンド出隅	R ラウンド出隅	R ラウンド出隅
仕　様	89×3,030mm	89×3,030mm	104×3,030mm
梱　包	2本／1箱	2本／1箱	2本／1箱
税　抜　価　格	13,050円／1本(4,307円／m)	13,050円／1本(4,307円／m)	13,050円／1本(4,307円／m)
品　種　記　号	UFRO14	UFROR15	UFROR1510

※ラウンド出隅留付け用木ビス VTN41:税抜価格3,760円／1箱50本／1箱(4.5φ×41mm)
※ラウンド出隅(UFRO14)の上下ジョイントには、ラウンド出隅用ジョイント(URJ50:P.301参照)を取り付けてください。ラウンド出隅(UFROR15・1510)の上下ジョイント部はハットジョイナー(URM4)を加工してご使用ください。
※同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴(釘径+0.5～0.6mm)をあけてから施工してください。
※ラウンド出隅をビス留めする際は必ず先穴(ビス径+0.5～0.6mm)をあけてから施工してください。

「たま吹き」仕様にて現場塗装した例

塗装後の表面やジョイント部の意匠は現場塗装によるため、実際の塗装時の状況、方法、仕様などにより異なります。
SWA14は縦張り品ですが、ジョイント部の意匠を比較するために横向きとなっています。

SWA46



SWA14

■施工関連部材

品　名	木口シーラー	リングネイル	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー	出隅ジョイナー
仕　様	200g	2.3φ×40mm	ℓ=3,030mm	ℓ=2,000mm	ℓ=3,050mm
材　質	溶剤系ウレタン	ステンレス	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	1缶	約750本／1箱	20本／1ケース	20本／1ケース	5本／1ケース
税　抜　価　格	3,760円／1缶	7,110円／1箱	830円／1本	610円／1本	6,510円／1本
SWA46 無塗装	VKSY2	VRN40	URM4	URMS4	URO15W

施工関連部材 横張り釘留め →P.252

※ シーリング材は市販のノンブリードタイプをお使いください。
※ 現場塗装は必ず各指定塗料メーカーの塗装仕様に従ってください。
※ 現場塗装でジョイント部にまたがって塗膜が形成された場合、建物の動き等によりジョイント部に極微細なクラックが入る場合がありますが性能には問題ありません。

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

NURI-KABE

AT·WALL 塗り壁

AT·WALL 塗り壁

塗り壁14 …… P.204
「塗り壁14」の特徴 …… P.206
「塗り壁14」の品質保証 …… P.207
デラクリート …… P.208

塗り壁14／無塗装

■塗り壁14NC
無塗装

■塗り壁14NC
無塗装

※商品設定が複数あるものは代表商品のみ記載しております。E品はAT-WALL EXE、P品はAT-WALL PLUSの略称となります。
※写真の色は天候・時間等の撮影条件により、色の見え方が異なる場合がございます。
また実物は写真の仕様と異なる場合がございます。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。写真はイメージです。

2023.2月以降の新価格

AT-WALL 塗り壁

塗り壁14

オートクレーブ養生

耐火等級 3等級 (→P.361)

劣化軽減関連商品

施工例はHPをご覧ください。

塗り壁とサイディングの良さを融合した
「AT-WALL 塗り壁」工法用下地専用部材

厚さ 14mm

張り方向 縦張り

工法 釘留め工法

適用下地・工法	木造 胴縁なし	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	鉄骨造 木胴縁	地域 一般	地域 寒冷▲
釘留め	×	○	×	×	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	×	×	×		
通気金具留め(15mm)	×	×	×	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号 1時間準耐火(耐火4等級相当)	準耐火構造認定番号 45分準耐火(耐火3等級相当)	防火構造認定番号 防火構造(耐火2等級相当)
QM-0668 ※準不燃材料認定番号となります。	――	QF045BE-9226	木造:PC030BE-9201 鉄骨:――

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。 NWA14

意匠 無目地の大壁を実現。

下地材としての「AT-WALL 塗り壁」の継ぎ目を専用パテ材、グラスファイバーテープにて補強することで、目地が目立ちにくい大壁の実現ができます。

耐久性 通気構法対応で住まいを守ります。

現代の住まいは、高気密・高断熱の普及に伴い、壁体内の結露の発生による柱・間柱等の構造体の腐朽、断熱材の性能低下等の弊害がおきやすい状況になっています。「AT-WALL」が標準工法としている通気構法は壁体内の湿気を排出することによって内部結露を抑制します。

環境 環境にやさしい。

他のAT-WALL商品同様に、ノンアスベスト商品であることはもちろん、環境にやさしい水系のシーラーで基材を保護しています。

L 同質長尺出隅	LM 同質長尺ミドル出隅
89×89×3,030mm (内寸:75×75×3,030mm)	104×104×3,030mm (内寸:90×90×3,030mm)
2本/1箱	2本/1箱
税抜価格 13,430円/1本 (4,432円/m)	税抜価格 21,000円/1本 (6,931円/m)
UNWAH49	UNWAM49 受

受 この表示のある商品は発注後2週間前後(除く土日)の納入となります。納期をご確認ください。



▲寒冷地域(■部分)への配送は仕上げ工事を考慮し4月～11月に限らさせていただきます。

本体		サイズ	梱包(重量)	税抜価格
NWA14	無塗装	14×910×3,030mm	1枚/1梱包(約42kg/1枚)	13,000円/1枚(4,715円/m²)

■施工関連部材

品名	シーリング材	専用プライマー	木口シーラー	リングネイル	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー
仕様	320mℓ	150g	200g	2.3φ×40mm	ℓ=3,030mm	ℓ=2,000mm
材質	1成分型ポリウレタン系	ウレタン樹脂	溶剤系ウレタン	ステンレス	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱包	20本/1ケース	1缶	1缶	約750本/1箱	20本/1ケース	20本/1ケース
税抜価格	4,550円/1本	3,350円/1缶	3,760円/1缶	7,110円/1箱	830円/1本	610円/1本
NWA14 無塗装	VSLNK32N	VPM150AN	VKSY2	VRN40	URM4	URMS4

※塗り壁工法用の下地以外には使用しないでください。
※同質出隅商品を釘打ちする際は必ず先穴(釘径+0.5～0.6mm)をあけてから施工してください。

品名	品種記号	仕様	材質	梱包	税抜価格
塗り壁専用シーリング材	VSLNK32N	320mℓ	1成分型ポリウレタン系	20本/1ケース	4,550円/1本
塗り壁専用シーリング材用ホルダー	VSLNKH	—	—	1本	1,480円/1本
塗り壁専用シーリング材用ノズルセット	VSLNKN	直ノズル2本	—	1セット(ビニール袋入)	990円/1セット
塗り壁専用シーリング材用プライマー	VPM150AN	150g	ウレタン樹脂	1缶	3,350円/1缶

※シーリング材の色は白色です。

※目地処理部は仕上げ塗材塗布後も完全に平らにならない場合があり、光の当たり方によっては目地が盛り上がって見えることがあります。
※開口部周りおよび軒天部のシーリングには上表の「AT-WALL 塗り壁」工法用専用シーリング材VSLNK32Nを必ずご使用ください。
※「AT-WALL 塗り壁」の標準工法、品質保証については、P.207及び 別冊「AT-WALL テクニカルガイド」をご参照ください。

※ワイド板の取り付けを簡単にする施工補助部材ワイドサポーターUWSUPT をご用意しております。→P.252

シーリングレス工法
塗膜保証
共通施工部材
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円/m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

選択肢 豊富な組み合わせバリエーションが可能です。

ベルアートクイーンは、
ベルアートに比べて耐久性、耐候性が飛躍的に向上したタイプです。

[ベルアート / ベルアートクイーン] 柄パターン15種×標準100色

ラージスタンプFW　プレスL2色　フェザーFW　スクロールFW　ファンタジスタ　スタッコ吹放し　スタッコ押さえ　プロヴァンス

シラスL　キャニオン　テールL　スタンプ　プレスL　トラバーチン　くし引き

[サンドエレガンテ / サンドエレガンテクイーン] 柄パターン4種×標準45色



吹放し　トラバーチン　シラスL　キャニオン

サンドエレガンテクイーンは、
サンドエレガンテに比べて耐久性、耐候性が飛躍的に向上したタイプです。

「AT-WALL 塗り壁」の施工手順

1 「AT-WALL 塗り壁(下地専用材)」を躯体に留め付けます。

2 目地処理材(SK弾性コークN、SKハードクロス#50)で目地補強をし、仕上げ塗材(ベルアート/サンドエレガンテ)による柄づけを行います。

塗り壁工法





ベルアート、サンドエレガンテ

※専用パテ材(SK弾性コークN)、グラスファイバーテープ(SKハードクロス#50)、専用仕上塗材(ベルアート/サンドエレガンテ)に関するお問い合わせは下記までお願いします。

SK KAKEN エスケー化研株式会社
〒567-0034 大阪府茨木市中穂積 3-5-25
TEL. 072 (621) 7733 http://www.sk-kaken.co.jp

■SK弾性コークN

「AT-WALL 塗り壁」工法用目地処理用パテ材
〈1成分形非黄変型ポリウレタン系〉

■SKハードクロス#50

「AT-WALL 塗り壁」
工法用弾性目地処理材
—グラスファイバーテープ—

■ベルアート
ベルアートクイーン
「AT-WALL 塗り壁」工法用仕上塗材
—アクリル樹脂系多意匠装飾仕上塗材—

■サンドエレガンテ
サンドエレガンテクイーン
「AT-WALL 塗り壁」工法用仕上塗材
—土壁調セラミック系アクリルシリコン樹脂装飾仕上塗材—

ラウンド出隅

UFRO14　UFROR15　UFROR1510



品　名	R ラウンド出隅	R ラウンド出隅	R ラウンド出隅
仕　様	89×3,030mm	89×3,030mm	104×3,030mm
梱　包	2本/1箱	2本/1箱	2本/1箱
税抜価格	13,050円/1本 (4,307円/m)	13,050円/1本 (4,307円/m)	13,050円/1本 (4,307円/m)
品種記号	UFRO14	UFROR15	UFROR1510

※無塗装品です。
※ラウンド出隅留付け用木ビスVTN41:税抜価格3,760円/1箱50本/1箱(4.5φ×41mm)
※ラウンド出隅(UFRO14)の上下ジョイントには、ラウンド出隅用ジョイント(URJ 50:P.301 参照)を取り付けてください。ラウンド出隅(UFROR15・1510)の上下ジョイント部はハットジョイナー(URM4)を加工してご使用ください。
※同質出隅を釘打ちする際は必ず先穴(釘径+0.5～0.6mm)をあけてから施工してください。
※ラウンド出隅をビス留めする際は必ず先穴(ビス径+0.5～0.6mm)をあけてから施工してください。

■ラウンド出隅施工例(UFRO14 使用)

ベルアート　スタンプ仕上げ　ベルアート　くし引き仕上げ

※塗装仕上げによっては、ラウンド出隅部と平面部に仕上りの差異が生じる場合があります。
(お問い合わせ先:エスケー化研株式会社)

※塗り壁は他のワイド板と施工方法が異なりますので「AT-WALL テクニカルガイド」をご請求ください。

シーリングレス工法
塗膜保証
共通施工部材
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円/m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

「AT-WALL 塗り壁」の特徴

塗り材にタイルをコーディネイトすることで、外観をグレードアップ

AT-WALL塗り壁は、同一壁面でタイルと塗り材との組み合わせが可能。「ライフスタイル」に合わせた外観が実現できます。

AT-WALL塗り壁、外装壁タイル、ベルアート施工の流れ

サイディング工事方法については別冊「AT-WALLテクニカルガイド」を参照願います。





※Ⅲ. SK弾性コークN埋め、Ⅳ. SKハードクロス貼り、Ⅴ. SK弾性コークN埋め【追いパテ】は「外装壁タイルもしくはラグナロック」施工部分には必要ありませんのでご注意願います。

スタイル別のお薦めタイル例

和風系

千陶彩（せんとうさい）
HAL-RN/STS-12

細波（さざなみ）
HAL-R/SZA-2

寂雅楽Ⅱ（さびうた）
HAL-25BN/SUT-15

モダン系

リズミックⅡ（ステッチ面）
HAL-20B/RYS-3

セラヴィオE（溝面スクエア）
HAL-155/CEF-2

シャインクリスタ
HAL-40B/SCY-1

洋風トラディショナル系



ルミノス
HAL-R/LNS-1

火色音（ひいろね）
FC-2RG/N6

ロビン
HAL-2/RBN-1

南欧風

アルシージャ
HAL-70B/ARC-2

パストラーノ
HAL-40B/PST-2N

ジオクラシコⅢ
HAL-2/GCT-5

●商品についての技術的なお問い合わせは、お客様相談センターまで
株式会社LIXILお客様センター商品相談窓口
ナビダイヤル **0570-01-7175**（ナビダイヤル）

【ご注意】「AT-WALL塗り壁」は、外装タイルと有機系接着剤の組合せ品質認定制度（Q-CAT）に登録しておりませんので対象外となります。
詳細は左記ナビダイヤルにお問合せください。

旭トステム外装の「AT-WALL塗り壁」は、充実した品質保証システムにより皆様に安心をお届けしています。

保証対象

2005年1月以降出荷の旭トステム外装「AT-WALL塗り壁」の本体と純正出隅品とします。

保証内容

（1）接合目地部の不具合
① 著しい割れのないこと。※1
② 著しい汚染がないこと。
※「著しい割れ」とは、0.5mm幅以上かつ長さ10cm（連続）以上の目地部の亀裂をいいます。

（2）基材
① 著しい割れのないこと。全幅にわたって割れている状態をいいます。ただし、切断、加工した部分を除きます。
② 著しい欠損、剥がれがないこと。基材の一部が欠け損じ、又はめくれ、剥がれ落ちて下地が露出している状態をいいます。
③ 脱落のないこと。
④ 著しい反り、うねりのないこと。幅455ミリに対し、反り、うねりの高さが5ミリ以上ある状態をいいます。
⑤ この保証は、次のものは適用されません。
1）間柱、胴縁、断熱材、防水紙、シーリングなど。
2）基材が取付けられている躯体及び下地材。
3）上記の1）ないし2）に起因する基材のゆがみ、腐食、割れなどの損傷。

保証期間

（1）AT-WALL塗り壁接合目地処理：施工完了後3年間とします。
（2）AT-WALL塗り壁基材の不具合：施工完了後5年間とします。
※本保証に基づき補償が行われた場合、その後の保証期間は当初の保証期間の残余期間とします。

保証対象条件

（1）弊社が保証対象者に対して個別に保証書を発行した新築物件とします。
（2）国内の新築の木造軸組建築物、木造枠組壁工法建築物の2階建て以下とします。
（3）設計、施工時の最新版の「総合カタログ」の技術資料および別冊「テクニカルガイド」に従って設計施工された物件とします。
（4）特に通気構法がなされていない場合は、保証の対象外となりますのでご注意ください。
（5）原則として、サイディング施工については、専門施工が出来る工事業者または※NYGサイディング施工士が施工、管理した物件とします。
（6）パテ処理以降の左官工事工程は、エスケー化研指定工事店にて施工、管理された物件とします。
（7）所定の施工管理報告書が提出された物件とします。
※日本窯業外装材協会（NYG）が主催する「窯業系サイディング施工士認定試験」の合格者に与えられる資格です。

保証対象者

保証書の発行対象者は、原則として元請業者様（住宅会社様、工務店様）とします。

補償方法

弊社は検査と調査の上、不具合があると決定した場合は弊社の判断により次のいずれか1つの方法により補償します。
（1）不具合部分を補修します。
（2）不具合部分を対象とした代替製品を無償提供します。
（3）保証対象者に返金します。（接合目地部の不具合については除く。）
施工後2年以内に発覚した不具合の場合、弊社が査定する製品価格を上限に負担します。
施工後3年目以降保証期間満了までの期間については、経過年数毎に減額された製品査定額を上限に負担します。
※防水紙、シーリング、胴縁その他の部材、労賃については負担しません。

上記の保証対象条件を満たす場合であっても、以下のような場合には、保証の適用を除外させていただきます。

免責事項

（1）最新版の「AT-WALL窯業系外装材総合カタログ」の技術資料、別冊「AT-WALLテクニカルガイド」に記載された事項に従わない設計・施工により不具合が生じた場合。
（2）純正同質部材・付属部材を使用しなかった場合、および弊社の製品以外の部材による不具合の場合。
（3）目地処理部の形状ひずみ、盛り上がり影、微細なクラックの場合。
（4）開口部廻り及び軒天部に施工された、シーリング材の上に塗装された塗装膜部分の不具合の場合。
（5）外壁材が変質・変形する恐れのある場所に使用された場合、および変質・変形の恐れのある施工がなされた場合。
（6）入居者（管理人を含む）または第三者による維持管理不行き届きならびに故意・過失により不具合が生じた場合。
（7）外壁工事完了後に、増築・改築・修補（事故の修補、再塗装・補修塗装も含みます。）の工事を行った場合。
（8）外壁工事完了後に、設備機器・看板・サンルーム等の取付工事等により不具合が生じた場合。
（9）建物自体の変形や変位により不具合が生じた場合。（木造枠組壁工法の沈みによる不具合を含む）
（10）下地材の腐食、経年変化による下地材の反り、くるい等により不具合が生じた場合。
（11）タワシ・ブラシ等の不適当な器材および薬品を用いた洗浄による損傷の場合。
（12）特殊環境地域（温泉場・焼却場・競泳場）（特殊ガス・熱・酸・アルカリ・塩類を発する施設や工場地域）（海水、湖、河川等の周辺で常時飛沫がかかるような塩害地域）（煙塵および金属粉・石粉が堆積する地域等）等および公害による損傷の場合。
（13）異常現象（天災・台風・洪水・地震・落雷・つらら等）による損傷の場合。
（14）不適切な保管・取り扱いによって不具合が生じた場合。
（15）初期の損傷ないしは不具合を長期間放置したために生じた拡大損傷の場合。
（16）汚れ（伝い水による汚れを含む）・錆・カビ・こけ・藻等による外観上の変化の場合。
（17）契約当時実用化された技術では予測することが不可能な現象が原因で生じた不具合の場合。
（18）内部結露および伝い水等によって基材に損傷が生じた場合。
（19）弊社指定の寒冷地域で12月1日から3月31日の期間に施工された場合。
（20）ライトアップ等により接合目地が目立つ場合。
（21）本体、シーリング、塗装等の不適切なメンテナンスによる損傷の場合。
（22）仕様を無視する環境、工程、工法等の条件下で施工した場合。
（23）外壁材としての機能や性能を損うことがない軽微なクラック
（24）保証書発行申請書及び施工管理報告書（チェックシート）に事実と異なる記載があった場合。
（25）沖縄県で施工された場合。
（26）施工管理報告書（チェックシート）のチェック欄が「×」であった項目に起因する不具合の場合。
（27）保証期間を経過後に申し出た場合、又は、保証期間内に生じたものでも発見後1年以上申し出なかった場合。

保証書発行条件

弊社指定の「保証書発行申請書」と「保証物件施工管理チェックシート」に必要事項をもれなくご記入の上、施工完了後3か月以内に弊社支店・営業所へご提出ください。

なお、この保証は雨漏り等の現象および付属部材に関する保証ではありません。

デラクリート
セメントボードシステム
〈外装・内装〉

ご注意　この商品は「デラクリート施工店会」に入会した会員様への販売となります。
※会員の方以外への販売はできません。

DURACRETE®

CEMENT BOARD SYSTEMS

「デラクリート」とは、1980年代初めに世界最大の石膏ボードメーカー、USG社（米国）により開発された、無機軽量骨材入りポルトランドセメントを芯材に両面ガラス繊維ネットを埋め込んで補強したセメント系ボードを基材とした外・内壁材システムです。
「デラクリート」は、仕上げ材に対する自由度が高く、塗り物からタイルや擬石などの貼り物まで各種仕上げ材との組み合わせができます。また曲面加工や通気構法にも対応可能な、オールラウンドな壁材です。

1　無目地の大壁
デラクリートセメントボードは910×1,820mmのボードを継ぎ合わせて施工しますが、専用のガラス繊維テープで継ぎ目を補強し、専用ベースコートで下地調整をすることで目地のほとんどない大壁とすることができます。

2　通気構法対応
住宅性能表示項目（関連項目）の省エネルギー等級・劣化対策等級における最高ランク取得の必須項目である通気構法にしっかりと対応できます。

3　曲面施工が可能
デラクリートセメントボードは、可とう性に富んだしなやかな特性をもっています。これにより最小曲げ半径2.4mまでの曲面壁を施工現場で容易に創出することができます。

4　耐クラック
ボード内に発生させるマイクロクラックにより、外部応力をボード内部において、ある程度分散・吸収させることで、目地部およびモルタル面への応力の集中・伝達を少なくし、クラックの発生を著しく低減することができます。

5　高い仕上げ自由度
デラクリートは、仕上げが各種湿式系塗り材はもとより、タイル、擬石などの貼り材による仕上げにも対応します。また同じ壁面上で塗り材とタイル、擬石などを組み合わせる場合の下地としても使用可能です。
●仕上げ材は、吉野石膏（株）の設計・施工マニュアルに従ってください。

6　幅広い工法に対応
デラクリートは木造枠組工法、木造軸組工法、そして鉄骨造など多様な建築スタイルにおいてお使いいただけます。
※デラクリートシステムは、地上3階建て相当までの高さにて使用してください。

7　現場加工が容易
デラクリートセメントボードは丸鋸で簡単に切断できるので、ボードの重ね貼りなどにより隅石、要石、飾り縁などのデザインが比較的容易に行えます。

8　耐水性
デラクリートセメントボードは、セメント系なので万一吸水しても膨潤、軟化、層間剥離などを生じません。

9　耐火性
防火性にすぐれたデラクリートセメントボードは、不燃材料、防火構造、準耐火構造などの国土交通省認定・指定を取得しています。

10　耐久・耐震性
耐候性にすぐれ、広い範囲の温度や湿度の変化、風雨、凍結融解に高い耐久性を発揮します。また（財）日本住宅木材技術センターの面内せん断試験で高い耐力性能が確認されています。

11　ゼロアスベスト
発ガン性物質とされるアスベスト（石綿）を含有していないので、工事をされる方も、住まわれる方も安心してお使いいただけます。

●専用カタログ・サンプルのご請求は
サービスデスク
ナビダイヤル **0570-001-117**（ナビダイヤル）
市内通話料金のみでご利用いただけます。

PHS・一部IP電話等の場合は、旭トステム外装株式会社の
本社・担当地域支店・営業所へお問い合わせください。
営業日／毎週月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始 夏期休業日を除く）
営業時間／9:00～12:00、13:00～17:00

●お問い合わせは吉野石膏株式会社セラミック営業部まで　03-3216-2670

木造／デラクリートテクスチャードフィニッシュ仕上げ（通気構法）



鉄骨造／デラクリートテクスチャードフィニッシュ仕上げ



デラクリートセメントボード
〈両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板〉

種　類	セメントボード	セメントボード(メーター)
厚　さ	12.5mm	12.5mm
幅	910mm	910mm
長　さ	1,820mm	2,000mm
重　量	25kg／枚	27.5kg／枚
幅手両端	直角切断	直角切断
長手両端	補強･平滑仕上げ	補強･平滑仕上げ

デラクリート スクリュー
〈ウッドスクリュー&スチールスクリュー〉

種類	ウッドスクリュー	スチールスクリュー32	スチールスクリュー45	スチールスクリュー60
頭径	9mm	10mm	9mm	9mm
長さ	41mm	32mm	45mm	60mm
荷姿	500本／箱	500本／箱	500本／箱	500本／箱
用途	木造下地用	鉄骨下地用	鉄骨下地用	鉄骨下地用
色	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック

デラクリート ベースコート
〈特殊粉末樹脂入り既調合セメント系下地調整材〉

荷　姿	20kg／袋
標準使用量	4～7kg／m²

練り水量	ベースコート1袋(20kg)あたり3.6～4リットル ※コテ作業性の程度により調整
可使時間	約60分(気温20℃時)
塗り厚	1回塗りで2～3mm程度

デラクリート トリム類

品名	コーナービート	Jトリム	Lトリム
長さ	2m	2m	2m
荷姿	1本	1本	1本
用途	出隅処理	セメントボード下端のライン出し及び補強･保護	
			

単位:mm

デラクリート ガラス繊維テープ
〈耐アルカリ性 ガラス繊維メッシュテープ〉

テープ幅	102mm
巻長さ	46m
荷姿	1巻
重量	約1kg／巻

デラクリート スタンダードメッシュ
〈耐アルカリ性 ガラス繊維メッシュネット〉

幅	1,000mm
巻長さ	46m
荷姿	1巻
重量	約8kg／巻

	デラクリート テクスチャード フィニッシュ	フラット フィニッシュ
種　類	コース(フロート調粗目仕上げ)	フラット仕上げ
色　数	33色	33色
荷　姿	20kg／缶	20kg／缶
標準使用量	3kg／m²	3kg／m²

しなやかな特性は、
デザインの可能性を広げる外壁材。
曲面壁を施工現場で容易に
創出することができます。



2023.2月以降の新価格

軒天ボード
軒天用ワイド

オートクレーブ養生

エクセレントシール保証 (→P.87)　耐火等級2等級 (→P.361)　劣化軽減関連商品

塗装タイプ　アクリルエマルジョン
色使い　モノトーン

厚さ　12mm
張り方向　――――

工法　釘留め工法

適用下地・工法	木造		鉄骨造		地域	
	胴縁なし	木胴縁	鉄骨胴縁	木胴縁	一般	寒冷
釘留め	×	○	×	○※	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	×	×	×		
通気金具留め(15mm)	×	×	×	×		

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号		
	1時間準耐火(耐火4等級相当)	45分準耐火(耐火3等級相当)	30分準耐火(耐火2等級相当)
――	――	――	QF030RS-0190

WNK236W ホワイト

■WNK236W表面アップ写真

（全体写真）

■姿図



本体		サイズ	梱包(重量)	税抜価格
WNK236W	ホワイト	12×910×1,820mm	1枚／1梱包 (約20kg／1枚)	9,200円／1枚 (5,555円／m²)

■施工関連部材

品　名	エクセレントシール*	補修塗料	リングネイル
仕　様	500mℓ	80g	2.3φ×40mm
材　質	1成分型変成シリコン系	溶剤系アクリル	ステンレス
梱　包	20本／1ケース	1缶	約730本／1箱
税抜価格	7,410円／1本	1,980円／1缶	7,510円／1箱
WNK236W ホワイト	VSLM5KSW	VHTY1W	VRN40W

＊ エクセレントシール保証対象外です。
※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン(VSLCG:税抜価格12,900円/1本)、シールプライマー(VPM100F：税抜価格1,820円/1缶)が必要です。
※ 軒天用ワイドには合じゃくり加工を施しています。
※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

軒天ボード

軒天用有孔板

オートクレーブ養生

エクセレントシール保証（→P.87）　耐火等級2等級（→P.361）　劣化軽減関連商品

塗装タイプ　アクリルエマルジョン

色使い　モノトーン

厚さ　12mm

張り方向　――

工法　釘留め工法

適用下地・工法	木造 胴縁なし	木造 木胴縁	鉄骨造 鉄骨胴縁	鉄骨造 木胴縁	地域 一般	地域 寒冷
釘留め	×	○	×	○※	○	○
金具留め(2mm)	×	×	×	×		
金具留め(5mm)	×	×	×	×		
通気金具留め(15mm)	×	×	×	×		

不燃材料認定番号	準耐火構造認定番号 1時間準耐火（耐火4等級相当）	45分準耐火(耐火3等級相当)	30分準耐火(耐火2等級相当)
――	――	――	QF030RS-0190

防火・準耐火認定についてはP.356をご参照ください。※P.348の技術指針をご参照ください。



WNK236UW ホワイト



■WNK236UW表面アップ写真

（全体写真）



■姿図



本体		サイズ	梱包（重量）	税抜価格
WNK236UW	ホワイト	12×910×1,820mm（開孔率：＊）	1枚／1梱包（約20kg／1枚）	12,000円／1枚（7,246円／m²）

＊ 有孔板は製品1枚当り4枚取りです。カット後の1枚当りの開口面積は、90.8cm²となります。

■施工関連部材

品名	エクセレントシール＊	補修塗料	リングネイル
仕様	500㎖	80g	2.3φ×40mm
材質	1成分型変成シリコン系	溶剤系アクリル	ステンレス
梱包	20本／1ケース	1缶	約730本／1箱
税抜価格	7,410円／1本	1,980円／1缶	7,510円／1箱
WNK236UW ホワイト	VSLM5KSW	VHTY1W	VRN40W

＊ エクセレントシール保証対象外です。
※ エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG：税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F：税抜価格1,820円/1缶）が必要です。
※ 軒天用有孔板には合じゃくり加工を施しています。
※ 補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。
※軒の出が455mm以上ではご使用になれません。

シーリングレス工法
塗膜保証
共通施工部材
施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

円／m²
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

外観上のご注意について、P.396を必ずお読みください。
この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

DESIGN PARTS

幕板／化粧柱

組み合わせ飾り

妻飾り／壁飾り

AT·WALL Design Parts

AT·WALL Design Parts

デザインパーツ ラインナップ ……P.214・215

●デザインパーツ施工実例 ……P.216・217

デザインピース

幕板／化粧柱 …… P.218

幕板（Sタイプ品） …… P.220

化粧柱／化粧柱出隅 …… P.222

破風おさめ／特寸破風おさめ …… P.223

幕板ローゼット／破風／鼻隠し／窓飾り …… P.224

幕板／化粧柱（デラックスタイプ）／ポーチ柱 …… P.225

幕板 …… P.226

特寸破風おさめ …… P.227

幕板 …… P.228

化粧柱 …… P.229

破風おさめ …… P.230

デザインデコ

アルミ幕板 …… P.231

妻飾り …… P.232

壁飾り …… P.233

組み合わせ飾り …… P.234

組み合わせ飾り ミニサイズ …… P.236

スチール幕板 …… P.238

セルフッ素コート plus

優れた耐候性に加え、防汚性（セルフクリーニング）機能を有したフッ素塗装です。色褪せ・変色・退色 15年保証 対象商品です。

■デザインパーツ近似色対応一覧

下記商品は、近似色ですので組み合わせコーディネイト可能です。

品種	掲載ページ	スイートブラック系	スイートブラウン系	リッチホワイト系
デザインピース・幕板／化粧柱（セルフッ素コート plus）	P.218	PSK	PSR	PRT
デザインピース・幕板／化粧柱／破風おさめ	P.220～223	SKA	SRA	RWA
デザインピース・幕板／特寸破風おさめ	P.226・227	SKFH	SRFH	RWFH
デザインピース・幕板／化粧柱／破風おさめ	P.228～230	BKB	BNB	WHB

DESIGN PARTS ラインナップ

高まる住宅外観の要求に、「デザインパーツ」はおこたえします。

シンプルな外観の住まいでも効果的に幕板・化粧柱・妻飾り・壁飾りを組み合わすことで、個性的な外観を演出します。
豊富なデザインとカラーの中から、お好みに合わせて外観コーディネイトをお楽しみください。

オーバーハング

オーバーハング水切り

→P.277

アルミR中間水切り



→P.279

＋

オーバーハング見切りアタッチメント

→P.279

在庫なくなり次第、販売終了

妻飾り・壁飾り・組み合わせ飾り

妻飾り

（デザインデコ）→P.232

（デザインデコ）→P.232

（デザインデコ）→P.232

（デザインデコ）→P.232

壁飾り 在庫なくなり次第、販売終了　寒冷地域不可

（デザインデコ）→P.233

（デザインデコ）→P.233

組み合わせ飾り

（デザインデコ）→P.234

（デザインデコ）→P.234

（デザインデコ）→P.236

（デザインデコ）→P.236

幕板・破風／破風おさめ

幕板

ラップタイプ
（デザインピース）→P.218
塗膜の変色・褪色 15年保証

ラップSタイプ
（デザインピース）→P.220
塗膜の変色・褪色 10年保証

ローゼット
（デザインピース）→P.224

破風おさめ

（デザインピース）→P.223
在庫なくなり次第、販売終了

（特寸）
（デザインピース）→P.223

アルミ幕板

（デザインデコ）→P.231

幕板



ラップタイプ
（デザインピース）→P.226



ラップタイプ
（デザインピース）→P.228

破風



フラットタイプ
（デザインピース）→P.224

破風おさめ

（デザインピース）→P.230

スチール幕板



（デザインデコ）→P.238
在庫なくなり次第、販売終了



化粧柱

化粧柱

（デザインピース）→P.218
塗膜の変色・褪色 15年保証

（デザインピース）→P.222
塗膜の変色・褪色 10年保証

化粧柱



（デザインピース）→P.229

化粧柱出隅

（デザインピース）→P.222
塗膜の変色・褪色 10年保証

化粧柱デラックスタイプ

（デザインピース）→P.225

水切り

基礎水切り

→P.276

通気基礎水切り



→P.277

通気中間水切り



→P.276

ポーチ柱

ポーチ柱

（デザインピース）→P.225

窓飾り

窓飾り

（デザインピース）→P.224



（デザインピース）→P.224

（デザインピース）→P.224



（デザインピース）→P.224

■RFA12SKA→P.222
［化粧柱に使用］

■ RFS18SKA → P.220
［幕板に使用］

■UFGO12SKA→P.222
［化粧柱出隅に使用］



■RFS18LCD→P.221
［破風・幕板に使用］

■RFA12LCD→P.222
［化粧柱に使用］

■UFGO12LCD→P.222
［化粧柱出隅に使用］

1階部分の妻部

■RLKB4CAK→P.234
［妻飾り・アクセントに使用］

■RLKB5CAK→P.234
［妻飾り・アクセントに使用］

■RLKB6CAK→P.234
［妻飾り・アクセントに使用］

■RLKB6CAK→P.236



■RBB15GJB→P.228
［幕板に使用］

■RLF1CAK →P.233
■RLFA1CAK →P.233
［アクセントに使用］

■RLKA4CAK→P.234

■RLKA5CAK→P.234
［組合わせてアクセントに使用］

■RLKA3CAK→P.234

※商品設定が複数あるものは代表商品のみ記載しております。
※写真の色は天候・時間等の撮影条件により、色の見え方が異なる場合がございます。
また実物は写真の仕様と異なる場合がございます。
印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。写真はイメージです。

デザインピース 2023.2月以降の新価格

幕板／化粧柱

セルフッ素コート plus

塗膜の変色・褪色 15年保証 (→P.83)

※塗膜保証についてはP.83を参照ください。

使用部位

※寒冷地域では必ず幕板上部に水切り施工をしてください。
〈例〉幕板上端水切り（URC34、URC50：P.281）
水切り部材（URT46、URT56：P.276）

塗装タイプ 親水性フッ素

不燃材料認定番号 NM-4282

幕板
破風
化粧柱
出隅
窓まわり
妻飾り

塗膜の変色・褪色 15年保証

幕板ラップタイプ（210mm）

RBA21PSK スイートブラックP
税抜価格**19,100**円／1本



RBA21PSR スイートブラウンP
税抜価格**19,100**円／1本

RBA21PRT リッチホワイトP
税抜価格**19,100**円／1本

●サイズ：20×210×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル トソー 2.4φ×65mm（36本／1梱包） パッキン材（3個／1梱包）

RBA21用 出隅

RBAO21PSK スイートブラックP
税抜価格**8,780**円／1個

RBAO21PSR スイートブラウンP
税抜価格**8,780**円／1個

RBAO21PRT リッチホワイトP
税抜価格**8,780**円／1個

●サイズ：150×150×210mm ●梱包：2個／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル トソー 2.4φ×65mm（9本／1梱包）

幕板ラップタイプ（180mm）



RBA18PSK スイートブラックP
税抜価格**17,540**円／1本



RBA18PSR スイートブラウンP
税抜価格**17,540**円／1本

RBA18PRT リッチホワイトP
税抜価格**17,540**円／1本

●サイズ：20×180×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル トソー 2.4φ×65mm（36本／1梱包） パッキン材（3個／1梱包）

RBA18用 出隅

RBAO18PSK スイートブラックP
税抜価格**8,780**円／1個

RBAO18PSR スイートブラウンP
税抜価格**8,780**円／1個

RBAO18PRT リッチホワイトP
税抜価格**8,780**円／1個

●サイズ：150×150×180mm ●梱包：2個／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル トソー 2.4φ×65mm（9本／1梱包）

化粧柱

化粧柱
RBA12PSK スイートブラックP
税抜価格**13,750**円／1本

化粧柱
RBA12PSR スイートブラウンP
税抜価格**13,750**円／1本

化粧柱
RBA12PRT リッチホワイトP
税抜価格**13,750**円／1本

●サイズ：20×120×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル トソー 2.4φ×65mm（36本／1梱包） パッキン材（3個／1梱包）

RBA18PRT

外形	フィルムパック				
商品名	エクセレントシール	シーリングガン	シールプライマー	シーリングノズル	補修塗料（溶剤系）
仕様	500mℓ	―	100g	―	80g
材質	1成分型変成シリコン系	―	ウレタン樹脂	―	溶剤系フッ素
梱包	20本／1ケース	1本／1ケース	1缶	5本／1セット（ビニール袋入り）	1缶
税抜価格	7,410円／1本	12,900円／1本	1,820円／1缶	2,590円／1セット	4,150円／1缶
スイートブラックP	VSLM5SBK	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTF1BKBF
スイートブラウンP	VSLM5SBN	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTF1BNBF
リッチホワイトP	VSLM5RWH	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTF1WHBF

本商品は、他シリーズの近似色商品と組み合わせ、コーディネイト可能です（スイートブラック系、リッチホワイト系、スイートブラウン系のみ）。対応する商品はP.213の対応表をご参照ください。

幕板を釘打ちする際は必ず先穴をあけてから施工してください。（先穴の径は専用釘の径＋0.5～0.6㎜としてください。）
補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。

デザインピース幕板・化粧柱に セルフクリーニング機能付き塗膜の変色・褪色15年保証品！ 汚れがつきにくく、落ちやすい。

plus

塗膜の変色・褪色 15年保証

塗れでキレイに! セルフッ素コート plus

塗膜に親水機能を付加することで、外壁表面が汚れよりも水となじみを良くする「**セルフッ素コート・プラス**」。
このため雨など水滴が外壁に付くと汚れと外壁表面の間に水が入り込んで、汚れを自然に洗い流します。
太陽光を必要としないため、北面、日陰、夜間でも効果を発揮します。

セルフッ素コートプラスの親水性の効果とメカニズム

一般の塗装品

塗膜面に汚れが付着します。

汚れが壁を伝って下に広がります。

水が流れ落ちても汚れは付着したままです。(汚れの下に入り込まず上を流れてゆきます)



一般の幕板塗装は撥水性。水滴は球状となり汚れの上を滑り落ちてゆきます。

セルフッ素コート・プラス品



親水面に汚れが付着します。
※従来商品に比べ静電気がおきにくく、もともと汚れ自体がつきにくくなっています。

雨が降り、親水面に水滴が付着します。

親水面と汚れの間に雨の水滴が入り込み汚れが流れ落ちます。



セルフッ素コート plus の幕板塗装は親水性。水滴が幕板表面とよくなじむため、汚れの下に入り込み、一緒に流し落とします。

汚れが付着した後、雨による水滴が流れる実験です。
セルフッ素コート・プラス品は汚れが落ちやすくなっています。

注) 実際の汚れの付きにくさ、落ちやすさは、汚れの種類や環境などによって異なります。

幕板も化粧柱もきれい長持ち! 外壁と合わせて選べるうれしい保証付きです。

塗膜の変色・褪色保証 15年 (セルフッ素コート・プラス)

■促進耐候性試験結果



※促進耐候性試験（メタルハライド系）：
強い日差しや熱、雨などの過酷な自然環境を短時間で再現する試験
※商品の濃淡によって色差の値が変わります。

（左右）RBA18PRT

※写真はイメージです。

デザインピース 2023.2月以降の新価格

幕板

塗膜の変色・褪色 10年保証（→P.83）

※塗膜保証についてはP.83を参照ください。

使用部位



※寒冷地域では必ず幕板上部に水切り施工をしてください。
〈例〉幕板上端水切り（URC24、URC34、URC50：P.281）、水切り部材（URT46：P.276）

塗装タイプ アクリルシリコン

不燃材料認定番号 NM-3744

幕板ラップSタイプ（240mm）



RFS24SKA スイートブラックA
税抜価格**16,610**円／1本



RFS24RWA リッチホワイトA
税抜価格**16,610**円／1本

RFS24SRA スイートブラウンA
税抜価格**16,610**円／1本



RFS24TGA シャイニーグレーA
税抜価格**16,610**円／1本

●サイズ：18×240×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（36本／1梱包）

RFS24用 出隅

RFSO24SKA スイートブラックA
税抜価格**8,490**円／1個

RFSO24RWA リッチホワイトA
税抜価格**8,490**円／1個

RFSO24SRA スイートブラウンA
税抜価格**8,490**円／1個

RFSO24TGA シャイニーグレーA
税抜価格**8,490**円／1個

●サイズ：148×148×240mm ●梱包：2個／1梱包 ●備考：同梱 パッキン材（4個／1梱包）ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（9本／1梱包）

幕板ラップSタイプ（210mm）



RFS21SKA スイートブラックA
税抜価格**14,820**円／1本



RFS21RWA リッチホワイトA
税抜価格**14,820**円／1本



RFS21SRA スイートブラウンA
税抜価格**14,820**円／1本



RFS21TGA シャイニーグレーA
税抜価格**14,820**円／1本

●サイズ：18×210×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（36本／1梱包）

RFS21用 出隅

RFSO21SKA スイートブラックA
税抜価格**7,700**円／1個

RFSO21RWA リッチホワイトA
税抜価格**7,700**円／1個

RFSO21SRA スイートブラウンA
税抜価格**7,700**円／1個

RFSO21TGA シャイニーグレーA
税抜価格**7,700**円／1個

●サイズ：148×148×210mm ●梱包：2個／1梱包 ●備考：同梱 パッキン材（4個／1梱包）ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（9本／1梱包）

幕板ラップSタイプ（180mm）



RFS18SKA スイートブラックA
税抜価格**13,740**円／1本



RFS18RWA リッチホワイトA
税抜価格**13,740**円／1本



RFS18SRA スイートブラウンA
税抜価格**13,740**円／1本



RFS18TGA シャイニーグレーA
税抜価格**13,740**円／1本

●サイズ：18×180×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（36本／1梱包）

RFS18用 出隅

RFSO18SKA スイートブラックA
税抜価格**7,700**円／1個

RFSO18RWA リッチホワイトA
税抜価格**7,700**円／1個

RFSO18SRA スイートブラウンA
税抜価格**7,700**円／1個

RFSO18TGA シャイニーグレーA
税抜価格**7,700**円／1個

●サイズ：148×148×180mm ●梱包：2個／1梱包 ●備考：同梱 パッキン材（4個／1梱包）ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（9本／1梱包）

幕板ラップSタイプ（150mm）



RFS15SKA スイートブラックA
税抜価格**13,340**円／1本



RFS15RWA リッチホワイトA
税抜価格**13,340**円／1本

RFS15SRA スイートブラウンA
税抜価格**13,340**円／1本



RFS15TGA シャイニーグレーA
税抜価格**13,340**円／1本

●サイズ：18×150×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（36本／1梱包）

RFS15用 出隅

RFSO15SKA スイートブラックA
税抜価格**7,700**円／1個

RFSO15RWA リッチホワイトA
税抜価格**7,700**円／1個

RFSO15SRA スイートブラウンA
税抜価格**7,700**円／1個

RFSO15TGA シャイニーグレーA
税抜価格**7,700**円／1個

●サイズ：148×148×150mm ●梱包：2個／1梱包 ●備考：同梱 パッキン材（4個／1梱包）ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（9本／1梱包）

本商品は、他シリーズの近似色商品と組み合わせ、コーディネイト可能です（スイートブラック系、リッチホワイト系、スイートブラウン系のみ）。対応する商品はP.213の対応表をご参照ください。

幕板を釘打ちする際は必ず先穴をあけてから施工してください。（先穴の径は専用釘の径＋0.5～0.6㎜としてください。）
補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。

継ぎ目が目立ちにくいから、すっきり美しい。（Sタイプ品）

デザインピース幕板の左右に合じゃくりを施し、板間でのシーリングを不要にしたSタイプ品。
美観の向上、耐久性の向上が図られています。
※出隅部はシーリング納まりになります。（出隅には合じゃくりはありません）





合じゃくり目地 仕上りがすっきりきれいです。



従来のシーリング目地

木目調幕板表面アップ

※化粧柱（P.222）とコーディネイトしてお使いください。



ライトシダー LCD　オールドチーク TEK

不燃材料認定番号　NM-3744



RFS24LCD ライトシダー
税抜価格**23,620**円／1本



RFS24TEK オールドチーク
税抜価格**23,620**円／1本

●サイズ：18×240×3,030mm　●梱包：2本／1梱包　●備考：同梱　ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（36本／1梱包）

RFSO24LCD ライトシダー
税抜価格**9,490**円／1個

RFSO24TEK オールドチーク
税抜価格**9,490**円／1個

●サイズ：148×148×240mm　●梱包：2個／1梱包　●備考：同梱　パッキン材（4個／1梱包）ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（9本／1梱包）

RFS21LCD ライトシダー
税抜価格**20,960**円／1本



RFS21TEK オールドチーク
税抜価格**20,960**円／1本

●サイズ：18×210×3,030mm　●梱包：2本／1梱包　●備考：同梱　ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（36本／1梱包）

RFSO21LCD ライトシダー
税抜価格**8,490**円／1個

RFSO21TEK オールドチーク
税抜価格**8,490**円／1個

●サイズ：148×148×210mm　●梱包：2個／1梱包　●備考：同梱　パッキン材（4個／1梱包）ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（9本／1梱包）



RFS18LCD ライトシダー
税抜価格**19,670**円／1本



RFS18TEK オールドチーク
税抜価格**19,670**円／1本

●サイズ：18×180×3,030mm　●梱包：2本／1梱包　●備考：同梱　ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（36本／1梱包）

RFSO18LCD ライトシダー
税抜価格**8,490**円／1個

RFSO18TEK オールドチーク
税抜価格**8,490**円／1個

●サイズ：148×148×180mm　●梱包：2個／1梱包　●備考：同梱　パッキン材（4個／1梱包）ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（9本／1梱包）



RFS15LCD ライトシダー
税抜価格**18,770**円／1本



RFS15TEK オールドチーク
税抜価格**18,770**円／1本

●サイズ：18×150×3,030mm　●梱包：2本／1梱包　●備考：同梱　ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（36本／1梱包）

RFSO15LCD ライトシダー
税抜価格**8,490**円／1個

RFSO15TEK オールドチーク
税抜価格**8,490**円／1個

●サイズ：148×148×150mm　●梱包：2個／1梱包　●備考：同梱　パッキン材（4個／1梱包）ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（9本／1梱包）

外 形						
	フィルムパック		プライマー		補修塗料	補修塗料
商品名	エクセレントシール	シーリングガン	シールプライマー	シーリングノズル	補修塗料（溶剤系）	補修塗料（溶剤系）
仕 様	500㎖	―	100g	―	80g	80g×2
材 質	1成分型変成シリコン系	―	ウレタン樹脂	―	溶剤系フッ素	溶剤系フッ素
梱 包	20本／1ケース	1 本／ 1 ケース	1缶	5本／1セット(ビニール袋入り)	1缶	2缶／1セット
税 抜 価 格	7,410円／1本	12,900円／1本	1,820円／1缶	2,590円／1セット	4,150円／1缶	8,290円／1セット
スイートブラックA	VSLM5SBK	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTFSKA	―
リッチホワイトA	VSLM5RWH	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTFRWA	―
スイートブラウンA	VSLM5SBN	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTFSRA	―
シャイニーグレーA	VSLM5TGT	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTFTGA	―
ライトシダー	VSLM5LCD	VSLCG	VPM100F	VSLCN	―	VHTFLCD
オールドチーク	VSLM5TEK	VSLCG	VPM100F	VSLCN	―	VHTFTEK

塗膜の変色・褪色 10年保証

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

デザインピース 2023.2月以降の新価格
化粧柱／化粧柱出隅

塗膜の変色・褪色 10年保証（→P.83）

※塗膜保証についてはP.83を参照ください。
無塗装品は塗膜保証対象外となります。

使用部位



※寒冷地域では必ず幕板上部に水切り施工をしてください。
〈例〉幕板上端水切り（URC24、URC34、URC50：P.281）、水切り部材（URT46：P.276）

塗装タイプ アクリルシリコン

不燃材料認定番号 NM-3744



化粧柱
RFA12SKA スイートブラックA
税抜価格**11,770**円／1本
●サイズ：20×120×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（36本／1梱包）パッキン材（4個／1梱包）表面に釘打ちラインあり

化粧柱
RFA12RWA リッチホワイトA
税抜価格**11,770**円／1本

化粧柱
RFA12SRA スイートブラウンA
税抜価格**11,770**円／1本

化粧柱
RFA12TGA シャイニーグレーA
税抜価格**11,770**円／1本

化粧柱出隅
UFGO12SKA スイートブラックA
税抜価格**18,200**円／1本

化粧柱出隅
UFGO12RWA リッチホワイトA
税抜価格**18,200**円／1本

化粧柱出隅
UFGO12SRA スイートブラウンA
税抜価格**18,200**円／1本

化粧柱出隅
UFGO12TGA シャイニーグレーA
税抜価格**18,200**円／1本

●サイズ：20×120×120×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（36本／1梱包）パッキン材（3個／1梱包）表面に釘打ちラインあり



化粧柱
RFA12LCD ライトシダー
税抜価格**15,820**円／1本
●サイズ：20×120×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（36本／1梱包）パッキン材（4個／1梱包）表面に釘打ちラインあり

化粧柱
RFA12TEK オールドチーク
税抜価格**15,820**円／1本

化粧柱
RFA12 無塗装
税抜価格**8,290**円／1本
●サイズ:20×120×3,030mm ●梱包:2本／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル2.4φ×65mm（40本／1梱包）パッキン材（4個／1梱包）表面に釘打ちラインあり

化粧柱出隅
UFGO12LCD ライトシダー
税抜価格**23,520**円／1本

化粧柱出隅
UFGO12TEK オールドチーク
税抜価格**23,520**円／1本

●サイズ：20×120×120×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（36本／1梱包）パッキン材（3個／1梱包）表面に釘打ちラインあり

化粧柱出隅
UFGO12 無塗装
税抜価格**13,850**円／1本
●サイズ：20×120×120×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル2.4φ×65mm（40本／1梱包）パッキン材（3個／1梱包）表面に釘打ちラインあり

デザインピース化粧柱は金具留め施工も可能です。

左：RFA12TEK／RFAVMS
金具留め施工イメージ

右：UFGO12TEK／UFGOVMS
金具留め施工イメージ

※写真は留め付け金具を分かりやすくするためのイメージです。
実際の施工の詳細は別冊テクニカルガイドをご参照ください。

化粧柱は金具施工がオトクです。

○耐久性が向上します。○留め付け金具で楽々施工です。
○化粧柱の表面に釘頭が出ないので、美観を守ります。

※金具留め施工の場合は、必ず専用接着剤（VGLUE2）を併用してください。

■専用留め付け金具

外　形			
品種記号	RFAVMS	UFGOVMS	VGLUE2
商品名	幕板・化粧柱留め金具	化粧柱出隅留め金具	幕板留め金具用接着剤
材　質	ステンレス	ステンレス	ポリウレタン系
梱　包	取付金具／4個 取付金具用ビス／10本 スターター金具／1個 スターター取付釘／2本	取付金具／4個 取付金具用ビス／10本 スターター金具／2個 スターター取付釘／4本	25本／1ケース
税抜価格	3,210円／1箱	6,060円／1箱	3,320円／1本

※留め金具は1本あたり4個以上使用してください。
※留め金具施工の場合は、上記専用接着剤が必要です。接着剤1本につき金具40個程度使用できます。

本商品は、他シリーズの近似色商品と組み合わせ、コーディネイト可能です（スイートブラック系、リッチホワイト系、スイートブラウン系のみ）。対応する商品はP.213の対応表をご参照ください。

化粧柱／化粧柱出隅を釘打ちする際は必ず先穴をあけてから施工してください。（先穴の径は専用釘の径＋0.5～0.6㎜としてください。）
補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。

デザインピース 2023.2月以降の新価格

破風おさめ／特寸破風おさめ

在庫なくなり次第、販売終了

使用部位



塗装タイプ アクリルシリコン

不燃材料認定番号 NM-3744

■破風おさめ



破風おさめ
750 角

⚠注意
破風おさめは、接着加工した商品です。各パーツを釘で留めてください。
破風おさめを釘打ちする際は必ず先穴をあけてから施工してください。(先穴の径は専用釘の径+0.5〜0.6㎜としてください。)

在庫なくなり次第、販売終了



RE75SKA
スイートブラックA
税抜価格43,510円／1個

在庫なくなり次第、販売終了



RE75RWA
リッチホワイトA
税抜価格43,510円／1個

在庫なくなり次第、販売終了



RE75SRA
スイートブラウンA
税抜価格43,510円／1個

在庫なくなり次第、販売終了



RE75TGA
シャイニーグレーA
税抜価格43,510円／1個

●サイズ：18×750×750mm
●梱　包：2個／1梱包
●備　考：同梱　ステンレスリングネイル（トソー）
2.4φ×65mm（36本／1梱包）



特徴
●最もポピュラーなサイズをあらかじめご用意しております。
●即納できます。
●90°回転により、左右兼用できます。
●3カ所切断により、さまざまな形状の破風に現場で対応できます。

補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。

■特寸破風おさめ



特寸破風おさめ
塗装（写真はライトシダー）
設計価格
(単位：円／1個)(写真は右(R)です)　●備考：同梱　ステンレスリングネイル（トソー）2.4φ×65mm（9本／1梱包）

⚠注意 破風おさめは、接着加工した商品です。各パーツを釘で留めてください。

製品名	勾配 幅 1	破風寸法 150			税抜価格	180			税抜価格	210			税抜価格	240			税抜価格
RES	2寸〜10寸 0〜454mm	RES15	LCD TEK	L(R)	￥57,330	RES18	LCD TEK	L(R)	￥57,730	RES21	LCD TEK	L(R)	￥58,120	RES24	LCD TEK	L(R)	￥58,920
RE	2寸〜7寸 455〜754mm	RE15	LCD TEK	L(R)	￥57,330	RE18	LCD TEK	L(R)	￥57,730	RE21	LCD TEK	L(R)	￥58,120	RE24	LCD TEK	L(R)	￥58,920
REM	7寸〜10寸 455〜754mm	REM15	LCD TEK	L(R)	￥74,740	REM18	LCD TEK	L(R)	￥75,140	REM21	LCD TEK	L(R)	￥75,920	REM24	LCD TEK	L(R)	￥76,710
REG	2寸〜10寸 755〜1,000mm	REG15	LCD TEK	L(R)	￥134,450	REG18	LCD TEK	L(R)	￥135,240	REG21	LCD TEK	L(R)	￥136,030	REG24	LCD TEK	L(R)	￥138,010

ご注文の際のご指定項目：
● 右破風・左破風の区別
● はなかくしの寸法 (h2)
● 勾配 (k)
● 破風の寸法 (h1)
● 幅1の寸法

※受注生産となる部材ですので、あらかじめ納期をご確認ください。
※デザインピース・特寸破風おさめは幕板（RFS24、RFS21、RFS18、RFS15シリーズ）をご使用の場合の商品です。

外　形	 フィルムパック					
商品名	エクセレントシール	シーリングガン	シールプライマー	シーリングノズル	補修塗料（溶剤系）	補修塗料（溶剤系）
仕　様	500㎖	―	100g	―	80g	80g×2
材　質	1成分型変成シリコン系	―	ウレタン樹脂	―	溶剤系フッ素	溶剤系フッ素
梱　包	20本／1ケース	1本／1ケース	1缶	5本／1セット(ビニール袋入り)	1缶	2缶／1セット
税抜価格	7,410円／1本	12,900円／1本	1,820円／1缶	2,590円／1セット	4,150円／1缶	8,290円／1セット
スイートブラックA	VSLM5SBK	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTFSKA	―
リッチホワイトA	VSLM5RWH	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTFRWA	―
スイートブラウンA	VSLM5SBN	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTFSRA	―
シャイニーグレーA	VSLM5TGT	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTFTGA	―
ライトシダー	VSLM5LCD	VSLCG	VPM100F	VSLCN	―	VHTFLCD
オールドチーク	VSLM5TEK	VSLCG	VPM100F	VSLCN	―	VHTFTEK

デザインピース 2023.2月以降の新価格
幕板

使用部位

※寒冷地域では必ず幕板上部に水切り施工をしてください。
〈例〉幕板上端水切り（URC24、URC34、URC50：P.281）、水切り部材（URT46、URT56：P.276）

不燃材料認定番号　NM-3744



幕板ローゼット（180mm）

RFDC1 無塗装
税抜価格**13,640**円／1本

●サイズ：20×180×3,030mm
●梱　包：2本／1梱包
●備　考：同梱　パッキン材（3個／1梱包）ステンレスリングネイル2.4φ×65mm（36本／1梱包）

RFDC1用出隅

RFDCO1 無塗装
税抜価格**7,410**円／1個

●サイズ：150×150×180mm
●梱　包：2個／1梱包
●備　考：同梱　ステンレスリングネイル2.4φ×65mm（9本／1梱包）

幕板を釘打ちする際は必ず先穴をあけてから施工してください。（先穴の径は専用釘の径＋0.5〜0.6㎜としてください。）

デザインピース 2023.2月以降の新価格
破風／鼻隠し

使用部位

※寒冷地域では必ず幕板上部に水切り施工をしてください。
〈例〉幕板上端水切り（URC24、URC34、URC50：P.281）、水切り部材（URT46、URT56：P.276）

不燃材料認定番号　NM-1799

フラットタイプ（270mm）
RKAD27 無塗装
税抜価格**15,030**円／1本

●サイズ：16×270×3,030mm
●梱　包：2本／1梱包
●備　考：同梱　パッキン材（3個／1梱包）
ステンレスリングネイル2.5φ×65mm（36本／1梱包）

フラットタイプ（240mm）
RKAD24 無塗装
税抜価格**13,250**円／1本

●サイズ：16×240×3,030mm
●梱　包：2本／1梱包
●備　考：同梱　パッキン材（3個／1梱包）
ステンレスリングネイル2.5φ×65mm（36本／1梱包）

フラットタイプ（210mm）
RKAD21 無塗装
税抜価格**11,660**円／1本

●サイズ：16×210×3,030mm
●梱　包：2本／1梱包
●備　考：同梱　パッキン材（3個／1梱包）
ステンレスリングネイル2.5φ×65mm（36本／1梱包）

破風・鼻隠しを釘打ちする際は必ず先穴をあけてから施工してください。（先穴の径は専用釘の径＋0.5〜0.6㎜としてください。）

デザインピース 2023.2月以降の新価格
窓飾り

使用部位



※寒冷地域では必ず幕板上部に水切り施工をしてください。
〈例〉幕板上端水切り（URC24、URC34、URC50：P.281）、水切り部材（URT46、URT56：P.276）

不燃材料認定番号　NM-3744



窓飾り
RFEK04 無塗装
税抜価格**5,940**円／1本

●サイズ：20×45×3,000mm
●梱　包：4本／1梱包
●備　考：同梱
ステンレスリングネイル
2.4φ×65mm（36本／1梱包）

RFEK04 エンドキャップ左
RFEKEL04 無塗装
税抜価格**6,020**円／1個

RFEK04 エンドキャップ右
RFEKER04 無塗装
税抜価格**6,020**円／1個

●サイズ：150×45mm
●梱　包：2個／1梱包
●備　考：同梱
ステンレスリングネイル
2.4φ×65mm（9本／1梱包）





窓飾り
RFRR12 無塗装
税抜価格**16,300**円／1本

●サイズ：45×120×3,000mm
●梱　包：2本／1梱包
●備　考：同梱
ステンレスリングネイル
3.0φ×85mm（36本／1梱包）

RFRR12 エンドキャップ左
RFRREL2 無塗装
税抜価格**8,290**円／1個

RFRR12 エンドキャップ右
RFRRER2 無塗装
税抜価格**8,290**円／1個

●サイズ：150×120mm
●梱　包：2個／1梱包
●備　考：同梱
ステンレスリングネイル
3.0φ×85mm（9本／1梱包）

窓飾り
RFVC7012 無塗装
税抜価格**4,990**円／1本

●サイズ：12×70×3,000mm
●梱　包：4本／1梱包
●備　考：同梱
ステンレスリングネイル
2.4φ×65mm（40本／1梱包）

窓飾り
RFNL09 無塗装
税抜価格**12,050**円／1本

●サイズ：45×90×3,000mm
●梱　包：4本／1梱包
●備　考：同梱
ステンレスリングネイル
3.0φ×85mm（36本／1梱包）

RFNL09 エンドキャップ左
RFNLEL09 無塗装
税抜価格**6,540**円／1個

RFNL09 エンドキャップ右
RFNLER09 無塗装
税抜価格**6,540**円／1個

●サイズ：150×90mm
●梱　包：2個／1梱包
●備　考：同梱
ステンレスリングネイル
3.0φ×85mm（9本／1梱包）





窓飾り
RFMA3 無塗装
税抜価格**6,320**円／1本

●サイズ：20×65×3,000mm
●梱　包：4本／1梱包
●備　考：同梱
ステンレスリングネイル
2.4φ×65mm（40本／1梱包）

RFMA3 エンドキャップ左
RFMAEL3 無塗装
税抜価格**6,190**円／1個

RFMA3 エンドキャップ右
RFMAER3 無塗装
税抜価格**6,190**円／1個

●サイズ：150×65mm
●梱　包：2個／1梱包
●備　考：同梱
ステンレスリングネイル
2.4φ×65mm（9本／1梱包）

窓飾りを釘打ちする際は必ず先穴をあけてから施工してください。（先穴の径は専用釘の径＋0.5〜0.6㎜としてください。）

デザインピース 2023.2月以降の新価格
幕板

寒冷地域不可

使用部位

不燃材料認定 NM-3294

ラップタイプ（210mm）（幕板用）

RAAH21 無塗装
税抜価格5,150円／1本
●サイズ：12×210×3,030mm
●梱包：4本／1梱包　●備考：釘別売
※ステンレスリングネイル（VRNF60：税抜価格1,770円／1袋（約100本／1袋））

幕板を釘打ちする際は必ず先穴をあけてから施工してください。（先穴の径は専用釘の径＋0.5～0.6mmとしてください。）

デザインピース 2023.2月以降の新価格
化粧柱デラックスタイプ

使用部位

寒冷地域不可

不燃材料認定番号　NM-1799



化粧柱デラックスタイプ
RKPS12 無塗装
税抜価格43,510円／1本
●サイズ：90×120×3,030mm
●梱包：1本／1梱包

PKPS用エンドキャップ
RKPS12END 無塗装
税抜価格14,820円／1個
●サイズ：92×120×12mm
●梱包：1個／1梱包
●備考：同梱：接着剤

化粧柱ＤＸ金具セット
RKPSVMA
税抜価格7,570円／1セット
●梱包：1セット／1梱包
●備考：同梱：一般部用金具（t＝0.8mm）4個
スターター金具（t＝2.0mm）1個
バックアップ材1個
固定用ビス（4.0φ×50mm）12本
接着剤（50mℓ／本）1本
取扱説明書1枚
※金具セット1セットで本体1本（1梱包）が目安

[注意事項]
●当商品は、下地調整が必要になりますので金具セット同梱の取扱説明書を必ず事前にご確認の上ご使用ください。
●当商品は、横張り施工は行わないでください。
●当商品は、ビス留めは行わないでください。

※写真はイメージです。

デザインピース 2023.2月以降の新価格
ポーチ柱

使用部位



不燃材料認定番号　NM-2204

RBPN1

ポーチ柱
RBPN1 無塗装
税抜価格56,390円／1セット
●サイズ：φ200×3,030mm
●梱包：1セット /1梱包
●備考：同梱：スターター金具（2個/1セット）
取付金具（8個/1セット）
ビス4.0φ×25mm（20本/1セット）
※芯柱には120x120mm をご使用ください。

デザインピース 2023.2月以降の新価格
幕板

使用部位



※寒冷地域では必ず幕板上部に水切り施工をしてください。
〈例〉幕板上端水切り（URC24、URC34、URC50：P.281）、水切り部材（URT46：P.276）

塗装タイプ アクリルエマルジョン
不燃材料認定番号 NM-3744



幕板ラップタイプ（270mm）

RFH27SKFH スイートブラックFH
税抜価格16,940円／1本

RFH27SRFH スイートブラウンFH
税抜価格16,940円／1本

RFH27RWFH リッチホワイトFH
税抜価格16,940円／1本

RFH27 無塗装
税抜価格15,220円／1本

●サイズ：20×270×3,000mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：同梱 パッキン材（3個／1梱包）ステンレスリングネイル トソー 2.4φ×65mm（36本／1梱包）

RFH27用 出隅

RFHO27SKFH スイートブラックFH
税抜価格9,720円／1個

RFHO27SRFH スイートブラウンFH
税抜価格9,720円／1個

RFHO27RWFH リッチホワイトFH
税抜価格9,720円／1個

RFHO27 無塗装
税抜価格8,680円／1個

●サイズ：150×150×270mm ●梱包：2個／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル トソー 2.4φ×65mm（9本／1梱包）



幕板ラップタイプ（240mm）

RFH24SKFH スイートブラックFH
税抜価格12,650円／1本

RFH24SRFH スイートブラウンFH
税抜価格12,650円／1本

RFH24RWFH リッチホワイトFH
税抜価格12,650円／1本

RFH24 無塗装
税抜価格10,870円／1本

●サイズ：20×240×3,000mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：同梱 パッキン材（3個／1梱包）ステンレスリングネイル トソー 2.4φ×65mm（36本／1梱包）

RFH24用 出隅

RFHO24SKFH スイートブラックFH
税抜価格8,890円／1個

RFHO24SRFH スイートブラウンFH
税抜価格8,890円／1個

RFHO24RWFH リッチホワイトFH
税抜価格8,890円／1個

RFHO24 無塗装
税抜価格7,900円／1個

●サイズ：150×150×240mm ●梱包：2個／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル トソー 2.4φ×65mm（9本／1梱包）



幕板ラップタイプ（210mm）

RFH21SKFH スイートブラックFH
税抜価格11,260円／1本



RFH21SRFH スイートブラウンFH
税抜価格11,260円／1本

RFH21RWFH リッチホワイトFH
税抜価格11,260円／1本

RFH21 無塗装
税抜価格9,670円／1本

●サイズ：20×210×3,000mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：同梱 パッキン材（3個／1梱包）ステンレスリングネイル トソー 2.4φ×65mm（36本／1梱包）

RFH21用 出隅

RFHO21SKFH スイートブラックFH
税抜価格8,700円／1個

RFHO21SRFH スイートブラウンFH
税抜価格8,700円／1個

RFHO21RWFH リッチホワイトFH
税抜価格8,700円／1個

RFHO21 無塗装
税抜価格7,700円／1個

●サイズ：150×150×210mm ●梱包：2個／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル トソー 2.4φ×65mm（9本／1梱包）



幕板ラップタイプ（180mm）

RFH18SKFH スイートブラックFH
税抜価格10,470円／1本



RFH18SRFH スイートブラウンFH
税抜価格10,470円／1本



RFH18RWFH リッチホワイトFH
税抜価格10,470円／1本

RFH18 無塗装
税抜価格8,490円／1本

●サイズ：20×180×3,000mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：同梱 パッキン材（3個／1梱包）ステンレスリングネイル トソー 2.4φ×65mm（36本／1梱包）

RFH18用 出隅

RFHO18SKFH スイートブラックFH
税抜価格8,290円／1個

RFHO18SRFH スイートブラウンFH
税抜価格8,290円／1個

RFHO18RWFH リッチホワイトFH
税抜価格8,290円／1個

RFHO18 無塗装
税抜価格7,510円／1個

●サイズ：150×150×180mm ●梱包：2個／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル トソー 2.4φ×65mm（9本／1梱包）



幕板ラップタイプ（150mm）

RFH15SKFH スイートブラックFH
税抜価格9,670円／1本



RFH15SRFH スイートブラウンFH
税抜価格9,670円／1本

RFH15RWFH リッチホワイトFH
税抜価格9,670円／1本



RFH15 無塗装
税抜価格7,510円／1本

●サイズ：20×150×3,000mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：同梱 パッキン材（3個／1梱包）ステンレスリングネイル トソー 2.4φ×65mm（36本／1梱包）

RFH15用 出隅

RFHO15SKFH スイートブラックFH
税抜価格8,290円／1個

RFHO15SRFH スイートブラウンFH
税抜価格8,290円／1個

RFHO15RWFH リッチホワイトFH
税抜価格8,290円／1個

RFHO15 無塗装
税抜価格7,510円／1個

●サイズ：150×150×150mm ●梱包：2個／1梱包 ●備考：同梱 ステンレスリングネイル トソー 2.4φ×65mm（9本／1梱包）

本商品は、他シリーズの近似色商品と組み合わせ、コーディネイト可能です（スイートブラック系、リッチホワイト系、スイートブラウン系のみ）。対応する商品はP.213の対応表をご参照ください。

補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。

デザインピース 2023.2月以降の新価格

特寸破風おさめ

受注生産部材

使用部位

塗装タイプ アクリルエマルジョン

不燃材料認定番号 NM-3744



接着位置、パーツ数は寸法、勾配等によって変わります。

⚠注意 破風おさめは、接着加工した商品です。
各パーツを釘で留めてください。



特寸破風おさめ

無塗装
設計価格
（単位：円／1個）
写真はRFHES15の左（L）です。

特寸破風おさめ

スイートブラックFH
設計価格
（単位：円／1個）
写真はRFHES15SKFHの左（L）です。

製品名	屋根勾配（k） 底辺寸法（幅 1）	使用破風板寸法（h1） 150（mm）	税抜価格	180（mm）	税抜価格	210（mm）	税抜価格	240（mm）	税抜価格	270（mm）	税抜価格
RFHES	2寸～10寸 0～454mm	RFHES15L（R） RFHES15塗装L（R）	￥34,050 ￥43,330	RFHES18L（R） RFHES18塗装L（R）	￥34,910 ￥44,190	RFHES21L（R） RFHES21塗装L（R）	￥35,760 ￥45,050	RFHES24L（R） RFHES24塗装L（R）	￥36,280 ￥45,570	RFHES27L（R） RFHES27塗装L（R）	￥37,140 ￥46,070
RFHEN	2寸～7寸 455～754mm	RFHEN15L（R） RFHEN15塗装L（R）	￥34,050 ￥43,330	RFHEN18L（R） RFHEN18塗装L（R）	￥34,910 ￥44,190	RFHEN21L（R） RFHEN21塗装L（R）	￥35,760 ￥45,050	RFHEN24L（R） RFHEN24塗装L（R）	￥36,280 ￥45,570	RFHEN27L（R） RFHEN27塗装L（R）	￥37,140 ￥46,070
RFHEM	7寸～10寸 455～754mm	RFHEM15L（R） RFHEM15塗装L（R）	￥46,610 ￥57,770	RFHEM18L（R） RFHEM18塗装L（R）	￥47,450 ￥58,800	RFHEM21L（R） RFHEM21塗装L（R）	￥48,140 ￥60,010	RFHEM24L（R） RFHEM24塗装L（R）	￥48,830 ￥61,040	RFHEM27L（R） RFHEM27塗装L（R）	￥49,700 ￥61,890
RFHEG	2寸～10寸 755～1,000mm	RFHEG15L（R） RFHEG15塗装L（R）	￥61,720 ￥69,980	RFHEG18L（R） RFHEG18塗装L（R）	￥63,450 ￥71,360	RFHEG21L（R） RFHEG21塗装L（R）	￥64,990 ￥73,070	RFHEG24L（R） RFHEG24塗装L（R）	￥66,200 ￥74,450	RFHEG27L（R） RFHEG27塗装L（R）	￥67,390 ￥75,480

●梱包：1個／1梱包　●備考：同梱　ステンレスリングネイル（塗装／無塗装）2.4φ×65mm（9本／1梱包）
＊破風おさめを釘打ちする際は必ず先穴を開けてから施工してください。（先穴の径は専用釘の径+0.5～0.6mmとしてください。）

ご注文の際のご指定項目：
●右破風（R）・左破風（L）の区別
●使用破風板寸法（h1）
●使用はなかくしの寸法（h2）
●底辺寸法（幅1）
●屋根勾配（K）
※専用発注書に別途記入してください。
※使用破風板寸法（h1）および使用はなかくし寸法（h2）については、150mm、180mm、210mm、240mm、270mmの5サイズの中からお選びください。

※ この商品は受注生産となる部材ですので、発注後2週間前後（除く土日）の納期となります。あらかじめ納期をご確認ください。
※「特寸破風おさめ」は、幕板（RFH27、24、21、18、15シリーズ）をご使用の場合の商品です。

外　形					
	フィルムパック		プライマー		補修塗料
商品名	エクセレントシール	シーリングガン	シールプライマー	シーリングノズル	補修塗料（溶剤系）
仕　様	500㎖	―	100g	―	80g
材　質	1成分型変成シリコン系	―	ウレタン樹脂	―	溶剤系アクリル
梱　包	20本／1ケース	1本／1ケース	1缶	5本／1セット(ビニール袋入り)	1缶 ＊1
税抜価格	7,410円／1本	12,900円／1本	1,820円／1缶	2,590円／1セット	1,980円／1缶
スイートブラック FH	VSLM5SBK	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTY1SKFH
スイートブラウン FH	VSLM5SBN	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTY1SRFH
リッチホワイト FH	VSLM5RWH	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTY1RWFH

＊1：主剤、硬化剤、撹拌棒、刷毛同梱
※補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。

デザインピース 2023.2月以降の新価格
幕板

使用部位

※寒冷地域では必ず幕板上部に水切り施工をしてください。
〈例〉幕板上端水切り（URC24、URC34、URC50：P.281）、水切り部材（URT46：P.276）

塗装タイプ アクリルエマルジョン
不燃材料認定番号 NM-2607

幕板
破風
化粧柱
出隅
窓まわり
妻飾り
塗膜保証



ラップタイプ（240mm）



RBB24BKB スイートブラックB
税抜価格9,670円／1本



RBB24BNB スイートブラウンB
税抜価格9,670円／1本



RBB24WHB リッチホワイトB
税抜価格9,670円／1本



RBB24GJB グレイッシュベージュB
税抜価格9,670円／1本



RBB24 無塗装
税抜価格7,700円／1本

●サイズ：14×240×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：釘別売

RBB24用 出隅

RBBO24BKB スイートブラックB
税抜価格5,620円／1個

RBBO24BNB スイートブラウンB
税抜価格5,620円／1個

RBBO24WHB リッチホワイトB
税抜価格5,620円／1個

RBBO24GJB グレイッシュベージュB
税抜価格5,620円／1個

RBBO24 無塗装
税抜価格5,340円／1個

●サイズ：150×150×240mm ●梱包：2個／1梱包 ●備考：釘別売



ラップタイプ（210mm）

RBB21BKB スイートブラックB
税抜価格9,090円／1本



RBB21BNB スイートブラウンB
税抜価格9,090円／1本



RBB21WHB リッチホワイトB
税抜価格9,090円／1本



RBB21GJB グレイッシュベージュB
税抜価格9,090円／1本



RBB21 無塗装
税抜価格7,110円／1本

●サイズ：14×210×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：釘別売

RBB21用 出隅

RBBO21BKB スイートブラックB
税抜価格5,620円／1個

RBBO21BNB スイートブラウンB
税抜価格5,620円／1個

RBBO21WHB リッチホワイトB
税抜価格5,620円／1個

RBBO21GJB グレイッシュベージュB
税抜価格5,620円／1個

RBBO21 無塗装
税抜価格5,340円／1個

●サイズ：150×150×210mm ●梱包：2個／1梱包 ●備考：釘別売



ラップタイプ（180mm）

RBB18BKB スイートブラックB
税抜価格8,490円／1本



RBB18BNB スイートブラウンB
税抜価格8,490円／1本



RBB18WHB リッチホワイトB
税抜価格8,490円／1本



RBB18GJB グレイッシュベージュB
税抜価格8,490円／1本



RBB18 無塗装
税抜価格6,510円／1本

●サイズ：14×180×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：釘別売

RBB18用 出隅

RBBO18BKB スイートブラックB
税抜価格5,620円／1個

RBBO18BNB スイートブラウンB
税抜価格5,620円／1個

RBBO18WHB リッチホワイトB
税抜価格5,620円／1個

RBBO18GJB グレイッシュベージュB
税抜価格5,620円／1個

RBBO18 無塗装
税抜価格5,340円／1個

●サイズ：150×150×180mm ●梱包：2個／1梱包 ●備考：釘別売



ラップタイプ（150mm）



RBB15BKB スイートブラックB
税抜価格7,900円／1本



RBB15BNB スイートブラウンB
税抜価格7,900円／1本



RBB15WHB リッチホワイトB
税抜価格7,900円／1本



RBB15GJB グレイッシュベージュB
税抜価格7,900円／1本



RBB15 無塗装
税抜価格5,940円／1本

●サイズ：14×150×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：釘別売

RBB15用 出隅

RBBO15BKB スイートブラックB
税抜価格5,620円／1個

RBBO15BNB スイートブラウンB
税抜価格5,620円／1個

RBBO15WHB リッチホワイトB
税抜価格5,620円／1個

RBBO15GJB グレイッシュベージュB
税抜価格5,620円／1個

RBBO15 無塗装
税抜価格5,340円／1個

●サイズ：150×150×150mm ●梱包：2個／1梱包 ●備考：釘別売

幕板用バックアップ材

幕板用バックアップ材
VTM410
税抜価格1,370円／1箱

●サイズ：4×10×1,000mm
●材　質：発泡ポリエチレン
●梱　包：10本／1箱

本商品は、他シリーズの近似色商品と組み合わせ、コーディネイト可能です（スイートブラック系、リッチホワイト系、スイートブラウン系のみ）。対応する商品はP.213の対応表をご参照ください。

幕板を釘打ちする際は必ず先穴をあけてから施工してください。（先穴の径は専用釘の径＋0.5～0.6㎜としてください。）
補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。
※無塗装品の出隅について、頂点部分のシーラーの色は、面部の色と若干異なります。

デザインピース 化粧柱

2023.2月以降の新価格

使用部位

※寒冷地域では必ず幕板上部に水切り施工をしてください。
〈例〉幕板上端水切り(URC24、URC34、URC50：P.281)、水切り部材(URT46：P.276)

塗装タイプ アクリルエマルジョン

不燃材料認定番号 NM-2607



フラットタイプ（150mm）

RBBA15BKB スイートブラックB
税抜価格7,900円／1本

RBBA15BNB スイートブラウンB
税抜価格7,900円／1本

RBBA15WHB リッチホワイトB
税抜価格7,900円／1本



RBBA15GJB グレイッシュベージュB
税抜価格7,900円／1本



RBBA15 無塗装
税抜価格5,940円／1本

●サイズ：14×150×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：釘別売

フラットタイプ（120mm）

RBBA12BKB スイートブラックB
税抜価格7,510円／1本

RBBA12BNB スイートブラウンB
税抜価格7,510円／1本

RBBA12WHB リッチホワイトB
税抜価格7,510円／1本



RBBA12GJB グレイッシュベージュB
税抜価格7,510円／1本



RBBA12 無塗装
税抜価格5,620円／1本

●サイズ：14×120×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：釘別売

フラットタイプ（105mm）

RBBA10BKB スイートブラックB
税抜価格7,310円／1本



RBBA10BNB スイートブラウンB
税抜価格7,310円／1本

RBBA10WHB リッチホワイトB
税抜価格7,310円／1本



RBBA10GJB グレイッシュベージュB
税抜価格7,310円／1本

RBBA10 無塗装
税抜価格5,420円／1本

●サイズ：14×105×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：釘別売

フラットタイプ（90mm）

RBBA9BKB スイートブラックB
税抜価格7,110円／1本

RBBA9BNB スイートブラウンB
税抜価格7,110円／1本

RBBA9WHB リッチホワイトB
税抜価格7,110円／1本



RBBA9GJB グレイッシュベージュB
税抜価格7,110円／1本

RBBA9 無塗装
税抜価格5,340円／1本

●サイズ：14×90×3,030mm ●梱包：2本／1梱包 ●備考：釘別売

外 形							
	フィルムパック		プライマー		補修塗料	65	40
商品名	エクセレントシール	シーリングガン	シールプライマー	シーリングノズル	補修塗料（溶剤系）	ステンレスリングネイル	ステンレスリングネイル
仕 様	500mℓ	―	100g	―	80g	2.4φ×65mm	2.3φ×40mm
材 質	1成分型変成シリコン系	―	ウレタン樹脂	―	溶剤系アクリル	ステンレス	ステンレス
梱 包	20本／1ケース	1本／1ケース	1缶	5本／1セット(ビニール袋入り)	1缶	約100本／1袋	約100本／1袋
税抜価格	7,410円／1本	12,900円／1本	1,820円／1缶	2,590円／1セット	1,980円／1缶	1,980円／1袋	1,380円／1袋
スイートブラックB	VSLM5SBK	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTY1BKB	VRNF65BKT	VRNDF40BKT
スイートブラウンB	VSLM5SBN	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTY1BNB	VRNF65BNT	VRNDF40BNT
リッチホワイトB	VSLM5RWH	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTY1WHB	VRNF65WHT	VRNDF40WHT
グレイッシュベージュB	VSLM5LPGS	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTY1GJB	VRNF65GJB	VRNDF40GJB
無塗装	―	VSLCG	VPM100F	VSLCN	―	VRNF65＊	VRNDF40＊

＊VRNF65 無塗装は税抜価格 1,900円／1袋
＊VRNDF40 無塗装は税抜価格 1,210円／1袋
※補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。

釘打ち施工の詳細 ➡ P.230

デザインピース 2023.2月以降の新価格
破風おさめ

受注生産部材

使用部位



塗装タイプ アクリルエマルジョン

不燃材料認定番号 NM-2607



破風おさめ
750角

RBBE75BKB スイートブラックB
税抜価格33,220円／1個

RBBE75BNB スイートブラウンB
税抜価格33,220円／1個

RBBE75WHB リッチホワイトB
税抜価格33,220円／1個

RBBE75GJB グレイッシュベージュB
税抜価格33,220円／1個

RBBE75 無塗装
税抜価格31,250円／1個

●サイズ：14×750×750mm ●梱包：2個／1梱包 ●備考：破風おさめは、幕板（RBB24、21、18、15）をご使用の場合の対応商品です。 ⚠注意 破風おさめは、接着加工した商品です。

※ この商品は受注生産となる部材ですので、発注後2週間前後（除く土日）の納期となります。
あらかじめ納期をご確認ください。

幕板
破風
化粧柱
出隅
窓まわり
妻飾り
塗膜保証

釘打ち施工

従来の基材と異なる配合のため破風、鼻隠し使用時に先孔なし（釘打ち機等）での施工が可能です。
（必ず専用釘をご使用ください。）
※外壁の上から施工される場合は必ず先孔をあけてください。（リング釘65をご使用ください。）



※端打ち寸法は上図参照
※釘頭は必ず釘しめを使用して釘頭が埋まるくらいに締め付けてください。
（釘頭をハンマーで沈めるとハンマー痕が残る可能性があります。）

用途	先孔	釘	釘打ち位置
幕板使用	あり	VRNF65 トソー	材端より 30mm 以上
破風鼻隠し 長尺使用時	なし	VRNDF40 トソー	材端より 80mm 以上
破風鼻隠し コーナー部	あり	VRNDF40 トソー	材端より 30mm 以上

・サイディングの上から施工される場合は、必ず先孔をあけ、VRNF65 トソーを使用してください。
・先孔の径は、専用釘の径+0.5～0.6mmとしてください。
・釘頭は釘しめを使用して施工してください。また、幕板の表面より深く沈めないでください。
破風・鼻隠しの長物（長尺品）の施工時のみ先孔なしで施工可（専用の塗装釘VRNDF40 トソー使用）、
破風・鼻隠しのコーナー部分は先孔ありで施工（塗装釘VRNDF40 トソー使用）となります。

外形	 フィルムパック		プライマー		補修塗料	 65	 40
商品名	エクセレントシール	シーリングガン	シールプライマー	シーリングノズル	補修塗料（溶剤系）	ステンレスリングネイル	ステンレスリングネイル
仕様	500㎖	―	100g	―	80g	2.4φ×65㎜	2.3φ×40㎜
材質	1成分型変成シリコン系	―	ウレタン樹脂	―	溶剤系アクリル	ステンレス	ステンレス
梱包	20本／1ケース	1本／1ケース	1缶	5本／1セット(ビニール袋入り)	1缶	約100本／1袋	約100本／1袋
税抜価格	7,410円／1本	12,900円／1本	1,820円／1缶	2,590円／1セット	1,980円／1缶	1,980円／1袋	1,380円／1袋
スイートブラックB	VSLM5SBK	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTY1BKB	VRNF65BKT	VRNDF40BKT
スイートブラウンB	VSLM5SBN	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTY1BNB	VRNF65BNT	VRNDF40BNT
リッチホワイトB	VSLM5RWH	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTY1WHB	VRNF65WHT	VRNDF40WHT
グレイッシュベージュB	VSLM5LPGS	VSLCG	VPM100F	VSLCN	VHTY1GJB	VRNF65GJB	VRNDF40GJB
無塗装	―	VSLCG	VPM100F	VSLCN	―	VRNF65＊	VRNDF40＊

＊VRNF65 無塗装は税抜価格 1,900円／1袋
＊VRNDF40 無塗装は税抜価格 1,210円／1袋
※補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。

本商品は、他シリーズの近似色商品と組み合わせ、コーディネイト可能です（スイートブラック系、リッチホワイト系、スイートブラウン系のみ）。対応する商品はP.213の対応表をご参照ください。

幕板を釘打ちする際は必ず先穴をあけてから施工してください。（先穴の径は専用釘の径+0.5～0.6㎜としてください。）
補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。
※無塗装品の出隅について、頂点部分のシーラーの色は、面部の色と若干異なります。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

デザインデコ 2023.2月以降の新価格

アルミ幕板

使用部位

※出隅部などの曲げ加工部に接触すると怪我をする恐れがありますので、設計時にご配慮ください。
また、布団や衣類などがかからないようご注意ください。

アルミ幕板
RTA210B ブラック
税抜価格**18,990**円／1本
●サイズ：18×210×3,000mm
●梱包：2本／1梱包

RTA210用出隅
RTAO210B ブラック
税抜価格**7,310**円／1個
●サイズ：90×90×210mm
●梱包：2個／1梱包

RTA210用入隅
RTAR210B ブラック
税抜価格**7,310**円／1個
●サイズ：90×90×210mm
●梱包：2個／1梱包

アルミ幕板
RTA210W ホワイト
税抜価格**18,990**円／1本
●サイズ：18×210×3,000mm
●梱包：2本／1梱包

RTA210用出隅
RTAO210W ホワイト
税抜価格**7,310**円／1個
●サイズ：90×90×210mm
●梱包：2個／1梱包

RTA210用入隅
RTAR210W ホワイト
税抜価格**7,310**円／1個
●サイズ：90×90×210mm
●梱包：2個／1梱包

品種記号	品名	塗装	仕様（mm）	材質	梱包	税抜価格
RTAENDL2 トソー	エンドキャップ（左）	B/W	90×210mm	アルミ	2個／1箱	7,310円／1個
RTAENDR2 トソー	エンドキャップ（右）	B/W	90×210mm	アルミ	2個／1箱	7,310円／1個
RTACAP2 トソー	継ぎ目キャップ	B/W	18×212.6mm	アルミ	10個／1袋	1,180円／1個
RTAJ210	取り付け金具	無塗装	70×105mm	アルミ	10個／1袋	590円／1個

※金具取り付けビスはナベ頭ワンタッチビス4φ×45mm を現場調達してください。

デザインデコ 2023.2月以降の新価格

妻飾り 在庫なくなり次第、販売終了

外観にメリハリを効かせる、ワンポイントアクセント。
妻部を個性的に演出します。

使用部位





妻飾り450 タイプⅠ
RL1LW Lホワイト
税抜価格**27,290**円／1個
●サイズ：φ450mm
●梱包：1個／1梱包
●重量：1.2kg/1個
●材質：硬質ウレタン
●備考：同梱 専用ビス4.2φ×75mm（2本／1梱包）
接着剤コニシ ボンドエフレックス（別売）



在庫なくなり次第、販売終了

妻飾りロートアイアン タイプⅢ
RL3LSB LSブラック
税抜価格**47,450**円／1個
●サイズ：303×640mm
●梱包：1個／1梱包
●重量：1.3kg/1個
●材質：硬質ウレタン
●備考：同梱 専用ビス5.1φ×65mm（4本／1梱包）
ゴムパッキン（4個／1梱包）



在庫なくなり次第、販売終了

妻飾りロートアイアン タイプⅤ
RL5LSB LSブラック
税抜価格**58,320**円／1個
●サイズ：391×587mm
●梱包：1個／1梱包
●重量：1.3kg/1個
●材質：硬質ウレタン
●備考：同梱 専用ビス5.1φ×120mm（4本／1梱包）
ゴムパッキン（4個／1梱包）



妻飾りロートアイアン タイプⅥ
RL6LSB LSブラック
税抜価格**51,420**円／1個
●サイズ：590×262mm
●梱包：1個／1梱包
●重量：1.3kg/1個
●材質：硬質ウレタン
●備考：同梱 専用ビス5.1φ×75mm（4本／1梱包）
ゴムパッキン（4個／1梱包）



妻飾りモデルⅠ（アイビー）
RLA1CAK CAブラック
税抜価格**36,100**円／1個
●サイズ：460×490×80mm
●梱包：1個／1梱包
●重量：1.0kg/1個
●材質：アルミ鋳物
●備考：同梱　専用ビス4.5φ×75mm（4本／1梱包）



妻飾りモデルⅡ（クローバー）
RLA2CAK CAブラック
税抜価格**36,100**円／1個
●サイズ：424×420×80mm
●梱包：1個／1梱包
●重量：2.5kg/1個
●材質：アルミ鋳物
●備考：同梱 専用ビス4.5φ×75mm（4本／1梱包）



妻飾りモデルⅢ（クラシカル）
RLA3CAK CAブラック
税抜価格**36,100**円／1個
●サイズ：409×609×48mm
●梱包：1個／1梱包
●重量：1.7kg/1個
●材質：アルミ鋳物
●備考：同梱 専用ビス4.5φ×75mm（4本／1梱包）

■シーリング材（タイプⅠ）
補修塗料(溶剤系)

外　形		
商品名	エクセレントシール	補修塗料（フッ素）
仕　様	500㎖	80g
材　質	1成分型変成シリコン系	溶剤系フッ素
梱　包	20本／1ケース	1缶
税抜価格	7,410円／1本	4,150円／1缶
タイプⅠ	**VSLM5KSW**	**VHTF1LW**

※エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン（VSLCG:税抜価格12,900円/1本）、シールプライマー（VPM100F:税抜価格1,820円/1缶）が必要です。

※施工の際は、必ず別冊テクニカルガイドか同梱の施工要領書をご確認ください。
※留め付けには必ず同梱の専用ビスをご使用ください。

補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。

RL3LSB

※写真はイメージです。

デザインデコ 2023.2月以降の新価格

壁飾り

寒冷地域不可　在庫なくなり次第、販売終了

外観にメリハリを効かせる、ワンポイントアクセント。
バルコニー部・玄関周りを個性的に演出します。

使用部位

寒冷地域不可



在庫なくなり次第、販売終了



フリー壁飾り枠タイプⅠ
RLF1CAK CAブラック
税抜価格**18,920**円／1個
●サイズ：164×164×32mm
●梱包：1個／1個梱包
●重量：1.1kg/1個
●材質：アルミ鋳物
●備考：同梱 専用ビス4.5φ×90mm（4本／1梱包）

在庫なくなり次第、販売終了

フリー壁飾り枠タイプⅠ
RLF1CAW CAホワイト
税抜価格**18,920**円／1個
●サイズ：164×164×32mm
●梱包：1個／1個梱包
●重量：1.1kg/1個
●材質：アルミ鋳物
●備考：同梱 専用ビス4.5φ×90mm（4本／1梱包）

寒冷地域不可



在庫なくなり次第、販売終了

フリー壁飾り用　鋳物セットモデルⅠ
RLFA1CAK CAブラック
税抜価格**15,130**円／1個
●サイズ：126×126×21mm
●梱包：1個／1個梱包
●重量：0.1kg/1個
●材質：アルミ鋳物
●備考：同梱 専用ビス4.0φ×10mm（4本／1梱包）

在庫なくなり次第、販売終了

フリー壁飾り用　鋳物セットモデルⅠ
RLFA1CAW CAホワイト
税抜価格**15,130**円／1個
●サイズ：126×126×21mm
●梱包：1個／1個梱包
●重量：0.1kg/1個
●材質：アルミ鋳物
●備考：同梱 専用ビス4.0φ×10mm（4本／1梱包）

寒冷地域不可



在庫なくなり次第、販売終了

フリー壁飾り用　鋳物セットモデルⅡ
RLFA2CAK CAブラック
税抜価格**15,130**円／1個
●サイズ：126×126×22mm
●梱包：1個／1個梱包
●重量：0.1kg/1個
●材質：アルミ鋳物
●備考：同梱　専用ビス4.0φ×10mm（4本／1梱包）

在庫なくなり次第、販売終了

フリー壁飾り用　鋳物セットモデルⅡ
RLFA2CAW CAホワイト
税抜価格**15,130**円／1個
●サイズ：126×126×22mm
●梱包：1個／1個梱包
●重量：0.1kg/1個
●材質：アルミ鋳物
●備考：同梱　専用ビス4.0φ×10mm（4本／1梱包）

●フリー壁飾りの組み合わせ

枠だけで飾ったり、パーツとおしゃれに組み合わせたり。お好みに合わせてコーディネイトしてください。

●フリー壁飾り枠タイプⅠ（CAブラック）
＋鋳物セットモデルⅡ（CAブラック）

●フリー壁飾り枠タイプⅠ（CAホワイト）
＋鋳物セットモデルⅠ（CAホワイト）

●フリー壁飾り枠タイプⅠ（CAブラック）
＋鋳物セットモデルⅡ（CAホワイト）

●フリー壁飾り枠タイプⅠ（CAホワイト）
＋鋳物セットモデルⅠ（CAブラック）

●フリー壁飾り枠タイプⅠ（CAブラック）
＋鋳物セットモデルⅠ（CAブラック）
●組み合わせ飾りタイプⅠ（CAブラック）
パーツC2本、パーツD1本、パーツE1本

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

デザインデコ 2023.2月以降の新価格

組み合わせ飾り

在庫なくなり次第、販売終了

外観にメリハリを効かせる、ワンポイントアクセント。
バルコニー部・玄関周りを個性的に演出します。

使用部位



使用部位



組み合わせ飾り　タイプⅠ
パーツ A
①**RLKA1CAK** CAブラック
②**RLKA1CASV** CAシルバー
税抜価格**24,840**円／1本
●サイズ：24×90×600mm
●梱包：1本／1梱包
●重量：0.8kg/1本
●材質：アルミ鋳物
●備考：専用ビス　φ4.5×75mm
(2本／1梱包)





組み合わせ飾り　タイプⅠ
パーツ B
①**RLKA2CAK** CAブラック
②**RLKA2CASV** CAシルバー
税抜価格**24,840**円／1本
●サイズ：24×93×650mm
●梱包：1本／1梱包
●重量：0.8kg/1本
●材質：アルミ鋳物
●備考：専用ビス　φ4.5×75mm
(2本／1梱包)



組み合わせ飾り　タイプⅠ
パーツ C
①**RLKA3CAK** CAブラック
②**RLKA3CASV** CAシルバー
税抜価格**24,840**円／1本
●サイズ：24×140×386mm
●梱包：1本／1梱包
●重量：0.5kg/1本
●材質：アルミ鋳物
●備考：専用ビス　φ4.5×75mm
(2本／1梱包)



組み合わせ飾り　タイプⅠ
パーツ D
①**RLKA4CAK** CAブラック
②**RLKA4CASV** CAシルバー
税抜価格**24,840**円／1本
●サイズ：40×185×455mm
●梱包：1本／1梱包
●重量：1.0kg/1本
●材質：アルミ鋳物
●備考：専用ビス　φ4.5×75mm
(3本／1梱包)



組み合わせ飾り　タイプⅠ
パーツ E
①**RLKA5CAK** CAブラック
②**RLKA5CASV** CAシルバー
税抜価格**24,840**円／1本
●サイズ：40×185×455mm
●梱包：1本／1梱包
●重量：1.0kg/1本
●材質：アルミ鋳物
●備考：専用ビス　φ4.5×75mm
(3本／1梱包)

パーツ E×2本

※各パーツのビス留め位置には必ず木下地を設けてください。
※施工の際は必ず同梱の施工要領書をご確認ください。
※留め付けには必ず同梱の専用ビスをご使用ください。

組み合わせ飾りは、各パーツの組み合わせによって、様々なデザインをつくり出すことができます。

《おすすめ組み合わせ例》
下記はおすすめの組み合わせ例です。これ以外にもご自身のセンスで自由に組み合わせて使用することが可能です。

CAブラックどうしの組み合わせ

黒いラインが住宅を引き締め、
エレガントなイメージに仕上げます。

〈組み合わせ例1〉

●パーツ C×1本
●パーツ D×2本

〈組み合わせ例2〉

●パーツA×1本 ●パーツD×1本
●パーツC×1本 ●パーツE×1本

〈組み合わせ例3〉

●パーツ D×2本

CAシルバーどうしの組み合わせ

メタリックカラーが住宅を軽快なイメージに仕上げます。

〈組み合わせ例4〉

□パーツ B×2本
□パーツ C×1本

〈組み合わせ例5〉



□パーツ E×2本

〈組み合わせ例6〉

□パーツ D×2本

〈組み合わせ例7〉

□パーツA×1本 □パーツD×1本
□パーツC×2本 □パーツE×1本

〈組み合わせ例8〉

□パーツA×1本 □パーツC×1本
□パーツB×2本

〈組み合わせ例9〉

□パーツ B×2本
□パーツ C×1本

CAブラック&CAシルバーの組み合わせ

メリハリのある2色が住宅を
モダンなイメージに仕上げます。

〈組み合わせ例10〉

●パーツA×1本 □パーツD×1本
●パーツC×2本 □パーツE×1本

〈組み合わせ例11〉

●パーツA×1本 ●パーツC×1本
□パーツB×2本

〈組み合わせ例12〉

●パーツ B×2本
□パーツ C×1本

●は CA ブラック　□は CA シルバー

組み合わせ飾りは、組み合わせ方によって様々なデザインをつくり出すことができます。
デザインを少しずつ変えて数箇所に取り付ければ、よりオリジナル性の高い住宅外観に仕上がります。
またスタイリッシュなCAシルバーの追加によってモダンな住宅外観にもコーディネイトが可能となりました。

現代風×スタイリッシュへのコーディネイト例

〈組み合わせ例〉



●CAシルバー パーツ B×2本
●CAシルバー パーツ C×1本

※写真はイメージです。

洋風×スタイリッシュへのコーディネイト例

※写真はイメージです。

〈組み合わせ例〉

●CAブラック パーツ C×1本
●CAブラック パーツ D×2本

〈組み合わせ例〉

●CAブラック パーツ A×1本
●CAブラック パーツ C×2本
●CAブラック パーツ D×1本
●CAブラック パーツ E×1本

デザインデコ 2023.2月以降の新価格

組み合わせ飾り ミニサイズ

在庫なくなり次第、販売終了

外観にメリハリを効かせる、ワンポイントアクセント。
バルコニー部・玄関周りを個性的に演出します。

※各パーツのビス留め位置には必ず木下地を設けてください。
※施工の際は必ず同梱の施工要領書をご確認ください。
※留め付けには必ず同梱の専用ビスをご使用ください。

使用部位



組み合わせ飾り タイプⅠミニサイズ
ミニパーツA
①RLKB1CAK CAブラック
②RLKB1CASV CAシルバー
税抜価格22,350円／1本
●サイズ：50×53×400mm
●梱包：1本／1梱包
●重量：0.21kg/1本
●材質：アルミ鋳物
●備考：専用ビス　φ5.0×75mm
（2本／1梱包）





組み合わせ飾り タイプⅠミニサイズ
ミニパーツB
①RLKB2CAK CAブラック
②RLKB2CASV CAシルバー
税抜価格22,350円／1本
●サイズ：20×50×430mm
●梱包：1本／1梱包
●重量：0.26kg/1本
●材質：アルミ鋳物
●備考：専用ビス　φ5.0×75mm
（2本／1梱包）



※ミニパーツCの耐荷重は5kgです。（高さ110cm以上に設置）

組み合わせ飾り タイプⅠミニサイズ
ミニパーツC
①RLKB3CAK CAブラック
②RLKB3CASV CAシルバー
税抜価格22,350円／1本
●サイズ：22×90×280mm
●梱包：1本／1梱包
●重量：0.25kg/1本
●材質：アルミ鋳物
●備考：専用ビス　φ5.0×75mm
（2本／1梱包）



組み合わせ飾り タイプⅠミニサイズ
ミニパーツD
①RLKB4CAK CAブラック
②RLKB4CASV CAシルバー
税抜価格22,350円／1本
●サイズ：23×124×300mm
●梱包：1本／1梱包
●重量：0.26kg/1本
●材質：アルミ鋳物
●備考：専用ビス　φ5.0×75mm
（3本／1梱包）



組み合わせ飾り タイプⅠミニサイズ
ミニパーツE
①RLKB5CAK CAブラック
②RLKB5CASV CAシルバー
税抜価格22,350円／1本
●サイズ：23×124×300mm
●梱包：1本／1梱包
●重量：0.26kg/1本
●材質：アルミ鋳物
●備考：専用ビス　φ5.0×75mm
（3本／1梱包）



組み合わせ飾り タイプⅠミニサイズ
ミニパーツF
①RLKB6CAK CAブラック
②RLKB6CASV CAシルバー
税抜価格27,510円／1本
●サイズ：25×235×365mm
●梱包：1本／1梱包
●重量：0.46kg/1本
●材質：アルミ鋳物
●備考：専用ビス　φ5.0×75mm
（3本／1梱包）

組み合わせ飾りは、各パーツの組み合わせによって、様々なデザインをつくり出すことができます。

《おすすめ組み合わせ例》
下記はおすすめの組み合わせ例です。これ以外にもご自身のセンスで自由に組み合わせて使用することが可能です。

	CAブラックどうしの組み合わせ 黒いラインが住宅を引き締め、エレガントなイメージに仕上げます。	CAシルバーどうしの組み合わせ メタリックカラーが住宅を軽快なイメージに仕上げます。	CAブラック&CAシルバーの組み合わせ メリハリのある2色が住宅をモダンなイメージに仕上げます。
ポーチ上に使用	 ●ミニパーツF×2本	 □ミニパーツD×1本　□ミニパーツF×1本 □ミニパーツE×1本	 ●ミニパーツA×1本　□ミニパーツD×1本 ●ミニパーツC×2本　□ミニパーツE×1本
妻部に使用	 ●ミニパーツA×1本　●ミニパーツD×1本 ●ミニパーツC×1本　●ミニパーツE×1本	 □ミニパーツE×2本	 ●ミニパーツA×1本　●ミニパーツC×1本 □ミニパーツB×2本
壁に使用	 ●ミニパーツF×2本	 □ミニパーツC×1本 □ミニパーツD×2本	 ●ミニパーツB×2本 □ミニパーツC×1本

●は CA ブラック　□は CA シルバー

従来品との比較

例：ミニパーツDとパーツD



RLKB4
（ミニサイズ）
ミニパーツD

RLKA4
（従来品）
パーツD

従来品よりひと回り小さなミニサイズをご用意しました。サイズや組み合わせを変えて数箇所に取り付ければ、統一感のある住宅外観に仕上がります。妻飾りには従来品のサイズ、ポーチ上飾りや壁飾りにはミニサイズがおすすめです。

ミニパーツC　フック機能使用例

ミニパーツCは内側にフックが3箇所ついてます。玄関脇に取り付けて、
帰宅時に荷物をちょっと掛けたり、お気に入りの鉢植えを飾ることもできます。
また、他のパーツと組み合わせることで、荷物掛けと壁飾りの両方の用途に使用可能です。

※ミニパーツCの耐荷重は5kgです。
※ミニパーツCは高さ110cm以上の場所に取り付けてください。
※従来品のパーツCにはフックは付いておりません。

■ミニパーツの施工事例

組み合わせ飾りは、組み合わせ方によって様々なデザインをつくり出すことができます。
デザインを少しずつ変えて数箇所に取り付ければ、よりオリジナル性の高い住宅外観に仕上がります。

ミニパーツ D×1本
ミニパーツ E×1本
ミニパーツ F×1本

ミニパーツ F×2本

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

ミニパーツ E×2本

ミニパーツ D×1本
ミニパーツ E×1本
ミニパーツ F×1本

※写真はイメージです。

デザインデコ 2023.2月以降の新価格

スチール幕板 在庫なくなり次第、販売終了

寒冷地域でも安心のガルバリウム鋼板製の中間水切り一体型で、窯業系に負けない本格的な外観です。

使用部位





	在庫なくなり次第、販売終了	在庫なくなり次第、販売終了	在庫なくなり次第、販売終了	在庫なくなり次第、販売終了
				
スチール幕板	**RRL18B** ブラック 税抜価格12,840円／1本 ●サイズ：ℓ=3,050mm t=0.35mm ●梱包：2本／1ケース	**RRL18BN2** ブラウン 税抜価格12,840円／1本 ●サイズ：ℓ=3,050mm t=0.35mm ●梱包：2本／1ケース	**RRL18CSV** クラシックシルバーⅡ 税抜価格12,840円／1本 ●サイズ：ℓ=3,050mm t=0.35mm ●梱包：2本／1ケース	**RRL18PW** ピュアホワイト 税抜価格12,840円／1本 ●サイズ：ℓ=3,050mm t=0.35mm ●梱包：2本／1ケース
RRL18用出隅	**RRLO18B** ブラック 税抜価格6,900円／1個 ●サイズ：100×100mm t=0.35mm ●梱包：2個／1箱	**RRLO18BN2** ブラウン 税抜価格6,900円／1個 ●サイズ：100×100mm t=0.35mm ●梱包：2個／1箱	**RRLO18CSV** クラシックシルバーⅡ 税抜価格6,900円／1個 ●サイズ：100×100mm t=0.35mm ●梱包：2個／1箱	**RRLO18PW** ピュアホワイト 税抜価格6,900円／1個 ●サイズ：100×100mm t=0.35mm ●梱包：2個／1箱
RRL18用入隅	**RRLR18B** ブラック 税抜価格6,900円／1個 ●サイズ：100×100mm t=0.35mm ●梱包：2個／1箱	**RRLR18BN2** ブラウン 税抜価格6,900円／1個 ●サイズ：100×100mm t=0.35mm ●梱包：2個／1箱	**RRLR18CSV** クラシックシルバーⅡ 税抜価格6,900円／1個 ●サイズ：100×100mm t=0.35mm ●梱包：2個／1箱	**RRLR18PW** ピュアホワイト 税抜価格6,900円／1個 ●サイズ：100×100mm t=0.35mm ●梱包：2個／1箱



RRL18用 ジョイントカバー	**RRLJ18B** ブラック 税抜価格2,170円／1個 ●サイズ：ℓ=40mm t=0.35mm ●梱包：4個／1ケース	**RRLJ18BN2** ブラウン 税抜価格2,170円／1個 ●サイズ：ℓ=40mm t=0.35mm ●梱包：4個／1ケース	**RRLJ18CSV** クラシックシルバーⅡ 税抜価格2,170円／1個 ●サイズ：ℓ=40mm t=0.35mm ●梱包：4個／1ケース	**RRLJ18PW** ピュアホワイト 税抜価格2,170円／1個 ●サイズ：ℓ=40mm t=0.35mm ●梱包：4個／1ケース

※スチール幕板本体どうしおよび出隅、入隅とのジョイント部には、RRLJ18をご使用ください。



RRL18用 エンドキャップ左	**RRLEL8B** ブラック 税抜価格6,900円／1個 ●サイズ：ℓ=50mm t=0.35mm ●梱包：2個／1ケース	**RRLEL8BN2** ブラウン 税抜価格6,900円／1個 ●サイズ：ℓ=50mm t=0.35mm ●梱包：2個／1ケース	**RRLEL8CSV** クラシックシルバーⅡ 税抜価格6,900円／1個 ●サイズ：ℓ=50mm t=0.35mm ●梱包：2個／1ケース	**RRLEL8PW** ピュアホワイト 税抜価格6,900円／1個 ●サイズ：ℓ=50mm t=0.35mm ●梱包：2個／1ケース
RRL18用 エンドキャップ右	**RRLER8B** ブラック 税抜価格6,900円／1個 ●サイズ：ℓ=50mm t=0.35mm ●梱包：2個／1ケース	**RRLER8BN2** ブラウン 税抜価格6,900円／1個 ●サイズ：ℓ=50mm t=0.35mm ●梱包：2個／1ケース	**RRLER8CSV** クラシックシルバーⅡ 税抜価格6,900円／1個 ●サイズ：ℓ=50mm t=0.35mm ●梱包：2個／1ケース	**RRLER8PW** ピュアホワイト 税抜価格6,900円／1個 ●サイズ：ℓ=50mm t=0.35mm ●梱包：2個／1ケース

※エンドキャップはかぶせ施工です。



RRL18用
固定レール
（下部本体15mm厚用）

RRLVM15
税抜価格2,080円／1本
●サイズ：ℓ=3,050mm　t=0.35mm
●梱包：5本／1ケース



RRL18用
固定レール
（下部本体18mm厚用）

RRLVM18
税抜価格2,080円／1本
●サイズ：ℓ=3,050mm　t=0.35mm
●梱包：5本／1ケース

※固定レールを取り付ける際は、下部サイディング本体天端より145mm下側に固定レール天端がくるよう墨出しの上、水平に釘で取り付けてください。

【スチール幕板の施工注意事項】

- ●スチール幕板は、釘留め胴縁通気構法および金具留め（VMZ2）胴縁通気構法対応の商品です。
- ●スチール幕板の施工には木胴縁下地が必要です。
- ●スチール幕板は中間水切り一体型なので、幕板上部のサイディング材を施工する前に、施工してください。
- ●ベランダ笠木部へのスチール幕板施工の際はスチール幕板上端がベランダ躯体天端より下側になるように取り付けてください。
- ●サッシ下端にスチール幕板を施工する際は、スチール幕板の上端がサッシ下端よりも下側になるように取り付けてください。
- ●スチール幕板の裏側でサイディングどうしや出隅、入隅とのジョイント部などで、シーリング施工が必要な部位は、漏水の原因となりますので必ず幕板施工前にシーリング施工をしてください。
- ●開口部の取り合い部分など縁が切れる部分はエンドキャップと上部サイディング本体取り合い部分をシーリング施工してください。
- ●出隅部などの曲げ加工部に接触すると怪我をする恐れがありますので、設計時にご配慮ください。
  また、布団や衣類などがかからないようご注意ください。
- ●その他、施工、納まり詳細は同梱の施工要領書に沿って施工してください。



※上記納まりは下部本体15mm の場合の例です。



■RFS21SRA →P220
［破風・幕板に使用］

■RFA12SRA →P222
［化粧柱に使用］

シーリングレス工法

レクタートPZ
RTPZ5PRTW
レクタホワイトP
→P.117

セルフクリーンコート plus

シーリングレス工法

ラスティウッドPZ
RDPZ5PRLK
ラスティブラックP
→P.108

セルフクリーンコート plus

純正施工関連部材一覧表

旭トステム外装の標準工法・品質保証は、旭トステム外装の AT-WALL および純正施工関連部材をご使用いただくこととしております。設計・施工にあたっては、事前に最新版≪AT-WALL≫総合カタログの技術資料および最新版の AT-WALL テクニカルガイドをお読みの上、正しく設計・施工してください。

工事	用途	部材名	純正施工関連部材	ページ
防水工事	躯体全体	スーパーシート（ソフトタイプ）		P.288
	サッシ・換気フードなどの開口回り	ブチルゴム両面防水テープ（50・75㎜） ブチルゴム片面防水テープ（75㎜） アクリル両面防水テープ（50・75㎜） アクリル片面防水テープ（75㎜）	 アクリル両面防水テープ	P.289
	バルコニー部・換気口部	ポイントシャット（バルコニー用） ポイントシャット（換気口用）	 バルコニー用  換気口用	P.292 P.293
水切り工事	水切り	基礎水切り40／50 通気基礎水切り40／50 アルミ基礎水切り40／55 アルミ通気基礎水切り	 基礎水切り40	P.276～279
サイディング工事	サイディング留め付け	留め金具（15㎜） 留め金具（5㎜） 留め金具（2㎜） 出隅用留め金具（15㎜） 出隅用留め金具（5㎜） スターター金具（15・5・2㎜用） 出隅用スタート金具	 留め金具（15㎜）	P.242～255 P.264
	縦張りサイディング受け部材	たて張りスターター15 たて張りスターター5 ワイドサポーター	 たて張りスターター5	P.248 P.250 P.252
	カンシキくん専用施工部材	**カンシキくん部材** 目地ジョイナー（15・5・2mm用） 幅広目地ジョイナー／5 フラット目地ジョイナー／5 入隅ジョイナー18／16／15 出隅インナージョイナー／5／F カバー出隅（トップ材・ベース材） **カンシキくん窓部材※** アルミベース・カバー コーナーベース・カバー ※アルミサッシ用、樹脂サッシ用を設定しています。 ひさしセット（アルミサッシ専用） 水切りセット（アルミサッシ専用）	 カンシキくん目地ジョイナー	P.254 P.258 P.264 P.268
	目地接合部	ハット形ジョイナー（18・8・4㎜） 片ハット形ジョイナー（21・18・8・4㎜）	 ハット形ジョイナー（18㎜）	P.242～255 P.264
	釘・ビス	ステンレスリングネイル （40・45・50・60・65・90㎜） ステンレスワンタッチビス（45㎜） ステンレスリーマービス（80㎜） 木ビス（16㎜） 留め金具用木ビス38㎜ ワンタッチビス16㎜ リーマービス（32・40・50㎜） ジョイナー取付ビス（35㎜） 鉄骨造用パッキン付ビス（25㎜） 鉄骨造用入隅ジョイナー取付ビス（32㎜）	 ステンレスリングネイル 留め金具用木ビス38㎜	P.299
	スペーサー	スペーサー（15・10・5・2㎜金具用） スペーサー（1㎜不陸調整用） 入隅ジョイナー用スペーサー13／3 U字スペーサー13	 スペーサー15	P.242～255 P.296

工事	用途	部材名	純正施工関連部材	ページ
サイディング工事	中間水切り	スリム中間水切り 中間水切り アルミ R中間水切り 通気中間水切り	 スリム中間水切り	P.276 P.279 P.282 P.283
	オーバーハング	オーバーハング水切り		P.277
	出隅部 入隅部	同質出隅（各商品毎に設定） 同質入隅（18VZのみ各商品毎に設定） 出隅ジョイナー 入隅ジョイナー	 同質出隅　入隅ジョイナー	P.242～273 P.283
	軒天部	通気軒天見切り		P.280
	通気部材	軒・パラペット部通気部材 垂れ壁部通気ジョイナー	 軒・パラペット部通気部材	P.281
	見切り部材	見切り縁		P.280
	開口下部水切り	伝い水防止水切り L 伝い水防止水切り S サッシ上端水抜き部材	 伝い水防止水切り L	P.280 P.298
	幕板上	幕板上端水切り24／34／50	 幕板上端水切り24	P.281
	補修塗料	補修塗料		P.297
シーリング工事	シーリング	エクセレントシール シーリングガン シーリングノズル シールプライマー マスキングテープ	 エクセレントシール	P.291 P.298
その他	共通部材	ハイパーマルノコ100･125 マルノコ80･100･125 みぞぎり	 ハイパーマルノコ125	P.294

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

横張り通気金具留め（15㎜）工法

三辺合じゃくり工法は P.254
新四辺合じゃくり工法は P.264

◆対象商品 AT-WALL15EN・15E・15EF・Archi・15PN・15P・15PF・15F
◆適用下地 木造、鉄骨造対応

POINT 金具で留めるだけで通気層が確保できます

■一般部

留め金具（15㎜）を使って施工するだけで、従来の縦胴縁施工をしないで、15㎜の通気層を簡単に設けることが出来ます。

POINT スターター金具で楽々施工

■基礎部



墨出しラインに合わせて、留め金具を一つずつ取り付けることなく、スターター金具（15㎜仕様）を使えば、3,050㎜の位置決めが一度に出来ます。
【注意】
切断時に製品の高さが変わることがありますので、切断部分より30㎜以上中に入った所で位置合わせをしてください。

金具

商品名	留め金具	スターター金具
外　形		
品種記号	VMZ15HB	USRT15
仕　様	70×55.5㎜、t=1.0㎜	ℓ=3,050㎜、t=0.8㎜
材　質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	50個／1袋	5本／1箱
税抜価格	12,340円／1袋	4,550円／1本
備　考	ビス留め専用（木造（VTN38）、鉄骨造（VTPN16S）、鉄骨造1時間準耐火（VTPN45S））	ビス留め専用（木造（VTN38）、鉄骨造（VTPN16S））

目地接合部材

商品名	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー
外　形		
品種記号	URM18	URMS18
仕　様	ℓ=3,030㎜、t=0.3㎜	ℓ=3,030㎜、t=0.3㎜
材　質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	20本／1ケース	20本／1ケース
税抜価格	1,950円／1本	1,950円／1本
備　考	15	15

共通部材

商品名	基礎水切り40	入隅ジョイナー
外　形		
品種記号	URT46 トソー	URR50FC
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜	ℓ=3,030㎜、t=0.35㎜
材　質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	5本／1ケース	5本／1ケース
税抜価格	3,970円／1本	3,760円／1本
備　考	トソー の中には色品番が入ります。詳しくは、P.276をご覧ください。	色はフリーカラーのため写真と異なる場合があります。出隅ジョイナーとしてはお使いいただけません。

共通部材

商品名	リングネイル	留め金具用木ビス38㎜
外　形		
品種記号	VRN60 トソー	VTN38
仕　様	2.4φ×60㎜	3.5φ×38㎜
材　質	ステンレス	ステンレス
梱　包	約450本／1箱	500本／1箱
税抜価格	7,510円／1箱	11,000円／1箱
備　考	トソー の中には色品番が入ります。詳しくは、各商品ページをご覧ください。	VMZ15HB、USTART15留め付け用

鉄骨造下地 …鉄骨造下地専用　15 …15・16mm用

「水切り」「シーリング材」「釘・ビス」「共通部材」については、掲載以外の部材も用意してますので、ご覧ください。

水切り	シーリング材	釘・ビス	共通部材
P.276	P.298	P.299	P.300

商品名	出隅用留め金具	出隅用スタート金具
外形		
品種記号	VMZ15DS	VMZPST15
仕様	40×54.5mm、t=1.0mm	ℓ=50mm
材質	高耐食めっき鋼板	高耐食めっき鋼板
梱包	50個／1袋	20個／1袋
税抜価格	9,720円／1袋	4,470円／1袋
備考	ビス留め専用（木造（VTN38）、鉄骨造（VTPN16S）、鉄骨造1時間準耐火（VTPN45S））	ビス留め専用（木造（VTN38）、鉄骨造（VTPN16S）） ※柱巻に使用

スペーサー

商品名	スペーサー15	スペーサー1
外形	 ※片面粘着テープ付き	 ※片面粘着テープ付き
品種記号	VSPP15	VSPC1
仕様	40×40×15mm	40×40×1mm
材質	発泡ポリプロピレン	エチレンプロピレンゴム
梱包	100個／1袋	100個／1袋
税抜価格	25,790円／1袋	3,900円／1袋
備考	25個つづり×4本	5個つづり×20本 不陸調整用

商品名	通気軒天見切り	見切り縁（15mm本体用）	ほんパテ	木口シーラー
外形	  ※通気孔90cm²／m			
品種記号	URNT3 トソー	URU15 トソー	VPATE	VKSY2
仕様	ℓ=3,050mm、t=0.35mm	ℓ=3,050mm、t=0.35mm	350g	200g
材質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	水系アクリル	溶剤系ウレタン
梱包	5本／1ケース	5本／1ケース	20本／1ケース	1缶／1ケース
税抜価格	3,760円／1本	2,960円／1本	2,960円／1本	3,760円／1缶
備考	トソーの中には色品番が入ります。 詳しくは、P.280をご覧ください。	トソーの中には色品番が入ります。 詳しくは、P.280をご覧ください。		

商品名	ワンタッチビス16mm	ステンレスワンタッチビス45mm	ステンレスリーマービス80mm	補修塗料・シーリング材
外形				
品種記号	VTPN16S	VTPN45S	VTRN80	
仕様	4.2φ×16mm	4.0φ×45mm	5.0φ×80mm	
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	
梱包	500本／1箱	500本／1箱	500本／1箱	
税抜価格	14,430円／1箱	18,340円／1箱	50,410円／1箱	
備考	鉄骨造下地	・幅広金具（15mm）留め付け用 ※AT取得認定S造1時間耐火対応	・幅広金具（15mm）補強用 ※AT取得認定S造1時間耐火対応	

補修塗料・シーリング材は各商品ページをご覧ください。

施工関連部材
横張り 通気金具留め（15mm） P.242
横張り 金具留め（5mm） P.244
横張り 金具留め（2mm） P.246
縦張り 通気金具留め（15mm） P.248
縦張り 金具留め（5mm） P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺 合じゃくり工法 P.254
新四辺 合じゃくり工法 P.264

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

横張り金具留め(5㎜)工法・胴縁通気構法

◆対象商品 AT-WALL15EN・15E・15EF・Archi・15PN・15P・15PF・15F
◆適用下地 木造

POINT 釘を使わない美しい仕上がり

■一般部

留め金具を使用して施工すると、釘頭が目立たず、美しく仕上がります。また、外壁と構造体を直接完全に固定しないので、地震の際に、外壁に応力がつたわりにくく、ひび割れや脱落の防止にも役立ちます。
＊開口部廻りなど、一部金具が使用できない箇所は、表面より釘･ビスを打ちます。

●地震の揺れと外壁の動き



POINT スターター金具で楽々施工

■基礎部

墨出しラインに合わせて、留め金具を一つずつ取り付けることなく、スターター金具（5㎜仕様）を使えば、3,050㎜の位置決めが一度に出来ます。
【注意】
①釘穴がない所に釘を打つときも釘穴の高さに合わせて打ってください。(ビスも同様)
②切断時に製品の高さが変わることがありますので、切断部分より30㎜以上中に入った所で位置合わせをしてください。
③水抜き孔は胴縁の位置に重ならないようにしてください。

金具

商品名	留め金具	スターター金具
外　形		
品種記号	VMZ5HB	USRT5
仕　様	76×60.5㎜、t=1.0㎜	ℓ=3,050㎜、t=0.8㎜
材　質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	50個／1袋	5本／1箱
税抜価格	9,950円／1袋	2,850円／1本
備　考	ビス留め推奨 (木造(VTN38)、鉄骨造(VTPN16S))	ビス留め(VTN38) 釘留め(VRN45)

目地接合部材

商品名	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー
外　形		
品種記号	URM8	URMS8
仕　様	ℓ=3,030㎜、t=0.3㎜	ℓ=3,030㎜、t=0.3㎜
材　質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	20本／1ケース	20本／1ケース
税抜価格	1,010円／1本	1,010円／1本
備　考	15	15

共通部材

商品名	基礎水切り40	入隅ジョイナー
外　形		
品種記号	URT46 トソー	URR50FC
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜	ℓ=3,030㎜、t=0.35㎜
材　質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	5本／1ケース	5本／1ケース
税抜価格	3,970円／1本	3,760円／1本
備　考	トソー の中には色品番が入ります。 詳しくは、P.276をご覧ください。	色はフリーカラーのため写真と異なる場合があります。 出隅ジョイナーとしてはお使いいただけません。

共通部材

商品名	リングネイル	リングネイル
外　形		
品種記号	VRN45	VRN50 トソー
仕　様	2.4φ×45㎜	2.4φ×50㎜
材　質	ステンレス	ステンレス
梱　包	約610本／1箱	約550本／1箱
税抜価格	7,110円／1箱	9,090円／1箱
備　考		トソー の中には色品番が入ります。 詳しくは、各商品ページをご覧ください。

15…15・16mm用

「水切り」「シーリング材」「釘・ビス」「共通部材」については、
掲載以外の部材も用意してますので、ご覧ください。

水切り	シーリング材	釘・ビス	共通部材
P.276	P.298	P.299	P.300

商品名	出隅用留め金具	出隅用スタート金具
外形		
品種記号	VMZ5DS	VMZPST5
仕様	40×50㎜、t=1.0㎜	ℓ=50mm
材質	高耐食めっき鋼板	高耐食めっき鋼板
梱包	50個／1袋	20個／1袋
税抜価格	7,330円／1袋	4,470円／1袋
備考	ビス留め推奨 （木造（VTN38）、鉄骨造（VTPN16S））	※柱巻に使用。

スペーサー

商品名	スペーサー5	スペーサー1
外形	 ※片面粘着テープ付き	 ※片面粘着テープ付き
品種記号	VSPP5	VSPC1
仕様	40×40×5㎜	40×40×1㎜
材質	発泡ポリプロピレン	エチレンプロピレンゴム
梱包	100個／1袋	100個／1袋
税抜価格	8,590円／1袋	3,900円／1袋
備考	25個つづり×4本	5個つづり×20本 不陸調整用

商品名	通気軒天見切り	見切り縁（15㎜本体用）	ほんパテ	木口シーラー
外形	 ※通気孔90cm²／m			
品種記号	URNT3 トソー	URU15 トソー	VPATE	VKSY2
仕様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜	350g	200g
材質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	水系アクリル	溶剤系ウレタン
梱包	5本／1ケース	5本／1ケース	20本／1ケース	1缶／1ケース
税抜価格	3,760円／1本	2,960円／1本	2,960円／1本	3,760円／1缶
備考	トソーの中には色品番が入ります。 詳しくは、P.280をご覧ください。	トソーの中には色品番が入ります。 詳しくは、P.280をご覧ください。		

商品名	留め金具用木ビス38㎜	補修塗料・シーリング材
外形		
品種記号	VTN38	補修塗料・シーリング材は各商品ページをご覧ください。
仕様	3.5φ×38㎜	
材質	ステンレス	
梱包	500本／1箱	
税抜価格	11,000円／1箱	
備考		

施工関連部材
横張り 通気金具留め（15mm） P.242
横張り 金具留め（5mm） P.244
横張り 金具留め（2mm） P.246
縦張り 通気金具留め（15mm） P.248
縦張り 金具留め（5mm） P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺 合じゃくり工法 P.254
新四辺 合じゃくり工法 P.264

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

横張り金具留め(2㎜)工法・胴縁通気構法

◆対象商品　AT-WALL15EN・15E・15EF・Archi・15PN・15P・15PF・15F
◆適用下地　木造

POINT 釘を使わない美しい仕上がり

■一般部

留め金具を使用して施工すると、釘頭が目立たず、美しく仕上がります。また、外壁と構造体を直接完全に固定しないので、地震の際に、外壁に応力がつたわりにくく、ひび割れや脱落の防止にも役立ちます。
＊開口部廻りなど、一部金具が使用できない箇所は、表面より釘･ビスを打ちます。

●地震の揺れと外壁の動き



POINT スターター金具で楽々施工

■基礎部

墨出しラインに合わせて、留め金具を一つずつ取り付けることなく、
スターター金具（2㎜仕様)を使えば、3,050㎜の位置決めが一度に出来ます。
【注意】
①釘穴がない所に釘を打つときも釘穴の高さに合わせて打ってください。(ビスも同様)
②切断時に製品の高さが変わることがありますので、切断部分より30㎜
　以上中に入った所で位置合わせをしてください。
③水抜き孔は胴縁の位置に重ならないようにしてください。

金具

商品名	留め金具	スターター金具（楽々スターター）
外　形		
品種記号	VMZ2	USRTGN
仕　様	50×40㎜、t=1.0㎜	ℓ=3,050㎜、t=0.8㎜
材　質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	50個／1袋	5本／1箱
税抜価格	5,680円／1袋	2,080円／1本
備　考	胴縁から2㎜程度浮きます 釘留め専用(VRN45)	釘留め専用(VRN45)

目地接合部材

商品名	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー
外　形		
品種記号	URM4	URMS4
仕　様	ℓ=3,030㎜、t=0.3㎜	ℓ=2,000㎜、t=0.3㎜
材　質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	20本／1ケース	20本／1ケース
税抜価格	830円／1本	610円／1本
備　考	15	15

共通部材

商品名	基礎水切り40	入隅ジョイナー
外　形		
品種記号	URT46 トソー	URR50FC
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜	ℓ=3,030㎜、t=0.35㎜
材　質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	5本／1ケース	5本／1ケース
税抜価格	3,970円／1本	3,760円／1本
備　考	トソー の中には色品番が入ります。 詳しくは、P.276をご覧ください。	色はフリーカラーのため写真と異なる場合があります。 出隅ジョイナーとしてはお使いいただけません。

共通部材

商品名	リングネイル	リングネイル
外　形		
品種記号	VRN45	VRN50 トソー
仕　様	2.4φ×45㎜	2.4φ×50㎜
材　質	ステンレス	ステンレス
梱　包	約610本／1箱	約550本／1箱
税抜価格	7,110円／1箱	9,090円／1箱
備　考		トソー の中には色品番が入ります。 詳しくは、各商品ページをご覧ください。

15…15・16mm用

「水切り」「シーリング材」「釘・ビス」「共通部材」については、
掲載以外の部材も用意してますので、ご覧ください。

水切り	シーリング材	釘・ビス	共通部材
P.276	P.298	P.299	P.300

スペーサー

スペーサー2	スペーサー1	商品名
 ※片面粘着テープ付き	 ※片面粘着テープ付き	外　形
VSPP2	VSPC1	品種記号
40×40×2mm	40×40×1mm	仕　様
発泡ポリプロピレン	エチレンプロピレンゴム	材　質
100個／1袋	100個／1袋	梱　包
5,160円／1袋	3,900円／1袋	税抜価格
10個つづり×10本	5個つづり×20本 不陸調整用	備　考

通気軒天見切り	見切り縁（15mm本体用）	ほんパテ	木口シーラー	商品名
 ※通気孔90cm²／m				外　形
URNT3 トソー	URU15 トソー	VPATE	VKSY2	品種記号
ℓ=3,050mm、t=0.35mm	ℓ=3,050mm、t=0.35mm	350g	200g	仕　様
ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	水系アクリル	溶剤系ウレタン	材　質
5本／1ケース	5本／1ケース	20本／1ケース	1缶／1ケース	梱　包
3,760円／1本	2,960円／1本	2,960円／1本	3,760円／1缶	税抜価格
トソー の中には色品番が入ります。 詳しくは、P.280をご覧ください。	トソー の中には色品番が入ります。 詳しくは、P.280をご覧ください。			備　考

補修塗料・シーリング材	商品名
	外　形
補修塗料・シーリング材は各商品ページをご覧ください。	品種記号
	仕　様
	材　質
	梱　包
	税抜価格
	備　考

施工関連部材
横張り 通気金具留め（15mm） P.242
横張り 金具留め（5mm） P.244
横張り 金具留め（2mm） P.246
縦張り 通気金具留め（15mm） P.248
縦張り 金具留め（5mm） P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺 合じゃくり工法 P.254
新四辺 合じゃくり工法 P.264

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

縦張り通気金具留め（15㎜）工法

◆対象商品　AT-WALL15E・15EF・Archi・15P・15PF・15F（縦張り対応商品のみ）
◆適用下地　木造、鉄骨造対応

POINT 金具で留めるだけで通気層が確保できます

■上下連結部



横張りで使用した留め金具を向きを変えることで、縦張りでも使用できます。上下連結部は、小端の厚さ10mm程度の木下地またはスペーサーを取り付け、中間水切りとたて張りスターター5を留め付け外壁材を施工することで、通気層を確保します。

POINT たて張りスターターで楽々施工

■基礎部

墨出しラインに合わせて、たて張りスターター15を使えば、3,050㎜の位置決めが一度に出来ます。

金具

商品名	たて張りスターター15	たて張りスターター5
外　形		
品種記号	UVRT15	UVRT5
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=1.0㎜	ℓ=2,000㎜、t=1.0㎜
材　質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	5本／1箱	5本／1箱
税抜価格	6,060円／1本	5,290円／1本
備　考	ビス留め専用（木造（VTN38）、鉄骨造（VTPN16S））	ビス留め専用（木造（VTN38）、鉄骨造（VTPN16S）） 上下連結部に使用します。水抜き孔3×15.5㎜　20箇所

スペーサー

商品名	スペーサー10	スペーサー1
外　形	 ※片面粘着テープ付き	 ※片面粘着テープ付き
品種記号	VSPP10	VSPC1
仕　様	40×40×10㎜	40×40×1㎜
材　質	発泡ポリプロピレン	エチレンプロピレンゴム
梱　包	100個／1袋	100個／1袋
税抜価格	17,200円／1袋	3,900円／1袋
備　考	25個つづり×4本	5個つづり×20本 不陸調整用

目地接合部材

商品名	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー
外　形		
品種記号	URM18	URMS18
仕　様	ℓ=3,030㎜、t=0.3㎜	ℓ=3,030㎜、t=0.3㎜
材　質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	20本／1ケース	20本／1ケース
税抜価格	1,950円／1本	1,950円／1本
備　考	15	15

共通部材

商品名	留め金具用木ビス38mm	ワンタッチビス16㎜
外　形		
品種記号	VTN38	VTPN16S
仕　様	3.5φ×38㎜	4.2φ×16㎜
材　質	ステンレス	ステンレス
梱　包	500本／1箱	500本／1箱
税抜価格	11,000円／1箱	14,430円／1箱
備　考	VMZ15HB留め付け用	鉄骨造下地

鉄骨造下地…鉄骨造下地専用　15…15mm用

「水切り」「シーリング材」「釘・ビス」「共通部材」については、掲載以外の部材も用意してますので、ご覧ください。

水切り	シーリング材	釘・ビス	共通部材
P.276	P.298	P.299	P.300

スペーサー

商品名	留め金具	スペーサー15
外形		 ※片面粘着テープ付き
品種記号	VMZ15HB	VSPP15
仕様	70×55.5mm、t=1.0mm	40×40×15mm
材質	高耐食めっき鋼板	発泡ポリプロピレン
梱包	50個／1袋	100個／1袋
税抜価格	12,340円／1袋	25,790円／1袋
備考	ビス留め専用（木造（VTN38）、鉄骨造（VTPN16S）、鉄骨造1時間準耐火（VTPN45S））	25個つづり×4本

中間水切り

商品名	スリム中間水切り（22mm）	中間水切り（鉄骨下地用）	通気中間水切り	通気中間水切り出隅	通気中間水切り入隅
外形					
品種記号	URT221 トソー	URT435 トソー	URT32B	URTO32B	URTR32B
仕様	ℓ=3,050mm、t=0.35mm	ℓ=3,050mm、t=0.35mm	ℓ=3,050mm、t=0.35mm	100×100mm	100×100mm
材質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱包	5本／1ケース	5本／1ケース	5本／1ケース	2個／1ケース	2個／1ケース
税抜価格	5,150円／1本	4,360円／1本	8,890円／1本	6,110円／1個	6,110円／1個
備考	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、P.282をご確認ください。上下連結部に使用します。	鉄骨造下地 トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、P.276をご確認ください。上下連結部に使用します。	URT435と組み合わせて使用します エプトシーラー（同梱:ℓ=1,000mm　30本）	URT32B用	URT32B用

共通部材

商品名	基礎水切り40	入隅ジョイナー	通気軒天見切り	見切り縁（15mm本体用）	リングネイル
外形			 ※通気孔90cm²／m		
品種記号	URT46 トソー	URR50FC	URNT3 トソー	URU15 トソー	VRN60 トソー
仕様	ℓ=3,050mm、t=0.35mm	ℓ=3,030mm、t=0.35mm	ℓ=3,050mm、t=0.35mm	ℓ=3,050mm、t=0.35mm	2.4φ×60mm
材質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ステンレス
梱包	5本／1ケース	5本／1ケース	5本／1ケース	5本／1ケース	約450本／1箱
税抜価格	3,970円／1本	3,760円／1本	3,760円／1本	2,960円／1本	7,510円／1箱
備考	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、P.276をご覧ください。	色はフリーカラーのため写真と異なる場合があります。出隅ジョイナーとしてはお使いいただけません。	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、P.280をご覧ください。	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、P.280をご覧ください。	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、各商品ページをご覧ください。

商品名	ステンレスワンタッチビス45mm	ステンレスリーマービス80mm	補修塗料・シーリング材	ほんパテ	木口シーラー
外形					
品種記号	VTPN45S	VTRN80	補修塗料・シーリング材は各商品ページをご覧ください。	VPATE	VKSY2
仕様	4.0φ×45mm	5.0φ×80mm		350g	200g
材質	ステンレス	ステンレス		水系アクリル	溶剤系ウレタン
梱包	500本／1箱	500本／1箱		20本／1ケース	1缶／1ケース
税抜価格	18,340円／1箱	50,410円／1箱		2,960円／1本	3,760円／1缶
備考	・幅広金具（15mm）留め付け用 ※AT取得認定S造1時間耐火対応	・幅広金具（15mm）補強用 ※AT取得認定S造1時間耐火対応			

施工関連部材
横張り 通気金具留め（15mm） P.242
横張り 金具留め（5mm） P.244
横張り 金具留め（2mm） P.246
縦張り 通気金具留め（15mm） P.248
縦張り 金具留め（5mm） P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺 合じゃくり工法 P.254
新四辺 合じゃくり工法 P.264

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

縦張り金具留め(5㎜)工法・胴縁通気構法

◆対象商品　AT-WALL15E・15EF・Archi・15P・15PF・15F（縦張り対応商品のみ）
◆適用下地　木造

POINT 釘を使わない美しい仕上がり

■上下連結部

横張りで使用した留め金具を向きを変えることで、縦張りでも使用できます。上下連結部は、小端の厚さ10mm程度の木下地またはスペーサーを取り付け、中間水切りとたて張りスターター5を留め付け外壁材を施工することで、通気層を確保します。

POINT たて張りスターターで楽々施工

■基礎部

墨出しラインに合わせて、たて張りスターター5を使えば、2,000㎜の位置決めが一度に出来ます。

金具

商品名	たて張りスターター5	留め金具
外　形		
品種記号	UVRT5	VMZ5HB
仕　様	ℓ=2,000㎜、t=1.0㎜	76×60.5㎜、t=1.0㎜
材　質	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板
梱　包	5本／1箱	50個／1袋
税抜価格	5,290円／1本	9,950円／1袋
備　考	ビス留め専用（木造（VTN38）、鉄骨造（VTPN16S）） 上下連結部に使用します。水抜き孔3×15.5㎜　20箇所	ビス留め推奨 （木造（VTN38）、鉄骨造（VTPN16S））

目地接合部材

商品名	ハット形ジョイナー	片ハット形ジョイナー
外　形		
品種記号	URM8	URMS8
仕　様	ℓ=3,030㎜、t=0.3㎜	ℓ=3,030㎜、t=0.3㎜
材　質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	20本／1ケース	20本／1ケース
税抜価格	1,010円／1本	1,010円／1本
備　考	15	15

共通部材

商品名	基礎水切り40	入隅ジョイナー
外　形		
品種記号	URT46 トソー	URR50FC
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜	ℓ=3,030㎜、t=0.35㎜
材　質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	5本／1ケース	5本／1ケース
税抜価格	3,970円／1本	3,760円／1本
備　考	トソー の中には色品番が入ります。 詳しくは、P.276をご覧ください。	色はフリーカラーのため写真と異なる場合があります。 出隅ジョイナーとしてはお使いいただけません。

共通部材

商品名	リングネイル	木ビス
外　形		
品種記号	VRN50 トソー	VTN16
仕　様	2.4φ×50㎜	4φ×16㎜
材　質	ステンレス	ステンレス
梱　包	約550本／1箱	500本／1箱
税抜価格	9,090円／1箱	14,430円／1箱
備　考	トソー の中には色品番が入ります。 詳しくは、各商品ページをご覧ください。	VMZ5HB留め付け用

鉄骨造下地…鉄骨造下地専用　15…15mm用

「水切り」「シーリング材」「釘・ビス」「共通部材」については、掲載以外の部材も用意してますので、ご覧ください。

水切り	シーリング材	釘・ビス	共通部材
P.276	P.298	P.299	P.300

中間水切り

商品名	スリム中間水切り（22mm）
外　形	
品種記号	URT221 トソー
仕　様	ℓ=3,050mm、t=0.35mm
材　質	ガルバリウム鋼板
梱　包	5本／1ケース
税抜価格	5,150円／1本
備　考	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、P.282をご確認ください。上下連結部に使用します。

スペーサー

商品名	スペーサー10	スペーサー5	スペーサー1
外　形	 ※片面粘着テープ付き	 ※片面粘着テープ付き	 ※片面粘着テープ付き
品種記号	VSPP10	VSPP5	VSPC1
仕　様	40×40×10mm	40×40×5mm	40×40×1mm
材　質	発泡ポリプロピレン	発泡ポリプロピレン	エチレンプロピレンゴム
梱　包	100個／1袋	100個／1袋	100個／1袋
税抜価格	17,200円／1袋	8,590円／1袋	3,900円／1袋
備　考	25個つづり×4本	25個つづり×4本	5個つづり×20本 不陸調整用

商品名	通気軒天見切り	見切り縁（15mm本体用）	ほんパテ	木口シーラー
外　形	 ※通気孔90cm²／m			
品種記号	URNT3 トソー	URU15 トソー	VPATE	VKSY2
仕　様	ℓ=3,050mm、t=0.35mm	ℓ=3,050mm、t=0.35mm	350g	200g
材　質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	水系アクリル	溶剤系ウレタン
梱　包	5本／1ケース	5本／1ケース	20本／1ケース	1缶／1ケース
税抜価格	3,760円／1本	2,960円／1本	2,960円／1本	3,760円／1缶
備　考	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、P.280をご覧ください。	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、P.280をご覧ください。		

商品名	補修塗料・シーリング材
外　形	
品種記号	補修塗料・シーリング材は各商品ページをご覧ください。
仕　様	
材　質	
梱　包	
税抜価格	
備　考	

施工関連部材
横張り 通気金具留め（15mm） P.242
横張り 金具留め（5mm） P.244
横張り 金具留め（2mm） P.246
縦張り 通気金具留め（15mm） P.248
縦張り 金具留め（5mm） P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺 合じゃくり工法 P.254
新四辺 合じゃくり工法 P.264

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

釘留め工法・胴縁通気構法

◆対象商品　AT-WALL15F・14RW・14FW（一部釘留め不可の商品があります。詳しくは、各商品ページの「工法」をご確認ください。）
◆適用下地　木造、鉄骨造対応（鉄骨造は木下地のみ）

水切り

商品名	基礎水切り40	ワイドサポーター	スリム中間水切り（22㎜）	中間水切り
外　形				
品種記号	URT46 トソー	UWSUPT	URT221 トソー	URT18 トソー
仕　様	ℓ=3,050 ㎜、t=0.35 ㎜	ℓ=2,000 ㎜、t=0.6 ㎜	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜
材　質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	5本／1ケース	5本／1ケース	5本／1ケース	5本／1ケース
税抜価格	3,970円／1本	2,170円／1本	5,150円／1本	2,960円／1本
備　考	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、P.276をご覧ください。	基礎部・中間部兼用サポーター 14㎜品用、水抜き孔4×8㎜	15 トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、P.282をご覧ください。たて張り上下連結部に使用します。	14 トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、P.282をご覧ください。たて張り上下連結部に使用します。

目地接合部材

商品名	ハット形ジョイナー	片ハット型ジョイナー
外　形		
品種記号	URM4	URMS4
仕　様	ℓ =3,030㎜、t=0.3㎜	ℓ =2,000㎜、t=0.3㎜
材　質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	20本／1ケース	20本／1ケース
税抜価格	830円／1本	610円／1本
備　考	15 14	15 14

スペーサー

商品名	スペーサー1
外　形	 ※片面粘着テープ付き
品種記号	VSPC1
仕　様	40×40×1㎜
材　質	エチレンプロピレンゴム
梱　包	100個／1袋
税抜価格	3,900円／1袋
備　考	5個つづり×20本 不陸調整用

共通部材

商品名	入隅ジョイナー	通気軒天見切り	見切り縁（15㎜本体用）
外　形		 ※通気孔90cm²／m	
品種記号	URR50FC	URNT3 トソー	URU15 トソー
仕　様	ℓ =3,030㎜、t=0.35㎜	ℓ =3,050㎜、t=0.35㎜	ℓ =3,050㎜、t=0.35㎜
材　質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	5本／1ケース	5本／1ケース	5本／1ケース
税抜価格	3,760円／1本	3,760円／1本	2,960円／1本
備　考	色はフリーカラーのため写真と異なる場合があります。出隅ジョイナーとしてはお使いいただけません。	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、P.280をご覧ください。	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、P.280をご覧ください。

共通部材

商品名	リングネイル	リングネイル	リングネイル	リングネイル
外　形				
品種記号	VRN40 トソー	VRN40 トソー	VRN45	VRN50 トソー
仕　様	2.3φ×40㎜	2.3φ×40㎜	2.4φ×45㎜	2.4φ×50㎜
材　質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
梱　包	約730本／1箱	約730本／1箱	約610本／1箱	約550本／1箱
税抜価格	7,510円／1箱	9,090円／1箱	7,110円／1箱	9,090円／1箱
備　考	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、各商品ページをご覧ください。	ワイド・まとい14NC用		トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、各商品ページをご覧ください。

15…15・16mm用

14…14mm用

「水切り」「シーリング材」「釘・ビス」「共通部材」については、
掲載以外の部材も用意してますので、ご覧ください。

水切り	シーリング材	釘・ビス	共通部材
P.276	P.298	P.299	P.300

共通部材

ほんパテ	木口シーラー	商品名
		外　形
VPATE	VKSY2	品種記号
350g	200g	仕　様
水系アクリル	溶剤系ウレタン	材　質
20本／1ケース	1缶／1ケース	梱　包
2,960円／1本	3,760円／1缶	税抜価格
		備　考

補修塗料・シーリング材	商品名
	外　形
補修塗料・シーリング材は各商品ページをご覧ください。	品種記号
	仕　様
	材　質
	梱　包
	税抜価格
	備　考

施工関連部材
横張り 通気金具留め (15mm) P.242
横張り 金具留め (5mm) P.244
横張り 金具留め (2mm) P.246
縦張り 通気金具留め (15mm) P.248
縦張り 金具留め (5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺 合じゃくり工法 P.254
新四辺 合じゃくり工法 P.264

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

三辺合じゃくり工法

部材表
窓まわり部 → P.258

◆対象商品 ガーディナル 18VZ
◆適用下地 木造、鉄骨造対応

POINT 板間のつなぎ目が目立たず、きれいに仕上がります。

■本体接合部

AT-WALL短辺右側に合じゃくりを施し、専用施工部材「カンシキくん目地ジョイナー」を使用することで、板間のシーリングを不要にし、きれいに仕上げます。

■出隅部／入隅部

合じゃくり付きN出隅と専用施工部材「カンシキくん目地ジョイナー」を使うことで、出隅コーナーからもシーリングを不要にすることが可能です。
「カンシキくん入隅ジョイナー」を使うことで入隅部からもシーリングを不要にすることが可能です。
※入隅部は「同質入隅」で納めることもできます。

金具15mm仕様

商品名	留め金具	スターター金具	出隅用留め金具
外　形			
品種記号	VMZ15HB	USRT15	VMZ15DS
仕　様	70×55.5㎜、t=1.0㎜	ℓ=3,050㎜、t=0.8㎜	40×54.5㎜、t=1.0㎜
材　質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板
梱　包	50個／1袋	5本／1箱	50個／1袋
税抜価格	12,340円／1袋	4,550円／1本	9,720円／1袋
備　考	ビス留め専用（木造（VTN38）、鉄骨造（VTPN16S）	ビス留め専用（木造（VTN38）、鉄骨造（VTPN16S））	ビス留め専用（木造（VTN38）、鉄骨造（VTPN16S）

金具5mm仕様　金具2mm仕様

商品名	スペーサー5	留め金具	スターター金具
外　形	 ※片面粘着テープ付き		
品種記号	VSPP5	VMZ2	USRTGN
仕　様	40×40×5㎜	50×40㎜、t=1.0㎜	ℓ=3,050㎜、t=0.8㎜
材　質	発泡ポリプロピレン	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	100個／1袋	50個／1袋	5本／1箱
税抜価格	8,590円／1袋	5,680円／1袋	2,080円／1本
備　考	25個つづり×4本	釘留め専用（VRN45）	

カンシキくん部材

商品名	ジョイナー取付ビス	入隅ジョイナー用スペーサー13	入隅ジョイナー用スペーサー3
外　形		※片面粘着テープ付き	※片面粘着テープ付き
品種記号	VTON35	VSPCR13	VSPCR3
仕　様	3.5φ×35㎜	25×25×13㎜	25×25×3㎜
材　質	ステンレス	エチレンプロピレンゴム	エチレンプロピレンゴム
梱　包	300本／1箱	40個／1袋	40個／1袋
税抜価格	5,340円／1箱	3,610円／1袋	1,380円／1袋
備　考	40本入り 870円/1袋 VTONF35もございます。	VMZ15HB使用時	VMZ5HB使用時

共通部材

商品名	片ハット形ジョイナー	基礎水切り	通気軒天見切り
外　形			※通気孔90cm²／m
品種記号	URMS18	URT46 トソー	URNT3 トソー
仕　様	ℓ=3,030㎜、t=0.3㎜	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜
材　質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	20本／1ケース	5本／1ケース	5本／1ケース
税抜価格	1,950円／1本	3,970円／1本	3,760円／1本
備　考	15	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、P.276をご覧ください。	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、P.280をご覧ください。

鉄骨造下地…鉄骨造下地専用

18…18mm用　15…15mm用

カンシキくん窓部材は木造用サッシ専用です。鉄骨造用のサッシには対応しておりませんのでご注意ください。また対応できるサッシに制限があります。詳しくはP.99をご覧ください。

「水切り」「シーリング材」「釘・ビス」「共通部材」については、掲載以外の部材も用意してますので、ご覧ください。

水切り	シーリング材	釘・ビス	共通部材
P.276	P.298	P.299	P.300

金具5mm仕様

商品名	出隅用スタート金具	スペーサー15	留め金具	スターター金具	出隅用留め金具	出隅スタート金具
外形		※片面粘着テープ付き				
品種記号	VMZPST15	VSPP15	VMZ5HB	USRT5	VMZ5DS	VMZPST5
仕様	ℓ=50mm	40×40×15mm	76×60.5mm、t=1.0mm	ℓ=3,050mm、t=0.8mm	40×47.5mm、t=1.0mm	ℓ=50mm
材質	高耐食めっき鋼板	発泡ポリプロピレン	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	高耐食めっき鋼板
梱包	20個／1袋	100個／1袋	50個／1袋	5本／1箱	50個／1袋	20個／1袋
税抜価格	4,470円／1袋	25,790円／1袋	9,950円／1袋	2,850円／1本	7,330円／1袋	4,470円／1袋
備考	ビス留め専用(木造(VTN38)、鉄骨造(VTPN16S))※柱巻に使用	25個つづり×4本	ビス留め専用(VTN38)		ビス留め専用(VTN38)	※柱巻に使用

カンシキくん部材

商品名	スペーサー2	目地ジョイナー	目地ジョイナー5	目地ジョイナー2	入隅ジョイナー18◆	鉄骨造用パッキン付きビス
外形	 ※片面粘着テープ付き					
品種記号	VSPP2	URMJ15	URMJ5	URMJ2	URMJRN18 トソー	VTPN25P
仕様	40×40×2mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm、t=0.35mm	4.22φ×25mm
材質	発泡ポリプロピレン	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ステンレス
梱包	100個／1袋	5本／1箱	5本／1箱	5本／1箱	2本／1箱	300本／1箱
税抜価格	5,160円／1袋	6,850円／1本	4,910円／1本	3,780円／1本	6,540円／1本	10,320円／1箱
備考	10個つづり×10本	VMZ15HB使用時	VMZ5HB使用時	VMZ2使用時	専用ビス留め(VTON35) ◆下の色設定表をご覧ください。	鉄骨造下地 目地ジョイナー(URMJ15)に使用します。

共通部材

商品名	鉄骨造用入隅ジョイナー取付ビス	ほんパテ	出隅部隙間仕上材	木口専用カラーシーラー(一般地域専用)	木口シーラー	片ハット形ジョイナー
外形				寒冷地域不可		
品種記号	VTRNF32	VPATE	VDS150 トソー	VKCS147 トソー	VKSY2	URMS21
仕様	4.2φ×32mm	350g	150g	147g	200g	ℓ=3,030mm、t=0.3mm
材質	ステンレス	水系アクリル	溶剤系フッ素	溶剤系ウレタン	溶剤系ウレタン	ガルバリウム鋼板
梱包	40本/1袋	20本／1ケース	1個	2缶／1セット	1缶／1ケース	20本／1ケース
税抜価格	2,250円/1袋	2,960円／1本	13,420円／1個	16,000円／1セット	3,760円／1缶	2,380円／1本
備考	鉄骨造下地 VMZ15HB使用時		トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、各商品ページをご覧ください。	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、各商品ページをご覧ください。		18

商品名	リングネイル	リングネイル	リングネイル	留め金具用木ビス38mm	ワンタッチビス16mm	補修塗料・シーリング材
外形						
品種記号	VRN45	VRN50 トソー	VRN60 トソー	VTN38	VTPN16S	補修塗料・シーリング材は各商品ページをご確認ください。
仕様	2.4φ×45mm	2.4φ×50mm	2.4φ×60mm	3.5φ×38mm	4.2φ×16mm	
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	
梱包	約610本／1箱	約550本／1箱	約450本／1箱	500本／1箱	500本／1箱	
税抜価格	7,110円／1箱	9,090円／1箱	7,510円／1箱	11,000円／1箱	14,430円／1箱	
備考		15 トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、各商品ページをご覧ください。	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、各商品ページをご覧ください。	VMZ15HB留め付け用	鉄骨造下地	

■カンシキくん部材寸法図

カンシキくん部材



◆入隅ジョイナー色設定表

色名	色品番
ブラウンⅡ	BR
ナチュラルホワイト	NW
ペールブラックⅡ	PB2
ソルベージュ	SOB
スパニッシュオレンジ	SOR
ウォームベージュ	WB

◆ 入隅ジョイナー18は向きとカラー設定があります。ご発注の際はP.103の注意事項とおすすめカラー対応表をご確認ください。

施工関連部材
横張り 通気金具留め(15mm) P.242
横張り 金具留め(5mm) P.244
横張り 金具留め(2mm) P.246
縦張り 通気金具留め(15mm) P.248
縦張り 金具留め(5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

純正施工関連部材

三辺合じゃくり工法 施工の流れ

留め金具用
木ビス38mm

カンシキくん
ジョイナー
取付ビス

カンシキくん
鉄骨造用パッキン
付きビス

カンシキくん
鉄骨造用入隅
ジョイナー
取付ビス

本体接合部施工の流れ

1

「カンシキくん目地ジョイナー」をビス（木造：木ビス 鉄骨造：鉄骨造用パッキン付きビス）で留め付け、通気留め金具でサイディング本体を固定します。

2

サイディング本体は「カンシキくん目地ジョイナー」に対し、左→右（①②③）の順番で張り進めてください。

3

4

板間のつなぎ目が目立たず、きれいな仕上がりです。

出隅部施工の流れ

1

出隅を出隅用留め金具で固定します。

2



出隅に「カンシキくん目地ジョイナー」を差し込み、ビス（木造：木ビス 鉄骨造：鉄骨造用パッキン付きビス）で留め付けます。

3



サイディング本体を下から順に張り上げ、反時計回りに張り進めます。

4

出隅とサイディング本体とのつなぎ目もきれいな仕上がりです。

三辺合じゃくり工法の詳しい施工手順は、最新版の「AT-WALLテクニカルガイド」をご覧ください。

【注意】
三辺合じゃくり工法は「通気留め金具（VMZ15HB）・留め金具（VMZ5HB・VMZ2）」で施工してください。
VMZ5HBと「カンシキくん窓部材」を併用する際は胴縁の厚みを15mm、VMZ2と「カンシキくん窓部材」を併用する際は胴縁の厚みを18mmとしてください。

入隅部施工の流れ（入隅ジョイナー）

入隅コーナーに合わせて「カンシキくん入隅ジョイナー」をビス(木造：ジョイナー取付ビス 鉄骨造：鉄骨造用入隅ジョイナー取付ビス)で留め付けます。このとき、勝たせるサイディング側の面に「かち」シールがくるように施工します。

サイディング本体を「かち」側の面から張り進めます。

入隅部施工の流れ（同質入隅）

同質入隅を通気金具で固定した後に、入隅に「カンシキくん目地ジョイナー」を差し込み、ビス（木造：木ビス 鉄骨造：鉄骨造用パッキン付きビス）で留め付けます。
※目地ジョイナーは最上部まで固定しないでください。

サイディング本体を下から順に張り上げます。

同質入隅を「カンシキくん目地ジョイナー」にはさみ込んで、上から落とし込むように積み上げてください。

同質入隅とサイディング本体とのつなぎ目もきれいな仕上がりです。

面取り部補修の流れ

木口専用カラーシーラー（VKCS147カラー）を使用することで❷❸の工程が一回で済みます。

サイディング本体の既存面取り部と角度を合わせて、ヤスリ・電動グラインダーなどで面取り加工を施します。

粉塵を除去した後に、面取り加工した面と木口切断面に木口シーラー（VKSY2）を塗布します。

木口シーラー（VKSY2）乾燥後、木口補修塗料（VHTFB200カラー）を塗ります。

施工関連部材
横張り 通気金具留め（15mm） P.242
横張り 金具留め（5mm） P.244
横張り 金具留め（2mm） P.246
縦張り 通気金具留め（15mm） P.248
縦張り 金具留め（5mm） P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺 合じゃくり工法 P.254
新四辺 合じゃくり工法 P.264

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

三辺合じゃくり工法(カンシキくん窓部材)

部材表
本体接合部
出隅部・入隅部 → P.254

◆対象商品 ガーディナル 18VZ ※15EN・15E・15EF・Archi・15PN・15P・15PF・15F シリーズもご使用できます。
◆適用下地 木造下地対応 ※カンシキくん窓部材は木造用サッシ専用です。鉄骨造用のサッシには対応しておりませんのでご注意ください。
※防火・準耐火認定の適用範囲は45分準耐火構造までとなります。

■窓まわり部(アルミサッシ用部材)

カンシキくん窓部材(アルミサッシ用)を使用することで、シーリングが露出しないのですっきりきれいに仕上がります。

■窓まわり部(樹脂サッシ用部材)

カンシキくん窓部材(樹脂サッシ用)を使用することで、マイスターⅡ(LIXIL樹脂サッシ)もすっきりきれいに仕上がります。

■窓まわり部(ひさし/水切り)

窓部材のオプションとして、「ひさし」「水切り」を用意しました。「ひさし」にはすだれかけ用の専用フックも同梱しています。

カンシキくん窓部材(アルミサッシ用)

商品名	カンシキくん アルミベース N	カンシキくん アルミカバー18※1	カンシキくん コーナーベース
外形			
品種記号	UKWABASEN	UKWAC18 トソー	UKWCBASE
仕様	ℓ=3,050mm	ℓ=3,050mm	90×90mm
材質	アルミ形材	アルミ形材	樹脂
梱包	4本/1箱	4本/1箱	4個/1袋
税抜価格	7,400円/1本	2,590円/1本	2,410円/1個
備考	留め付けには留め金具用木ビス38mm(VTN38)をご使用ください。	トソーの中には色品番が入ります。「サッシ色対比表」の色品番をご覧ください。※1 LIXILのアルミ形材色にあわせております。	留め付けには留め金具用木ビス38mm(VTN38)をご使用ください。

カンシキくん窓部材(樹脂サッシ用)

商品名	カンシキくん アルミベース N	カンシキくん アルミカバー18※1	カンシキくん コーナーベース
外形			
品種記号	UKWABASEN	UKWAC18 トソー	UKWCBASE
仕様	ℓ=3,050mm	ℓ=3,050mm	90×90mm
材質	アルミ形材	アルミ形材	樹脂
梱包	4本/1箱	4本/1箱	4個/1袋
税抜価格	7,400円/1本	2,590円/1本	2,410円/1個
備考	留め付けには留め金具用木ビス38mm(VTN38)をご使用ください。	トソーの中には色品番が入ります。「サッシ色対比表」の色品番をご覧ください。※1 LIXILのアルミ形材色にあわせております。	留め付けには留め金具用木ビス38mm(VTN38)をご使用ください。

カンシキくん窓部材(樹脂サッシ用)

商品名	通気金具仕様 樹脂サッシ用スペーサー	通気金具仕様 樹脂サッシ用スペーサーS(シャッター取付け時)	樹脂サッシ用 コーナーB スペーサー8
外形			
品種記号	VKWPSPC	VKWPSPCS	VKWPSPC8C
仕様	40×35×13mm	40×35×13mm	45×18×8mm
材質	樹脂	樹脂	樹脂
梱包	50個/1袋	50個/1袋	50個/1袋
税抜価格	5,500円/1袋	4,120円/1袋	3,450円/1袋
備考	VMZ15HB使用時 VMZ2使用時(VSPP5併用)	VMZ15HB使用時 VMZ2使用時(VSPP5併用)	胴縁18mm+VMZ5HB使用時

カンシキくん窓部材 ひさし ＊アルミサッシ用専用となります。樹脂サッシ用には対応しておりませんのでご注意ください。

商品名	カンシキくん ひさしセット※1	カンシキくん 補強スペーサーセット15
外形	寒冷地域不可 在庫なくなり次第、販売終了 	在庫なくなり次第、販売終了 
品種記号	UKWEV100 トソー	VKWAHSPC15
仕様	ℓ=2,000mm	100×18×47mm
材質	アルミ形材	樹脂& ステンレス
梱包	1セット/1ケース	5個/1セット
税抜価格	19,600円/1セット	9,130円/1セット
備考	ひさし本体 1本 ひさしアタッチメント 1本 アタッチメント用ドリルビス 15本 トソーの中には色品番が入ります。「サッシ色対比表」の色品番をご覧ください。 ※1 LIXILのアルミ色にあわせております。	15mm胴縁+VMZ5HB使用時 18mm胴縁+VMZ2使用時 補強金具付スペーサー15 5個 アルミベース用木ビス 15本 補強金具 5個

■カンシキくん窓部材寸法図(アルミサッシ用) ☆印は樹脂サッシにも使用できます。

アルミベースN	アルミカバー18	コーナーベース	コーナーカバーN18	アルミサッシ用スペーサー	スペーサー5	水抜き部材
☆ 	☆ 	☆ 	☆ 			☆

18…18mm用

15…15mm用

カンシキくん窓部材は木造用サッシ専用です。鉄骨造用のサッシには対応しておりませんのでご注意ください。また対応できるサッシに制限があります。詳しくはP.99をご覧ください。

「水切り」「シーリング材」「釘・ビス」「共通部材」については、掲載以外の部材も用意してますので、ご覧ください。

水切り	シーリング材	釘・ビス	共通部材
P.276	P.298	P.299	P.300

商品名	カンシキくん コーナーカバーN18※1	スペーサー15	スペーサー5	通気金具仕様 アルミサッシ用スペーサー
外形		 ※片面粘着テープ付き	 ※片面粘着テープ付き	
品種記号	UKWCCN18 トソー	VSPP15	VSPP5	VKWASPC
仕様	62.5×62.5㎜	40×40×15㎜	40×40×5㎜	40×35×13㎜
材質	樹脂	発泡ポリプロピレン	発泡ポリプロピレン	樹脂
梱包	4個／1袋	100個／1袋	100個／1袋	50個／1袋
税抜価格	260円／1個	25,790円／1袋	8,590円／1袋	6,020円／1袋
備考	トソーの中には色品番が入ります。「サッシ色対比表」の色品番をご覧ください。※1 LIXILのアルミ形材色にあわせております。	胴縁15mm+VMZ5HB使用時	胴縁15mm+VMZ5HB使用時 胴縁18mm+VMZ2使用時	

商品名	カンシキくん コーナーカバーN18※1	カンシキくん 縦枠意匠パッキン※2
外形		
品種記号	UKWCCN18 トソー	UKWPPACK トソー
仕様	62.5×62.5㎜	30m
材質	樹脂	樹脂
梱包	4個／1袋	1本／1箱
税抜価格	260円／1個	11,690円／1箱
備考	トソーの中には色品番が入ります。「サッシ色対比表」の色品番をご覧ください。※1 LIXILのアルミ形材色にあわせております。※2 樹脂サッシのみの設定となります。また縦枠意匠パッキンのオータムブラウン(ATB)はブラック(B)と兼用です。	

カンシキくん窓部材（共通）

商品名	樹脂サッシ用 スペーサー19	樹脂サッシ用 スペーサー19S（シャッター取付け時）	カンシキくん 水抜き部材
外形			
品種記号	VKWPSPC19	VKWPSPC19S	UETUN
仕様	40×35×21㎜	40×35×21㎜	53×9×13㎜
材質	樹脂	樹脂	樹脂
梱包	50個／1袋	50個／1袋	20個／1袋
税抜価格	6,370円／1袋	6,020円／1袋	4,120円／1袋
備考	胴縁18㎜＋VMZ5HB使用時	胴縁18㎜＋VMZ5HB使用時	アルミ・樹脂サッシ兼用

■カンシキくん窓部材寸法図　（ひさし・水切り）

ひさしセット	水切りセット
	

カンシキくん窓部材　水切り　＊アルミサッシ用専用となります。樹脂サッシ用には対応しておりませんのでご注意ください。

商品名	カンシキくん 補強スペーサーセット	カンシキくん ひさし端部キャップ※1	カンシキくん 水切りセット※1	カンシキくん 水切り端部キャップ※1
	在庫なくなり次第、販売終了	在庫なくなり次第、販売終了	在庫なくなり次第、販売終了	在庫なくなり次第、販売終了
外形				
品種記号	VKWAHSPC	UKWEVE100 トソー	UKWFL37 トソー	UKWFLE37 トソー
仕様	100×13×47㎜	59×36×102㎜	ℓ=2,000㎜	39×38×39㎜
材質	樹脂& ステンレス	樹脂	アルミ形材	樹脂
梱包	5個／1セット	左右各1個／1セット	1セット／1ケース	左右各1個／1セット
税抜価格	8,590円／1セット	5,160円／1セット	16,510円／1セット	3,450円／1セット
備考	VMZ15HB使用時 補強金具付スペーサー 5個 アルミベース用木ビス 15本 補強金具 5個	端部キャップ左右 各1個 キャップ用ドリルビス 5本 注意ラベルひさし フック 1袋	水切り本体 1本 水切りアタッチメント 1本 アタッチメント用ドリルビス 15本 アルミベース用木ビス 15本	端部キャップ左右 各1個 キャップ用ドリルビス 5本 注意ラベル

トソーの中には色品番が入ります。「サッシ色対比表」の色品番をご覧ください。
※1 LIXILのアルミ色にあわせております。

◆サッシ色対比表

オータムブラウン	ATB
ブラック	B
ナチュラルシルバー	NSV
シャイングレー	SHG
ホワイト	W

※縦枠意匠パッキンのオータムブラウン（ATB）はブラック（B）と兼用です。

■カンシキくん窓部材寸法図（樹脂サッシ用）

縦枠意匠パッキン	樹脂サッシ用スペーサー	樹脂サッシ用スペーサーS（シャッター取付け時）	樹脂サッシ用コーナーBスペーサー8	樹脂サッシ用スペーサー19	樹脂サッシ用スペーサー19S（シャッター取付け時）
					

施工関連部材
横張り 通気金具留め（15mm） P.242
横張り 金具留め（5mm） P.244
横張り 金具留め（2mm） P.246
縦張り 通気金具留め（15mm） P.248
縦張り 金具留め（5mm） P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺 合じゃくり工法 P.254
新四辺 合じゃくり工法 P.264

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

純正施工関連部材

三辺合じゃくり工法　施工の流れ

開口部施工の流れ アルミサッシ用

留め金具用
木ビス38mm

開口部四隅に「カンシキくんコーナーベース」を留め金具用木ビス38mmで留め付けます。



通気金具仕様アルミサッシ用スペーサー(VKWASPC)を「カンシキくんアルミベースN」の裏に貼り付けてから留め金具用木ビス38mmで留め付けます。

開口部上に「カンシキくん目地ジョイナー」を留め付ける場合は、あらかじめ開口部上に留め付ける「カンシキくんアルミベースN」に、切り欠き加工を施して「カンシキくん水抜き部材」を差し込みます。「カンシキくん水抜き部材」は「カンシキくん目地ジョイナー」直下及び910mmピッチ毎に取り付けます。

開口部四隅の「カンシキくんコーナーベース」の可動部を押し倒し固定します。



開口部上下にスペーサー15(VSPP15)を貼り付け、サイディング本体を張り上げます。開口部上下でサイディング本体のジョイントがある場合は、「カンシキくん目地ジョイナー」を金切りハサミで加工して、木ビス(VTN38)で留め付けます。

サイディング本体と「カンシキくんアルミベースN」の間はシーリング代5mmを確保します。

三辺合じゃくり工法の詳しい施工手順は、最新版の「AT-WALL テクニカルガイド」をご覧ください。

【注意】
三辺合じゃくり工法は「通気留め金具（VMZ15HB）・留め金具（VMZ5HB・VMZ2）」で施工してください。
VMZ5HBと「カンシキくん窓部材」を併用する際は胴縁の厚みを15mm、VMZ2と「カンシキくん窓部材」を併用する際は胴縁の厚みを18mmとしてください。開口部に使用する「カンシキくん窓部材」は木造用サッシ専用です。鉄骨造用のサッシには対応しておりませんのでご注意ください。
開口部まわりの通気層内での雨水等の滞留を避けるためアルミベースNの固定には、必ず専用のスペーサーを使用して留め付けてください。

7

サイディング本体の切断木口にプライマーを塗布します。

8

★ポイント

サイディング本体と「カンシキくんアルミベースN」の間に充てんシーリングを打ち、ヘラで押さえます。

★ポイント
ヘラで押さえることで「カンシキくんコーナーベース」と「カンシキくんアルミベースN」のわずかな隙間にシーリング材が埋まることで防水します。
また凹凸のある柄ではマスキングテープを使用すると、きれいに仕上がります。

9

「カンシキくんアルミカバー」を所定の長さに切断加工して「カンシキくんアルミベースN」にはめ込みます。

10



「カンシキくんアルミカバー」の四隅に「カンシキくんコーナーカバーN」を取り付けます。

11

開口部をサッシ色にあわせたカバー材で、スッキリきれいに仕上がります。

施工関連部材
横張り 通気金具留め（15mm） P.242
横張り 金具留め（5mm） P.244
横張り 金具留め（2mm） P.246
縦張り 通気金具留め（15mm） P.248
縦張り 金具留め（5mm） P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

純正施工関連部材

三辺合じゃくり工法　施工の流れ

開口部施工の流れ　樹脂サッシ用のポイント

※開口部施工の流れ（樹脂サッシ用）は、アルミサッシ用の流れと異なるポイントのみ解説しています。

留め金具用
木ビス38mm

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — ★ — 7 — 8 — 9 — 10 → 11

※アルミサッシ用の施工の流れと異なる部分は　部分となります。

1

開口部四隅に「カンシキくんコーナーベース」を留め金具用木ビス38mmで留め付けます。

2



通気金具仕様サッシ用スペーサー（VKWPSPC）を「カンシキくんアルミベースN」の裏に貼り付けてから、留め金具用木ビス38mmで留め付けます。

★



サイディング本体を張り、充てんシーリングを打つ前に、「カンシキくん縦枠意匠パッキン」をサッシ枠と「カンシキくんアルミベースN」の間（ピンク色部分）左右2箇所に差し込みます。※サッシの上下2箇所には、差し込まないでください。

10

「カンシキくんアルミカバー」「カンシキくんコーナーカバーN」を留め付けます。

11



スッキリきれいに仕上がります。

三辺合じゃくり工法の詳しい施工手順は、　最新版の「AT-WALLテクニカルガイド」をご覧ください。

純正施工関連部材

三辺合じゃくり工法　施工の流れ

開口部施工の流れ　ひさし・水切りのポイント

【注意】
三辺合じゃくり工法は「通気留め金具(VMZ15HB)・留め金具(VMZ5HB・VMZ2)」で施工してください。VMZ5HBと「カンシキくん窓部材」を併用する際は胴縁の厚みを15mm、VMZ2で「カンシキくん窓部材」を併用する際は胴縁の厚みを18mmとしてください。開口部に使用する「カンシキくん窓部材」は木造用サッシ専用です。鉄骨造用のサッシには対応しておりませんのでご注意ください。開口部まわりの通気層内での雨水等の滞留を避けるためアルミベースNの固定には、必ず専用のスペーサーを使用して留め付けてください。

※開口部施工の流れ(ひさし・水切り)は、アルミサッシ用の流れと異なるポイントのみ解説しています。

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 → 11

※アルミサッシ用の施工の流れと異なる部分は　部分となります。

●ひさしの流れ

寒冷地域不可

※既に施工されたカンシキくん窓部材には取り付けられませんのでご注意ください。
※樹脂サッシには取り付けられません。

「カンシキくんアルミベースN」に「補強スペーサーセット」を挟み込んで同梱ビスで留め付けます。

窓上部の「カンシキくんアルミベースN」に「ひさしアタッチメント」を同梱ビスで留め付けます。

窓の縦枠に「カンシキくんアルミカバー」をはめ込んだ後、「ひさしアタッチメント」に「ひさし」を固定します。

●水切りの流れ

窓下部の「カンシキくんアルミベース」に「水切りアタッチメント」を同梱ビスで留め付けます。

「水切りアタッチメント」に「水切り」を固定し、窓の縦枠に「カンシキくんアルミカバーN」をはめ込みます。

★ポイント
縦枠と水切りが接する2箇所は、充てんシーリングをしてください。

1:「ひさし」に「ひさし端部キャップ」をはめ込み、同梱ビスで留め付けます。
2:「水切り」に「水切り端部キャップ」をはめ込み、同梱ビスで留め付けます。
スッキリきれいに仕上がります。

専用フック(ひさし端部キャップに同梱)ですだれもかけられます。
※すだれはお取り扱いしていません。

施工関連部材
横張り 通気金具留め (15mm) P.242
横張り 金具留め (5mm) P.244
横張り 金具留め (2mm) P.246
縦張り 通気金具留め (15mm) P.248
縦張り 金具留め (5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

新四辺合じゃくり工法

部材表
窓まわり部 → P.268

◆対象商品ガーディナルSmart 15PZ
◆適用下地　木造、鉄骨造対応

POINT 板間のつなぎ目が目立たず、きれいに仕上がります。

■本体接合部

AT-WALL短辺両側に合じゃくりを施し、専用施工部材「幅広目地ジョイナー/5」を使用することで、板間のシーリングを不要にし、きれいに仕上げます。

■出隅部／入隅部

専用施工部材「カンシキくん出隅インナージョイナー」「カンシキくんカバー出隅部材」を使うことで、出隅コーナーからもシーリングを不要にすることが可能です。「カンシキくん入隅ジョイナー」を使うことで入隅部からもシーリングを不要にすることが可能です。

POINT モジュールも気にせず、キレイな仕上がり。

■合板胴縁

合板胴縁を用いると、住宅のモジュールに左右されることがなく施工が可能なため、不要部分を切断する必要もなく、また加工・シーリング作業を大幅におさえられます。材料のロスがなく、加工の手間も少なくすむため、コスト面でも高いパフォーマンス効果を発揮します。

【ご注意】
・合板胴縁は「通気金具留め（15mm）工法」のみで使用できます。
・適用範囲は45分準耐火構造までとなります。
・個別の防耐火認定を使用される物件については、合板胴縁の使用可否・金具留めビスの長さの確認をしてください。



※新四辺合じゃくり工法は金具2mm仕様はありません。

金具15mm仕様

商品名	留め金具	スターター金具	出隅用留め金具	出隅用スタート金具
外形				
品種記号	VMZ15HB	USRT15	VMZ15DS	VMZPST15
仕様	70×55.5mm、t=1.0mm	ℓ=3,050mm、t=0.8mm	40×54.5mm、t=1.0mm	ℓ=50mm
材質	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	高耐食めっき鋼板
梱包	50個／1袋	5本／1箱	50個／1袋	20個／1袋
税抜価格	12,340円／1袋	4,550円／1本	9,720円／1袋	4,470円／1袋
備考	ビス留め専用（木造（VTN38）、鉄骨造（VTPN16S）	ビス留め専用（木造（VTN38）、鉄骨造（VTPN16S））	ビス留め専用（木造（VTN38）、鉄骨造（VTPN16S）	ビス留め専用（木造（VTN38）、鉄骨造（VTPN16S））※柱巻に使用

カンシキくん部材

商品名	出隅インナージョイナー	出隅インナージョイナー5	出隅インナージョイナーF	カバー出隅トップ材◇
外形				
品種記号	URIJ15N	URIJ5N	URIJF	UCVOT1533 トソー
仕様	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm
材質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	アルミ
梱包	2本／1箱	2本／1箱	2本／1箱	2本／1箱
税抜価格	10,320円／1本	7,750円／1本	3,610円/1本	5,160円／1本
備考				トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、P.265をご覧ください。

カンシキくん部材

商品名	入隅ジョイナー15◆	入隅ジョイナー16◆	鉄骨造用パッキン付きビス	ジョイナー取付ビス
外形				
品種記号	URMJRN15 トソー	URMJRN16 トソー	VTPN25P	VTON35
仕様	ℓ=3,000mm、t=0.35mm	ℓ=3,000mm、t=0.35mm	4.22φ×25mm	3.5φ×35mm
材質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ステンレス	ステンレス
梱包	2本／1箱	2本／1箱	300本／1箱	300本／1箱
税抜価格	6,540円／1本	6,540円／1本	10,320円／1箱	5,340円／1箱
備考	専用ビス留め（VTON35）◆下の色設定表をご覧ください。	専用ビス留め（VTON35）◆下の色設定表をご覧ください。	鉄骨造下地 目地ジョイナーに使用します。	40本入り 870円／1袋 VTONF35もございます。

共通部材

商品名	木口シーラー	片ハット形ジョイナー	基礎水切り	通気軒天見切り
外形				※通気孔90cm²／m
品種記号	VKSY2	URMS18	URT46 トソー	URNT3 トソー
仕様	200g	ℓ=3,030mm、t=0.3mm	ℓ=3,050mm、t=0.35mm	ℓ=3,050mm、t=0.35mm
材質	溶剤系ウレタン	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱包	1缶／1ケース	20本／1ケース	5本／1ケース	5本／1ケース
税抜価格	3,760円／1缶	1,950円／1本	3,970円／1本	3,760円／1本
備考		15 16	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、P.276をご覧ください。	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、P.280をご覧ください。

■カンシキくん部材寸法図

カンシキくん部材

出隅インナージョイナー	出隅インナージョイナー5	出隅インナージョイナーF	カバー出隅トップ材	カバー出隅ベース材	目地ジョイナー	目地ジョイナー5	幅広目地ジョイナー
							

鉄骨造下地…鉄骨造下地専用

16…16mm用　15…15mm用

カンシキくん窓部材は木造用サッシ専用です。鉄骨造用のサッシには対応しておりませんのでご注意ください。また対応できるサッシに制限があります。詳しくはP.127をご覧ください。

「水切り」「シーリング材」「釘・ビス」「共通部材」については、掲載以外の部材も用意してますので、ご覧ください。

水切り	シーリング材	釘・ビス	共通部材
P.276	P.298	P.299	P.300

金具5mm仕様

商品名	スペーサー10	スペーサー15	留め金具	スターター金具	出隅用留め金具	出隅スタート金具	スペーサー5
外形	※片面粘着テープ付き	 ※片面粘着テープ付き					 ※片面粘着テープ付き
品種記号	VSPP10	VSPP15	VMZ5HB	USRT5	VMZ5DS	VMZPST5	VSPP5
仕様	40×40×10mm	40×40×15mm	76×60.5mm、t=1.0mm	ℓ=3,050mm、t=0.8mm	40×47.5mm、t=1.0mm	ℓ=50mm	40×40×5mm
材質	発泡ポリプロピレン	発泡ポリプロピレン	高耐食めっき鋼板	ガルバリウム鋼板	高耐食めっき鋼板	高耐食めっき鋼板	発泡ポリプロピレン
梱包	100個／1袋	100個／1袋	50個／1袋	5本／1箱	50個／1袋	20個／1袋	100個／1袋
税抜価格	17,200円／1袋	25,790円／1袋	9,950円／1袋	2,850円／1本	7,330円／1袋	4,470円／1袋	8,590円／1袋
備考	25個つづり×4本	25個つづり×4本	ビス留め専用（VTN38）		ビス留め専用（VTN38）	※柱巻に使用	25個つづり×4本

商品名	カバー出隅ベース材	目地ジョイナー	目地ジョイナー5	幅広目地ジョイナー	幅広目地ジョイナー5	フラット目地ジョイナー	フラット目地ジョイナー5
外形							
品種記号	UCVOB45	URMJ15	URMJ5	URMW15S	URMW5N	URMJFT15S	URMJFT5N
仕様	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm	ℓ=3,000mm
材質	アルミ+ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱包	2本／1箱	5本／1箱	5本／1箱	2本／1箱	2本／1箱	2本／1箱	2本／1箱
税抜価格	12,040円／1本	6,850円／1本	4,910円／1本	7,570円／1本	6,850円/1本	7,570円／1本	6,850円/1本
備考		VMZ15HB使用時	VMZ5HB使用時	VMZ15HB使用時	VMZ5HB使用時	VMZ15HB使用時	VMZ5HB使用時

共通部材

商品名	U字スペーサー13	入隅ジョイナー用スペーサー13	入隅ジョイナー用スペーサー3	鉄骨造用入隅ジョイナー取付ビス	ほんパテ	出隅部隙間仕上材	木口専用カラーシーラー（一般地域専用）
外形		※片面粘着テープ付き	※片面粘着テープ付き				寒冷地域不可
品種記号	VSPU13	VSPCR13	VSPCR3	VTRNF32	VPATE	VDS150 トソー	VKCS147 トソー
仕様	30×60×13mm	25×25×13mm	25×25×3mm	4.2φ×32mm	350g	150g	147g
材質	ポリプロピレン	エチレンプロピレンゴム	エチレンプロピレンゴム	ステンレス	水系アクリル	溶剤系フッ素	溶剤系ウレタン
梱包	40セット /1袋	40個／1袋	40個／1袋	40本/1袋	20本／1ケース	1個	2缶／1セット
税抜価格	15,130円/1袋	3,610円／1袋	1,380円／1袋	2,250円/1袋	2,960円／1本	13,420円／1個	16,000円／1セット
備考		VMZ15HB使用時	VMZ5HB使用時	鉄骨造下地 VMZ15HB使用時		トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、各商品ページをご覧ください。	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、各商品ページをご覧ください。

合板胴縁

商品名	リングネイル	リングネイル	リングネイル	留め金具用木ビス38mm	ワンタッチビス16mm	補修塗料・シーリング材	合板胴縁
外形							
品種記号	VRN45	VRN50 トソー	VRN60 トソー	VTN38	VTPN16S	補修塗料・シーリング材は各商品ページをご確認ください。	VKGD911
仕様	2.4φ×45mm	2.4φ×50mm	2.4φ×60mm	3.5φ×38mm	4.2φ×16mm		ℓ=600
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス		構造用合板2級
梱包	約610本／1箱	約550本／1箱	約450本／1箱	500本／1箱	500本／1箱		10本/1束
税抜価格	7,110円／1箱	9,090円／1箱	7,510円／1箱	11,000円／1箱	14,430円／1箱		5,680円/1束
備考		16 トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、各商品ページをご覧ください。	トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、各商品ページをご覧ください。	VMZ15HB、VMZ5HB留め付け用	鉄骨造下地		VMZ15HB使用時

	フラット目地ジョイナー	幅広目地ジョイナー5	フラット目地ジョイナー5	入隅ジョイナー15	入隅ジョイナー16
					

◆入隅ジョイナー色設定表

色名	色品番	色名	色品番
ブラウン*	BR	ソルベージュ	SOB
ナチュラルホワイト*	NW	スパニッシュオレンジ	SOR
ペールブラックⅡ*	PB2	ウォームベージュ*	WB

◆ 入隅ジョイナー15、入隅ジョイナー16は向きとカラー設定があります。ご発注の際はP.131の注意事項とおすすめカラー対応表をご確認ください。
＊ 入隅ジョイナー16設定品

◇カバー出隅トップ材色設定表

色名	色品番
オータムブラウン	ATB
ブラック	B
ナチュラルシルバー	NSV
シャイングレー	SHG
ホワイト	W

施工関連部材
横張り 通気金具留め（15mm） P.242
横張り 金具留め（5mm） P.244
横張り 金具留め（2mm） P.246
縦張り 通気金具留め（15mm） P.248
縦張り 金具留め（5mm） P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

純正施工関連部材

新四辺合じゃくり工法 施工の流れ

留め金具用
木ビス38mm

カンシキくん
ジョイナー
取付ビス

カンシキくん
鉄骨造用パッキン
付きビス

カンシキくん
鉄骨造用入隅
ジョイナー
取付ビス

本体接合部施工の流れ（同質出隅も本体接合部と同様に納めてください。）

1

「カンシキくん幅広目地ジョイナー」を、ビス（木造：木ビス 鉄骨造：鉄骨造用パッキン付きビス）で留め付け、通気留め金具でサイディング本体を固定します。

2



サイディング本体は「カンシキくん幅広目地ジョイナー」に対し、左→右（①②③）の順番で張り進めてください。

3

4



板間のつなぎ目が目立たず、きれいな仕上がりです。

出隅部施工の流れ（インナー出隅工法）

1（出隅インナージョイナー使用の場合）

「カンシキくん出隅インナージョイナー」をビス（木造：木ビス 鉄骨造：鉄骨造用パッキン付きビス）で留め付けます。

1（出隅インナージョイナーF使用の場合）

「カンシキくん出隅インナージョイナーF」を、U字スペーサー13で水平・垂直を確認しながらビス（木造：ジョイナー取付ビス、鉄骨造用入隅ジョイナー取付ビス）で留め付けます。

2

サイディング本体を下から順に張り進めます。

3

※出隅インナージョイナーの納まりでは、出隅部に5ミリ程度の隙間が開くことがありますが、サイディング裏面が止水材（パッキン）と接していれば性能上問題ありません。

新四辺合じゃくり工法の詳しい施工手順は、最新版の「AT-WALLテクニカルガイド」をご覧ください。

【注意】
新四辺合じゃくり工法は「通気留め金具（VMZ15HB）・留め金具（VMZ5HB）」で施工してください。
VMZ5HBと「カンシキくん窓部材」を併用する際は胴縁の厚みを15mmとしてください。

出隅部施工の流れ（カバー出隅工法）

「カンシキくんカバー出隅ベース材」をスペーサー10またはスペーサー5（2枚重ね貼り）とビス（木造：木ビス 鉄骨造：鉄骨造用パッキン付きビス）で留め付けます。

サイディング本体を下から順に張り進めます。

「カンシキくんカバー出隅トップ材」をベース材へ取り付けて仕上がりです。

出隅部施工の流れ（同質出隅工法）

「カンシキくんフラット出隅ジョイナー」を、ビス（木造：木ビス 鉄骨造：鉄骨造用パッキン付きビス）で留め付け、通気金具で同質出隅・サイディング本体を固定します。

サイディング本体を下から順に張り進めます。

出隅部のつなぎ目が目立たず、きれいな仕上がりです。

入隅部施工の流れ（入隅ジョイナー）

入隅コーナーに合わせて「カンシキくん入隅ジョイナー」を専用入隅ジョイナー用スペーサーとビス（木造：ジョイナー取付ビス 鉄骨造：鉄骨造用入隅ジョイナー取付ビス）で留め付けます。このとき、勝たせるサイディング側の面に「かち」シールがくるように施工します。

サイディング本体を「かち」側の面から張り進めます。

面取り部補修の流れ

木口専用カラーシーラー（VKCS147カラー）を使用することで❷❸の工程が一回で済みます。

サイディング本体の既存面取り部と角度を合わせて、ヤスリ・電動グラインダーなどで面取り加工を施します。

粉塵を除去した後に、面取り加工した面と木口切断面に木口シーラー（VKSY2）を塗布します。

木口シーラー（VKSY2）乾燥後、木口補修塗料（VHTFB200カラー）を塗ります。

施工関連部材
横張り 通気金具留め（15mm） P.242
横張り 金具留め（5mm） P.244
横張り 金具留め（2mm） P.246
縦張り 通気金具留め（15mm） P.248
縦張り 金具留め（5mm） P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺合じゃくり工法 P.254
新四辺合じゃくり工法 P.264

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

新四辺合じゃくり工法(カンシキくん窓部材)

部材表
本体接合部
出隅部・入隅部 → P.264

◆対象商品 ガーディナルSmart 15PZ　※15EN・15E・15EF・Archi・15PN・15P・15PF・15F シリーズもご使用できます。
◆適用下地　木造下地対応　※カンシキくん窓部材は木造用サッシ専用です。鉄骨造用のサッシには対応しておりませんのでご注意ください。

※防火・準耐火認定の適用範囲は45分準耐火構造までとなります。

■窓まわり部(アルミサッシ用部材)

カンシキくん窓部材(アルミサッシ用)を使用することで、シーリングが露出しないのですっきりきれいに仕上がります。

■窓まわり部(樹脂サッシ用部材)

カンシキくん窓部材(樹脂サッシ用)を使用することで、マイスターⅡ(LIXIL樹脂サッシ)もすっきりきれいに仕上がります。

■窓まわり部(ひさし／水切り)

窓部材のオプションとして、「ひさし」「水切り」を用意しました。「ひさし」にはすだれかけ用の専用フックも同梱しています。

カンシキくん窓部材(アルミサッシ用)

商品名	カンシキくん アルミベース N	カンシキくん アルミカバー15※1	カンシキくん コーナーベース
外　形			
品種記号	UKWABASEN	UKWAC15 トソー	UKWCBASE
仕　様	ℓ=3,050mm	ℓ=3,050mm	90×90mm
材　質	アルミ形材	アルミ形材	樹脂
梱　包	4本／1箱	4本／1箱	4個／1袋
税抜価格	7,400円／1本	2,590円／1本	2,410円／1個
備　考	留め付けには留め金具用木ビス38mm(VTN38)をご使用ください。	トソーの中には色品番が入ります。「サッシ色対比表」の色品番をご覧ください。※1 LIXILのアルミ形材色にあわせております。	留め付けには留め金具用木ビス38mm(VTN38)をご使用ください。

カンシキくん窓部材(樹脂サッシ用)

商品名	カンシキくん アルミベース N	カンシキくん アルミカバー15※1	カンシキくん コーナーベース
外　形			
品種記号	UKWABASEN	UKWAC15 トソー	UKWCBASE
仕　様	ℓ=3,050mm	ℓ=3,050mm	90×90mm
材　質	アルミ形材	アルミ形材	樹脂
梱　包	4本／1箱	4本／1箱	4個／1袋
税抜価格	7,400円／1本	2,590円／1本	2,410円／1個
備　考	留め付けには留め金具用木ビス38mm(VTN38)をご使用ください。	トソーの中には色品番が入ります。「サッシ色対比表」の色品番をご覧ください。※1 LIXILのアルミ形材色にあわせております。	留め付けには留め金具用木ビス38mm(VTN38)をご使用ください。

カンシキくん窓部材(樹脂サッシ用)

商品名	通気金具仕様 樹脂サッシ用スペーサー	通気金具仕様 樹脂サッシ用スペーサーS (シャッター取付け時)	樹脂サッシ用 コーナーB スペーサー8
外　形			
品種記号	VKWPSPC	VKWPSPCS	VKWPSPC8C
仕　様	40×35×13mm	40×35×13mm	45×18×8mm
材　質	樹脂	樹脂	樹脂
梱　包	50個／1袋	50個／1袋	50個／1袋
税抜価格	5,500円／1袋	4,120円／1袋	3,450円／1袋
備　考	VMZ15HB使用時	VMZ15HB使用時	胴縁18mm＋VMZ5HB使用時

カンシキくん窓部材　ひさし

＊アルミサッシ用専用となります。樹脂サッシ用には対応しておりませんのでご注意ください。

商品名	カンシキくん ひさしセット※1	カンシキくん 補強スペーサーセット15
外　形	寒冷地域不可　在庫なくなり次第、販売終了 	在庫なくなり次第、販売終了 
品種記号	UKWEV100 トソー	VKWAHSPC15
仕　様	ℓ=2,000mm	100×18×47mm
材　質	アルミ形材	樹脂& ステンレス
梱　包	1セット／1ケース	5個／1セット
税抜価格	19,600円／1セット	9,130円／1セット
備　考	ひさし本体 1本 ひさしアタッチメント 1本 アタッチメント用ドリルビス 15本 トソーの中には色品番が入ります。「サッシ色対比表」の色品番をご覧ください。 ※1 LIXILのアルミ形材色にあわせております。	15mm胴縁＋VMZ5HB使用時 補強金具付スペーサー15 5個 アルミベース用木ビス 15本 補強金具 5個

■カンシキくん窓部材寸法図 (アルミサッシ用)　☆印は樹脂サッシにも使用できます。

アルミベースN	アルミカバー15	コーナーベース	コーナーカバーN15	アルミサッシ用スペーサー	スペーサー5	水抜き部材
☆ 	☆ 	☆ 	☆ 			☆

15 …15mm用

カンシキくん窓部材は木造用サッシ専用です。鉄骨造用のサッシには対応しておりませんのでご注意ください。また対応できるサッシに制限があります。詳しくはP.99をご覧ください。

「水切り」「シーリング材」「釘・ビス」「共通部材」については、掲載以外の部材も用意してますので、ご覧ください。

水切り	シーリング材	釘・ビス	共通部材
P.276	P.298	P.299	P.300

商品名	カンシキくん コーナーカバーN15※1	スペーサー15	スペーサー5	通気金具仕様 アルミサッシ用スペーサー
外形		 ※片面粘着テープ付き	 ※片面粘着テープ付き	
品種記号	UKWCCN15 トソー	VSPP15	VSPP5	VKWASPC
仕様	62.5×62.5㎜	40×40×15㎜	40×40×5㎜	40×35×13㎜
材質	樹脂	発泡ポリプロピレン	発泡ポリプロピレン	樹脂
梱包	4個／1袋	100個／1袋	100個／1袋	50個／1袋
税抜価格	260円／1個	25,790円／1袋	8,590円／1袋	6,020円／1袋
備考	トソーの中には色品番が入ります。「サッシ色対比表」の色品番をご覧ください。※1 LIXILのアルミ形材色にあわせております。	胴縁15mm+VMZ5HB使用時	胴縁15mm+VMZ5HB使用時	VMZ15HB使用時

商品名	カンシキくん コーナーカバーN15※1	カンシキくん 縦枠意匠パッキン※2
外形		
品種記号	UKWCCN15 トソー	UKWPPACK トソー
仕様	62.5×62.5㎜	30m
材質	樹脂	樹脂
梱包	4個／1袋	1本／1箱
税抜価格	260円／1個	11,690円／1箱
備考	トソーの中には色品番が入ります。「サッシ色対比表」の色品番をご覧ください。※1 LIXILのアルミ形材色にあわせております。※2 樹脂サッシのみの設定となります。また縦枠意匠パッキンのオータムブラウン(ATB)はブラック(B)と兼用です。	

カンシキくん窓部材(共通)

商品名	樹脂サッシ用 スペーサー19	樹脂サッシ用 スペーサー19S (シャッター取付け時)	カンシキくん 水抜き部材
外形			
品種記号	VKWPSPC19	VKWPSPC19S	UETUN
仕様	40×35×21㎜	40×35×21㎜	53×9×13㎜
材質	樹脂	樹脂	樹脂
梱包	50個／1袋	50個／1袋	20個／1袋
税抜価格	6,370円／1袋	6,020円／1袋	4,120円／1袋
備考	胴縁18㎜＋VMZ5HB使用時	胴縁18㎜＋VMZ5HB使用時	アルミ・樹脂サッシ兼用

■カンシキくん窓部材寸法図　(ひさし・水切り)

ひさしセット	水切りセット
	

カンシキくん窓部材　水切り　＊アルミサッシ用専用となります。樹脂サッシ用には対応しておりませんのでご注意ください。

商品名	カンシキくん 補強スペーサーセット	カンシキくん ひさし端部キャップ※1	カンシキくん 水切りセット※1	カンシキくん 水切り端部キャップ※1
	在庫なくなり次第、販売終了	在庫なくなり次第、販売終了	在庫なくなり次第、販売終了	在庫なくなり次第、販売終了
外形				
品種記号	VKWAHSPC	UKWEVE100 トソー	UKWFL37 トソー	UKWFLE37 トソー
仕様	100×13×47㎜	59×36×102㎜	ℓ=2,000㎜	39×38×39㎜
材質	樹脂& ステンレス	樹脂	アルミ形材	樹脂
梱包	5個／1セット	左右各1個／1セット	1セット／1ケース	左右各1個／1セット
税抜価格	8,590円／1セット	5,160円／1セット	16,510円／1セット	3,450円／1セット
備考	VMZ15HB使用時 補強金具付スペーサー 5個 アルミベース用木ビス 15本 補強金具 5個	端部キャップ左右 各1個 キャップ用ドリルビス 5本 注意ラベルひさし フック 1袋	水切り本体 1本 水切りアタッチメント 1本 アタッチメント用ドリルビス 15本 アルミベース用木ビス 15本	端部キャップ左右 各1個 キャップ用ドリルビス 5本 注意ラベル

トソーの中には色品番が入ります。「サッシ色対比表」の色品番をご覧ください。
※1 LIXILのアルミ形材色にあわせております。

◆サッシ色対比表

オータムブラウン	ATB
ブラック	B
ナチュラルシルバー	NSV
シャイングレー	SHG
ホワイト	W

※縦枠意匠パッキンのオータムブラウン(ATB)はブラック(B)と兼用です。

■カンシキくん窓部材寸法図（樹脂サッシ用）

縦枠意匠パッキン	樹脂サッシ用スペーサー	樹脂サッシ用スペーサーS (シャッター取付け時)	樹脂サッシ用コーナーB スペーサー8	樹脂サッシ用スペーサー19	樹脂サッシ用スペーサー19S (シャッター取付け時)
					

施工関連部材
横張り 通気金具留め (15mm) P.242
横張り 金具留め (5mm) P.244
横張り 金具留め (2mm) P.246
縦張り 通気金具留め (15mm) P.248
縦張り 金具留め (5mm) P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺 合じゃくり工法 P.254
新四辺 合じゃくり工法 P.264

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

純正施工関連部材

新四辺合じゃくり工法　施工の流れ

開口部施工の流れ アルミサッシ用

留め金具用
木ビス38mm

開口部四隅に「カンシキくんコーナーベース」を留め金具用木ビス38mmで留め付けます。



通気金具仕様アルミサッシ用スペーサー(VKWASPC)を「カンシキくんアルミベースN」の裏に貼り付けてから留め金具用木ビス38mmで留め付けます。

開口部上に「カンシキくん幅広目地ジョイナー」を留め付ける場合は、あらかじめ開口部上に留め付ける「カンシキくんアルミベースN」に、切り欠き加工を施して「カンシキくん水抜き部材」を差し込みます。「カンシキくん水抜き部材」は「カンシキくん幅広目地ジョイナー」直下及び910mmピッチ毎に取り付けます。

開口部四隅の「カンシキくんコーナーベース」の可動部を押し倒し固定します。



開口部上下にスペーサー15(VSPP15)を貼り付け、サイディング本体を張り上げます。開口部上下でサイディング本体のジョイントがある場合は、「カンシキくん幅広目地ジョイナー」を金切りハサミで加工して、木ビス(VTN38)で留め付けます。

サイディング本体と「カンシキくんアルミベースN」の間はシーリング代5mmを確保します。

新四辺合じゃくり工法の詳しい施工手順は、最新版の「AT-WALL テクニカルガイド」をご覧ください。

【注意】
新四辺合じゃくり工法は「通気留め金具（VMZ15HB）・留め金具（VMZ5HB）」で施工してください。
VMZ5HB「カンシキくん窓部材」を併用する際は胴縁の厚みを15mmとしてください。開口部に使用する「カンシキくん窓部材」は木造用サッシ専用です。鉄骨造用のサッシには対応しておりませんのでご注意ください。
開口部まわりの通気層内での雨水等の滞留を避けるためアルミベースNの固定には、必ず専用のスペーサーを使用して留め付けてください。

7

サイディング本体の切断木口にプライマーを塗布します。

8

★ポイント

サイディング本体と「カンシキくんアルミベースN」の間に充てんシーリングを打ち、ヘラで押さえます。

★ポイント
ヘラで押さえることで「カンシキくんコーナーベース」と「カンシキくんアルミベースN」のわずかな隙間にシーリング材が埋まることで防水します。
また凹凸のある柄ではマスキングテープを使用すると、きれいに仕上がります。

9

「カンシキくんアルミカバー」を所定の長さに切断加工して「カンシキくんアルミベースN」にはめ込みます。

10

「カンシキくんアルミカバー」の四隅に「カンシキくんコーナーカバーN」を取り付けます。

11

開口部をサッシ色にあわせたカバー材で、スッキリきれいに仕上がります。

施工関連部材
横張り 通気金具留め（15mm） P.242
横張り 金具留め（5mm） P.244
横張り 金具留め（2mm） P.246
縦張り 通気金具留め（15mm） P.248
縦張り 金具留め（5mm） P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺 合じゃくり工法 P.254
新四辺 合じゃくり工法 P.264

純正施工関連部材

新四辺合じゃくり工法　施工の流れ

開口部施工の流れ　樹脂サッシ用のポイント

※開口部施工の流れ（樹脂サッシ用）は、アルミサッシ用の流れと異なるポイントのみ解説しています。

留め金具用
木ビス38mm

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — ★ — 7 — 8 — 9 — 10 → 11

※アルミサッシ用の施工の流れと異なる部分は　部分となります。

1

開口部四隅に「カンシキくんコーナーベース」を留め金具用木ビス38mmで留め付けます。

2



通気金具仕様サッシ用スペーサー（VKWPSPC）を「カンシキくんアルミベースN」の裏に貼り付けてから、留め金具用木ビス38mmで留め付けます。

★



サイディング本体を張り、充てんシーリングを打つ前に、「カンシキくん縦枠意匠パッキン」をサッシ枠と「カンシキくんアルミベースN」の間（ピンク色部分）左右2箇所に差し込みます。※サッシの上下2箇所には、差し込まないでください。

10

「カンシキくんアルミカバー」「カンシキくんコーナーカバーN」を留め付けます。

11

スッキリきれいに仕上がります。

新四辺合じゃくり工法の詳しい施工手順は、　最新版の「AT-WALLテクニカルガイド」をご覧ください。

純正施工関連部材

新四辺合じゃくり工法　施工の流れ

開口部施工の流れ　ひさし・水切りのポイント

【注意】
新四辺合じゃくり工法は「通気留め金具（VMZ15HB)･留め金具（VMZ5HB)」で施工してください。VMZ5HBと「カンシキくん窓部材」を併用する際は胴縁の厚みを15mmとしてください。開口部に使用する「カンシキくん窓部材」は木造用サッシ専用です。鉄骨造用のサッシには対応しておりませんのでご注意ください。開口部まわりの通気層内での雨水等の滞留を避けるためアルミベースNの固定には、必ず専用のスペーサーを使用して留め付けてください。

※開口部施工の流れ（ひさし・水切り）は、アルミサッシ用の流れと異なるポイントのみ解説しています。

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 → 11

※アルミサッシ用の施工の流れと異なる部分は　部分となります。

●ひさしの流れ

寒冷地域不可

※既に施工されたカンシキくん窓部材には取り付けられませんのでご注意ください。
※樹脂サッシには取り付けられません。

「カンシキくんアルミベースN」に「補強スペーサーセット」を挟み込んで同梱ビスで留め付けます。

窓上部の「カンシキくんアルミベースN」に「ひさしアタッチメント」を同梱ビスで留め付けます。

窓の縦枠に「カンシキくんアルミカバー」をはめ込んだ後、「ひさしアタッチメント」に「ひさし」を固定します。

●水切りの流れ

窓下部の「カンシキくんアルミベース」に「水切りアタッチメント」を同梱ビスで留め付けます。



「水切りアタッチメント」に「水切り」を固定し、窓の縦枠に「カンシキくんアルミカバーN」をはめ込みます。

★ポイント
縦枠と水切りが接する2箇所は、充てんシーリングをしてください。

1：「ひさし」に「ひさし端部キャップ」をはめ込み、同梱ビスで留め付けます。
2：「水切り」に「水切り端部キャップ」をはめ込み、同梱ビスで留め付けます。
スッキリきれいに仕上がります。

専用フック（ひさし端部キャップに同梱）ですだれもかけられます。
※すだれはお取り扱いしていません。

施工関連部材
横張り 通気金具留め（15mm） P.242
横張り 金具留め（5mm） P.244
横張り 金具留め（2mm） P.246
縦張り 通気金具留め（15mm） P.248
縦張り 金具留め（5mm） P.250
横・縦張り 釘留め P.252
三辺 合じゃくり工法 P.254
新四辺 合じゃくり工法 P.264

住まいを湿気から守るために

現代の住まいは、高気密・高断熱の普及に伴い、壁体内の結露の発生による柱・間柱等の構造体の腐朽、断熱材の性能低下等の弊害がおきやすい状況になっています。通気構法は壁体内の湿気を放出することによって建物の耐久性と快適性を向上させる防湿工法です。AT-WALL は発売当初から通気構法を標準工法に採用、快適な空間を実現しています。



通気を確保するポイント









軒・パラペット部通気部材 →P.281









施工手順

取付け位置の確認

↓

木下地の取付け
※取付け位置を確認し、適宜木下地を設けてください。

↓

外壁材の施工

↓

軒・パラペット部通気部材の施工
※サイディングと通気部材との間には必ず捨てシーリングをしてください。

↓

破風等の施工
※破風等と通気部材との間には必ず捨てシーリングをしてください。

注意事項
- ●通気部材を取付ける場合には、外壁材の施工を先行してください。あらかじめ下地の調整が必要になりますので、十分ご注意ください。
- ●釘は、中空部を避けて留め付けてください。
- ●軒・パラペット部通気部材より上部15mm程度サイディング（あるいは同厚の下地）が伸びているようにし、また通気層に確実に空気が抜ける納まりとしてください。
- ●捨てシーリングがジョイナーの断面を塞がぬよう注意してください。
- ●通気部材表面に施工する破風等は、通気部材の下端からの垂れ下がりを15mm以上確保してください。
- ●上下で断面が異なりますが、上下・表裏で性能の違いはありません。

垂れ壁部通気ジョイナー →P.281



金具留め(2mm)18mm胴縁通気構法



通気金具留め通気構法

注意事項
- ●木口面に木口シーラーを塗布し、乾燥後、図示の補修塗装を行ってください。
- ●通気層の厚みに応じて、垂れ壁部通気ジョイナーと下地の間には次のスペーサーを入れてください。通気金具留め（15mm）工法では、スペーサーは要りません。
  1) 通気胴縁15mm+2mm金具
  →スペーサー2（VSPP2）
  2) 通気胴縁15mm+5mm金具／通気胴縁18mm+2mm金具
  →スペーサー5（VSPP5）
  3) 通気胴縁18mm+5mm金具
  →スペーサー5（VSPP5）+スペーサー2（VSPP2）









注意事項
垂れ壁部通気ジョイナーは、納まりに応じて出隅、入隅、ジョイント、およびエンドキャップを差込み、釘で留め付けた後、防水テープ（両面粘着、幅75mm以上）を貼ります。
確実な止水のため、防水テープは、接合部およびジョイナー上端部を覆うように貼り付けます。
防水紙（スーパーシート）はしわのできないよう、ローラー等を用いて防水テープに密着させてください。

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

基礎水切り40／50・中間水切り

鉄骨下地たて張り金具留めで施工する際、中間水切部は
「中間水切り」と「通気中間水切り」セットでご使用ください。

使用部位

■基礎水切り40



				
ブラック	ブラウン	ブロンズティーⅡ	クラシックシルバーⅡ	クールベージュ
URT46B	**URT46BN**	**URT46BT2**	**URT46CSV**	**URT46KB**
				
スマートシルバー	ピュアホワイト	ホワイト	ウォームベージュ	
URT46MLV	**URT46PW***	**URT46W**	**URT46WB**	
税抜価格	3,970円／1本　*PWのみ4,150円／1本			
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜			
材　質	ガルバリウム鋼板			
梱　包	5本／1ケース			

出隅部などの曲げ加工部に接触すると怪我をする恐れがありますので、設計時にご配慮ください。また、布団や衣類などがかからないようご注意ください。
*PW（ピュアホワイト）は防汚機能付きで汚れや雨すじ汚れがつきにくいのが特徴です。

■基礎水切り50



				
ブラック	ブラウン	クラシックシルバーⅡ	スマートシルバー	ホワイト
URT56B	**URT56BN**	**URT56CSV**	**URT56MLV**	**URT56W**
税抜価格	4,360円／1本			
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜			
材　質	ガルバリウム鋼板			
梱　包	5本／1ケース			

出隅部などの曲げ加工部に接触すると怪我をする恐れがありますので、設計時にご配慮ください。また、布団や衣類などがかからないようご注意ください。

■中間水切り（鉄骨下地たて張り金具留め用）



	ブラウンⅡ	チャコールグレーⅡ
	URT435BR	**URT435CG2**
		
	クラシックシルバーⅡ	スマートシルバー
	URT435CSV	**URT435MLV**
		
	ナチュラルホワイト	ペールブラックⅡ
	URT435NW	**URT435PB2**
税抜価格	4,360円／1本	
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜	
材　質	ガルバリウム鋼板	
梱　包	5本／1ケース	

※出隅部などの曲げ加工部に接触すると怪我をする恐れがありますので、設計時にご配慮ください。また、布団や衣類などがかからないようご注意ください。
※この中間水切りは基礎水切りとしてはご使用にならないでください。必ず通気中間水切り（URT32B）とセットでご使用ください。

■通気中間水切り



	税抜価格	8,890円／1本
ブラック	仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜
URT32B	材　質	ガルバリウム鋼板
	梱　包	5本／1ケース

■通気中間水切り（URT32B用）出隅



ブラック	
URTO32B	
税抜価格	6,110円／1個
仕　様	100×100㎜
材　質	ガルバリウム鋼板
梱　包	2個／1ケース

■通気中間水切り（URT32B用）入隅



ブラック	
URTR32B	
税抜価格	6,110円／1個
仕　様	100×100㎜
材　質	ガルバリウム鋼板
梱　包	2個／1ケース

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

通気基礎水切り40／50・オーバーハング水切り

使用部位

■通気基礎水切り40



ブラック　ブラウン　クラシックシルバーⅡ　スマートシルバー　ピュアホワイト

	通気基礎水切り40	通気基礎水切り40用出隅	通気基礎水切り40用入隅	通気基礎水切り40用ジョイント	通気基礎水切り40用エンドキャップ
外　形					
ブラック	URTT43B	URTTO432B	URTTR43B	URTTJ43B	URTTE43B
ブラウン	URTT43BN	URTTO432BN	URTTR43BN	URTTJ43BN	URTTE43BN
クラシックシルバーⅡ	URTT43CSV	URTTO432CSV	URTTR43CSV	URTTJ43CSV	URTTE43CSV
スマートシルバー	URTT43MLV	URTTO432MLV	URTTR43MLV	URTTJ43MLV	URTTE43MLV
ピュアホワイト	URTT43PW*	URTTO432PW*	URTTR43PW*	URTTJ43PW*	URTTE43PW*
税抜価格	4,750円／1本　*PWのみ4,940円／1本	3,350円／1個	3,350円／1個	2,930円／1個	8,940円／1箱
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜	100×100㎜	100×100㎜	ℓ=30㎜	ℓ=30㎜
材　質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	5本／1ケース	4個／1箱	4個／1箱	4個／1箱	左右各1個／1箱
備　考	・通気孔98cm²／m ・防水紙留めテープ付	・差込み施工です。	・差込み施工です。	・水切本体どうしの連結部に使用。	・エンドキャップと水切り本体の取り合いは若干ズレ・段差が起きるケースがあります。 ・差込み施工です。

出隅部などの曲げ加工部に接触すると怪我をする恐れがありますので、設計時にご配慮ください。また、布団や衣類などがかからないようご注意ください。
*PW（ピュアホワイト）は防汚機能付きで汚れ雨すじ汚れがつきにくいのが特徴です。（水切り本体のみ）

■通気基礎水切り50

	通気基礎水切り50	通気基礎水切り50用出隅	通気基礎水切り50用入隅	通気基礎水切り50用ジョイント	通気基礎水切り50用エンドキャップ
外　形					
ブラック	URTT53B	URTTO532B	URTTR53B	URTTJ53B	URTTE53B
ブラウン	URTT53BN	URTTO532BN	URTTR53BN	URTTJ53BN	URTTE53BN
クラシックシルバーⅡ	URTT53CSV	URTTO532CSV	URTTR53CSV	URTTJ53CSV	URTTE53CSV
スマートシルバー	URTT53MLV	URTTO532MLV	URTTR53MLV	URTTJ53MLV	URTTE53MLV
ピュアホワイト	URTT53PW*	URTTO532PW*	URTTR53PW*	URTTJ53PW*	URTTE53PW*
税抜価格	5,540円／1本　*PWのみ5,720円／1本	3,350円／1個	3,350円／1個	2,930円／1個	8,940円／1箱
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜	100×100㎜	100×100㎜	ℓ=30㎜	ℓ=30㎜
材　質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	5本／1ケース	4個／1箱	4個／1箱	4個／1箱	左右各1個/1箱
備　考	・通気孔98cm²／m ・防水紙留めテープ付	・差込み施工です。	・差込み施工です。	・水切本体どうしの連結部に使用。	・エンドキャップと水切り本体の取り合いは若干ズレ・段差が起きるケースがあります。 ・差込み施工です。

出隅部などの曲げ加工部に接触すると怪我をする恐れがありますので、設計時にご配慮ください。また、布団や衣類などがかからないようご注意ください。
*PW（ピュアホワイト）は防汚機能付きで汚れ雨すじ汚れがつきにくいのが特徴です。（水切り本体のみ）

■オーバーハング水切り



ブラック　ブラウン　クラシックシルバーⅡ　スマートシルバー　ピュアホワイト

	オーバーハング水切り（75㎜幅）	オーバーハング水切り用出隅	オーバーハング水切り用入隅	オーバーハング水切り用ジョイント	オーバーハング水切り用エンドキャップ左	オーバーハング水切り用エンドキャップ右
外　形						
ブラック	URV50B	URVO50B	URVR50B	URVJ50B	URVELB	URVERB
ブラウン	URV50BN	URVO50BN	URVR50BN	URVJ50BN	URVELBN	URVERBN
クラシックシルバーⅡ	URV50CSV	URVO50CSV	URVR50CSV	URVJ50CSV	URVELCSV	URVERCSV
スマートシルバー	URV50MLV	URVO50MLV	URVR50MLV	URVJ50MLV	URVELMLV	URVERMLV
税抜価格	6,110円／1本	3,970円／1個	3,970円／1個	3,350円／1個	3,560円／1個	3,560円／1個
ピュアホワイト	URV50PW*	URVO50PW	URVR50PW	URVJ50PW	URVELPW	URVERPW
税抜価格	6,320円／1本	3,970円／1個	3,970円／1個	3,350円／1個	3,560円／1個	3,560円／1個
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜	125×125㎜	100×100㎜	ℓ=30㎜	ℓ=30㎜	ℓ=30㎜
材　質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	5本／1ケース	2個／1箱	2個／1箱	2個／1箱	2個／1箱	2個／1箱
備　考	・水抜き孔φ8㎜　4ヶ所	・差込み施工です。	・差込み施工です。	・オーバーハング本体どうしの連結部に使用	・エンドキャップと水切り本体の取り合いは若干ズレ・段差が起きるケースがあります。 ・差込み施工です。	・エンドキャップと水切り本体の取り合いは若干ズレ・段差が起きるケースがあります。 ・差込み施工です。

出隅部などの曲げ加工部に接触すると怪我をする恐れがありますので、設計時にご配慮ください。また、布団や衣類などがかからないようご注意ください。

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

アルミ基礎水切り40／55

使用部位

■アルミ基礎水切り40



オータムブラウン　ブラック　ブロンズ　ナチュラルシルバー　シャイングレー　ホワイト

	アルミ基礎水切り40	アルミ基礎水切り40用出隅 ※	アルミ基礎水切り40用入隅 ※	アルミ基礎水切り40用ジョイント ※	アルミ基礎水切り40用エンドキャップ ※
外　形					
オータムブラウン	UAT4ATB	UATO4ATB	UATR4ATB	UATJ4ATB	UATE4ATB
ブラック	UAT4B	UATO4B	UATR4B	UATJ4B	UATE4B
ブロンズ※1	UAT4BZ	*	*	*	*
ナチュラルシルバー	UAT4NSV	UATO4NSV	UATR4NSV	UATJ4NSV	UATE4NSV
シャイングレー	UAT4SHG	UATO4SHG	UATR4SHG	UATJ4SHG	UATE4SHG
ホワイト	UAT4W	UATO4W	UATR4W	UATJ4W	UATE4W
税抜価格	6,240円／1本	920円／1個	920円／1個	4,650円／1袋	1,510円／1袋
仕　様	ℓ=3,030㎜	41.5×41.5㎜	41.5×41.5㎜	19×41.5㎜	10×41.5㎜
材　質	アルミ	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂
梱　包	5本／1ケース	2個／1袋	2個／1袋	5個／1袋	2セット／1袋（左右各2個）
備　考	※出隅・入隅・ジョイント・エンドキャップは樹脂製ですので、水切り本体と色合いが若干異なります。				

*ブロンズ（BZ）の役物はオータムブラウン（ATB）と兼用です。

※1 在庫なくなり次第、販売終了

■アルミ基礎水切り55



オータムブラウン　ブラック　ブロンズ　ナチュラルシルバー　シャイングレー　ホワイト

	アルミ基礎水切り55	アルミ基礎水切り55用出隅 ※	アルミ基礎水切り55用入隅 ※	アルミ基礎水切り55用ジョイント ※	アルミ基礎水切り55用エンドキャップ ※
外　形					
オータムブラウン	UAT55ATB	UATO55ATB	UATR55ATB	UATJ55ATB	UATE55ATB
ブラック	UAT55B	UATO55B	UATR55B	UATJ55B	UATE55B
ブロンズ※1	UAT55BZ	*	*	*	*
ナチュラルシルバー	UAT55NSV	UATO55NSV	UATR55NSV	UATJ55NSV	UATE55NSV
シャイングレー	UAT55SHG	UATO55SHG	UATR55SHG	UATJ55SHG	UATE55SHG
ホワイト	UAT55W	UATO55W	UATR55W	UATJ55W	UATE55W
税抜価格	6,990円／1本	1,130円／1個	1,130円／1個	5,680円／1袋	1,730円／1袋
仕　様	ℓ=3,030㎜	56.5×56.5㎜	56.5×56.5㎜	19×56.5㎜	10×56.5㎜
材　質	アルミ	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂
梱　包	5本／1ケース	2個／1袋	2個／1袋	5個／1袋	2セット／1袋（左右各2個）
備　考	※出隅・入隅・ジョイント・エンドキャップは樹脂製ですので、水切り本体と色合いが若干異なります。				

*ブロンズ（BZ）の役物はオータムブラウン（ATB）と兼用です。

※1 在庫なくなり次第、販売終了

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

アルミ通気基礎水切り・アルミR中間水切り

オーバーハング部は「オーバーハング見切りアタッチメント」とあわせてご使用ください。

使用部位

■アルミ通気基礎水切り 在庫なくなり次第、販売終了


オータムブラウン

ブラック


ナチュラルシルバー

シャイングレー

	アルミ通気基礎水切り ※1	アルミ通気基礎水切り用出隅 ※2	アルミ通気基礎水切り用入隅 ※2	アルミ通気基礎水切り用ジョイント ※2	アルミ通気基礎水切り用エンドキャップ ※2
外　形					
オータムブラウン	UATT2ATB	UATTO2ATB	UATTR2ATB	UATTJ2ATB	UATTE2ATB
ブラック	UATT2B	UATTO2B	UATTR2B	UATTJ2B	UATTE2B
ナチュラルシルバー	UATT2NSV	UATTO2NSV	UATTR2NSV	UATTJ2NSV	UATTE2NSV
シャイングレー	UATT2SHG	UATTO2SHG	UATTR2SHG	UATTJ2SHG	UATTE2SHG
税抜価格	10,210円／1本	920円／1個	920円／1個	4,650円／1袋	1,510円／1袋
仕　様	ℓ=3,030㎜	39.5×39.5㎜	26.5×26.5㎜	19×26.5㎜	10×26.5㎜
材　質	アルミ	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂
梱　包	5本／1ケース	2個／1袋	2個／1袋	5個／1袋	2セット／1袋（左右各2個）
備　考	※1 通気孔59個／1本　※2　出隅・入隅・ジョイント・エンドキャップは樹脂製ですので、水切り本体と色合いが若干異なります。18mm厚の通気胴縁と合わせてご使用ください。				

■アルミR中間水切り

＊防火構造、45分および1時間準耐火構造の必要な部分においては中間水切りとしてご使用できませんのでご注意ください。


オータムブラウン


ブラック


ナチュラルシルバー


シャイングレー

ホワイト

	アルミR中間水切り	アルミR中間水切り用出隅	アルミR中間水切り用入隅	アルミR中間水切り用ジョイントカバー	アルミR中間水切り用エンドキャップ
外　形					
オータムブラウン	UAT45ATB	UATO45ATB	UATR45ATB	UATJC45ATB	UATE45ATB
ブラック	UAT45B	UATO45B	UATR45B	UATJC45B	UATE45B
ナチュラルシルバー	UAT45NSV	UATO45NSV	UATR45NSV	UATJC45NSV	UATE45NSV
シャイングレー	UAT45SHG	UATO45SHG	UATR45SHG	UATJC45SHG	UATE45SHG
ホワイト	UAT45W	UATO45W	UATR45W	UATJC45W	UATE45W
税抜価格	9,070円／1本	10,780円／1個	10,780円／1個	8,590円／1箱	3,560円／1袋
仕　様	ℓ=2,000㎜	115×115㎜	72×72㎜	ℓ=30㎜	41.5×22㎜
材　質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	樹脂
梱　包	5本／1ケース	1個／1箱	1個／1箱	5個／1箱	10個／1袋
同　梱	ジョイント（6個／1梱包）	ジョイントカバー（2個／1梱包）	ジョイントカバー（2個／1梱包）	―	―
備　考	オーバーハング部は見切りアタッチメントとあわせてご使用ください。接合部は必ず下地のところで行ってください。				左右兼用

出隅部などの曲げ加工部に接触すると怪我をする恐れがありますので、設計時にご配慮ください。また、布団や衣類などがかからないようご注意ください。

■オーバーハング見切りアタッチメント 在庫なくなり次第、販売終了

オータムブラウン

ブラック

ナチュラルシルバー


シャイングレー

ホワイト

	オーバーハング見切りアタッチメント	オーバーハング見切りアタッチメント出隅セット	オーバーハング用見切りアタッチメント入隅セット
外　形			
オータムブラウン	UAA45ATB	UAAO45ATB	UAAR45ATB
ブラック	UAA45B	UAAO45B	UAAR45B
ナチュラルシルバー	UAA45NSV	UAAO45NSV	UAAR45NSV
シャイングレー	UAA45SHG	UAAO45SHG	UAAR45SHG
ホワイト	UAA45W	UAAO45W	UAAR45W
税抜価格	6,800円／1本	4,720円／1セット	4,720円／1セット
仕　様	ℓ=2,000㎜	ℓ=151㎜	ℓ=123㎜
材　質	アルミ	アルミ	アルミ
梱　包	5本／1ケース	1セット／1ケース（左右各1個）	1セット／1ケース（左右各1個）
備　考	オーバーハング見切りアタッチメントはアルミR中間水切りと組み合わせて使うことにより、オーバーハング部にご使用できます。 オーバーハング見切りアタッチメント出隅セット・入隅セットは2部材組み合わせで1つの部材になります。		

アルミR中間水切り同梱部材:ジョイント	アルミR中間水切り用ジョイントカバー
	
アルミR中間水切りに同梱されています。	R中間水切り用出隅／入隅に同梱されています。

アルミR中間水切りのジョイント部には同梱のジョイントと別売りのジョイントカバーを両方ご使用ください。
また、出隅・入隅部材とのジョイントには同梱のジョイントカバーをご使用ください。

出隅部などの曲げ加工部に接触すると怪我をする恐れがありますので、設計時にご配慮ください。また、布団や衣類などがかからないようご注意ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

通気軒天見切り・見切り縁・伝い水防止水切り

■通気軒天見切り


ブラック


ブラウン


クラシックシルバーⅡ


スマートシルバー

ピュアホワイト

外　形	通気軒天見切り（37㎜幅）	通気軒天見切り用出隅	通気軒天見切り用入隅	通気軒天見切り用ジョイント	通気軒天見切り用エンドキャップ左	通気軒天見切り用エンドキャップ右
						
ブラック	URNT3B	URNTO3B	URNTR3B	URNTJ3B	URNTELB	URNTERB
ブラウン	URNT3BN	URNTO3BN	URNTR3BN	URNTJ3BN	URNTELBN	URNTERBN
クラシックシルバーⅡ	URNT3CSV	URNTO3CSV	URNTR3CSV	URNTJ3CSV	URNTELCSV	URNTERCSV
スマートシルバー	URNT3MLV	URNTO3MLV	URNTR3MLV	URNTJ3MLV	URNTELMLV	URNTERMLV
税抜価格	3,760円／1本	3,760円／1本	3,760円／1本	2,410円／1個	3,560円／1個	3,560円／1個
ピュアホワイト	URNT3PW*	URNTO3PW	URNTR3PW	URNTJ3PW	URNTELPW	URNTERPW
税抜価格	3,970円／1本	3,760円／1本	3,760円／1本	2,410円／1個	3,560円／1個	3,560円／1個
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜	100×100㎜	100×100㎜	ℓ=30㎜	ℓ=30㎜	ℓ=30㎜
材　質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	5本／1ケース	4個／1箱	4個／1箱	2個／1箱	2個／1箱	2個／1箱
備　考	通気孔90cm²／m	差込み施工です。		見切り本体施工後に外側から被せてはめ込みます。	エンドキャップと見切り本体の取り合いは若干ズレ、段差が起きるケースがあります。	

＊PW（ピュアホワイト）は防汚機能付きで汚れや雨すじ汚れがつきにくいのが特徴です。

■見切り縁（15mm本体用）

						
	ブラック	ブラウン	クラシックシルバーⅡ	スマートシルバー	ピュアホワイト	ホワイト
	URU15B	URU15BN	URU15CSV	URU15MLV	URU15PW＊	URU15W
税抜価格	2,960円／1本　＊PWのみ3,170円／1本					
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜					
材　質	ガルバリウム鋼板					
梱　包	5本／1ケース					

＊PW（ピュアホワイト）は防汚機能付きで汚れや雨すじ汚れがつきにくいのが特徴です。

■伝い水防止水切り L/S


オータムブラウン


ブラック


ブロンズ


ナチュラルシルバー


シャイングレー


ホワイト






外　形	伝い水防止水切りL	伝い水防止水切りL用エンドキャップ	伝い水防止水切りS
			
オータムブラウン	UAETLATB	UAETLEATB	UETS2ATB
ブラック	UAETLB	UAETLEB	UETS2B
ブロンズ	UAETLBZ	＊	＊
ナチュラルシルバー	UAETLNSV	UAETLENSV	UETS2NSV
シャイングレー	UAETLSHG	UAETLESHG	UETS2SHG
ホワイト	UAETLW	UAETLEW	UETS2W
税抜価格	8,700円／1本	3,560円／1梱包	3,760円／1梱包
仕　様	ℓ=2,100㎜	33×36.5㎜	30×32×80㎜
材　質	アルミ	樹脂	樹脂
梱　包	2本／1ケース	左右各10個／1梱包	10個／1梱包
同　梱	ビス20本	ビス22本	ビス22本

＊ブロンズ（BZ）の役物はオータムブラウン（ATB）と兼用です。

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

幕板上端水切り24／34／50・軒・パラペット部通気部材・垂れ壁部通気ジョイナー

※幕板上端水切24／34／50の接合部は必ず下地のところで行ってください。

■幕板上端水切り24



					
	ブラック	ブラウン	クラシックシルバーⅡ	ホワイト	イエローⅡ
	URC24B	URC24BN	URC24CSV	URC24W	URC24YL2
税抜価格	3,970円／1本				
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜				
材　質	ガルバリウム鋼板				
梱　包	5本／1ケース				
備　考	幕板の塗装色に合わせて近似色をご使用ください。				

■幕板上端水切り34



	ブラック	ブラウン	ホワイト
	URC34B	URC34BN	URC34W
税抜価格	4,150円／1本		
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜		
材　質	ガルバリウム鋼板		
梱　包	5本／1ケース		
備　考	幕板の塗装色に合わせて近似色をご使用ください。		

■幕板上端水切り50



			
	ブラック	ブラウン	ホワイト
	URC50B	URC50BN	URC50W
税抜価格	4,360円／1本		
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜		
材　質	ガルバリウム鋼板		
梱　包	5本／1ケース		
備　考	幕板の塗装色に合わせて近似色をご使用ください。		

■軒・パラペット部通気部材 ※予め施工手順の確認や下地調整が必要となります。

商品名	軒・パラペット部通気部材	リングネイル①（胴縁仕様取付用）	リングネイル②（通気金具仕様取付用）
外　形			
品種記号	VNPT1835	VRNF65	VRNF90
仕　様	18×35×1,820㎜	2.4φ×65㎜	2.9φ×90㎜
材　質	樹脂	ステンレス	ステンレス
梱　包	5本／1ケース	約100本／1袋	40本／1袋
税抜価格	6,880円／1本	1,900円／1袋	870円／1袋
備　考	・通気孔108cm²／m	・胴縁仕様時の取付け用となります。	・通気金具仕様時の取付け用となります。

軒・パラペット部通気部材


垂れ壁部通気ジョイナー

■垂れ壁部通気ジョイナー

商品名	垂れ壁部通気ジョイナー	垂れ壁部通気ジョイナー用出隅	垂れ壁部通気ジョイナー用入隅	垂れ壁部通気ジョイナー用ジョイント	垂れ壁部通気ジョイナー用エンドキャップ
外　形					
品種記号	URVT34W	URVTO34W	URVTR34W	URVTJ34W	URVTE34W
仕　様	34×70×2,000㎜	75×75㎜	75×75㎜	ℓ=30㎜	ℓ=30㎜
材　質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
梱　包	5本／1ケース	2個／1箱	2個／1箱	5個／1箱	左右各1個／1箱
税抜価格	3,090円／1本	3,090円／1本	3,090円／1本	1,720円／1個	6,190円／1箱
備　考	・通気孔98cm²／m	・差込み施工です。	・差込み施工です。	・垂れ壁部通気ジョイナー本体どうしの連結部に使用	・エンドキャップと垂れ壁部通気ジョイナー本体の取り合いは若干ズレ・段差が起きるケースがあります。 ・差込み施工です。

※カラーはホワイト色となります。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

スリム中間水切り・中間水切り

■スリム中間水切り



			在庫なくなり次第、販売終了	
アンバーブラウンⅡ	ブラウン	ブラウンⅡ	ブロンズティーⅡ	カフェブラウン
URT221AB2	URT221BN	URT221BR	URT221BT2	URT221CFB
	在庫なくなり次第、販売終了			在庫なくなり次第、販売終了
チャコールグレーⅡ	キャメルⅡ	クラシックシルバーⅡ	ディープチャコール	グレー
URT221CG2	URT221CM2	URT221CSV	URT221DCR	URT221GR
			在庫なくなり次第、販売終了	
アイリスグリーン	クールベージュ	カーサフォレストⅡ	カーサフォレスト	カーサホワイトⅡ
URT221IGR	URT221KB	URT221KSF2	URT221KSF	URT221KSW2
			在庫なくなり次第、販売終了	
ライトアッシュグレー	ライトデザートクリームⅡ	ライラックグレーⅡ	ライトソフトグレー	マウワーベージュ
URT221LAG	URT221LDK2	URT221LLG2	URT221LSG	URT221MBE
在庫なくなり次第、販売終了				
モカブラウン	メープル	ノルディダークブルー	ナチュラルホワイト	ペールブラックⅡ
URT221MCA	URT221MP	URT221NDB	URT221NW	URT221PB2
ピュアホワイト	ラスティレッド	ソルベージュ	サンオレンジ	ホワイト
URT221PW	URT221RRE	URT221SOB	URT221SRG	URT221W
	在庫なくなり次第、販売終了			
ブラウンレッド	ワイン	ウッディーメープル		
URT221WBR	URT221WIN	URT221WMP		

税抜価格	5,150円／1本
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜
材　質	ガルバリウム鋼板
梱　包	5本／1ケース
備　考	AT-WALL15縦張り品で色設定のない商品とのコーディネイトは、P.284～285のおすすめコーディネイト表をご参照ください。

※KSF（在庫なくなり次第、販売終了）とKSF2は混使用不可となります。

■中間水切り



				2023.4月生産終了（5月以降は在庫がなくなり次第終息）
キャメルⅡ	くわぞめⅡ	ライトデザートクリームⅡ	ナチュラルホワイト	ソルベージュ
URT18CM2	URT18CWL2	URT18LDK2	URT18NW	URT18SOB
ホワイト	よもぎⅡ			
URT18W	URT18YGL2			

税抜価格	2,960円／1本
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜
材　質	ガルバリウム鋼板
梱　包	5本／1ケース
備　考	AT-WALL14品で色設定のない商品とのコーディネイトは、P.285のおすすめコーディネイト表をご参照ください。

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

出隅ジョイナー／中間水切り／入隅ジョイナー

■出隅ジョイナー



アンバーブラウンⅡ	ブラウン	ブラウンⅡ	カフェブラウン	チャコールグレーⅡ	クラシックシルバーⅡ	グレー
URO15AB2	URO15BN	URO15BR	URO15CFB	URO15CG2	URO15CSV	URO15GR
クールベージュ	カーサフォレストⅡ	カーサホワイトⅡ	2023.4月生産終了（5月以降は在庫がなくなり次第終息） ライトアッシュグレー	ライトデザートクリームⅡ	ライトソフトグレー	ノルディダークブルー
URO15KB	URO15KSF2	URO15KSW2	URO15LAG	URO15LDK2	URO15LSG	URO15NDB
ナチュラルホワイト	ペールブラックⅡ	ピュアホワイト	2023.4月生産終了（5月以降は在庫がなくなり次第終息） ソルベージュ	ホワイト	ウッディメープル	
URO15NW	URO15PB2	URO15PW	URO15SOB	URO15W	URO15WMP	

税抜価格	6,510円／1本
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜
材　質	ガルバリウム鋼板
梱　包	5本／1ケース
備　考	AT-WALL15品で色設定のない商品とのコーディネイトは、P.284～285のおすすめコーディネイト表をご参照ください。 ※URO16（トソー）との上下でのジョイントは不可となります。

■出隅ジョイナー



カーサホワイトⅡ	ナチュラルホワイト	ペールブラックⅡ				
URO16KSW2	URO16NW	URO16PB2				

税抜価格	6,510円／1本
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜
材　質	ガルバリウム鋼板
梱　包	5本／1ケース
備　考	AT-WALL15品で色設定のない商品とのコーディネイトは、P.284～285のおすすめコーディネイト表をご参照ください。 ※URO15（トソー）との上下でのジョイントは不可となります。

■シーリング用出隅インナージョイナーF





【シーリング用出隅インナージョイナーF納まり】

	—
	URIJS
税抜価格	3,610円／1本
仕　様	ℓ=3,000㎜
材　質	ガルバリウム鋼板
梱　包	2本／1箱
備　考	15PZ専用品です。

■中間水切り



	ブラック
	URT187B
税抜価格	3,760円／1本
仕　様	ℓ=3,050㎜、t=0.35㎜
材　質	ガルバリウム鋼板
梱　包	10本／1ケース
備　考	

■入隅ジョイナー



	— ※1
	URR50FC
税抜価格	3,760円／1本
仕　様	ℓ=3,030㎜、t=0.35㎜
材　質	ガルバリウム鋼板
梱　包	5本／1ケース
備　考	出隅ジョイナーとしてはお使いいただけません。

※1 色はフリーカラーのため写真と異なる場合があります。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

出隅ジョイナー・スリム中間水切り・中間水切りおすすめコーディネイト表

出隅ジョイナー（UR015）、（UR016）、スリム中間水切り（URT221）と AT-WALL15EN・15E・15EF・Archi・15PN・15P・15PF・15F、中間水切り（URT18）と AT-WALL14RW・14FW おすすめカラー対応表（近似色）など

☆印は商品対応の同質出隅をおすすめします。

品目	品名／品番	色品番	色名	出隅ジョイナー UR015(16)	スリム中間水切り URT221	中間水切り URT18
AT-WALL 15EN	モルガナE GNY5	GAFE	モルガナグレーFE	☆	GR	—
		JAFE	モルガナベージュFE	☆	CM2	—
		KAFE	モルガナブラックFE	☆	PB2	—
	ロイルス16E LSY6	GAFE	ロイルスグレーFE	☆	CG2	—
		KAFE	ロイルスブラックFE	☆	PB2	—
		LAFE	ロイルスネイビーFE	☆	PB2	—
AT-WALL 15E	コンフォルE CFY5	GAFE	コンフォルライトグレーFE	☆	GR	—
		GBFE	コンフォルウォームグレーFE	☆	KB	—
		KAFE	コンフォルブラックFE	☆	PB2	—
	ラスティウッドE RDY5	RCFE1(1S)	ラスティシダーFE	☆	MP	—
		RDFE1(1S)	ラスティダークブラウンFE	☆	BR	—
		RGFE1(1S)	ラスティグレーFE	☆	AB2	—
		RKFE1(1S)	ラスティブラックFE	☆	PB2	—
		RNFE1(1S)	ラスティブラウンFE	☆	CFB	—
		RRFE1(1S)	ラスティレッドFE	☆	RRE	—
	アールボーダーE ABY5	ABFE1N	アルボブラウンFE	☆	CFB	—
		AGFE1N	アルボグレーFE	☆	CG2	—
		AHFE	アルボホワイトFE	☆	W	—
		AJFE1N	アルボベージュFE	☆	LSG	—
		AKFE1N	アルボブラックFE	☆	PB2	—
	スティックボーダーE STBY5	SCFE1N	スティックシナモンFE	☆	BT2	—
		SMFE1N	スティックダークブラウンFE	☆	BN	—
		SRFE	スティックライトグレーFE	☆	KB	—
		SUFE	スティックグレーベージュFE	☆	KB	—
		SWFE1N	スティックホワイトFE	☆	CG2	—
		SYFE1N	スティックアイボリーFE	☆	LDK2	—
	フローナE FLY5	BAFE	フローナブラウンFE	☆	LLG2	—
		RAFE	フローナレッドFE	☆	WMP	—
		WAFE	フローナアイボリーFE	☆	NW	—
		YAFE	フローナキャメルFE	☆	LSG	—
	トラシナーレタイルE TRY5	TGFE1N	トラシナオレンジブラウンFE	☆	WIN	—
		TKFE1N	トラシナブラックFE	☆	BR	—
		TRFE1N	トラシナブラウンFE	☆	MCA	—
		TWFE	トラシナホワイトFE	☆	NW	—
	やまがた 割肌タイル16E YGWY66	YCFE1N	YTキャメルFE	☆	BN	—
		YGFE1N	YTグレーFE	☆	BN	—
		YWFE	YTホワイトFE	☆	BN	—
		YRFE1N	YTレッドFE	☆	BN	—
	やまがた ブラストタイル16E YGBY62	YCFE1N	YTキャメルFE	☆	BN	—
		YGFE1N	YTグレーFE	☆	BN	—
		YWFE	YTホワイトFE	☆	BN	—
		YRFE1N	YTレッドFE	☆	BN	—
	エモーネデュオE EMY5	EBGFE1	エモーネベージュFE	☆	LAG	—
		ECOFE1	エモーネココアFE	☆	AB2	—
		EMRFE1	エモーネマロンFE	☆	AB2	—
		EORFE1	エモーネオレンジFE	☆	AB2	—
		EWHFE1	エモーネホワイトFE	☆	NW	—

品目	品名／品番	色品番	色名	出隅ジョイナー UR015(16)	スリム中間水切り URT221	中間水切り URT18
AT-WALL 15EF	ラフィッシュE RUY5	LIF1EN	ライトアイボリーFE	☆	LDK2	—
		NWF1E	ナチュラルホワイトFE	☆	NW	—
		SBF1E	ソルベージュFE	☆	SOB	—
		SEF1E	サンイエローFE	☆	MBE	—
		SOF1EN	サンオレンジFE	☆	SRG	—
AT-WALL Archi	モードストライプ MDC5	KSB1S	カーサブラック	☆	PB2	—
		NBK1S	カーサネイビー	☆	PB2	—
		KSF1S	カーサフォレスト	☆	KSF2	—
	ワイドストライプ YSC5	KSB1S	カーサブラック	☆	PB2	—
		NBK1S	カーサネイビー	☆	PB2	—
		KSF1S	カーサフォレスト	☆	KSF2	—
		KSW1S	カーサホワイト	☆	KSW2	—
	アーバンストライプ15 ASC5	KSB1S	カーサブラック	☆	PB2	—
		NBK1S	カーサネイビー	☆	PB2	—
		DKU1S	カーサブルーP	☆	NDB	—
		KSF1S	カーサフォレスト	☆	KSF2	—
		KCG1S	カーサチャコール	☆	CG2	—
		KSM1S	カーサブラウン	☆	BN	—
		KSW1S	カーサホワイト	☆	KSW2	—
	ランダムストライプ ANC5	KSB1S	カーサブラック	☆	PB2	—
		KSF1S	カーサフォレスト	☆	KSF2	—
		KCG1S	カーサチャコール	☆	CG2	—
		NBK1S	カーサネイビー	☆	PB2	—
	フラットS15 FSC5	GA1S	グレー	☆	GR	—
		JA1S	ミルキーアイボリー	☆	NW	—
		WA1S	クリアホワイト	☆	KSW2	—
AT-WALL 15PN	モルガナP GNP5	GA	モルガナグレーP	☆	GR	—
		JA	モルガナベージュP	☆	CM2	—
		KA	モルガナブラックP	☆	PB2	—
	ロイルス16P LSP6	GA	ロイルスグレーP	☆	CG2	—
		KA	ロイルスブラックP	☆	PB2	—
		LA	ロイルスネイビーP	☆	PB2	—
AT-WALL 15P	ラスティウッドP RDP5	PRBR(1S)	ラスティブラウンP	CFB	CFB	—
		PRCD(1S)	ラスティシダーP	—	MP	—
		PRDB(1S)	ラスティダークブラウンP	BR	BR	—
		PRGN(1S)	ラスティグリーンP	—	IGR	—
		PRGY(1S)	ラスティグレーP	AB2	AB2	—
		PRLK(1S)	ラスティブラックP	PB2	PB2	—
		PRMW(1S)	ラスティミドルブラウンP	WMP	WMP	—
	ウッドライン15P DLP5	BA	ラインミドルブラウンP	—	WBR	—
		BB	ラインダークブラウンP	BR	BR	—
		KA	ラインブラックP	PB2	PB2	—
		YA	ラインシダーP	—	MP	—
	コンフォルP CFP5	GA	コンフォルライトグレーP	GR	GR	—
		GB	コンフォルウォームグレーP	KB	KB	—
		KA	コンフォルブラックP	PB2	PB2	—

品目	品名／品番	色品番	色名	出隅ジョイナー URO15(16)	スリム中間水切り URT221	中間水切り URT18
AT-WALL 15P	アールボーダーP ABP5	PABE	アルボベージュP	LSG	LSG	—
		PABG	アルボスモークP	PW	PW	—
		PABH	アルボホワイトP	W	W	—
		PABK	アルボブラックP	PB2	PB2	—
	トラヴィスP TVP5	PTBG	トラヴィスベージュP	LSG	LSG	—
		PTBN	トラヴィスブラウンP	CFB	CFB	—
		PTGR	トラヴィスグレーP	KB	KB	—
		PTRD	トラヴィスレッドP	CFB	CFB	—
		PTWP	トラヴィスホワイトピンクP	KSW2	KSW2	—
		PTWY	トラヴィスホワイトグレーP	KSW2	KSW2	—
	スティックボーダーP STBP5	PSCM	スティックシナモンP	—	BT2	—
		PSDN	スティックダークブラウンP	BN	BN	—
		PSGB	スティックグレーベージュP	KB	KB	—
		PSIV	スティックアイボリーP	LDK2	LDK2	—
		PSLG	スティックライトグレーP	KB	KB	—
		PSWH	スティックホワイトP	CG2	CG2	—
	セキボクP SBP5	GA	セキボクグレーP	AB2	AB2	—
		GB	セキボクチャコールP	—	DCR	—
		KA	セキボクブラックP	PB2	PB2	—
		WA	セキボクホワイトP	NW	NW	—
	ルフラン16P FRP6 ※出隅ジョイナー（URO16）	PFIV	ルフランアイボリーP	NW※	NW	—
		PFKR	ルフランブラックP	PB2※	PB2	—
		PFLG	ルフランライトグレーP	—	PW	—
		PFWH	ルフランホワイトP	NW※	NW	—
	ヴェリエP BEP5	PBEA	ヴェリエライトグレーP	PW	PW	—
		PBEB	ヴェリエホワイトP	KSW2	KSW2	—
		PBEC	ヴェリエアイボリーP	NW	NW	—
		PBED	ヴェリエチャコールP	—	DCR	—
	アルディーレP ARP5	PRC	アルキャメルP	—	—	—
		PRJ	アルベージュP	LDK2	LDK2	—
		PRW	アルホワイトP	NW	NW	—
	レクタートP RTP5	PRTC	レクタチャコールP	—	DCR	—
		PRTG	レクタグレーP	KB	KB	—
		PRTW	レクタホワイトP	KSW2	KSW2	—
	セビーノ16P SVP6 ※出隅ジョイナー（URO16）	GA	セビーノグレーP	—	KB	—
		JA	セビーノベージュP	—	LDK2	—
		JB	セビーノアイボリーP	NW※	NW	—
		KA	セビーノブラックP	PB2※	PB2	—
		WA	セビーノホワイトP	NW※	NW	—
	フローナP FLP5	BA	フローナブラウンP	—	LLG2	—
		GA	フローナグレーP	KB	KB	—
		JA	フローナベージュP	LDK2	LDK2	—
		WA	フローナアイボリーP	NW	NW	—
		WB	フローナホワイトP	KSW2	KSW2	—
	トラシナーレタイルP TRP5	PTB	トラシナブラウンP	BR	MCA	—
		PTL	トラシナブラックP	BR	BR	—
		PTW	トラシナホワイトP	NW	NW	—
	やまがた 割肌タイル16P YGWP66	PYB	YTブラウンP	—	BN	—
		PYC	YTキャメルP	—	BN	—
		PYG	YTグレーP	—	BN	—
		PYR	YTレッドP	—	BN	—

品目	品名／品番	色品番	色名	出隅ジョイナー URO15(16)	スリム中間水切り URT221	中間水切り URT18
AT-WALL 15P	モダンウッドP MWP5	PWBK1	ウッディブラック2P	BR	BR	—
		PWE1	ウッディホワイトP	NW	NW	—
		PWJ1	コールブラック2P	PB2	PB2	—
		PWN1	ウッディブラウンP	BR	BR	—
		PWP1	ウッディメープル2P	WMP	WMP	—
		PWS1	ウッディレッドP	—	WBR	—
	ドゥーナス16P DSP6 ※出隅ジョイナー（URO16）	PDBR(1M/1H)	ドゥーナスブラウンP	—	BN	—
		PDCH(1M/1H)	ドゥーナスCブラックP	PB2※	PB2	—
		PDCW(1M/1H)	ドゥーナスクリアホワイトP	KSW2※	KSW2	—
		PDGR(1M/1H)	ドゥーナスグレー2P	—	CG2	—
		PDWT(1M/1H)	ドゥーナスホワイトP	NW※	NW	—
	スヴェルトP SLP5	PSC1	スヴェルトチャコールP	—	DCR	—
		PSF1	スヴェルトブラック2P	PB2	PB2	—
		PSGR1	スヴェルトグレーP	CG2	CG2	—
		PSM1	スヴェルトブラウン2P	BR	BR	—
		PSHT1	スヴェルトホワイトP	NW	NW	—
		PSV1	スヴェルトアイボリーP	LDK2	LDK2	—
AT-WALL 15PF	ルフランmono16P FRP6 ※出隅ジョイナー（URO16）	PSH	クリアホワイトP	KSW2※	KSW2	—
		PSI	ライトアイボリーP	—	LDK2	—
		PSL	ライトソフトグレーP	—	LSG	—
	ルミナードロンテP LUP5	PCR	クリアホワイトP	KSW2	KSW2	—
		PDP	ディープチャコールP	—	DCR	—
		PWT	ナチュラルホワイトP	NW	NW	—
	モザイクストーンロンテP MZP5	PCR	クリアホワイトP	KSW2	KSW2	—
		PWT	ナチュラルホワイトP	NW	NW	—
	リプレR15P RIPP5	PAWN	MSアクアホワイトP	PW	PW	—
		PLA	ネイビーP	PB2	PB2	—
		PNEW	MSニュートラルホワイトP	KSW2	KSW2	—
		PWT	MSナチュラルホワイトP	NW	NW	—
	イルマーレP IMP5	PMJ	ミルキーベージュP	LDK2	LDK2	—
		PMV	ミルキーアイボリーP	NW	NW	—
		PWT	ナチュラルホワイトP	NW	NW	—
AT-WALL 15F	ファインアクシス15 FA5	DBL1	ディープブルー	NDB	NDB	—
		NWT1	ナチュラルホワイト	NW	NW	—
		PB1	ペールブラック	PB2	PB2	—
	ニューコタタキ ST51	GR	グレー	LAG	LAG	—
		KB	クールベージュ	KB	KB	—
		NWT	ナチュラルホワイト	NW	NW	—
AT-WALL 14RW	ワイド・リシン14NC WLSQ4	MJR	ミルキーベージュR	LDK2	—	LDK2
		NWR	ナチュラルホワイトR	NW	—	NW
	ワイド・まとい14NC WMTQ4	CML	くるみ	—	—	CM2
		CWL	くわぞめ	—	—	CWL2
		YGL	よもぎ	—	—	YGL2
AT-WALL 14FW	ワイド・ニューコタタキ 14NC WNKQ4	MBJ	ミルキーベージュ	LDK2	—	LDK2
		NWT	ナチュラルホワイト	NW	—	NW
		SOB	ソルベージュ	SOB	—	SOB
		W	ホワイト	W	—	W

☆印は商品対応の同質出隅をおすすめします。
※トソー 16mm対応
※URO15（トソー）とURO16（トソー）の上下でのジョイントは不可となります。
※□ 在庫がなくなり次第、販売終了

住まいを雨漏れから守るために

外壁の施工は、防水工事を行い外壁材と防水紙との間に通気層を設ける外壁通気構法で納めることで、
外壁から浸入した雨水を排出したり、屋内から放出される湿気を逃がします。
外壁通気構法は①外壁工事（サイディング・シーリング）『一次防水』と②防水工事（防水紙・防水テープ）
『二次防水』で屋内への雨水の浸入をおさえ、住まいの防水性・耐久性を維持・向上することが可能です。



防水処理のポイント

①窓まわり



●開口部には幅 50 mm以上の両面粘着の防水テープを使用します。
●開口部の防水テープは左図に示す順序①～④に従って貼ってください。
●防水テープのはくり紙は透湿防水シートを張る直前に外します。
●ローラなどで圧着し、特に四隅の重なり部は入念に圧着してください。

②防水紙の重ね



●スーパーシートは横張りとし、下から張り上げてください。
●重ね代は、上下は90mm以上、左右は、下地の柱(間柱)1ピッチとし、下地にタッカー等で留めてください。なお、下地に合板がある場合の左右の重ね代は150mm以上とすることができます。
●スーパーシートはたるみの無いように張ります。
●スーパーシートの施工後は60日以内に外装材の施工を終了してください。

③バルコニー



●バルコニーの笠木部においては、スーパーシートを2重張りとして、
つなぎ目は防水テープでしっかり固定してください。

④換気口・配管まわり



●換気口周りにはの片面粘着の防水テープを使用します。
●なるべく幅広の防水テープを使用し、雨仕舞を確実に行ってください。

「AT-WALL　防水施工部材」

安心・快適、簡単施工で施工効率・品質アップ！

1．スーパーシート（防水紙）　→P.288、290

結露と雨水の浸入を防ぎ、建物の耐久性と快適性を向上します。

■ソフトタイプ
●ソフトな材質で
　風鳴り音を抑えます。
●やわらかく軽量で優れた施工性。

■遮熱タイプ

VWM50

VWMS50

2．防水テープ　→P.289

スーパーシートに相性抜群の純正防水テープ。

●粘着力、保持力、耐久性、防水性、密着性など高い性能を発揮。
●スーパーシート各種との相性良好。
●施工後のスーパーシートのしわも起こりにくい。

■ブチルゴム系防水テープ
VTB50/VTB75/VTBK75

■アクリル系防水テープ
VTC50/VTC75/VTCK75



3．ポイントシャット　→P.292

バルコニー取り合い部と換気口まわりの防水にご使用ください。

●ピンホールのない一体成形部材で
　カバーします。
●薄型で軟質材のため納まりがよく、
　施工も簡単。
●バルコニーの出入隅部・端部と
　様々な部位に対応します。

【換気口用】



【バルコニー用】

笠木出隅部



笠木一外壁（直交）



スーパーシート（透湿防水シート） 2023.2月以降の新価格

スーパーシートは結露と雨水の浸入を防ぎ、建物の耐久

●やわらかい材質のソフトタイプ

VWM50

■ソフトな材質で風鳴り音を抑えます。

耐水性に優れ、外部からの水分の浸入を防止します。
優れた透湿性により、内部の湿気を逃がし、結露を防止します。
風の流出を防ぎ、住まいの保温効果が一段と向上します。
強度と耐久性に優れ、初期特性を長期間持続します。
やわらかく軽量なので、施工性も優れています。

■ VWM50仕様　　VWM50（ソフトタイプ）

品種記号	**VWM50**
サイズ	0.17mm×1.0m×50m
重量	3.6kg／1本
梱包	2本／1ケース
税抜価格	21,750円／1本
材質	ポリエチレンフィルム＋ポリエステル不織布

●扱いやすくロスの少ない1.1m幅品（ソフトタイプ）

VWM5011

■1.1m幅で施工性・経済性・機能性が向上。

■施工に適したサイズに変更し、さらなる効率性を実現します。（1F建てでのイメージ）



■ VWM5011仕様　　VWM5011（ソフトタイプ）

品種記号	**VWM5011**
サイズ	0.17mm×1.1m×50m
重量	3.96kg／1本
梱包	2本／1ケース
税抜価格	23,730円／1本
材質	ポリエチレンフィルム＋ポリエステル不織布

■現場で位置合わせしやすい補助ガイド線入り。

VWM50



VWM5011



※ガイド線は位置合わせの目安としてご利用ください。
※名入れ印刷、デザイン印刷の場合、十字のガイド線は入りません。

性と快適性を向上します。

■スーパーシート性能
（VWM50、VWM5011、VWMS50共通）

性能項目	評価項目	性能値
透湿抵抗（㎡·s·Pa／μg）		0.13以下
結露防止性		基準条件下で結露しないこと
強度	引張強度（N）	縦、横とも100以上
	つづり針保持強さ（N）	縦、横とも27以上
発火性		発火しないこと
防水性	水圧（kPa）	10以上
耐久性	水圧（kPa）	8以上
	引張強度残存率（%）	縦、横とも初期値の残存率50以上
	引張伸度残存率	表示する
熱収縮性	収縮率（%）	1.5以下
防風性（通過時間s/100cc）		10以上

JIS A 6111同等品です。



名入れ印刷見本（K2）

名入れ印刷、デザイン印刷によって、御社のイメージアップにも貢献します

名入れ印刷、デザイン印刷の発注方法

●印刷は幅1.0m×50m巻き（VWM5011は1.1m×50m巻き）のロールで、繰り返し同一絵柄が印刷されます。
●カラーは4～8色の中からお選びいただけます。印刷は標準が1色刷りですが、ご希望により3色まで可能です。
●名入れは専用の「スーパーシート名入れ注文書」にてご注文ください。
●ご注文数は各品種最低ロット単位（VWM50、VWM5011 50本単位）にてお願いします。（納品数量は±4%前後の差異が発生します。）
●納期は版下確認からおよそ12日後となります。
※名入れ印刷、デザイン印刷には、補助グリッド線は入りません。

印刷色標準カラーサンプル

※印刷の色は原則として下記の中から選んでください。
実際の色調とは異なることがあります。

VWM50、VWM5011に名入れする場合のカラーサンプル

M1 M2 M3 M4
M5 M6 M7 M8

AT-WALL純正防水テープ 2023.2月以降の新価格

スーパーシートに相性抜群の純正防水テープ

■粘着力、保持力、耐久性、防水性、密着性など各項目で高い性能を発揮。
■スーパーシート各種との相性も抜群。
■施工後のスーパーシートのしわも起こりにくい。

■ブチルゴム両面防水テープ50mm幅

品種記号	VTB50
サイズ	0.5mm×50mm×20m
材質	ブチルゴム系
梱包	20巻／1箱
税抜価格	2,870円／1巻

さらに安心の75mm幅

■ブチルゴム両面防水テープ75mm幅

品種記号	VTB75
サイズ	0.5mm×75mm×20m
材質	ブチルゴム系
梱包	15巻／1箱
税抜価格	4,320円／1巻

換気口のまわり等に

■ブチルゴム片面防水テープ75mm幅

品種記号	VTBK75
サイズ	0.5mm×75mm×20m
材質	ブチルゴム系
梱包	15巻／1箱
税抜価格	4,320円／1巻

手が汚れにくく、簡単に切れます。

■アクリル両面防水テープ50mm幅



品種記号	VTC50
サイズ	0.25mm×50mm×20m
材質	アクリル系
梱包	20巻／1箱
税抜価格	2,860円／1巻

■アクリル両面防水テープ75mm幅

品種記号	VTC75
サイズ	0.25mm×75mm×20m
材質	アクリル系
梱包	24巻／1箱
税抜価格	4,250円／1巻

■アクリル片面防水テープ75mm幅

品種記号	VTCK75
サイズ	0.18mm×75mm×20m
材質	アクリル系
梱包	24巻／1箱
税抜価格	4,250円／1巻

スーパーシート（遮熱タイプ） 2023.2月以降の新価格

スーパーシート（遮熱タイプ）は結露と雨水の浸入を防ぐのはもちろん、外壁材の放射熱を遮断します。

外壁材の放射熱をアルミ蒸着膜で反射、躯体の断熱効果を高めます

VWMS50



■遮熱性
外壁から室内へ伝わる熱エネルギーを遮熱し、効果的に反射します。

■透湿性・防水性
空気を通す特殊フィルムを使用しているので、壁体内の湿気を外に逃し結露を防ぎ、住宅寿命をアップさせます。

■防風性
外部からの水や風の侵入を防ぎます。基材にポリエステル不織布を使用しているため、風によるバタツキ音を抑制し快適な住空間を実現します。

■軽量
軽く、しなやかな軽量タイプの遮熱・透湿防水シートです。

■VWMS50仕様

品種記号	VWMS50
サイズ	0.16mm×1.0m×50m
重量	4.0kg／1本
梱包	2本／1ケース
税抜価格	29,000円／1本
材質	アルミコーティング透湿フィルム＋ポリエステル不織布

名入れ印刷：3色刷りまで対応可
（詳しくは弊社支店・営業所までお問い合わせください。）

■現場で位置合わせしやすい補助ガイド線入り。

VWMS50



※ガイド線は位置合わせの目安としてご利用ください。
※名入れ印刷、デザイン印刷の場合、十字のガイド線は入りません。

■表面アップ



AT-WALL エクセレントシール

2023.2月以降の新価格

三拍子そろった エクセレントシール

最大20年の品質保証付 エクセレントシール保証
詳しくは P.84～87をご参照ください。

Point 1 環境性　Point2 耐久性　Point3 意匠性

環境性

廃棄物量が約 1/10





シーリング材の廃棄物量が少なくてすみます。

エクセレントシール『VSLM5』をシーリングガンにセットして使用します。

耐久性

表面の“キレイ”が続く！
ひび割れも起こりにくい！



●促進耐候性試験
（強い日差しや熱、雨などの過酷な自然条件を短時間で再現する試験）

意匠性

表面が汚れにくい！



●火山灰付着性試験
（水平状態で火山灰をふりかけ2回はたいた後、垂直にして汚れの落下を調べる）

AT-WALL純正マスキングテープ

■純正マスキングテープ（非粗面用）

骨材なしのAT-WALL用※1

品種記号	VCM18H
サイズ	20mm×18m
材質	和紙
梱包	6巻／1ケース
税抜価格	790円／1巻

※1 ラスティウッドPZ、ウッドライン15PZ、ラスティウッドE、ラスティウッドP、ウッドライン15P、ランダムストライプ、アーバンストライプ15、モードストライプ、ワイドストライプ、ファインアクシス15、ニューコタタキ、ワイド・ニューコタタキ14NC

■純正マスキングテープ（粗面用）

骨材ありのAT-WALL用※2

品種記号	VCM18N
サイズ	20mm×18m
材質	和紙
梱包	6巻／1ケース
税抜価格	790円／1巻

※2 上記以外の塗装品

※骨材の有無はP.80～P.81塗装一覧にてご確認ください。塗装一覧で艶消し骨材又はカラー骨材に●印がついている商品にはVCM18Nをご使用ください。

■専用部材

外形				
	フィルムパック		プライマー	
商品名	エクセレントシール	シーリングガン	シールプライマー	シーリングノズル
仕様	500 mℓ	―	100g	―
材質	1成分型変成シリコン系	―	ウレタン樹脂	―
梱包	20本／1ケース	1本／1ケース	1缶	5本／1セット(ビニール袋入り)
税抜価格	7,410円／1本	12,900円/1本	1,820円／1缶	2,590円／1セット
品種記号	VSLM5 ※1	VSLCG	VPM100F	VSLCN
備考		・VSLM5 専用 ・シーリングガン1本 ・直ノズル3本		・VSLM5 専用 ・直ノズル5本

※1 対応色（品種記号）は各商品ページをご参照ください。

AT-WALL純正防水部材 2023.2月以降の新価格

ポイントシャット バルコニー用

バルコニー取り合い部の防水対策は、一体成形カバー材でトータルに一挙解決！

●ピンホールのない一体成形部材でカバーしますので、高い防水性が確保できます。
●薄型で軟質材のため納まりが良く、施工も簡単なので作業の標準化が図れ、施工精度が向上します。
●「ポイントシャットバルコニー用」は、同形部材の組み合わせ方によって様々な部位に対応します。また、「ポイントシャットバルコニー角用」との組み合わせで出入隅部・端部にも対応しました。（下記イラスト参照）

■バルコニー用 漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法です。



出隅部施工手順例

※入隅部も同様の手順で施工します。

1.出隅部にポイントシャットバルコニー角用を納める



2.ポイントシャットバルコニー角用を部分カットする



3.その上よりポイントシャットバルコニー用を重ねて納める



商品詳細（ポイントシャット）

■製品図

●ポイントシャットバルコニー用（一体成形品）



●ポイントシャットバルコニー角用（一体成形品）



■規格

商品名	ポイントシャット バルコニー用	ポイントシャット バルコニー角用
品種記号	VTWCB200	VTWCK200
サイズ	200×200×100 ㎜	200×200×100 ㎜
材質	ポリエチレン樹脂	ポリエチレン樹脂
梱包	40 枚／1 梱包	20 枚／1 梱包
税抜価格	31,630 円／1 梱包	17,800 円／1 梱包

⚠注意
●ポイントシャット（バルコニー出隅用／バルコニー用）へのビスや釘留めは極力避けてください。やむを得ずビス（釘）留めする場合には、留め付ける箇所にピンポイントでブチル系防水テープを貼りその上からビス（釘）留めをしてください。
●横積み保管をされる場合は、10段以内としてください。
●高温・多湿を避け、室内で保管してください。
●高温により変形しますので、火や高温物を近づけないでください。
●標準施工方法に従い施工してください。
●無理に折り曲げないでください。白化し割れる場合があります。

ポイントシャット水切りシート 2023.2月以降の新価格

軽量で高い防水性を持ち、ビス穴からの雨水の浸入も防ぎます。

■製品図

■保護層・防水層・止水層にそれぞれ樹脂を使用した樹脂複層構造。軽量で破れにくく、材料の搬入口になるバルコニーの天端に安心して使用できます。

■外気の温度変化にほとんど影響を受けないため、水切りシートに求められるビス穴止水性能が非常に優れています。

商品詳細（ポイントシャット水切りシート）

■規格

商品名	ポイントシャット 水切りシート
品種記号	**VTWCM300N**
サイズ	0.7㎜×300㎜×20m
材質	オレフィン系樹脂
梱包	2本／1梱包
税抜価格	22,140円／1梱包

■物性表

試験項目		測定値	試験方法
引張強度　[N／50mm]	縦	294.0	JIS A6111
	横	207.0	
つづり針強度　N	縦	123.0	
	横	109.0	
防水性　[kPa]		172.7	

※データは測定値であり、保証値ではありません。

⚠注意 ●高温・多湿を避けて保存してください。
●高温により変形しますので、火や高温物を近づけないでください。

換気口まわりとバルコニー取り合い部の防水にご使用ください。

■換気口用

片面テープのみでの処理に比べて施工も簡単で防水効果も高まります。

VTWC4060N（φ50）/ **VTWC75N**（φ75）/ **VTWC100N**（φ100）/ **VTWC150N**（φ150）

施工イメージ
※構成部材主体のイラストのため、防水テープ・施工などが省略されています。

■製品図（t=0.7）



■納まり図



※寒冷地域では必ず施工してください。

■ポイントシャット（換気口用）

商品名	換気口φ50用	換気口φ75用	換気口φ100用	換気口φ150用
品種記号	**VTWC4060N**	**VTWC75N**	**VTWC100N**	**VTWC150N**
サイズ	156×156×φ50mm	180×180×φ75mm	205×205×φ100mm	255×255×φ150mm
材質	ポリエチレン樹脂／特殊エラストマー	ポリエチレン樹脂／特殊エラストマー	ポリエチレン樹脂／特殊エラストマー	ポリエチレン樹脂／特殊エラストマー
梱包	20枚／1梱包	20枚／1梱包	20枚／1梱包	20枚／1梱包
税抜価格	21,750円／1梱包	18,270円／1梱包	18,270円／1梱包	18,270円／1梱包

⚠注意 ●横積み保管をされる場合は、10段以内としてください。
●高温・多湿を避け、室内で保管してください。
●高温により変形しますので、火や高温物を近づけないでください。
●標準施工方法に従い施工してください。
●無理に折り曲げないでください。白化し割れる場合があります。

オールダイヤ サイディングソー 2023.2月以降の新価格

耐久性が向上した切断音を抑える静音タイプのオールダイヤサイディングソー 登場

■静音タイプのオールダイヤサイディングソー

ハイパーマルノコ125／ハイパーマルノコ100

●刃形の改良により切断面の柄飛びを大幅に改善！
●切断時の耳障りな高音を低減するスリット入り！

ハイパーマルノコ 125
VCUTH125T
税抜価格55,350円／1枚
●仕様：外径125mm
穴径20mm
●材質：ダイヤモンドカッター
●梱包：1枚／1箱
●備考：窯業系サイディング材切断専用

ハイパーマルノコ 100
VCUTH100T
税抜価格51,420円／1枚
●仕様：外径100mm
穴径20mm
●材質：ダイヤモンドカッター
●梱包：1枚／1箱
●備考：窯業系サイディング材切断専用

この加工が現場でのサイディング切断音をやわらげます。



VCUTH125T



VCUTH100T

〈切断時の柄飛びを改善〉
柄が飛びやすいサイディングでも、わずかな柄飛びできれいに切断できます。

AT-WALL（18mm 品）を 10mm幅で切断した際の柄飛び発生状況



汎用品で切断



ハイパーマルノコで切断

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

柄飛びを抑制することで、
施工後の補修手間を削減することができます。



〈耐久性が向上〉

サイディングを幅方向に複数回切断し、ハイパーマルノコの耐久性を確認。
3,000回切断後も柄飛びはわずかにしか発生しておりません。

AT-WALL（18mm 品）を 10mm幅でハイパーマルノコで切断した際の柄飛び発生状況



初回切断



3,000回切断

■オールダイヤ サイディングソー



マルノコ125
VCUT125T
税抜価格**47,450**円／1枚
- ●仕様：外径125mm
  穴径20mm
- ●材質：ダイヤモンドカッター
- ●梱包：1枚／1箱
- ●備考：窯業系サイディング材
  切断専用



VCUT125T

マルノコ100
VCUT100T
税抜価格**45,470**円／1枚
- ●仕様：外径100mm
  穴径20mm
- ●材質：ダイヤモンドカッター
- ●梱包：1枚／1箱
- ●備考：窯業系サイディング材
  切断専用



VCUT100T

マルノコ80
VCUT80T
税抜価格**43,510**円／1枚
- ●仕様：外径80mm
  穴径20mm
- ●材質：ダイヤモンドカッター
- ●梱包：1枚／1箱
- ●備考：窯業系サイディング材
  切断専用



VCUT80T



みぞぎり
VCUTM120T＊
税抜価格**77,120**円／1枚
- ●仕様：外径120mm、穴径15mm、
  2P ダイヤ、t=18mm
- ●材質：ダイヤモンドカッター
- ●梱包：1枚／1箱
- ●備考：＊11.5㎜の厚みがあります。この刃物は一般の丸ノコでは使用できない場合があります。
  合じゃくり溝加工用カッター



VCUTM120T

推奨工具のご紹介

合じゃくり溝に対応する現場加工用工具

■小型ミゾキリ（株式会社マキタ）

汎用性のある溝切りとしては“小型ミゾキリ”をご使用ください。
「（例）3005BA」

■集じん機（株式会社マキタ）

裏合じゃくり加工の際にでる粉じんを
吸引するには“集じん機”をご使用ください。



図は専用
アタッチメント※

写真は集じん機
「集じん機 474（P）乾湿両用」
※集じん機と小型ミゾキリをつなぐ場合は
別売の専用アタッチメントが必要です。

ご注意 木工用の自在カッターでは、作業性が悪い場合があります。

ご注意 合じゃくり加工の際には、多量の粉じんが発生します。必ず集じん機とセットでお使いください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

AT-WALL スペーサー 2023.2月以降の新価格

金具留め施工に使いやすいスペーサー登場

スペーサー15
VSPP15
税抜価格25,790円／1袋
- ●サイズ：40×40×15mm
- ●材質：発泡ポリプロピレン
- ●梱包：100個／1袋
- ●備考：片面粘着テープ付き 25個つづり×4本 5mm厚発泡板（3層接着）



スペーサー10
VSPP10
税抜価格17,200円／1袋
- ●サイズ：40×40×10mm
- ●材質：発泡ポリプロピレン
- ●梱包：100個／1袋
- ●備考：片面粘着テープ付き 25個つづり×4本 5mm厚発泡板（2層接着）



スペーサー5
VSPP5
税抜価格8,590円／1袋
- ●サイズ：40×40×5mm
- ●材質：発泡ポリプロピレン
- ●梱包：100個／1袋
- ●備考：片面粘着テープ付き 25個つづり×4本



スペーサー2
VSPP2
税抜価格5,160円／1袋
- ●サイズ：40×40×2mm
- ●材質：発泡ポリプロピレン
- ●梱包：100個／1袋
- ●備考：片面粘着テープ付き 10個つづり×10本



スペーサー1
VSPC1
税抜価格3,900円／1袋
- ●サイズ：40×40×1mm
- ●材質：エチレンプロピレンゴム
- ●梱包：100個／1袋
- ●備考：片面粘着テープ付き 5個つづり×20本 不陸調整用

■ガーディナル Smart 専用スペーサー

カンシキくん

詳しくは >>> P.18~P.33、P.46~P.47



U字スペーサー13
VSPU13
税抜価格15,130円／1袋
- ●サイズ：30×60×13mm
- ●材質：ポリプロピレン
- ●梱包：40セット／1袋
- ●備考：出隅インナージョイナーF と組み合わせて使用します。

■出隅部（隅柱120×120 インナー出隅工法 指定面材のある場合）



※U字スペーサー13は出隅のみでご使用ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

仕上材・補修塗料

■木口シーラー

	木口専用カラーシーラー	木口シーラー
外　形	寒冷地域不可	
品種記号	VKCS147 トソー	VKSY2
塗　装	※	ー
税抜価格	16,000 円／ 1 セット	3,760 円／ 1 缶
仕　様	147g	200g
梱　包	2 缶／ 1 セット	1 缶／ 1 ケース
備　考	材質：溶剤系ウレタン ・一般地域専用 ・シーリングレス工法 専用部材	材質：溶剤系ウレタン

※トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、各商品ページをご確認ください。

■出隅部隙間仕上材（材質：溶剤系フッ素）

	出隅部隙間仕上材	出隅部隙間仕上材用ノズル
外　形	 ノズル 2個付	
品種記号	VDS150 トソー	VDSNZL
塗　装	※	ー
税抜価格	13,420 円／ 1 個	870 円／ 1 袋
仕　様	150g	ー
梱　包	1 個	10 個／ 1 袋
備　考	シーリングレス工法 専用部材です。出隅と本体の間の隙間を埋める仕上材です。	シーリングレス工法 専用部材です。 ・出隅部仕上材付属のノズルで足りない場合、ご発注ください。

■補修塗料（材質：溶剤系アクリル）

	つぶつぶ補修塗料	補修塗料	クリヤー補修塗料
外　形			＊溶剤系クリヤー
品種記号	VHTY1 トソー	VHTY1 トソー	VHTY1CLMT
塗　装	※	※	ー
税抜価格	1,980 円／ 1 缶	1,980 円／ 1 缶	1,980 円／ 1 缶
仕　様	80g	80g	80g
梱　包	1 缶	1 缶	1 缶
備　考	・つぶつぶ部の補修は付属の棒を用いて点状に塗布してください。		・ワイド・まとい 14NC 用

※トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、各商品ページをご確認ください。

■補修塗料（材質：溶剤系フッ素）

	木口補修塗料	補修塗料	補修塗料	補修塗料	補修塗料
外　形					
品種記号	VHTFB200 トソー	VHTF1 トソー	VHTF2 トソー	VHTF3 トソー	VHTF4 トソー
塗　装	※	※	※	※	※
税抜価格	6,880 円／ 1 缶	4,150 円／ 1 缶	8,290 円／ 1 セット	12,450 円／ 1 セット	16,610 円／ 1 セット
仕　様	200g	80g	80g×2	80g×3	80g×4
梱　包	1 缶	1 缶	2 缶／ 1 セット	3 缶／ 1 セット	4 缶／ 1 セット
備　考	・シーリングレス工法 専用部材				・フッ素塗装の多色塗装品専用の補修塗料です。 ・4色セットですので補修の際は、補修箇所を確認の上、近似色の塗料で補修を行ってください。

※トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、各商品ページをご確認ください。

■補修塗料（材質：溶剤系フッ素）

	補修塗料	補修塗料	木口補修用刷毛	補修塗料用刷毛
外　形			約25	約5 比較
品種記号	VHTF トソー	VHTF トソー	VHHK	VHAKE
塗　装	LCD/TEK	※	ー	
税抜価格	8,290 円／ 1 セット	4,150 円／ 1 缶	640 円／ 1 本	53,220 円／ 1 袋
仕　様	80g×2	80g	金巻刷毛 3 号	
梱　包	2 缶／ 1 セット	1 缶	1 本／ 1 ケース	200 本／ 1 袋
備　考	・デザインパーツ用	・デザインパーツ用	材質：豚毛	材質：獣毛

※トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、各商品ページをご確認ください。

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

補修塗料・シーリング材

■シーリング材（材質：1成分型変成シリコン系）

	エクセレントシール	シーリングガン	シーリングノズル	シールプライマー
外　形				
品種記号	VSLM5 トソー	VSLCG	VSLCN	VPM100F
塗　装	※	ー	ー	ー
税抜価格	7,410 円／ 1 本	12,900 円／ 1 本	2,590 円／ 1 セット	1,820 円／ 1 缶
仕　様	500㎖	ー	ー	100g
梱　包	20 本／ 1 ケース	1 本／ 1 ケース	5 本／ 1 セット(ビニール袋入り)	1 缶
備　考		・VSLM5 専用 ・シーリングガン 1 本 ・直ノズル 3 本	・VSLM5 専用 ・直ノズル 5 本	・材質：ウレタン樹脂

※トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、各商品ページをご確認ください。

■塗り壁用シーリング材（材質：1成分型ポリウレタン系）

	塗り壁専用 シーリング材	塗り壁専用 シーリング材 ホルダー	塗り壁専用 シーリング材 専用ノズルセット	塗り壁専用 シーリング材 専用プライマー
外　形				
品種記号	VSLNK32N	VSLNKH	VSLNKN	VPM150AN
税抜価格	4,550 円／ 1 本	1,480 円／ 1 本	990 円／ 1 セット	3,350 円／ 1 缶
仕　様	320㎖	ー	ー	150g
梱　包	20 本／ 1 ケース	1 本	2本／1セット(ビニール袋入り)	1 缶
備　考	・白色		・直ノズル 2 本	・材質：ウレタン樹脂

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

釘・ビス

■釘・ビス(材質：ステンレス)

外形	ステンレス リングネイル 40mm	ステンレス リングネイル 40mm	ステンレス リングネイル 40mm	ステンレス リングネイル 40mm	ステンレス リングネイル 40mm	ステンレス リングネイル 45mm
品種記号	VRN40	VRN40 トソー	VRN40 トソー	VRNDF40	VRNDF40 トソー	VRN45
塗装	無塗装	※	CML/CWL/YGL	無塗装	※	無塗装
税抜価格	7,110 円／ 1 箱	7,510 円／ 1 箱	9,090 円／ 1 箱	1,210 円／ 1 袋	1,380 円／ 1 袋	7,110 円／ 1 箱
仕様	2.3φ×40mm	2.3φ×40mm	2.3φ×40mm	2.3φ×40mm	2.3φ×40mm	2.4φ×45mm
梱包	約 750 本／ 1 箱	約 730 本／ 1 箱	約 730 本／ 1 箱	約 100 本／ 1 袋	約 100 本／ 1 袋	約 610 本／ 1 箱
備考			・ワイド・まとい14NC用			

外形	ステンレス リングネイル 50mm	ステンレス リングネイル 50mm	ステンレス リングネイル 60mm	ステンレス リングネイル 60mm	ステンレス リングネイル 60mm	ステンレス リングネイル 65mm
						
品種記号	VRN50	VRN50 トソー	VRN60	VRN60 トソー	VRNF60	VRNF65
塗装	無塗装	※	無塗装	※	無塗装	無塗装
税抜価格	7,110 円／ 1 箱	9,090 円／ 1 箱	7,110 円／ 1 箱	7,510 円／ 1 箱	1,770 円／ 1 袋	1,900 円／ 1 袋
仕様	2.4φ×50mm	2.4φ×50mm	2.4φ×60mm	2.4φ×60mm	2.4φ×60mm	2.4φ×65mm
梱包	約 560 本／ 1 箱	約 550 本／ 1 箱	約 460 本／ 1 箱	約 450 本／ 1 箱	約 100 本／ 1 袋	約 100 本／ 1 袋
備考						

外形	ステンレス リングネイル 65mm	ステンレス リングネイル 90mm	ステンレス 木ビス	ステンレス 留め金具用 木ビス 38mm	ステンレス ワンタッチビス 16mm	ステンレス ワンタッチビス 45mm
						
品種記号	VRNF65 トソー	VRNF90	VTN16＊	VTN38	VTPN16S	VTPN45S
塗装	BKT/BNT/GJB/WHT	無塗装	無塗装	無塗装	無塗装	無塗装
税抜価格	1,980 円／ 1 袋	870 円／ 1 袋	14,430 円／ 1 箱	11,000 円／ 1 箱	14,430 円／ 1 箱	18,340 円／ 1 箱
仕様	2.4φ×65mm	2.9φ×90mm	4φ×16mm	3.5φ×38mm	4.2φ×16mm	4.0φ×45mm
梱包	約 100 本／ 1 袋	40 本／ 1 袋	500 本／ 1 箱	500 本／ 1 箱	500 本／ 1 箱	500 本／ 1 箱
備考	・デザインパーツ専用		・たて張り金具留め工法用		・鉄骨下地用 ・スチール胴縁取付け用	・幅広金具(15㎜)留め付け用 ※AT取得認定S造1時間耐火対応

外形	ステンレス リーマービス 32mm	ステンレス リーマービス 40mm	ステンレス リーマービス 50mm	ステンレス リーマービス 80mm		
						
品種記号	VTRN32	VTRN40	VTRN50	VTRN80		
塗装	無塗装	無塗装	無塗装	無塗装		
税抜価格	27,480 円／ 1 箱	20,960 円／ 1 箱	29,260 円／ 1 箱	50,410 円／ 1 箱		
仕様	4.2φ×32mm	4.2φ×40mm	4.2φ×50mm	5.0φ×80mm		
梱包	500 本／ 1 箱	300 本／ 1 箱	300 本／ 1 箱	500 本／ 1 箱		
備考	・鉄骨下地用	・鉄骨下地用	・鉄骨下地用	・幅広金具(15㎜)補強用 ※AT取得認定S造1時間耐火対応		

※ トソーの中には色品番が入ります。詳しくは、各商品ページをご確認ください。

＊ AT-WALLが取得している、本カタログ掲載の防耐火構造認定に限り使用可能です。

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

共通部材

■共通部材

外　形	ハイパーマルノコ 100	ハイパーマルノコ 125	マルノコ 80	マルノコ 100	マルノコ 125	みぞぎり
						
品種記号	VCUTH100T	VCUTH125T	VCUT80T	VCUT100T	VCUT125T	VCUTM120T
税抜価格	51,420 円 /1 枚	55,350 円 /1 枚	43,510 円／ 1 枚	45,470 円／ 1 枚	47,450 円／ 1 枚	77,120 円／ 1 枚
仕　様	外径 100mm、穴径 20mm	外径 125mm、穴径 20mm	外径 80mm、穴径 20mm	外径 100mm、穴径 20mm	外径 125mm、穴径 20mm	外径 120mm、穴径 15mm
材　質	ダイヤモンドカッター	ダイヤモンドカッター	ダイヤモンドカッター	ダイヤモンドカッター	ダイヤモンドカッター	ダイヤモンドカッター
梱　包	1 枚 /1 箱	1 枚 /1 箱	1枚／1箱	1枚／1箱	1枚／1箱	1枚／1箱
備　考	・窯業系サイディング材切断専用	・窯業系サイディング材切断専用	・オールダイヤモンドソー	・オールダイヤモンドソー	・オールダイヤモンドソー	・合じゃくり溝加工用カッター
外　形	マスキングテープ	マスキングテープ				
						
品種記号	VCM18H	VCM18N				
税抜価格	790 円／ 1 巻	790 円／ 1 巻				
仕　様	20mm×18m	20mm×18m				
材　質	和紙	和紙				
梱　包	6 巻／ 1 ケース	6 巻／ 1 ケース				
備　考	・骨材なしの（非粗面）サイディング用（P.80～P.81の塗装一覧の艶消し骨材またはカラー骨材に該当しない商品）	・骨材入りの（粗面）サイディング用（P.80～P.81の塗装一覧の艶消し骨材またはカラー骨材該当商品）				
外　形	ブチルゴム 両面防水テープ（50mm 幅）	ブチルゴム 両面防水テープ（75mm 幅）	ブチルゴム 片面防水テープ（75mm 幅）	アクリル 両面防水テープ（50mm 幅）	アクリル 両面防水テープ（75mm 幅）	アクリル 片面防水テープ（75mm 幅）
						
品種記号	VTB50	VTB75	VTBK75	VTC50	VTC75	VTCK75
税抜価格	2,870 円／ 1 巻	4,320 円／ 1 巻	4,320 円／ 1 巻	2,860 円／ 1 巻	4,250 円／ 1 巻	4,250 円／ 1 巻
仕　様	0.5mm×50mm×20m	0.5mm×75mm×20m	0.5mm×75mm×20m	0.25mm×50mm×20m	0.25mm×75mm×20m	0.18mm×75mm×20m
材　質	ブチルゴム系	ブチルゴム系	ブチルゴム系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
梱　包	20 巻／ 1 箱	15 巻／ 1 箱	15 巻／ 1 箱	20 巻／ 1 箱	24 巻／ 1 箱	24 巻／ 1 箱
備　考						
外　形	スーパーシート	スーパーシート	スーパーシート			
品種記号	VWM50	VWM5011	VWMS50			
税抜価格	21,750 円／ 1 本	23,730 円／ 1 本	29,000 円／ 1 本			
仕　様	0.17mm×1.0m×50m	0.17mm×1.1m×50m	0.16mm×1.0m×50m			
材　質	ー	ー	ー			
梱　包	2 本／ 1 ケース	2 本／ 1 ケース	2 本／ 1 ケース			
備　考	・ソフトタイプ	・ソフトタイプ	・遮熱タイプ			

2023.2月以降の新価格

純正施工関連部材

共通部材

■共通部材

	サッシ上端水抜き部材	ファイヤーカット※1	ファイヤーカット※2			
外　形						
品種記号	UETU	UTC90	UTC9016			
税抜価格	3,970 円／ 1 袋	3,350 円／ 1 本	3,350 円／ 1 本			
仕　様	25×8×12mm	ℓ=1,850mm、=0.27mm	ℓ=1,850mm、=0.27mm			
材　質	塩ビ	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板			
梱　包	20 個／ 1 袋	10 本／ 1 ケース	10 本／ 1 ケース			
備　考		・1 時間準耐火部材	・1 時間準耐火部材			

※1 UTC90は15mm金具、5mm金具、2mm金具全てに対応しています。
※2 UTC9016は15mm金具のみに対応しています。

■ラウンド出隅部材

	ラウンド出隅用ジョイント	ラウンド出隅留付け用木ビス				
外　形						
品種記号	URJ50	VTN41				
税抜価格	1,210 円／ 1 個	3,760 円／ 1 箱				
仕　様	h=50mm、t=0.35mm	4.5φ×41mm				
材　質	ガルバリウム鋼板	ステンレス				
梱　包	2 個／ 1 箱	50 本／ 1 箱				
備　考		・ラウンド出隅専用				

■デザインパーツ部材

	幕板・化粧柱留め金具	化粧柱出隅留め金具	幕板留め金具用接着剤	幕板用バックアップ材		
外　形						
品種記号	RFAVMS	UFGOVMS	VGLUE2	VTM410		
税抜価格	3,210 円／ 1 箱	6,060 円／ 1 箱	3,320 円／ 1 本	1,370 円／ 1 箱		
仕　様	70×86mm、t=0.5mm	85×85×50mm、t=0.5mm	320mℓ	4×10×1,000mm		
材　質	ステンレス	ステンレス	ポリウレタン系	発泡ポリエチレン		
梱　包	取付金具：4 個 取付金具用ビス：10 本 スターター金具：1 個 スターター取付釘：2 本	取付金具：4 個 取付金具用ビス：10 本 スターター金具：2 個 スターター取付釘：4 本	25 本／ 1 ケース	10 本／ 1 箱		
備　考	・必ず幕板留め金具用接着剤「VGLUE2」を合わせてご使用ください。 ・留め金具は幕板1本あたり4個以上使用してください。	・必ず幕板留め金具用接着剤「VGLUE2」を合わせてご使用ください。 ・留め金具は化粧柱出隅1本あたり4個以上使用してください。	・幕板留め金具用			

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

AT·WALL マンセル値 記号早見表

＊マンセル値は、色相、明度／彩度で表現され、色の表現には便利な値です。色相とは、色味を示し、赤はR、黄色はY、緑はG、青はB、紫はPのようにして表示します。明度とは、色の明るさを示し、数値が10に近いほど明るい色、0に近いほど暗い色を表示します。彩度とは、色の鮮やかさを示し無彩色を彩度0として、数値が増えるほど鮮やかな色を表示します。

●エクセレントシール(VSLM5)

基本色	色記号	色名	マンセル値＊（エクセレントシール）	
	A04	オボログレー	5.9Y	6.0/0.4
	AB	アンバーブラウン	9.1YR	4.7/0.8
	AGFE	アルボグレー	1.7Y	4.1/0.2
	AQW	アクアホワイト	2.7BG	8.8/0.3
	BEA	ヴェリエライトグレー	7.8GY	7.7/0.0
	BR	ブラウンⅡ	8.4YR	2.7/0.9
	CLG	クールグレー	7.2GY	8.3/0.3
	CM	キャメル	1.1Y	5.8/2.9
	DCA	ディープチャコール	2.4Y	3.3/0.3
	DIV	デザートアイボリー	0.9Y	6.3/2.7
	DKU	カーサブルーD	5.9PB	3.6/1.7
	FLBA	フローナブラウン	0.4Y	4.7/2.0
	FSGA	フラットグレー	8.7Y	6.7/0.3
	GMT	ガンメタリック	4.1GY	4.5/0.2
	IGR	アイリスグリーン	0.1GY	3.7/0.8
	IVW	アイボリーホワイト	2.2Y	7.0/2.2
	IWT	アイスホワイト	2.5Y	7.3/0.7
	KSB	カーサブラック	8.0B	2.5/0.1
	KSF	カーサフォレスト	5.7GY	2.6/0.5
	KSW	カーサホワイト	5.2Y	8.6/0.9
	LB	レイアブラウン	8.8YR	4.4/1.3
	LCD	ライトシダー	10.0YR	6.3/5.5
	LPGS	ライトペールグレーS	0.2Y	6.1/1.1
	LSG	ライトソフトグレー	1.1Y	6.2/1.9
	MJA	ミルキーベージュA	1.5Y	7.0/2.3
	MPF	メープルオレンジF	6.5YR	5.0/4.8
	MTW	ミントホワイト	10.0Y	8.7/0.9
	NBKN	カーサネイビーN	3.2PB	2.8/1.0

基本色	色記号	色名	マンセル値＊（エクセレントシール）	
	NLS	ネオLSグレー	0.2Y	5.7/1.8
	NWI	ナチュラルホワイトⅠ	2.1Y	7.7/1.9
	PAWN	MSアクアホワイト	5.3BG	8.7/0.2
	PB	ペールブラック	9.5B	3.1/0.2
	PNEW	MSニュートラルホワイト	9.0Y	8.7/0.4
	PSG	パサラグレー	0.8Y	5.7/1.0
	RRE	ラスティレッド	1.2YR	3.3/3.1
	RSB	ローズダークブラウン	4.7YR	3.1/1.8
	RWH	リッチホワイト	2.4Y	8.7/1.3
	SBG	サンドベージュ	2.1Y	4.8/1.7
	SBK	スイートブラック	2.3YR	2.3/0.1
	SBN	スイートブラウン	8.4YR	3.2/1.1
	SBR	シェンナブラウン	6.3YR	4.1/2.6
	SEM	サンドセピア	9.4R	3.3/0.3
	SEW	サンイエロー	9.6YR	7.1/5.0
	SMN	スモーキーブラウン	2.1Y	3.0/0.5
	SOB	ソルベージュ	9.9YR	7.8/2.8
	SOF	サンオレンジⅡ	7.5YR	6.2/6.1
	TEK	オールドチーク	6.2YR	3.3/1.6
	TGT	シャイニーグレー	1.7Y	5.2/0.7
	WMP	ウッディメープル	3.2YR	4.9/5.1
	WRF	ウッディレッドF	4.4YR	3.5/2.3
	XSN	SPナチュラルホワイト	3.0Y	7.8/1.2
	XSV	アイボリーホワイトⅡ	1.8Y	6.8/1.6

●鋼板

基本色	色記号	色名	マンセル値＊（鋼板）	
	AB2	アンバーブラウンⅡ	9.4YR	5.1/0.8
	B	ブラック	4.8PB	2.9/0.2
	BN	ブラウン	1.1YR	3.4/0.3
	BN2	ブラウン	1.1YR	3.4/0.3
	BR	ブラウンⅡ	3.2YR	3.1/0.7
	BT2	ブロンズティーⅡ	0.1Y	5.1/1.7
	CFB	カフェブラウン	7.6YR	3.8/1.3
	CG2	チャコールグレーⅡ	7.6Y	5.1/0.2
	CM2	キャメルⅡ	0.3Y	6.2/2.8
	CSV	クラシックシルバーⅡ	5.0Y	6.0/1.0
	CWL2	くわぞめⅡ	1.2Y	6.9/2.9
	DCR	ディープチャコール	3.7Y	3.9/0.1
	GR	グレー	3.4GY	7.0/0.3
	IGR	アイリスグリーン	5.9GY	4.6/0.7
	KB	クールベージュ	4.2Y	7.0/1.0
	KSF2	カーサフォレストⅡ	6.8GY	3.3/0.4
	KSF	カーサフォレスト	7.3GY	3.4/0.3
	KSW2	カーサホワイトⅡ	4.0GY	8.7/0.5
	LAG	ライトアッシュグレー	5.0Y	6.5/0.8
	LDK2	ライトデザートクリームⅡ	2.0Y	6.9/2.1
	LLG2	ライラックグレーⅡ	7.2YR	5.2/1.4
	LSG	ライトソフトグレー	9.4YR	6.4/1.6
	MBE	マウワーベージュ	0.7Y	7.8/5.2
	MCA	モカブラウン	8.0YR	4.4/1.7
	MLV	スマートシルバー	0.2G	7.6/0.1
	MP	メープル	5.3YR	5.5/4.7
	NDB	ノルディダークブルー	1.9PB	3.5/1.8
	NW	ナチュラルホワイト	3.5Y	8.1/1.4

基本色	色記号	色名	マンセル値*（鋼板）
	PB2	ペールブラックⅡ	5.2PB 3.0/0.2
	PW	ピュアホワイト	5.28G 9.14/0.25
	RRE	ラスティレッド	8.5YR 3.7/2.9
	SOB	ソルベージュ	0.1Y 7.9/2.9
	SOR	スパニッシュオレンジ	6.2YR 6.3/3.6
	SRG	サンオレンジ	6.0YR 6.8/6.1
	W	ホワイト	1.3GY 8.5/1.0
	WB	ウォームベージュ	9.4YR 7.2/1.3
	WBR	ブラウンレッド	3.0YR 4.2/2.2
	WIN	ワイン	2.9YR 4.8/1.9
	WMP	ウッディメープル	5.5YR 5.1/3.6
	YGL2	よもぎⅡ	6.3Y 6.8/2.0
	YL2	イエローⅡ	1.4Y 6.9/3.8

●アルミ部材

基本色	色記号	色名	マンセル値*（アルミ）
	ATB	オータムブラウン	5.0YR 3.0/1.0
	B	ブラック	N1
	BZ	ブロンズ	5.0Y 4.5/4.0
	NSV	ナチュラルシルバー	N9
	SHG	シャイングレー	10.0YR 7.0/1.0
	W	ホワイト	7.5YR 9.0/1.0

■このページ記載のマンセル値は塗料及び鋼板、アルミ部材のマンセル値となります。景観法に基づく各地域の景観色彩ガイドライン等に使用する商品本体のマンセル値とは異なりますので、詳しくはホームページをご参考ください。
https://www.asahitostem.co.jp/

＊この表は基本色を中心にまとめており、ツートンの場合は基本的にトップ色を表示しています。マルチトーン（多彩表現）については記載しておりません。

＊色表示は印刷によるもので、実際の色とは異なる場合があります。
表記の数値はあくまで参考値としてご利用ください。

関連商品

耐震間仕切りパネル

パンチくん

（一財）日本建築防災協会
評価番号 DPA- 住技 -57-1［特許取得済］

KIDS DESIGN AWARD 2014
キッズデザイン協議会が表彰した子どもたちの産み育てを支援するデザインです。

洒落たインテリア感覚で耐震リフォーム

- 筋交いや合板を使わずに耐震性がアップ
- 光や風を通す補強材で、明るく開放的な空間を実現
- 孔を利用して植物を飾ったり、家族の伝言ボード代わりに

光や風が通る
開放的な空間に！



従来の耐震リフォーム

～たとえばこんなところにパンチくん！～

↑〈道路側が全面間口になっている建物の耐震補強に〉
←〈2部屋をつなげてLDKにする等の
間取り変更リフォームに〉

「パンチくん」を耐震補強目的で
ご使用になる場合は、
下記①かつ②の条件を満たした方が
補強設計を行ってください。

① 建築士かつ、（一財）日本建築防災協会または都道府県、定期報告取り扱い地域法人、全国の建築士会、全国の建築士事務所協会が主催する「木造住宅の耐震診断と補強方法」講習会受講修了者。

② 旭トステム外装㈱が主催した耐震補強設計・施工技術説明会を受講された方、若しくはこれに準ずる技術指導を受けた方。

納まり・デザイン バリエーション

納まりタイプ

A. 真壁角管タイプ



専用部材の角管に、
パンチングを取り付けるタイプです。

税抜価格 132,520円／セット（910モジュール）
140,200円／セット（950~985モジュール）

B. 真壁木枠タイプ



施工者手配の木枠に、
パンチングを取り付けるタイプです。

税抜価格 79,880円／セット（木枠除く）

C. 大壁タイプ



柱に直接
パンチングを取り付けるタイプです。

税抜価格 82,180円／セット

※壁基準耐力は、耐震改修補強設計の際に使用する壁強度の数値です。新築住宅の構造計算時に使用する"壁倍率"とは異なる数値です。

パンチング デザイン

カラー：ホワイト　※面材材質：スチール（厚さ1.6mm、パンチングメタル）



角孔格子デザイン（角孔30mm角、格子@50mm）

在庫なくなり次第、販売終了



丸孔千鳥デザイン（丸孔30mmφ、千鳥@50mm）

性能値一覧

「パンチくん」の納まりタイプ別の耐震性能は下表の通りとなります。
「パンチくん」は（一財）日本建築防災協会の住宅等防災技術評価を取得しています（評価番号：DPA-住技-57-1）。

納まりタイプ	柱間モジュール mm	柱サイズ mm	壁基準耐力 kN/m	壁基準剛性 kN/rad/m	N値計算用換算壁倍率※3
A. 真壁角管タイプ	910	① 105以上135以下	7.8	1,010	4.0
		② 90以上105未満	7.5	940	3.8
	950~985	① 105以上135以下※1	7.6	1,000	3.9
		② 90以上105未満※2	7.3	930	3.7
B. 真壁木枠タイプ	910	① 105以上120以下	6.7	960	3.4
		② 90以上105未満	5.4	780	2.8
C. 大壁タイプ	910	① 105以上135以下	5.4	710	2.8
		② 90以上105未満	4.6	540	2.3

※1 柱間モジュールが950~961mmの場合は、柱サイズは120角以下としてください。カバー部材が取り付けできません。
※2 柱間モジュールが977~985mmの場合は、柱サイズは100角以上としてください。パンチング幅が足りず取り付けできません。
※3 N値計算用換算壁倍率は、壁基準耐力の数値を1.96で除したものです。

●パンチくんに関する商品相談は
サービスデスク
ナビダイヤル 0570-001-117（ナビダイヤル）
市内通話料金のみでご利用いただけます。
PHS・一部IP電話等の場合は、旭トステム外装株式会社の本社・担当地域支店・営業所へお問い合わせください。
営業日／毎週月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始 夏期休業日を除く）
営業時間／9:00~12:00、13:00~17:00

この紙面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・施工費用・運賃は含まれておりません。
印刷物のため、実物の色柄と多少異なる場合がございます。

関連商品

樹脂サイディング
WALL-J

過酷な気候条件のアメリカ・カナダで50年以上の歴史を持つ樹脂サイディング『WALL-J』

耐久性・経済性に優れた、日本の気候風土に最適な外装材です。

WALL-J の特長

軽量素材

板１枚当たり、約1.9kgと非常に軽量な外壁材です。
リフォームの際に住宅にかかる負担を低減出来ます。

塩害※に強い

樹脂素材の為、潮風や波による塩害を受けにくい外壁材です。
海岸に隣接する地域でも安心してお使いいただけます。

※外壁に塩分が付着する事により劣化（腐食・錆・剥がれ）などを引き起こす事を指します。同原因による汚れやシミは免責となります。

凍害に強い

樹脂素材で吸水しにくい為、寒いエリアでの凍害を起こしにくい外壁材です。積雪のある地域でも安心してお使いいただけます。

色褪せしにくい

北米の過酷な環境でも長く使われており、淡い色だけでなく、濃い色も色褪せしにくい外壁材です。

表面色の部分的な変色・褪色 30年保証

保証内容の詳細につきましては、最新版の当社 WALL-J樹脂サイディングカタログをご参照ください。

部分張り替え可能

薄くて軽い外壁材ですが、18mmの窯業系サイディングと同じ耐衝撃性能があります。
万が一、破損が起きた場合も、他のサイディングより簡単に１枚単位での張り替えが可能です。

カラーバリエーション

OREGONPRIDE

（ダッチラップ）



（ホリゾンタル）

GRANDRIVER

（ダッチラップ）



OREGONPRIDE

ボーン

シンプルな平屋建てに
ボーンの全面張りで
美しい外観を演出

GRANDRIVER

ムスコカグリーン

落ち着いた雰囲気のムスコカグリーンに、
フロストの役物が見事に調和しています。
※窓回りは金属役物

■ 施工可能エリア

全国
※但し
東京都
八丈町、青ヶ島村、小笠原村
鹿児島県
熊毛郡(中種子町、南種子町、
屋久島町)、鹿児島郡(三島村、
十島村)、奄美市、大島郡
沖縄県全域
を除く

※ダッチラップ及びホリゾンタル+サポート金具併用時のエリアマップとなります。
詳細の施工可能エリアにつきましては、最新の樹脂サイディングWALL-Jカタログ
及び当社HPをご確認ください。

『樹脂サイディング「WALL-J」の家が紡ぐ
二つのストーリー』をご紹介

掲載商品に関する商品相談はサービスデスクへ。

サービスデスク

ナビダイヤル 0570-001-117 (ナビダイヤル)
市内通話料金のみでご利用いただけます。

PHS・一部IP電話等の場合は、旭トステム外装株式会社の
本社・担当地域支店・営業所へお問い合わせください。
営業日／毎週月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始 夏期休業日を除く)
営業時間／9:00～12:00、13:00～17:00

※在庫、価格のお問い合わせは旭トステム外装株式会社の担当地域支店・営業所へお願いいたします。

関連商品

OBORO

フラットベースの表面に施した、ふわっとおぼろげな色ムラ。
シンプルなカラートーンの中にさりげない個性が息づいています。

オボロブラック

オボロチャコール

オボロネイビー

オボログレー

SAND

板の表面に砂をちりばめ、よりマットな質感を追求しました。
陽の光をやわらかく映し、あたたかな印象を与えます。

シロサンド

※写真の色は天候・時間等の撮影条件により、色の見え方が異なる場合がございます。また実物は写真の仕様と異なる場合がございます。印刷物のため、実際の色柄と多少異なる場合がございます。写真はイメージです。

EXAMPLE 施工例

OBORO
シーリングレスver.
オボログレー
A1504



OBORO
シーリングレスver.
オボロネイビー
A1503

OBORO
シーリングレスver.
オボロチャコール
A1502

SAND
シーリングレスver.
シロサンド
B1501

施工例はコチラ

SHiZENサイトはコチラ

掲載商品に関する商品相談はサービスデスクへ。

サービスデスク

ナビダイヤル 0570-001-117（ナビダイヤル）
市内通話料金のみでご利用いただけます。

PHS・一部IP電話等の場合は、旭トステム外装株式会社の
本社・担当地域支店・営業所へお問い合わせください。
営業日／毎週月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始 夏期休業日を除く)
営業時間／9:00～12:00、13:00～17:00

※在庫、価格のお問い合わせは旭トステム外装株式会社の担当地域支店・営業所へお願いいたします。

関連商品

ファイバーグラスシングル屋根材

Ridgeway AR リッジウェイ

ファイバーグラスシングルは世界中で親しまれている大変ポピュラーな屋根材です。
粒状彩色石をランダムに塗布した微妙な色合いは、屋根に自然な風合いを与え、欧米風モダンデザイン住宅だけではなく、伝統的な日本住宅にも美しく調和します。
家の印象を大きく左右する屋根。街並みに似合う、そして住む人のテイストを好ましく醸し出す屋根をお考えなら、ぜひ「リッジウェイ」をご検討ください。「リッジウェイ」は優れたデザイン性はもちろん、軽く、強く、高い耐久性を実現した新しい屋根材です。

その高い耐久性は新しい屋根のスタンダードです。

「リッジウェイ」は２枚貼りあわせたラミネート仕様で強度も高く、芯材のグラスファイバーが製品のねじれ、膨れ、変形を防止。
旭ファイバーグラスブランドが信頼と安心をお届けします。

標準カラー

デュアルブラック　Dual Black

ハーバードスレート　Harvard Slate

ヴィンテージグリーン　Vintage Green



デュアルブラウン　Dual Brown



アーストーンシーダー　Earthtone Cedar

FIBER + GLASS Ridgeway AR

美しい

リッジウェイ独特の２層構造とランダムな粒状彩色石のグラデーションカラーが、立体感ある陰影を演出し、個性豊かで深みのある表情を屋根に与えます。棟や谷部分が同質のシングル材で葺け、統一感のある仕上がりで高級感を醸し出します。
また、曲面になじみやすいリッジウェイは自由度の高い設計を可能にします。

強い

色が長もち

表面の石は陶器瓦のように焼き付け塗装がされ、新築の風合いを長く保ちます。

防火性

建築基準法が改正され仕様基準から性能基準に変わり、ファイバーグラスシングルでも飛び火試験により防火性能を証明でき、日本でも国際基準の製品が使える時代になりました。<屋根飛び火試験認定品/DR-2041(1)･(2)他> ※この認定番号はDR-1843-1などを包含しています。

防水性

リッジウェイは、アスファルト基材とガラス繊維の織りものとで構成されており、水分を含まず釘穴シール性にも優れています。
また、吸水性のほとんどないリッジウェイは凍結融解試験結果でも優れたデータを実証しており、建物の気候帯を選ばず使用できます。

耐風性

標準仕様実験(風速38m/s)、強風仕様実験(風速46m/s)でも浮き剥がれの現象は起きず、高い耐風性能が実証されています。
※強風地域・場所では強風仕様での施工をお薦めしております。

耐衝撃性能

リッジウェイは柔らかく割れにくい素材ですので、踏み歩きや落下物等によって屋根材が割れるという心配は無用です。
また、弾性アスファルト基材が衝撃を吸収しますので、雨音の軽減にも有効です。

軽い

地震に強い軽量設計

リッジウェイの重量は瓦の約1/4、化粧スレートの約1/2と軽量のため、建物への負担が少なく耐震性に優れています。
地震被害の大きさと屋根の重さの関係はすでに多くの調査により、同じ建物、同じ大きさの地震の場合、軽い屋根ほどダメージを受けにくいことが証明されています。軽い屋根の場合、家屋の重心位置が下がり、建物自体のバランスが良くなるため大きな揺れにも持ちこたえ元の形状を保ちますが、従来の重い屋根瓦を使った建物は重心位置が高くなるため地震の揺れを増幅させ、より大きな被害となることがあります。リッジウェイは軽さはもちろん、割れ・剥がれによる地震時の落下の心配も低減します。

重さ比較

	屋根材／m²	一軒分(100m²)
一般的な陶器瓦	約50kg	5.0t
化粧スレート	約20kg	2.0t
リッジウェイ	約12kg	1.2t



関連商品

ファイバーグラスシングル屋根材

Ridgeway AR リッジウェイ

リッジウェイ 専用部材

リッジウェイAR（本体）

米国で最も使われているスタンダードルーフ。非常に軽量で割れず、曲面部分にも使用できます。

本体形状寸法	幅349×長さ1,038mm
働き寸法	幅149×長さ1,038mm
入り数	16枚/梱包 (2.47㎡)
㎡当たり施工枚数	7枚 (坪当り22枚)
税抜価格	18,720円／梱包

リッジウェイは以下の主要なシングル材の規格に準拠しています。
ASTM D 3462：表面砕石ガラス繊維マットアスファルトシングル材の規格
ASTM D 3018：防火ClassAを取得しているアスファルトシングル材の規格
ASTM E 108：防火性能規格 ClassA該当

ヒップアンドリッジ（同質棟部材）

本品は、大棟・隅棟をリッジウェイ本体と同質素材で仕上げる専用部材です。統一感ある仕上がりは屋根全体に独自の雰囲気を醸し出します。製品本体にミシン目が入っており、非常に早く施工する事ができます。

本体形状寸法	幅337×長さ305mm
働き寸法	幅143×長さ305mm
1シート寸法（カット前）	幅337×長さ914mm（1シートから3枚取れます）
入り数	78枚／梱包（26シート入り）
1梱包当たり葺き長さ	11.1m
税抜価格	38,220円／梱包（施工長さ当たり約3,443円/m）

リッジロール（換気部材）

本品は、リッジウェイ専用の棟換気部材です。ロールタイプで簡単確実に施工でき、通風防水シートが雨水の浸入を防ぎます。ヒップアンドリッジと合わせて利用することでスマートな外観を演出します。また、棟全体に取り付けることにより小屋裏における温度、湿度を軽減させる事ができます。

寸法	幅286×長さ6.096m
長さ当たり換気面積	268.8cm²／m
材質	高耐久プラスチック+通気防水シート
税抜価格	51,800円／梱包（施工長さ当たり 約8,497円／m）

スターターシングル

本体形状寸法	幅200×長さ1,038mm
1シート寸法（カット前）	幅400×長さ1,038mm
入り数	36枚／梱包（18シート入り）
1梱包当たり葺き長さ	37.3m
税抜価格	22,140円／梱包（施工長さ当たり約594円/m）

シングル釘

リッジウェイ用にご用意した専用釘です。25mmは本体の固定、50mmはヒップアンドリッジの固定に使用します。

寸法	シングル本体用釘（HDリング25mm）	シングル棟用釘（HDリング50mm）
入り数	約550本／箱	約330本／箱
使用量	4本／枚（標準施工）	4本／枚（標準施工）
正味量	1kg／箱	1kg／箱
税抜価格	1,830円／箱	1,830円／箱

接着剤

商品名	ウレタン系接着剤 RW2000カートリッジタイプ	ウレタン系接着剤 RW2000チューブタイプ
入り数	10本／箱	10本／箱
使用量	約2坪／本	約4.2坪／本
正味量	320ml／本	700ml／本
税抜価格	16,640円／箱	21,450円／箱

確実な施工のポイント

■セルフシーラントが機能するまでの間のめくれ上り対策として接着剤を併用してください。

■釘は釘打ちライン上に（釘頭がラインにかかるように）留めてください。

※最も重なりが多くなる部分に釘打ちしないと、強風時に飛散する恐れがあります。

リッジウェイAR 表面

リッジウェイAR 裏面

■製品サイズ



■釘打ち箇所



※まもの1枚につき4本留めが標準ですが、台風の大型化に伴い地域問わず6本留めを推奨しています。

接着剤点づけ（仮止め）

本体を所定の位置に重ねて釘打ち

おすすめ工具（シングル・ルーフィング用釘打ち機）

釘打ち機本体

マックス株式会社製で、打ち込み深さ調整、二度打ち防止機能の他、完全丸形ドライバーを採用し、乾燥した堅い屋根下地や重ね葺きなどの積層部分にも抜群のパワーを発揮し、省力化、施工スピードアップに貢献します。

型番	CN-545R
本体寸法	高さ271×幅116×長さ350mm
重量	2.6kg
価格	オープン

ハードケース

品名	マックス社製ハードケース汎用タイプ
価格	オープン

ご注意：CN-545R専用ケースではありませんのでサイズはピッタリではありません。

専用釘



指定釘品名	主な用途	入り数	価格
27mmコイルネイル	新築本体用	125本×30巻／ケース	オープン
43mmコイルネイル	新築棟用 カバールーフ工法用	120本×30巻／ケース	オープン

リッジウェイはリフォームにも最適

カバールーフ工法

屋根のリフォームにはリッジウェイの軽量性、柔軟性を生かして既存屋根の上から葺き増す「カバールーフ工法」がおすすめです。

リッジウェイ カバールーフ工法　特徴

リーズナブルな費用

既存の屋根材が化粧スレートの場合、野地板が腐っていない等の諸条件を満たせばカバールーフが可能です。その場合、既存屋根材の撤去作業、廃材処理が不要になり工事価格をおさえられます。

工期が短く、引っ越し不要

カバールーフ工法ですので、屋根が無くなる事はありません。よって引っ越しの必要がありません。工事以外の付帯費用もリーズナブルです。

長持ちするから結果的におトク

屋根材の中には定期的に再塗装が必要なものがあります。リッジウェイは色褪せがほとんどないので再塗装の必要がなく、長い目でみればお得です。またメンテナンスとして重ね葺きや部分補修（差し替え）も可能です。

耐久性重視の信頼設計

小屋裏の換気を行うことにより、熱気や湿気を逃がすことが可能です。リッジウェイは換気部材にも対応。小屋裏換気を充分に行うと、夏場の暑さ、冬場の結露対策に有効となり、またより快適な小屋裏環境をつくり出すことが可能です。

＊カバールーフ工法は既存の屋根材に重ね合わせるため荷重がプラスされます。構造計算上のご確認を必ずお取りください。
＊下葺きの屋根材の凹凸が仕上がりに影響することがあります。

リフォーム工事風景

既存の屋根材は化粧スレートで、塗装を何回か繰り返しています。コケが所々に生えていました。

片面粘着式のルーフィング材を既存の化粧スレートの上から葺いていきます。

野地に届く長さの釘で本体をしっかり固定します。

仕上げの同質棟部材や換気部材を取り付け、棟工事完成です。

●専用カタログ・サンプルのご請求は
サービスデスク
ナビダイヤル **0570-001-117**（ナビダイヤル）
市内通話料金のみでご利用いただけます。
PHS・一部IP電話等の場合は、旭トステム外装株式会社の本社・担当地域支店・営業所へお問い合わせください。
営業日／毎週月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始 夏期休業日を除く）
営業時間／9：00～12：00、13：00～17：00

●設計、施工に関するお問い合わせは
旭ファイバーグラス株式会社カスタマーセンター
0120-99-6388
販売元
旭ファイバーグラス株式会社

関連商品

ガルバリウム鋼板屋根材

T・ルーフシリーズ

形状タイプ クラシックN／モダンN／ヴェルウッド

耐食性の高いガルバリウム鋼板の表面を
石粒で隙間なくコーティングした、
優れた耐久性と軽さ、美観を備えた最高級の屋根材です。

T·ルーフ クラシックN：シナモン

T·ルーフ クラシックN：チャコールグレー

30年続く、安心の強さ、美しさ※

T·ルーフ ヴェルウッド：ブラウン

T·ルーフ ヴェルウッド：チャコール

塗り替え不要！安心キレイ。

基材には耐食性に優れたガルバリウム鋼板を使用。30年間も塗り替え、葺き替え不要！丈夫で長持ちな屋根材です。

強風に強いインターロッキング工法。

台風のような激しい風にも、屋根材の飛散や雨水の浸入防止に高い効果を発揮するインターロッキング工法で安心です。

屋根を軽くすれば、地震に強くなる。



T・ルーフにすれば、瓦や化粧スレートよりも屋根が軽くなり、建物の重心が下がることで地震による揺れ幅が小さくなります。

※保証には一定の条件があります。詳しくは株式会社LIXILのホームページまたは保証内容説明書でご確認ください。

断面構成図



ガルバリウム鋼板*をプレス成型後にアクリルプライマリーコート及びベースコートを塗布し、天然石チップ※2※3を付け、仕上コートを行っています。加工によるクラックが無く、優れた耐久性を発揮します。

*ガルバリウム鋼板:耐久性·耐食性に優れた55%アルミ亜鉛合金めっき鋼板で、亜鉛めっき鋼板の3～6倍の耐久性が期待できます。
※1 表面のアクリル仕上コートは、運搬や施工時の保護のためのものです。時間経過とともに雨水などで流れ落ちます。
※2 クラシックNのディープグリーン色、モダンN、ヴェルウッドは天然石にセラミックコーティングを施してあります。
※3 工事完了後に雨樋やカーポートの屋根に石粒が落ちてくる場合があります。これは製造時に過剰についた石粒が雨や風によって流されたもので、本来の耐久性を損なうものではございません。

関連商品

ガルバリウム鋼板屋根材

T・ルーフシリーズ

形状タイプ クラシックN／モダンN／ヴェルウッド

カラーバリエーション

T・ルーフ クラシックN

瓦調デザインで豊富なカラーバリエーション


チャコールグレー

ライトグレー


ディープグリーン*

シナモン

T・ルーフ モダンN

あらゆる住まいにマッチする、フラットでシンプルなデザイン


グリーン*

ブラウン*

チャコール*

T・ルーフ ヴェルウッド

美しいカーブと木目のデザインにより、表情の異なる木肌をイメージ


チャコール*

ブラウン*

安心の保証

◎ 基材30年保証
◎ 美観10年保証

※屋根材の材料品質保証であり、工事保証ではありません。
※施工については専門工事業者様にご依頼ください。
※標準施工手順に従い施工をお願いします。

＊印の商品には、セラミックコーティングで色を付けた天然石チップを使っています。その他の商品は着色していない天然石を使っており、ロットごとの色差が生じることがあります。

本体標準仕様

T・ルーフ
クラシックN

T・ルーフ
モダンN



T・ルーフ
ヴェルウッド



	T・ルーフ クラシックN	T・ルーフ モダンN	T・ルーフ ヴェルウッド
基材	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
鋼板厚さ	0.4 ㎜	0.4 ㎜	0.4 ㎜
働き寸法	368 ㎜ × 1,265 ㎜	365 ㎜ × 1,280 ㎜	370 ㎜ × 1,280 ㎜
基準勾配	2.5 寸以上※	2 寸以上※	2.5 寸以上※
不燃認定番号	NE-0056	NM-4739	NM-0049
働き枚数	2.15 枚 / ㎡	2.14 枚 / ㎡	2.11 枚 / ㎡
重量	約 7kg/ ㎡（約 23.1 kg / 坪）	約 6kg/ ㎡（約 19.8 kg / 坪）	約 6kg/ ㎡（約 20.2 kg / 坪）
本体価格	2,910 円 / 1 枚	2,300 円 / 1 枚	2,300 円 / 1 枚

寸法に関しては平均的な長さとしています。ロットによる公差が発生します。

※積雪地では、雪降ろしの有無やスガ漏れの可能性も考慮し、勾配を決めてください。

掲載価格には、消費税、その他材料費、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。
詳細につきましては、最新版の株式会社LIXIL「T・ルーフ」カタログをご参照ください。

役物・副資材一覧

※表中の（　）内はモダンN・ヴェルウッドの役物名称・役物寸法・価格となります。

商品名	軒先スターター・軒先用水切	通し棟包み（クラシックN用）	通し棟包み（モダンN・ヴェルウッド用）	棟換気カバー（クラシックN用）	棟換気カバー（モダンN・ヴェルウッド用）
形状			石付役物 		石付役物 
価格	2,120円（2,250円）／1本	3,600円／1本	3,160円／1本	4,890円／1本	3,850円／1本

商品名	通しケラバ包み（クラシックN用）	通しケラバ包み（モダンN・ヴェルウッド用）	壁用雨押え（クラシックN用）	壁用雨押え（モダンN・ヴェルウッド用）	丸型棟包み・エンドキャップ
形状		石付役物 		石付役物 	クラシックN専用 
価格	2,910円／1本	3,040円／1本	2,380円／1本	2,520円／1本	750円／1本、470円／1枚

商品名	角型ケラバ／棟包み	角型エンドキャップ	谷水切りW	隅棟用水切りM	棟用水切り
形状	クラシックN専用	クラシックN専用 	クラシックN専用	クラシックN専用 	クラシックN専用 
価格	750円／1本	470円／1枚	5,140円／1本	3,960円／1本	1,650円／1本

商品名	通し棟用水切り	ケラバ用水切り（クラシックN用）	ケラバ用水切り（モダンN・ヴェルウッド用）	片流れ用棟包み	谷用水切
形状			石無役物 	モダンN・ヴェルウッド専用 石付役物 	モダンN・ヴェルウッド専用 石無役物 
価格	2,040円／1本	3,000円／1本	2,400円／1本	2,910円／1本	5,880円／1本

商品名	ケラバ用スペーサー	壁用水切り	平板	ビス用ソケット	取付ビス
形状	クラシックN専用 		受注生産品のため納期はご確認ください。 L=2,000mm	マグネット型 ※取付ビスの頭部の径が1/4インチ（6.35mm）である為、ビス用ソケットを必ず併用してください。	ビス25mm  発注単位500本／1袋
価格	1,850円／1本	3,260円（4,550円）／1本	4,950円（4,540円）／1枚	1,520円／1本	25㎜:7,240円/1袋 38㎜:8,320円/1袋

商品名	棟換気	シールテープ・シールテープ10	補修キット（クラシックN用）	補修キット（モダンN・ヴェルウッド用）	雪止金具
形状	有効換気面積:211.7cm²／m 防虫ネット付き	材質／EPDM t×W=30×30mm L=2,000mm シールテープ10は厚さ t=10mm	※5℃以上で保管してください。 アクリル樹脂チューブ ストーンチップ 発注単位1セット	※5℃以上で保管してください。 アクリル樹脂 ストーンチップ 刷毛 発注単位1セット	材質／ステンレス
価格	4,590円／1本	シールテープ1,230円/1巻 シールテープ10:600円/1巻	1,900円／1セット	1,900円／1セット	850円／1個

商品名	樹脂製桟木
形状	鼻桟木 L=1,820mm 発注単位9本/束 瓦桟木 L=1,820mm 発注単位20本/束 
価格	鼻桟木10,890円/1束 瓦桟木11,000円/1束

●専用カタログ・サンプルのご請求は
サービスデスク
0570-001-117（ナビダイヤル）
ナビダイヤル 市内通話料金のみでご利用いただけます。
PHS・一部IP電話等の場合は、旭トステム外装株式会社の本社・担当地域支店・営業所へお問い合わせください。
営業日／毎週月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始 夏期休業日を除く)
営業時間／9:00～12:00、13:00～17:00

●設計、施工に関するお問い合わせは
株式会社LIXIL 屋根相談窓口
0120-185-460

販売元
株式会社LIXIL

掲載価格には、消費税、その他材料費、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。
詳細につきましては、最新版の株式会社LIXIL「T・ルーフ」カタログをご参照ください。

Technical Note

信頼のブランドを支える テクノロジー

優れた耐候性や耐火性を備え、美しい外観をいつまでも保ち続ける外壁。
耐久性や快適性をはじめ、住まいに求められるさまざまな要件をフルに満たし、
住む人に快適さと安心をお届けする理想のサイディング。
それが旭トステム外装のAT-WALLです。
自然環境に強く、人にやさしく、地球にやさしい信頼のブランド。
多くの建主様にご満足いただいている高性能・高機能の数々とそれを支える
先進の技術をご紹介します。

■AT-WALLの環境対応
リサイクルシステム P.324
環境に貢献する商品
づくりをめざして・・P.325

■AT-WALLの性能と技術
安全性 ・・・・・P.319
（無石綿外装建材）
断熱性 ・・・・・P.319
遮音性 ・・・・・P.319
防火性 ・・・・・P.319
耐震性 ・・・・・P.319
耐風圧性 ・・・・P.319
防湿性 ・・・・・P.320
耐候性 ・・・・・P.322
安定性 ・・・・・P.322
耐凍害性 ・・・・P.322
耐震性 ・・・・・P.322
（比重比較）
品確法 ・・・・・P.323
性能規格 ・・・・P.324



■工法について
施工関連部材
P.240〜P.273
をご参照ください。

AT-WALLの性能と技術

安全性／断熱性／遮音性／防火性／耐震性／耐風圧性

安全性 人体に無害な無石綿外装建材

旭トステム外装「AT-WALL」は、補強繊維に人体に有害とされる石綿は使わず、独自の技術による素材を採用しています。健康に影響を及ぼすことのない安全な建材として、建物に住む人はもちろん、ご近所、工事関係者の方々にも安心してご利用いただけます。

断熱性 熱伝導率

■ 旭トステム外装［AT-WALL］及び他の材料の熱伝導率比較

	kcal/mh℃	W/m・K*
AT-WALL	0.19~0.21 (1)	0.22~0.25 (1)
アルミニウム	180 (2)	209.30 (2)
モルタル	1.10 (2)	1.28 (2)
コンクリート	0.95 (2)	1.10 (2)
ALC	0.13 (2)	0.15 (2)
石こう板	0.12 (2)	0.14 (2)

(1)旭トステム外装［AT-WALL］は弊社による測定値。
(2)日本建築学会編「建築設計資料集成 環境1」による。
＊1kcal=4.18605kJ計算法による。小数点以下3桁を四捨五入しています。

遮音性 音響透過損失

「AT-WALL」単体の音響透過損失は下表のとおりです。



測定：（財）建材試験センター

防火性 国土交通大臣認定

旭トステム外装［AT-WALL］は、国土交通大臣認定の不燃材料・準不燃材料です。構造体としては、防火構造、および準耐火構造の認定を受けています。燃えにくいだけでなく、煙や有毒ガスの発生もありませんから、住宅用外装材として、安全性に優れています。

◆旭トステム外装ホームページより、各種認定書等のダウンロードができます。
→www.asahitostem.co.jp

■ 旭トステム外装［AT-WALL］の防火性能

性能区分	耐火時間等級	分　類	認定・指定番号
不燃材料	——	(1)＊	NM-3294
		(2)＊	NM-1799
		(3)＊	NM-2204
		(3)＊	NM-2607
		(4)＊	NM-3744
		(5)＊	NM-4282(1)
準不燃材料	——	(6)＊	QM-0668
防火構造	等級2	木造下地(耐力)	PC030BE-9201
		不燃下地(耐力)	PC030BE-9202
30分準耐火構造	等級2	軒裏	QF030RS-0190
45分準耐火構造	等級3	外壁(耐力)	QF045BE-9226
		間仕切り壁(耐力)	QF045BP-9070
		柱(耐力)	QF045CN-9032
		軒裏	QF045RS-9122
1時間準耐火構造	等級4	外壁(耐力)	QF060BE-9225
		間仕切り壁(耐力)	QF060BP-9069
		柱(耐力)	QF060CN-9031
		軒裏	QF060RS-9121
1時間耐火構造	等級4	非耐力　断熱材なし	FP060NE-0252(1)
		非耐力　断熱材あり	FP060NE-0252(2)

※弊社製品の不燃下地への施工は、必ず厚さ15mm以上の商品を金具留め施工にてお使いください。
※個別の不燃材料・準不燃材料認定番号に該当する一般名称は以下の通りです。
(1)＊両面アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメント板
(2)＊両面合成樹脂塗装／繊維混入セメント押出成形板
(3)＊合成樹脂塗装／有機質系繊維混入セメントけい酸カルシウム板
(4)＊合成樹脂塗装／パルプ繊維混入セメントけい酸カルシウム板
(5)＊合成樹脂塗装／パルプ・ポリプロピレン繊維混入けい酸カルシウム板
(6)＊アクリル樹脂系塗装／繊維補強セメントけい酸カルシウム板
※上記の等級は「住宅品質確保促進法」性能表示項目「火災時安全に関すること」の延焼のおそれのある部分の耐火時間等級に相当します。
※AT-WALLの防火・準耐火認定番号は、充填断熱工法(柱、間柱間の中空部に断熱材を充填する工法)において、グラスウールやロックウールを使用した場合の壁構成に適合しています。そのため、外張り断熱工法には使用できません。
※外張り断熱工法においては、要求される防火、準耐火認定に適合した断熱材を使用してください。外張り断熱工法の認定番号およびその認定内容の詳細については、各断熱材メーカー又は団体にご確認願います。

耐震性 耐震性能

窯業系サイディングを使用した外壁構造は、標準工法で施工した場合、層間変形角1／120に追従することができます。

耐風圧性 耐風圧性能

窯業系サイディングは（施工適用範囲の高さ13m以下に使用した場合）標準工法で施工した場合、建築基準法に規定されている設計風圧力に対し、耐風圧性能を有しています。

※沖縄等の一部地域を除く。

◆耐震性、耐風圧性の詳細については、日本窯業外装材協会（NYG）のホームページをご覧ください。
→www.nyg.gr.jp

AT-WALLの性能と技術
防湿性

防湿性 通気構法の採用

現代の住まいは、高気密・高断熱の普及に伴い、壁体内の結露の発生による柱・間柱等の構造体の腐朽、断熱材の性能低下等の弊害がおきやすい状況になっています。通気構法は壁体内の湿気を放出することによって建物の耐久性と快適性を向上させる防湿工法です。AT-WALLは発売当初から通気構法を標準工法に採用、快適な空間を実現しています。

通気構法の働き



湿気は雨粒の約250万分の1という小さな粒子です。そのため、室内の湿気は内装材を通って壁の中に浸入してきます。壁が密閉状態の場合、湿気に逃げ場がなく、外壁材の裏側で結露が発生することがあります。スーパーシートを使用し通気構法とすることにより、室内から浸入した湿気を速やかに屋外に放出させ、内部結露を抑制します。



旭トステム外装［AT-WALL］などの窯業系サイディングは、接合部等からサイディング材の裏面側に雨水が浸入することがあります。通気構法を採用することにより浸入した雨水を速やかに排水することができます。また、スーパーシートにより室内への雨水の浸入を抑えることができます。



通気層の通風によって、日射などに対して遮熱の働きがあります。

通気構法の効果

内部結露の抑制

建物の耐久性の向上

壁体内での結露・雨漏りを抑制し腐朽菌・シロアリ・錆から建物を守ります。

雨漏りの抑制

断熱性能の維持

水を含むと性能が低下する断熱材に、水を近づけません。

外壁材の保護

外壁材（AT-WALL）への水の吸収を抑えます。

遮熱性の向上

日射の遮熱による快適性

遮熱の効果で快適さをもたらし、また、冷房費の低減が期待できます。

温度差による通気の流れ



風圧による通気の流れ



旭トステム外装［AT-WALL］の通気構法

●胴縁による通気構法

厚さ18mm以上(胴縁の材質によっては15mm以上)の胴縁で通気層を確保する構法です。



●通気用留め金具による通気構法

専用の通気金具を用いることで通気層を確保する構法です。



通気構法に合わせた専用水切り・見切り

空気の流れ





オーバーハング水切り
URV50（P.277参照）

通気基礎水切り
URTT43/URTT53
（P.277参照）



通気軒天見切り
URNT3（P.280参照）

AT-WALLの性能と技術
耐候性／安定性／耐凍害性／耐震性

耐候性 塗膜の変色・褪色30年・20年・15年保証の超耐候性塗装

＜塗膜の変色・褪色30年保証・20年保証・15年保証＞を実施した「AT-WALLの優れた耐候性。独自性と新規性を兼ね備えた塗料塗装技術をここでは紹介します。

セルフッ素コート

LUMIFLON®

- セルフッ素コート EXE 30 — 塗膜の変色 褪色 30年保証 (→P.83)
- セルフッ素コート EXE — 塗膜の変色 褪色 20年保証 (→P.83)
- セルフッ素コート Archi — 塗膜の変色 褪色 20年保証 (→P.83)
- セルフッ素コート plus — 塗膜の変色 褪色 15年保証 (→P.83)

横浜ランドマークタワーや明石大橋などで実績のある超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースに、紫外線（UV）吸収剤や光酸化反応防止剤等を配合した水系の塗料を使用しています。「ルミフロン」は分子間の結びつきが理想的な交互構造（FEVE型）となっており、他のフッ素樹脂と比べても紫外線に対する耐候性が格段に優れています。更に防汚性（セルフクリーニング）機能をもたせた多機能塗装です。
（セルフッ素コート・EXE30は、AT-WALL 18VZ。セルフッ素コート・EXEは、AT-WALL 15EN、15E、15EFシリーズに採用。セルフッ素コート・Archiは、AT-WALL Archiシリーズに採用。セルフッ素コート・PLUSは、15PZ、15PN、15P、15PFシリーズに採用。）

安定性 オートクレーブ養生で安定品質

オートクレーブ養生 旭トステム外装［AT-WALL］は、オートクレーブ養生により、安定した品質の製品をお届けします。寸法安定性の高いオートクレーブ商品は施工面でも大きなメリットを生み出し、耐久性も大幅に向上させます。

該当商品は、商品紹介ページの商品名横の欄に
オートクレーブ養生 マークで表示してあります。

耐凍害性 寒冷地にも適合する単層構造

積層法で造られた外壁の場合、層と層の間に入り込んだ水滴が昼夜の寒暖差などによって凍結・融解を繰り返し、層間剥離を引き起こすことがあります。「AT-WALL」は単層構造のため、こうしたトラブルが大幅に回避され、寒冷地*でも安心してご利用いただけます。

＊各商品の適用地域区分については各商品ページ及び巻末・「AT-WALL 適用地域区分」をご参照ください。

■ 旭トステム外装［AT-WALL］の凍結融解試験

旭トステム外装［AT-WALL］

試験前

80サイクル繰り返し試験後

積層法で造られた一般の外装材の一例

試験前



30サイクル繰り返し試験後

※試験方法は+4.4℃1時間、−17.8℃3時間を1サイクルとして繰り返す方法です。

耐震性 モルタルの1/2の重量で躯体への負担を軽減

外装材の重量は、地震の際に柱や梁にかかる負荷にもなります。旭トステム外装の「AT-WALL」の比重は、同等の防火性能を持つモルタル外壁に比べ、約1/2。柱や梁への負担が小さくてすみます。

■ 旭トステム外装［AT-WALL］及び他の材料の比重比較

材料名	比　重
旭トステム外装［AT-WALL］	0.9~1.1
アルミニウム	2.70
鉄　板	7.86
モルタル	2.00
コンクリート	2.22
石綿スレート	1.50
京　壁	1.30
ALC	0.60
合　板	0.55
せっこう板	0.71~1.11

日本建築学会編「建築設計資料集成 環境1」による。
旭トステム外装［AT-WALL］は弊社による測定値。

AT-WALLの性能と技術
住宅性能表示制度／性能規格

品確法 住宅性能表示制度が安心をサポート

住宅性能表示制度は、構造や工法、地震や火災時の安全性などの住宅の基本性能について、第三者機関が一定の基準に沿って評価を行い、結果を表示する制度です。この制度を活用することによって、住宅取得者は住宅の性能を客観的に知ることができます。第三者機関に評価を依頼するかどうかは、住宅取得者、住宅生産者、販売者などの任意の選択になります。

第三者機関による評価

客観的な評価を実施する第三者機関が「指定住宅性能評価機関」として指定されています。

指定住宅性能評価機関では、まず、設計の段階で図面を検討し、「日本住宅性能表示基準」という共通基準に基づいて「設計住宅性能評価」を行います。次に、その設計内容どおりに住宅を施工されているかを現場に出向いて確認する「建設住宅性能評価」を行います。その結果を「住宅性能評価書」として交付します。建設住宅性能評価を交付された住宅について、万一、紛争トラブルが発生しても指定住宅紛争処理機関に紛争処理を申請することができます。

・設計住宅性能評価書
　設計図書の段階の評価をまとめたもの
・建設住宅性能評価書
　施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの

●住宅性能表示制度による性能評価の流れ



性能表示項目

住宅性能の表示項目は下図の9分野となります。AT-WALLは火災時の安全性能の評価対象となります。



■ 火災時の安全（耐火等級）と対応商品

等級	シリーズ	商品	
4等級	ガーディナルシリーズ (Smart)	18VZシリーズ 15PZシリーズ	～全商品
	AT-WALL 15シリーズ	15ENシリーズ、15Eシリーズ、 15EFシリーズ 15PNシリーズ 15Pシリーズ、15PFシリーズ	～全商品
		15Fシリーズ	～全商品
	AT-WALL Archiシリーズ	Archiシリーズ	～全商品
3等級	AT-WALL 14シリーズ	14RWシリーズ	～全商品
		14FWシリーズ ワイド・ニューコタタキ14NC、 ワイド・フラット14（SWA14）、 ワイド・新大壁14	
	AT-WALL 塗り壁シリーズ	塗り壁14	
2等級	軒天ボード	軒天用ワイド（WNK236W） 軒天用有孔板（WNK236UW）	

※注意：耐火等級を確保するには、外壁の施工法、内装材、断熱材それぞれの仕様が決まっておりますので各々の内容にしたがってください。

AT-WALLの環境対応

性能規格 確かな性能

AT-WALLは窯業系サイディングのJIS（A5422）に規定されている下記の性能規格に準拠して製造されております。
※一部商品はJIS規格品ではありません。

■ AT-WALL規格の概要

性能規格

性能項目	性能規格値
含水率	20%以下
曲げ破壊荷重	（厚さ14･15･16mm）　785N以上
	（厚さ18mm）　900N以上
耐衝撃性	（厚さ14･15･16mm）（W_2-500おもり140cm）貫通亀裂がない
	（厚さ18mm）（W_2-500おもり170cm）貫通亀裂がない
吸水による反り	2mm以下
透水性	減水高さ10mm以下
塗膜の密着性	剥離面積5%以下
耐候性	（1000時間照射）剥離、はがれ面積2%以下、色差6未満
耐凍結融解性	（気中凍結水中融解200サイクル） 表面剥離2%以下、著しい層間剥離なし、厚さ変化率10%以下
難燃性 又は発熱性	難燃2級以上
	発熱性2級以上

［参考］

■ AT-WALL生産ラインの例



環境性 環境保全に配慮した原材料、包装材料とリサイクルシステム

旭トステム外装の「AT-WALL」は、自然界からの素材を原材料とし、補強繊維に人体に有害といわれる石綿を使用しない、安全、安心な外装材。さらに、水系塗料など自然環境に配慮した原材料の採用、残材を再生原料として利用するリサイクルシステムの推進、産業廃棄物の削減などの取り組みを通じ、環境に貢献できる製品づくりを推進しています。

環境性 産業廃棄物の大幅な削減

環境対応詰め替えシーリング材

耐久性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れた旭トステム外装［AT-WALL］シーリング材詰め替えパック。
フィルムパックにすることにより、産業廃棄物の量が約1/10になります。また、高性能アルミラミネートフィルムを使用することで貯蔵の安定性をさらに高めています。

産業廃棄物量の比較（イメージ）

環境に配慮した塗料 水系塗料採用の推進

水系塗料は、溶剤系塗料にくらべ安全で環境への負担を最小限に抑えます。
溶剤系の塗料が多い中、旭トステム外装では、常に人と環境を考え、主力工場の鹿島工場ではすでに100%水系塗料に切り替わっています。また、その他の工場でも一部の特殊品を除き、全て水系塗料です。

AT-WALLの包装材料簡素化

[AT-WALL]本体の包装仕様を抜本的に見直し、環境に配慮した新しい梱包仕様に切り替えています。施工現場でごみになる包装資材を大幅に削減します。(一部対象外の品種もあります)

■ 梱包仕様の概要



- 紙キャップや副え木、PPバンドをなくし、スリムなビニールキャップを採用しました。
- ビニールキャップには燃やしてもダイオキシンなどが出ない、環境にやさしい素材を採用しています。

■ 個別梱包

■ 全体梱包

■ 現場でのごみの量が激減します。（従来に比べて約半分になります）

従来品の梱包資材（1パレット分）

現行品の梱包資材（1パレット分）

環境性 工場から現場からの残材のリサイクル

「産業廃棄物広域認定制度」の認定取得

旭トステム外装では環境省から「産業廃棄物広域認定制度」の認定を取得し（認定番号・第72号）リサイクルに積極的に取り組んでいます。



＊販売店様、工事店様へ

現場残材の回収は地域限定で開始しております。詳細につきましては最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせください。

環境に貢献する商品づくりをめざして



eco 環境貢献型商品づくりの考え方

環境にやさしい資材、原料を積極的に取り入れるとともに、ロングライフ商品の開発を積極的に行い、地球環境への負荷を低減した商品づくりを行っていきます。



eco 環境に貢献する商品づくり

旭トステム外装では、商品企画段階から商品化までの開発過程において、３つのポイントで環境に貢献する商品づくりをしています。

開発ステップ

商品企画 ▶ 商品試作 ▶ 最終確認 ▶ 商品化

貢献の3ポイント

つくる

- 省資源
  - 製品の包装材料の使用量を減らす工夫や部品・部材点数を減らしたり、共通化が図られているか。
  - 再生材の積極的な使用が図られているか。
- 省施工
  - 加工・組立・施工時のエネルギー削減が図られているか。
- 低汚染
  - 使用禁止物質や有害物質の含まれる材料の削減が図られているか。

つかう

- 省エネ
  - 断熱・遮熱性能が向上して化石エネルギーの消費量を減らす工夫が図られているか。
  - 自然エネルギーを利用して化石エネルギーの消費量を減らす工夫が図られているか。
- 長寿命
  - 部品・部材が簡単に補修・交換することができ、また、ユーザーの変化に合わせてアップグレードの工夫があり、長くつかうことが図られているか。
  - 製品の耐久性を向上して長くつかうことや製品と躯体などの納まり部を工夫して躯体の長寿命化が図られているか。
- 防汚性
  - 汚れが付きにくく清掃回数（清掃水）低減の工夫が図られているか。

もどす

- 再利用
  - 建物から取り外しやすい工夫が図られているか。
  - 複合部材・部品は素材ごとに解体・分離しやすい工夫が図られているか。

eco エコラベル（エコ推奨品）の表示

環境に貢献する商品づくりの結果、独自に設定している基準を上まわった商品を「エコ推奨品」に選定し、エコラベルを表示しています。

表示例

商品評価ポイント

環境に貢献するポイントをわかりやすく説明した言葉で記載しています。

eco AT-WALLの「エコ推奨品」ラインナップ

シリーズ名		ラベル表示項目
ガーディナル	AT-WALL18VZ	省施工／長寿命／防汚性
	AT-WALL15PZ	省施工／長寿命／防汚性
AT-WALL15	AT-WALL15EN	長寿命／防汚性
	AT-WALL15E	長寿命／防汚性
	AT-WALL15EF	長寿命／防汚性
	AT-WALL15PN	長寿命／防汚性
	AT-WALL15P	長寿命／防汚性
	AT-WALL15PF	長寿命／防汚性
AT-WALL Archi	AT-WALL Archi	長寿命／防汚性

※詳しくは P.80・P.81をご覧ください。

旭トステム外装のメンテナンス

ルミステージによる経済的メンテナンス

外壁をいつまでも美しく保つには、定期的なメンテナンスが不可欠です。旭トステム外装では、住宅･店舗･ビルなどを対象に、超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」使用の塗料「ルミステージ」によるメンテナンスをおすすめしています。アクリル系塗料に比べ2～3倍長持ちするため、メンテナンスの回数が少なくてすみ、外壁の美しさを保ちつつ、外壁の保護にかかる費用を大幅に低減した経済的なメンテナンスができます。
現在のサイディングは一般に多色塗装であり単純に塗り直すのではもともとの色柄が失われてしまいます。そこで「ルミステージ」では透明のクリヤー塗料もご用意。こだわって選んだ意匠を活かしたメンテナンスが可能となりました。

ルミステージ 5つの特徴

1 全国メイクupショップ施工店網と塗膜の10年品質保証
ルミステージはAGCとAGCコーテックに認定された、全国650社からなる、塗装施工店「メイクupショップ」だけが扱うことができる信頼のブランドです。ルミステージでは塗膜の10年保証を行い、皆様へさらなる安心と満足をご提供致します。

2 長期間にわたり美しさと素材を保護する高耐久性塗料
従来のアクリル系塗料に比べ2～3倍の耐久性能で、長期間にわたり外壁の美しさを保ち、素材を保護します。

3 人と地球に優しい環境対応型水系塗料
安全で取り扱いやすく、地球環境に優しい水系タイプです。

4 業界初の水系フッ素クリヤー塗料
既存塗膜の多彩な美しさを長持ちさせるUVカット入りです。
（タイル調･石積み調サイディングにおすすめ）

5 コストメリットの大きい塗料
長持ちする塗料がメンテナンスの回数を減らし、外壁の保護にかかる費用の大幅な低減を実現します。

※詳しくはホームページをご覧ください。

「ルミフロン」を使用した物件例


美ら海水族館

新宿東宝ビル

（写真提供：AGCコーテック株式会社）

ルミステージに関するお問い合わせ

AGCコーテック株式会社
本社：〒101-0054　東京都千代田区神田錦町２丁目９番地（コンフォール安田ビル 5F）
TEL：03-5217-5101
西日本支店：〒530-0012　大阪府大阪市北区芝田 1-1-4 阪急ターミナルビル 12 階
TEL：06-7663-0695
ホームページ　https://www.agccoat-tech.co.jp/

リフォーム

外壁リフォーム

張り替え工法※1によるリフォーム
既存の外壁を剥がして張り替えを行う場合、施工期間は多少かかりますが、建物の防火性・防水性・耐久性がより向上し、建物の寿命を延ばします。また、柱や下地に老朽化が見られた場合、耐震補強など目に見えない部分も合わせて手直しすることができます。

重ね張り工法※1によるリフォーム
既存の外壁の上に胴縁下地を施し、新しい外壁材を重ね張りします。張り替えに比べ工期が短く、防火性・防水性・耐久性が向上します。

張り替え、重ね張り※1

※1 張り替え工法、重ね張り工法の採用に

とリフォーム

～お住まいをリフレッシュ!～



あなたのお住まいに最適のリフォームをご提案します!

住まいの外観は、常に人目につくところ。だからこそこまめな手入れが必要です。
ひと言で、外壁あるいは屋根リフォームと言ってもその方法にはさまざまあります。
ここでは代表的な方法をご紹介します。
お住まいに適したリフォームをぜひご検討してみてください。

[窯業サイディング]
AT·WALL
張り替え工法がおすすめ

[金属サイディング]
Dan SIDING
重ね張り工法がおすすめ

[樹脂サイディング]
WALL·J
重ね張り工法がおすすめ

することで、美しい外観になります。

あたっては諸条件がございますのでご注意ください。

屋根リフォーム

重ね張り工法※2によるリフォーム

既存の屋根の上に防水シートを施工し、新しい屋根材を重ね張りします。短工期で防水性が向上し、古い屋根材の廃材も少ないので環境にもやさしいリフォームです。

[ガルバリウム鋼板屋根材]
T·ルーフシリーズ

[ファイバーグラスシングル屋根材]
リッジウェイ

重ね張り工法※2で、廃材も少なく、美しい屋根になります。

※2 重ね張り工法の採用にあたっては諸条件がございますのでご注意ください。

詳しくは次ページをご覧ください ➡

[窯業サイディング] AT-WALL エーティーウォール

ドゥーナス16P・ドゥーナスブラウンP／ドゥーナスホワイトPの施工例

➡AT-WALLの商品ラインナップはP.58～をご覧ください。

新築さながらの仕上がり。“張り替え工法”に適しています。

1 バリエーション豊富な商品で、新築同様の仕上がり。

新築で多く使われている窯業サイディングだからこそ、思い切ったイメージチェンジが可能です。彫りの深い立体感のある意匠で、多彩な色、柄を用意しました。シーリング目地のない、すっきりとした壁面を実現できる ガーディナル smart 、さらには汚れを寄せ付けにくく、落ちやすいセルフッ素コート（EXE・Archi・PLUS）品など、多機能な商品からお選びいただけます。

2 既存壁剥がしで、防火性・防水性・耐久性がアップし、建物の寿命を延ばします。耐震性もアップできます。

既存の外壁を剥がすことで、建物の柱やはり、下地に老朽化が見られた場合、耐震補強など目に見えない部分も合わせて手直しすることができます。愛着のある我が家に長くお住まいいただくために。

※ご注意
下地の劣化状況によっては、施工できない場合がありますので、事前検証を必ず実施してください。

[金属サイディング] Dan SIDING ダンサイディング

プレシャスウッドⅡSF：SWプレシャスベージュF+
ルシェロⅡSF：ソフトホワイトF+ の施工例

➡詳しくは「Danサイディング総合カタログ」をご請求ください。
（P.397 参照）

Dan サイディングは外壁材としてとても軽量で、外壁のリフォーム、特に“重ね張り工法”に適しています。

1 バリエーション豊富な商品で、新築同様の仕上がり。

外壁のリフォームで主流の再塗装や吹き付けでは、色や柄が少なく、思い切ったイメージチェンジができません。Danサイディングは、最大深さ4mmの深い柄と独自の最新塗装技術が独特の表情をつくります。さらに汚れを寄せ付けにくく、落ちやすいセルフクリーニング機能付き商品を、業界No.1の品揃えでラインナップ。

2 断熱性能、防音性能がアップし、より快適な住まいに変身。

Danサイディングは優れた断熱性能と防音性能の効果を発揮します。たとえば、騒音を約40dB* も小さくするなど。
（*Danサイディング15mm+グラスウール 50mm+石膏ボード9mmの構造体で1000Hzの周波数帯）

3 ご自宅にお住まいのまま、工事ができます。

Danサイディングは軽量なので家に負担をかけず、どんな建物でも思いのままにイメージアップします。工事期間中もご自宅での生活が可能です。

4 既存壁の解体が不要で、粉塵や廃材の発生を減らします。

廃材の発生を減らすことで、環境にもやさしいリフォームです。

※ご注意
既存壁、下地の劣化状況によっては施工できない場合がありますので、事前検証を必ず実施してください。

[装飾部材] AT·WALL DESIGN PARTS

エーティーウォール
デザインパーツ

同じ外観の家でも、装飾部材を効果的に使うことで イメージが一変します。自由な発想で個性を演出しましょう。



スイートブラウン　ブラウンは年月の経た木の色で、自然で落ち着いたイメージに仕上げます。

リッチホワイト　ホワイトは洋風系スタイルの演出に最適な色で、華やかなイメージに仕上げます。

ライトシダー　和風の木肌、北欧の白木を連想させる明るい木目の色は、建物に彩りを添えます。

※ご注意
既存壁、下地の劣化状況によっては施工できない場合がありますので、事前検証を必ず実施してください。

➡デザインパーツの商品ラインナップは P.214～をご覧ください。

T・ルーフ シリーズ / Ridgeway AR リッジウェイ



T・ルーフ モダンNの施工例

➡詳しくは P.310～、P.314～をご覧ください。

軽量で重ね張りもできる屋根材「T・ルーフ シリーズ」「リッジウェイ」はリフォームに最適!

1 テイストの異なる2つの商品を用意しました。

凹凸が大きく重厚な T・ルーフ シリーズと、グラデーションのついた個性的なリッジウェイ、お好みにあわせてお選びいただけます。

2 軽く、重ね張りにも対応。

T・ルーフ シリーズ、リッジウェイともに、重量が一般的な和瓦の1/3以下の軽量屋根材です。重ね張りをしても住宅への負担増を最小限に抑えられます。

3 安心の保証制度。

色褪せしにくい材料を表面に使用しており美しい外観を保ちます。
どちらの屋根材も輸入品ですが、国内向けに設定された商品保証がついており安心です。

4 重ね張りで工事も気軽に。

今の屋根材が平板スレートやシングル屋根材であれば重ね張りができ、ご自宅にお住まいのまま工事ができます。また古い屋根の撤去がいらないので粉塵・廃材が少なく、ご近所への気配りも最低限でOKです。

※ご注意
屋根下地の劣化状況によっては施工できない場合がありますので、事前検証を必ず実施してください。

商品寸法図

ガーディナル

ロッサーノVZ

RSVZ8



URSVZN8



URSVZR8



ウッドタイルVZ

DTVZ8





UDTVZN8



UDTVZR8



ニューグレイスタイルVZ

NGVZ8



UNGVZN8



UNGVZR8



ルミナードVZ

LUVZ8



ULUVZN8



ULUVZR8



モザイクストーンVZ

MZVZ8



UMZVZN8



UMZVZR8



ガーディナル Smart

ラスティウッドPZ

RDPZ5



URDPO5
URDPT5*



＊同質Ｔ出隅は表面両端部に５mm以下の面取り加工があります

【A部拡大】



ウッドライン15PZ

DLPZ5



UDLPO5
UDLPT5*



＊同質Ｔ出隅は表面両端部に５mm以下の面取り加工があります

【A部拡大】



アールボーダーPZ

ABPZ5



UABPO5
UABPT5*



＊同質Ｔ出隅は表面両端部に５mm以下の面取り加工があります

【A部拡大】



トラヴィスPZ

TVPZ5



UTVPO5
UTVPT5*



＊同質Ｔ出隅は表面両端部に５mm以下の面取り加工があります

【A部拡大】



セキボクPZ

SBPZ5



USBPO5
USBPT5*



＊同質Ｔ出隅は表面両端部に５mm以下の面取り加工があります

【A部拡大】



※板間のジョイント部においては目地や柄のズレが生じることがあります。

商品寸法図

ガーディナル Smart

ルフラン16PZ

FRPZ6



UFRPO6
UFRPT6*



＊同質Ｔ出隅は表面両端部に５mm以下の面取り加工があります

【A部拡大】



ヴェリエPZ

BEPZ5



UBEPO5
UBEPT5*



＊同質Ｔ出隅は表面両端部に５mm以下の面取り加工があります

【A部拡大】



セビーノ16PZ

SVPZ6



USVPH6
USVPT6*



＊同質Ｔ出隅は表面両端部に５mm以下の面取り加工があります

【A部拡大】



レクタートPZ

RTPZ5



URTPH5
URTPT5*



＊同質Ｔ出隅は表面両端部に５mm以下の面取り加工があります

【A部拡大】



やまがた割肌タイル16PZ

YGWPZ66



UYGWPH6
UYGWPT6*



＊同質Ｔ出隅は表面両端部に５mm以下の面取り加工があります

【A部拡大】



ガーディナル Smart

ドゥーナス16PZ

DSPZ6



UDSPO6
UDSPT6*



＊同質T出隅は表面両端部に5mm以下の面取り加工があります

【A部拡大】

ルミナードロンテPZ

LUPZ5



ULUPH5
ULUPT5*



＊同質T出隅は表面両端部に5mm以下の面取り加工があります

【A部拡大】

モザイクストーンロンテPZ

MZPZ5



UMZPH5
UMZPT5*



＊同質T出隅は表面両端部に5mm以下の面取り加工があります

【A部拡大】

リプレR15PZ

RIPPZ5



URIPPH5
URIPPT5*



＊同質T出隅は表面両端部に5mm以下の面取り加工があります

【A部拡大】

AT-WALL EXE/PLUS

モルガナE／モルガナP／レクタートP

GNY5/GNP5/RTP5



UGNYH5
UGNPH5
URTPH5



UGNYM5
UGNPM5
URTPM5



UGNYW5
UGNPW5
URTPW5



※板間のジョイント部においては目地や柄のズレが生じることがあります。

商品寸法図

AT-WALL EXE/PLUS

ロイルス16E／ロイルス16P

LSY6/LSP6



ULSYH6 ULSPH6



ULSYM6 ULSPM6



ULSYW6 ULSPW6



コンフォルE／コンフォルP／ルミナードロンテP

CFY5/CFP5/LUP5



UCFYH5 UCFPH5 ULUPH5



UCFYM5 UCFPM5 ULUPM5



UCFYW5 UCFPW5 ULUPW5



ラスティウッドE／ラスティウッドP

RDY5/RDP5



URDYO5 URDPO5



URDYM5 URDPM5



URDYW5 URDPW5



URDYO9 URDPO9



URDYM9 URDPM9



アールボーダーE／アールボーダーP

ABY5/ABP5



UABYO5 UABPO5



UABYM5 UABPM5



UABYW5 UABPW5



スティックボーダーE／スティックボーダーP

STBY5/STBP5



USTBYO5 USTBPO5



USTBYM5 USTBPM5



USTBYW5 USTBPW5



AT-WALL EXE/PLUS

フローナE／フローナP

FLY5/FLP5



トラシナーレタイルE／トラシナーレタイルP

TRY5/TRP5



やまがた割肌タイル16E／やまがた割肌タイル16P

YGWY66/YGWP66



やまがたブラストタイル16E

YGBY62



エモーネデュオE／スヴェルトP

EMY5/SLP5



※板間のジョイント部においては目地や柄のズレが生じることがあります。

商品寸法図

AT-WALL EXE/PLUS

ラフィッシュE

RUY5



URUYO5



URUYM5



URUYW5



URUYO9



ウッドライン15P

DLP5



UDLPO5



UDLPM5



UDLPW5



UDLPO59



UDLPM59



トラヴィスP

TVP5



UTVPO5



UTVPM5



UTVPW5



セキボクP

SBP5



USBPO5



USBPM5



USBPW5



ルフラン16P／ルフランmono16P

FRP6



UFRPO6



UFRPM6



UFRPW6



AT-WALL PLUS

ヴェリエP

BEP5



UBEPO5

UBEPM5

UBEPW5

アルディーレP

ARP5



UARPH5

UARPM5

UARPW5

セビーノ16P

SVP6



USVPH6

USVPM6

USVPW6

モダンウッドP

MWP5



UMWPH5

UMWPM5

UMWPW5

UMWPH9

UMWPM9

ドゥーナス16P

DSP6



UDSPO6

UDSPM6

UDSPW6

UDSPO9

※板間のジョイント部においては目地や柄のズレが生じることがあります。

商品寸法図

AT-WALL PLUS/Archi

モザイクストーンロンテP

MZP5



UMZPH5



UMZPM5



UMZPW5



リプレR15P

RIPP5



URIPPH5



URIPPM5



URIPPW5



URIPPH9



イルマーレP

IMP5



UIMPH5



UIMPM5



UIMPW5



UIMPH9



モードストライプ

MDC5



●横溝断面



UMDCH5



UASCH9



UASCM9



ワイドストライプ

YSC5



●横溝断面



UYSCH5



UASCH9



UASCM9



AT-WALL Archi/**15**

アーバンストライプ15／ファインアクシス15

ASC5/FA5



UASCH5 UFAH5



UASCH9 UAH59



UASCM9 UAM59



ランダムストライプ

ANC5



UANCH5



UASCH9



UASCM9



フラットS15

FSC5



UFSCH5



UFSCM5



UFSCW5



UFSCH9



ニューコタタキ

ST51



USTH51



USTM51



USTW51



USTH59



フラット S15

FSQ5



UFSQH5



UAH591



※板間のジョイント部においては目地や柄のズレが生じることがあります。

商品寸法図

AT-WALL **15/14**

フラットS15

FSQ553



ワイド・リシン 14NC ／ワイド・まとい 14NC

WLSQ4/WMTQ4 ※ 働き幅 910mm



ワイド・ニューコタタキ 14NC ／ワイド・フラット 14

WNKQ4/SWA14 ※ 働き幅 910mm



ワイド・新大壁 14

SWA46 ※ 働き幅 910mm



AT-WALL 塗り壁

塗り壁 14

NWA14　※ 働き幅 910mm





※板間のジョイント部においては目地や柄のズレが生じることがあります。

商品寸法図

軒天ボード

軒天用ワイド
WNK236W



軒天用有孔板
WNK236UW



TECHNICAL MANUAL 技術資料

詳細は最新のテクニカルガイドをご覧ください

設計･施工にあたっては、事前に最新版《AT-WALL》総合カタログの技術資料及び最新版AT-WALLテクニカルガイドをお読みの上、正しく設計・施工してください。標準工法以外の物件に関する不具合については責任を負いかねます。また施工にあたっては必ず『通気構法』としてください。この商品は専門的な施工技術が必要です。施工は必ず外壁専門工事業者が行ってください。最新版AT-WALLテクニカルガイドは最寄の弊社支店・営業所・サービスデスクへご依頼ください。

免責事項

《AT-WALL》は、住宅等の外装材として十分満足していただける品質を備えておりますが、耐久性や耐候性などの諸性能は、正しい施工と適切な維持管理がなされることによってはじめて発揮されるものです。
従って、必ず正しい施工と適切な維持管理を遵守していただくようにお願いします。なお、下記の事項で生じた事故等については、免責とさせていただきます。

① 最新版の総合カタログの技術資料、別冊「AT-WALLテクニカルガイド」に記載された事項に従わない設計・施工により不具合が生じた場合。
② 純正同質部材・付属部材を使用しなかった場合、および弊社の製品以外の部材による不具合の場合。
③ 釘部の錆やもらい錆および金属製の化粧部材（水切り・出隅等）による不具合。
④ 外壁材が変質・変形する恐れのある場所に使用された場合、および変質・変形の恐れのある施工がなされた場合。
⑤ 入居者（管理人を含む）または第三者による維持管理不行き届きならびに故意・過失により不具合が生じた場合。
⑥ 外壁工事完了後に、増築・改築・修補（事故の修補、再塗装・補修塗装も含みます。）の工事を行った場合。
⑦ 外壁工事完了後に、設備機器・看板・サンルーム等の取付工事等により不具合が生じた場合。
⑧ 建物自体の変形や変位により不具合が生じた場合。
⑨ 下地材の腐食、経年変化による下地材の反り、くるい等により不具合が生じた場合。
⑩ 釘頭のタッチアップなどの補修塗料使用箇所。
⑪ タワシ・ブラシ等不適当な器材および薬品を用いた洗浄による損傷の場合。
⑫ 汚れ（伝い水による汚れを含む）錆・カビ・こけ・藻等による外観上の変化の場合。
⑬ 特殊環境地域による損傷の場合、（温泉場･焼却場･競泳場）（特殊ガス･熱･酸･アルカリ･塩類を発する施設や工場地域）（塩害地区、湖・河川等の周辺で常時しぶきがかかるような地域）（煙塵および金属粉・石粉が堆積する地域等）および公害による損傷の場合。
⑭ 異常現象による損傷の場合。（天災・台風・洪水・地震・落雷・つらら等）
⑮ 不適切な保管・取扱いにより不具合が生じた場合。
⑯ シーリング部および現場塗装の塗膜、ならびに本部材の施工工事およびその他の工事上の不具合による場合。
⑰ 初期の損傷ないし不具合を長期間放置したために生じた拡大損傷の場合。
⑱ 契約当時実用化された技術では予測することが不可能な現象が原因で生じた不具合の場合。
⑲ 内部結露および伝い水によって基材に損傷（含む凍害）が生じた場合。
⑳ 弊社推奨のマスキングテープ以外による塗膜剥がれおよび粘着テープ貼り等による塗膜剥がれ。
㉑ 経時変化による微細な塗膜のひび割れ。
㉒ 不適切なメンテナンスによる損傷の場合。
㉓ 仕様を無視する環境、工程、工法等の条件下で施工をした場合。
㉔ 外壁材としての機能や性能を損うことがない軽微なクラック。

禁止、および注意事項について

・《AT-WALL》を正しくご使用いただくために、お守りいただく内容の種類を下記のように絵表示で区分し、説明しています。
・各項目をお守りいただけない場合は、免責とさせていただきます。

禁止 記載内容に反した工事や取り扱いをすると、建物の性能や人命に重大な不具合や危険を生じる恐れがあります。

注意 記載内容に反した工事や取り扱いをすると、商品や建物にいちじるしい不具合や欠陥が生じる恐れがあります。

TECHNICAL MANUAL **技術資料**

詳細は最新のテクニカルガイドをご覧ください

主な設計・施工上の禁止・注意事項（木造・鉄骨造共通）

禁止

●《AT-WALL》は外壁以外に使用しないでください。
軒天井にはAT-WALL軒天ボードをご使用ください。

禁止

●高さ16mを超える壁面への施工

サイディングの標準施工は、高さ16m以下の建物の受ける耐風圧に対して安全であることを前提としています。16mを超える部分に張ると、風圧による破損・脱落等の危険があります。
（詳細は日本窯業外装材協会のホームページ http://www.nyg.gr.jp/を参照してください。）



禁止

●傾斜のあるパラペット等への施工

垂直の壁面に比べ屋根に近い過酷な部位のため、塗膜の早期劣化、凍害、雨漏り等の原因となります。この部分には屋根材をご使用ください。



禁止

●裏面から雨のかかる場所や塀などへの施工

《AT-WALL》の裏面はシーラーだけの処理となっており、裏面からの吸水や乾燥の繰り返しは反りなどの原因となります。



禁止

●集合煙突への施工

煙突内で発生した水分はモルタルを通して外部へしみ出して、《AT-WALL》の裏面から吸収されて、反り、早期褪色、凍害の原因となります。

禁止

●高い温度を受ける部位への施工

煙突、鋳物工場、染色工場などには使用しないでください。



禁止

●常時亜硫酸ガス、硫酸等の酸性物質がかかる部位への施工

温泉地域、製紙工場、メッキ工場、アルミ精錬所等には使用しないでください。



禁止

●常時水のかかる場所や、水蒸気の発生する部位への施工

常時水・水蒸気にさらされると強度低下、反り、割れ、凍害を起こします。



禁止

●横張り用板（縦張り用板）の乱張り施工

目地ジョイナーや水切りジョイナーと《AT-WALL》の取り合い部でシーリングの施工不良となるなど、雨漏りの原因となります。

禁止

●斜め張り施工

斜め張りをすると、合いじゃくり部の目地に沿って集中して流れる水は下に行くほど量が多くなり、壁内部に大量に浸入し雨漏りの原因となる恐れがあります。



禁止

●たて張り専用の《AT-WALL》を横に張る施工

たて張り専用の AT-WALL をよこ張りとした場合、合いじゃくりに水がたまりやすい形状となっているため、吸水による凍害や塗膜不良の原因になります。



禁止

●鉄骨下地へのビス留め工法

ビスは下地への拘束力が強いので、《AT-WALL》が建物の揺れ等へ追随できずに割れる恐れがあります。鉄骨下地には通気金具留め工法で施工してください。

＊鉄骨下地＋木胴縁工法については、最新版のAT-WALLテクニカルガイドをご参照ください。



禁止

● ALC 下地・RC 下地への施工

ALC 自体にサイディング用のビス・釘などの充分な保持力は期待できません。
RC 自体に留め金具、もしくはサイディング用のビス・釘は施工できません。



禁止

●下地材としての使用

タイル、石材・しっくい・スタッコセメント等の下地材としてはご使用にならないでください。仕上げ材の剥離、割れ等の危険があります。

＊「塗り壁14」工法とＩＮＡＸ「はるかべ」工法の組合せについては、接着性能等の性能確認をしておりますので使用可能です。



禁止

●直張り構法

壁体内結露を起こし建物の耐久性を損ない、雨漏りの危険も高まります。
必ず、通気構法としてください。
通気層の通気の入口と出口を確保してください。



主な設計・施工上の禁止・注意事項（木造・鉄骨造共通）

禁止

●防水シートなしの施工

雨漏りの原因となります。



禁止

●透湿性の少ない防水シートの使用

アスファルトフェルト、塩ビフィルム等の透湿性の少ない防水シートは使用しないでください。
壁体内結露や凍害の原因となります。



禁止（木造下地）

●下地間隔 500mm を超える施工

反り、うねり、あばれなどの原因となります。ただし、鉄骨造で厚さ 15mm 以上の商品を金具留め施工とする場合、最大下地ピッチは 606mm とすることができます。



禁止（木造下地）

● 455mm 幅製品の縦張り釘留め工法のたて胴縁仕様

板幅方向に釘を 3 箇所打てるように、よこ胴縁仕様としてください。



禁止

●内付けサッシの使用

雨漏りの原因や凍害の原因となります。



禁止（寒冷地域）

●サッシなど開口部への水切りなし施工

サッシ枠を流れ落ちる雨水が外壁表面に氷結して凍害の原因となります。
下記いずれかの対策を行ってください。

①外壁表面より 30mm 以上突き出したサッシを使用する。
②サッシ下枠部分に外壁表面より 30mm 以上突き出るような水切り（現場調達）を取り付け、かつ水切りの両端は水返しの処置を講じる。
（※最新版の AT-WALL テクニカルガイドをご参照ください。）
③伝い水防止水切りを取付ける。
（※最新版の AT-WALL テクニカルガイド、商品については P.280 をご参照ください。）



禁止

●サッシなど開口部上枠部へのバックアップ材の使用

バックアップ材は、サッシ上枠に溜まった結露水や雨水の速やかな排出の妨げとなります。片ハット形ジョイナーをご使用ください。



禁止

●水切りへの突き付け施工

突きつけ施工をすると、毛細管現象によりサイディングが吸水し、凍害や塗膜はく離、カビなどの原因となります。
また、基礎水切りに突きつけると、通気が阻害されます。



禁止

●接合部の突き付け施工

防水のため、合いじゃくりかシーリング目地、もしくは中間水切り接合としてください。
（ただし、AT-WALL 18VZ、15PZ に限り、左右の接合部には、専用の目地ジョイナーを入れて、突き付け施工となります。）



禁止

●接合部の下地幅が 90mm 未満の施工

接合部の下地幅が不足すると、釘留めの際は、材端距離が不足し、留め金具の取付け等でも標準工法が遵守できず、サイディングの割れ、脱落等の不具合につながる恐れがあります。



禁止

●基礎部のモルタルへの埋め込み施工

毛細管現象により吸水し、凍害や塗膜はがれ、カビなどの原因となります。



禁止

●外勾配の笠木の施工

笠木を外勾配にすると雨水が外壁面を多量に流れ、著しい汚れ、凍害などの原因となりますので内勾配の笠木を使用してください。やむを得ず水平笠木を使用する際は、壁面を雨水が伝わないように 25 ～ 30mm 程度外に張り出す寸法とするか、水切りを併用するなど配慮してください。



禁止

●換気口の無い、軒ゼロ（無落雪屋根含む）屋根やバルコニー笠木の建物の壁への施工

軒部、パラペット部、笠木部に通気の出口が無いと、壁体内結露の原因となります。
「軒・パラペット通気部材」（最新版の AT-WALL テクニカルガイド参照）を用いるなどして、通気の出口を確保してください。



禁止（寒冷地域）

●ベランダ、バルコニー内壁への施工

ベランダ、バルコニーの内壁は、積雪、融雪等により長期間湿潤状態になりやすい部位で、凍害の危険があります。金属サイディング（Dan サイディング）等をご使用ください。



TECHNICAL MANUAL **技術資料**

詳細は最新のテクニカルガイドをご覧ください

主な設計・施工上の禁止・注意事項（木造・鉄骨造共通）

禁止

●木口の未処理施工

サイディングの木口面は塗装もしくはシーリングで防水されていないと、吸水して塗膜はく離や凍害を起こします。
シーリング材を充てんしない木口面で工場塗装されていない面は、施工前に、必ず木口シーラーを塗布し、乾燥後に補修塗料を塗ってから施工してください。



禁止

●無塗装品（出隅含む）の無塗装使用

無塗装品は施工後すみやかに現場塗装を行ってください。無塗装のまま使用すると早期に劣化します。なお、現場塗装の際に使用してはならない塗料、およびシーラーは以下の通りです。

1．セメント系の吹き付け塗料
2．フタル酸系樹脂塗料
3．塩ビ系樹脂塗料
4．ドロマイトプラスター系塗料
5．オイルペイント
6．強溶剤シーラー

無塗装品には仕上げ塗料の下地としてのシーラー塗装はなされていません。
仕上塗料に適したシーラーを現場塗装してください。

＊濃色（黒・赤等）の塗料は熱吸収による変形等不具合を生ずる場合がありますので、現場塗装の場合は、できるだけ使用を避けることをお勧めします。
《AT-WALL》現場塗装の推奨塗料については、最新版の AT-WALL テクニカルガイドを参照ください。

禁止

●《AT-WALL》施工後の換気口の施工

換気口、エアコンのダクトなど外壁を貫通させる孔は《AT-WALL》を施工する前に設けて防水工事をしっかり行ってください。後施工で外壁に孔を空けると雨漏り、壁体内結露などにつながる危険があります。



禁止

●雨に濡れた製品の施工、濡れた下地への施工

水分を吸収し膨張した板は、施工後に乾燥して反り、割れ等の変形を起こしたり、塗膜剥離やシーリング切れの危険があります。施工現場では屋内に保管するか、屋外の場合はシートをかけて保護してください。また、濡れた下地は乾いてから施工してください。なお、施工中の雨濡れ等で木材の防蟻・防腐剤が流出しサイディングに付着するとその部分が変色する場合があります。



釘留め工法対応品「鉄骨造・木胴縁」構造のＡＴ－ＷＡＬＬ施工の技術指針

［前提］
○鉄骨造への《AT-WALL》のビス留め施工は禁止とします。

1.対象商品：《AT-WALL》商品一覧（P.74～P.77）および各商品ページを参照ください。
2.対象建築物
　1）建物の層間変形角：1/200以下
　　（設計の際に、必ず構造計算で確認を行ってください）
　2）規模：3階以下、高さ13m以下、延床面積500m²以下
　3）用途：専用住宅、店舗併用住宅、事務所、店舗、共同住宅等
　　（倉庫、工場、体育館等の用途の場合は、通気金具留め工法のみ適用）
　4）立地条件：幹線道路沿い等で常時揺れが想定される建物は不可
3.下地仕様
　1）鉄骨胴縁（C型チャンネル）
　　サイズ：C型鋼胴縁の厚みは、1.6～2.3mm。
　　断面寸法は75×45×15mm以上。
　　ピッチ：606mm以下
　　（※注意：木胴縁を縦に使用の際は、500mm以下となります）



　2）木胴縁
　　サイズと材質：

	厚さ	幅	材質
一般部	35mm	45mm以上	すぎ、べいつが等の乾燥木材
サイディング継手部	35mm	90mm以上	

　　ピッチ：500mm以下（リーマービス〔VTRN50〕等で500mm以下のピッチで固定してください。）
　3）不陸　木胴縁の目地の通りは2mm以内とします。

主な設計・施工上の禁止・注意事項（木造・鉄骨造共通）

⚠ 注意

●《AT-WALL》の張り工事の前に、下地工事、防水工事、胴縁工事等前工程までの工事に問題がないか必ず確認してください。

《AT-WALL》を張ってしまうと前工程に不備があってもわからなくなってしまい、将来の不具合の原因となる恐れがあります。
施工者には相応の注意義務があります。不備を見つけた場合は、必ず現場の監督者に申し出て、手直しをしてから工事に入ってください。

⚠ 注意

●防水シート（スーパーシート）の施工

＊スーパーシートは紫外線劣化しますので施工後は60日以内に《AT-WALL》の施工を終了してください。また、内装材を張らない建物などで室内側で、スーパーシートに太陽光線があたるような場合は、早期に劣化し防水性を損なう恐れがあります。
＊胴縁等下地の防蟻剤が乾燥していない状態でスーパーシートが接触すると、防水性が損なわれることがあります。また、施工中に雨等で防蟻剤が濡れた場合も同様ですので、防蟻剤がしっかり乾燥していることを確認してから施工してください。

⚠ 注意

●増改築の場合

既存の建物に増改築等によって新設の建物を接続する場合、既設と新設の建物にまたがってAT-WALLを施工すると、それぞれの建物の挙動の違いによってAT-WALLの割れ、脱落の恐れがあります。エキスパンジョイントを設けるなど、必ず縁を切って施工してください。

⚠ 注意

●2×4下地への通気金具留め施工

張り工事の前に、必ず躯体（パネル間隙間）の沈み対策を取ってください。
サイディング施工後にパネル間の沈み込みが発生すると、サイディングの破損・脱落の危険があります。



⚠ 注意

●外設備のAT-WALLへの留め付け

ひさし、エアコン室外機、給湯器、物干し竿、ポスト、表札等を外壁に取付ける場合は柱・間柱等の下地に取り付けるか、補助下地・補助胴縁を組んで取付けてください。AT-WALLのみへ留め付けると脱落・破損の恐れがあります。なお、軒どいは鼻隠し部の下地木材へ留め付けるようにしてください。





⚠ 注意

●材端釘打ち位置

材端の釘打ち位置は合いじゃくりを除いた端部より25～30mm※離してください。
材端距離が足りないと割れ、ヒビの発生する恐れがあります。
また、厚さ15mm以上のサイディングに釘を打つ場合は、必ず先孔（釘径+0.5～0.6mm）を空けてください。



※鉄骨下地でビス留めの場合は30~35mm

⚠ 注意

●大きな振動を受ける建物への施工

大きな振動を受ける建物（移動クレーン設備等のある工場、倉庫、または、駅舎などへの施工）に使用する場合は、発生する振動を考慮した設計をしてください。



⚠ 注意

●エアネーラーの使用

サイディング表面の凹み、塗膜割れ、および、釘の打ち込み過ぎによるクラックが将来的に発生するのを防ぐために、エアネーラーは低めの圧力に設定して、釘の仮留めのみに使用し、釘締めはポンチ等を用いて行ってください。



⚠ 注意

●開口部の小幅物の施工

開口部廻りでは《AT-WALL》を切り込んだり、切り欠いたりします。
「切り欠き」の残り幅は100mm以上、「切り込み」は板幅（455mm）の1/2以下になるように、設計・割付を出来るだけ工夫してください。
やむをえず「切り込み」、「切り欠き」の残り板幅が100mm以下になる部位では、将来の割れを防止するために、必ずその部分を予め切断してシーリング目地を設けてください。切断した小幅物は適切な下地を入れて下孔を空けてから釘留めしてください。





切り込みや切り欠きを行う際、丸ノコで一気に切断すると切り過ぎて、将来割れる危険があります。丸ノコでの切断は手前（5～10mm程度）で止め、残りは手ノコで切断し、バリ等がある場合は、ヤスリ等で仕上げてください





⚠ 注意

●バルコニーと壁の取合い

オーバーハング部に水切りを使用する場合、壁の取合い部は端から50mm程度シーリング材を水切りの奥まで充てんしてください。



⚠ 注意

●切り粉の除去

切断時に発生する切り粉をウエスでふき取ろうとすると、逆に柄の奥に入り込んでしまい取れなくなります。切り粉は切断後すぐにエアーブロー、もしくは柔らかい刷毛で除去してから施工してください。
特に濃色の製品は切り粉による汚れが目立ちますので注意してください。

TECHNICAL MANUAL 技術資料

以下の施工説明はポイントの説明です。詳細については、必ず最新の「AT-WALL テクニカルガイド」で確認してください。

1．透湿防水シート(スーパーシート）の施工

サイディングを使用した外壁からの雨水の浸入は、サイディング材、透湿防水シート（以下、シート)、両面・片面粘着防水テープ（以下、テープ）それぞれの防水機能を複合して雨漏りを抑制する工法となっています。

・シートは横張りを基本とし、たるみのないよう下から張り上げます。
・上下の重なり代は90mm以上、左右の重なり代は150mm以上とし、シートの端部は必ず、柱、間柱、合板等の下地にタッカー等で固定してください。
・下地の防蟻剤の乾燥を確認してから施工してください。(24時間以上)
・入隅部は特に破れの生じやすい部位になりますので、充分に注意し、二重張りとしてください。
・開口部のシートはサッシのフィン、換気口の配管等にテープを用いて密着させてください。この際、密着不良（しわ、ピンホール等）があると、漏水につながりますのでご注意ください。
・基礎水切り、雨押え水切り部位では、シートは水切りにかぶせ（水切りの立ちの上がり寸法の1/2以上）必要に応じてシートがめくり上がらないようにテープを貼ってください。
・シートが万が一破れた場合は、その箇所から雨水等が入り込まないように補修するか、張り直しをしてください。
・シートは紫外線で劣化しますので、施工後60日以内にサイディングを張り上げてください。
※雨漏りを防ぐために重要で、かつサイディング取付け後に補修できない工事です。充分に注意して施工してください。

2．木胴縁の施工

木胴縁の厚さは通気層の必要厚さと釘の保持力により､幅は留め付け下地として充分な寸法であるかの総合的判断で決まります。

適用下地				
木造軸組構法・木造枠組壁構法				
胴縁ピッチ	部位	厚さ	幅	樹種
500mm 以下	一般部	18mm	45mm 以上	スギ
		15mm		ツガ 等
	板接合・継手部等	18mm	90mm 以上	スギ
		15mm		ツガ 等

注意 :AT-WALL 塗り壁14 の胴縁の施工については最新のテクニカルガイド、もしくは最新の塗り壁14 の専用カタログをご参照してください。

・木胴縁の留め付けには、リングネイル（VRN60）以上もしくは、長さ65mm以上の鉄釘（N釘・CN釘）またはステンレス釘を用いてください。
・木胴縁は柱・間柱、スタッド等の下地に500mm以下間隔で留め付けてください。
・開口部の上下または左右の胴縁は、通気を妨げないようサッシ枠と30mm程度の隙間を空けて配置してください。
・開口部には、必要に応じ補助胴縁を入れます。補助胴縁と縦胴縁のすき間は30mm以上確保してください。



<たて胴縁の例>

・よこ胴縁は2000mm以内に30mm程度の隙間を空けて施工し、通気を確保してください。
・開口部の幅が1mを超える場合、雨水や結露水を速やかに排出するために、開口上部の補助胴縁には10mm程度の隙間を設けてください。またサッシ枠と横胴縁のすき間は30mm以上確保してください。



<よこ胴縁の例>

3．シーリング工事について

①シーリング目地設計について
・目地幅は10mm を原則とします。
・目地深さは8 ～10mm とし､かつハット形ジョイナーの天端からサイディングの柄の柄底までの距離5mm 以上を確保してください。



②シーリング切れの原因について

〈シーリング切れ現象のタイプ〉



・経年劣化
・サイディング材に適正のないシーリング材を使用した場合
・所定のプライマーを塗らなかった、塗りムラ・塗り残しがあった、または、塗布後に所定時間以上に放置し塗直しをしなかった場合
・施工時の気象条件を守らなかった場合
・専門知識や混練器具がないのに2液性シーリング材を施工した場合
・3面接着になっている場合

<3 面接着とは >



※ハット形ジョイナー等シーリング材のバックアップ材はボンドブレーカー付きを使用してください。

③開口部のシーリング処理法
・バックアップ材には片ハット形ジョイナーを用いてください。
・必要に応じ、サッシの上枠部に水抜き部材を入れてください。

④シーリング工事の施工手順

1. 施工前天候の確認

シーリング工事は天候がよい日に行ってください。前日が雨や雪などの場合は、木口面が充分乾燥している状態を確認のうえ、施工します。外気温度5℃未満、または被着面の温度が50℃以上の場合は施工禁止です。



禁止

●悪天候下でのシーリング工事は、剥離につながりますので絶対に行わないでください。

2. 純正ハット形ジョイナーの使用

シーリング材の３面接着をさけるために、《AT-WALL》と《AT-WALL》の継ぎ目に、専用ハット形ジョイナーを装てんします。

禁止

●純正ハット形ジョイナーを装てんせずにシーリング処理を行うと、シーリング材が3面接着となり、剥離の原因となります。

3. 被着面の清掃

被着面をハケや布でからぶきした後、溶剤を浸したきれいな布でふいてください。溶剤は、通常、トルエン、メチル・エチル・ケトンを使用し、塗装面を清掃する場合は、ノルマルヘキサンを用います。



注意

●被着面にゴミ、油分、水分が残っていると、シーリング材の接着不良につながり、剥離の原因となります。

4. マスキングテープの貼りつけ

周辺部の汚れを防止するため、マスキングテープを貼ります。



注意

●粘着性の強いテープを使用すると塗膜を剥離させたり、接着剤が残ったりすることがありますので、必ず純正品をご使用ください。

●マスキングテープは《AT-WALL》表面の塗装面をすべて覆うように、柄の凹凸に合わせ、切断端部ギリギリに貼ってください。

（《AT-WALL》の表面にシーリング材を薄くのばして付着させると短期間で白化する恐れがあります。）

5. 純正プライマーの塗布

木口面及びサッシ面に《AT-WALL》専用プライマーを刷毛で均一に塗り、完全に乾燥させます。乾燥時間は30分以上、6時間以内ですが、やむを得ず守れなかった場合や、プライマー塗布後、塗布面にホコリ、ゴミ、雨水などが付着した場合は必ずプライマーの再塗布を行ってください。



注意

●プライマーは均一に塗布（2回塗り）してください。
プライマーの塗り残しがある場合、シーリング材の接着不良が生じ、剥離の危険性が極めて高くなります。

●被着面以外にプライマーが付着しないように注意してください。

6. 純正シーリング材の充てん

充てん作業の時には、気泡の入らないよう気を付けながら、目地幅は10mm、目地深さは専用ハット形ジョイナーの天端より《AT-WALL》の柄底まで最低5mm確保し、かつ木口面が見えないように充てんします。なお、シーリング材は、開封後できるだけ早く使用してください。



7. 仕上げ

ヘラやナイフなどを使い、シーリング材を内部へ押し込むようにして表面を均一に仕上げます。シーリング材は硬化速度が速いので、なるべく早めにヘラ仕上げを行ってください。



注意

●ヘラ押さえが不足すると接着不良となり、剥離の原因となります。

8. マスキングテープの除去・清掃

シーリング材が硬化する前に、マスキングテープを除去します。最後に、残材の処理などの清掃を行ってください。



注意

●マスキングテープを貼り付けて長時間放置してから剥がすと、塗装面やシーリング目地面を損傷することがありますので、マスキングテープはシーリング充てん、仕上げ後ただちに除去してください。

9. 清掃

マスキングテープの糊、充てん箇所以外に付着したシーリング材およびプライマーはノルマルヘキサンを含ませた布で拭き取ってください。



注意

●拭き取りが不十分ですと、変色や汚れ付着の原因となります。

10. 仕上がりのチェック

充てん作業終了後、目視にてシーリング材の打ち残し、表面の凸凹、気泡などの仕上がり状態をチェックしてください。仕上がりに問題のある場合は、足場のあるうちに速やかに手直しを行ってください。



4．保管・運搬

①保管上の注意

屋内の、平らなしっかりした場所に水平に置いてください。

⚠ 注意

●必ず屋内に保管して下さい。施工現場で止むを得ず屋外に置く場合には、防水シート、その他、適当なものでおおって、雨や、飛沫のかからないように保護してください。

●必ずパレットの上に置いて下さい。止むを得ずパレットの上に置けない場合には、角材を５本以上飼木にし、不陸のないよう、水平に置いてください。

■ 屋内に保管する場合

・パレット積みの場合



・パレット積みでない場合



■ 屋外（現場）に保管する場合



・風雨を避けるために防水シートなどでおおい、風でシートが飛ばないように養生してください。なお、積み方については屋内に保管する場合と同様にしてください。

・積み重ねの高さは、1メートル以内にしてください。

②運搬上の注意

●汚れた手や手袋でさわらないように注意してください。

●車輌で運搬するときは、平積みにしてください。さらに、荷くずれが起こらないように、角に当て木をし、ロープで固定してください。

●荷台からはみ出すような時、板がたわまないように板より大きい運搬用パレットを用いてください。

●積み降ろしには、板の角などを損傷しないように注意してください。

⚠ 注意



●開梱後、板の持ち運びは、木端立てにして運んでください。

●水平に持つことや、板の両端を持って吊るすような運び方は避けてください。

●PPバンドを持って運ぶことは、絶対に避けてください。

5．補修塗装

①釘頭

補修塗料によるタッチアップ部分は、一般的に工場での塗装部分よりも早く褪色しますので、釘頭のタッチアップは基本的にはさけてください。釘頭が著しく目立って、止むを得ずタッチアップが必要な場合は、次のことを留意して行ってください。



・補修塗料は底にたまった固まりをこすり取るようにして２分間以上十分攪拌してからご使用ください。

・指定の刷毛で釘頭のみ補修してください。

・補修塗料は希釈せずにそのまま使用してください。

・補修塗料は、目立たない場所で試し塗りを行い、その後塗布してください。

②欠損部・ビス頭

必要に応じほんパテで埋めてから補修塗料を塗布してください。

⚠ 注意

補修塗料は、AT-WALL本体表面と完全同色ではありません。近似イメージ色で調色しています。塗布面積は特に注意し、小さくしてください。補修面積が大きくなると違和感が生じます。

③木口面（切断木口、たて張りの場合の下端木口）

以下の部位のAT-WALLの木口面は、施工前に補修塗装が必要です。木口シーラーを塗布し、乾燥後に補修塗料をまんべんなく塗ってください。サイディングの木口面は、塗装やシーリングで防水されていないと、吸水し、塗膜はがれや凍害の原因となります。



※よこ張り工法で、幅方向に切断せずに真物で張り始める場合の木口面は、工場塗装されているので補修の必要はありません。



6．換気口の取り付け

●換気口や換気のための接続パイプは、必ず《AT-WALL》施工前に取り付けてください。
●換気口取り付け用の囲い胴縁は四周に取り付けてください。
●水蒸気、結露水が集中する換気口周囲の《AT-WALL》の裏面には、吸水を抑制するため木口シーラーを塗布することを推奨します。

■角型換気フード（納まり参考）



・換気口の外側の先端は《AT-WALL》の表面より10～15mm外側になるように設置し、換気フードは、結露水や雨水が《AT-WALL》の表面を伝わないように、30mm以上外側に張り出すタイプをご使用ください。
・暖気漏れの無いように換気口と換気フードの間は確実にシーリング処理を行ってください。
・防水テープを用いて換気フードのフィンにスーパーシートを貼り付けます。
・《AT-WALL》の施工後、換気フードと《AT-WALL》の間はバックアップ材を入れ、必ずシーリング処理をしてください。

■丸型換気フード（納まり参考）



注意 接続パイプと鞘管の隙間にシーリング材が充てんされていないと、暖気漏れを起こして、サイディングの表面で結露して塗膜不良や凍害の原因となります。

・《AT-WALL》の切り欠きはホールソーなどの施工工具で、接続パイプの外径より10mm程度（半径）大きい円に加工してください。
・接続パイプは《AT-WALL》の表面から3mm程度外側に出して、通気層内への暖気漏れの無いように《AT-WALL》とパイプ間は確実にシーリング処理を行ってください。
・換気口のベントキャップ（換気フード）は、結露水や雨水がサイディングの表面を伝わないように、水切り皿の付いたタイプを選択してください。
・換気フードの上面には三角シーリング（捨てシーリング）をしてください。

■寒冷地域推奨納まり



・ベントキャップ（丸型換気フード等）は大きく内挿型と外挿型のふたつに分けられます。
・浸入した雨水や、結露水が接続パイプ内に滞留せず、排出された水が外壁表面を伝うことのない点では、外挿型が優れています。特に寒冷地域では外挿型のベントキャップを推奨します。
・接続パイプを固定する方法は、木枠を設置する以外に別途パイプ受け等があります。また、スーパーシートと接続パイプを連結するためのゴムシート等があるので使用することをお奨めします。
・換気口廻りの《AT-WALL》の切断木口からの結露水の浸入を防止するために、切断木口にプライマーを塗布した上でシーリング材で覆ってください。
・換気フード内では結露水が発生しやすいので壁体内に結露水が浸入しないようスリーブの継ぎ手の防水処理を確実に行ってください。（換気フード廻りの《AT-WALL》裏面に防水のための木口シーラーを塗布し《AT-WALL》への吸水を防止することが望ましい。）
・室内側の湿気などが通気層に漏れないようにしてください。

※《AT-WALL》取合の納まりを表現したもので各記載機具の使用方法は必ず対象メーカーの仕様に基づいて行って下さい。

7．AT-WALL施工後に取り付けられるサンルーム、庇、増築部等の施工

・雨とい、ひさし、ルーバー、手すりなどAT-WALL施工後に取り付ける設備の支持部品は、胴縁等下地のある位置に取り付けてください。
・AT-WALLに支持部品の径より少し大きな先孔を空けて打ち込みます。
・支持部品を打ち込んだ孔はシーリング材を充てんして雨仕舞いを確実に行ってください。
・通気層内に浸入した雨水や結露水は基礎水切り部分より外部に排出されます。

禁止

雨仕舞いの不良の危険がありますので、支持部品はAT-WALLの勘合目地部には取り付けないでください。



8．雨水の浸入



〈ガーディナルスマートの例〉

・ガーディナル、ガーディナルスマートシリーズの場合、接合部の隙間に浸入した雨水は各種目地ジョイナーの表面を伝って基礎水切り部より排出されます。なお、その他の隙間より浸入した雨水、結露水などは通気層を伝い基礎水切り部より排出されます。
・外壁施工後に設備を取り付けた場合、通気層内の排水経路についてご確認いただき、適切な止水処理を施してください。

以下の施工説明はポイントの説明です。詳細については、必ず最新の「AT-WALL テクニカルガイド」で確認してください。

主な寒冷地域での設計・施工上の禁止・注意事項

※一般地域での主な禁止・注意事項に加えて以下のものがあります。

①軒先・基礎の対策

積雪による荷重、つらら、雪の落下によるトラブル防止のために、次のことを十分に配慮してください。

●軒の出は455mm以上を推奨します。
●基礎の立上りは600mm以上を推奨します。



②サイディング用下地

積雪地域では、雪の積もる高さまで、補強のため胴縁ピッチを狭くしてください。(2階下屋根部分も同様としてください。)

木造たて胴縁の場合



木造よこ胴縁の場合



③壁体内結露の抑制

寒冷地域では、断熱構造とする場合、壁体内結露を防止するために、内装側に防湿シートを取付け、かつ、通気構法を標準として設計してください。

※空気の取り入れ口と排出口を確保し、通気層内を充分に空気が流れるようにする。

以下の施工説明はポイントの説明です。詳細については、必ず最新の「AT-WALL テクニカルガイド」で確認してください。

主な寒冷地域での設計・施工上の禁止・注意事項

※《AT-WALL》取合の納まりを表現したもので各記載機具の使用方法は必ず対象メーカーの仕様に基づいて行ってください。

④サッシの選定及び開口部周囲納め

開口部周辺は、伝い水により特に凍害の発生危険度の高い部位です。外壁表面よりも30mm以上突き出したサッシを使用するか、30mm以上突き出た水切り（現場調達）を使用し、かつ水切りの両端は水返しの処理を講じるか伝い水防止水切り＊を取付けてください。また、開口部に関しては水抜き部材も取り付けてください。

伝い水防止水切部材L　UAETL トソー
伝い水防止水切部材S　UETS2 トソー
サッシ上端水抜部材UETU　→AT-WALLテクニカルガイドを参照

※外壁表面よりも 30㎜ 以上突き出したサッシ



※伝い水防止水切りを使用



⑤下屋根との取り合い

やむを得ず屋根面が外壁の途中で切れる場合の屋根軒先は、半雪割り加工し、氷雪や雨水が外壁に集中しないように、屋根工事において処置してください。





⑥その他の取付

その他の取付

●雪が溜まらないよう、雪の積もらない勾配（45° 以上）を持った配管カバーを設置し、雪が外壁に密着しないようにする。横引き配管は外壁から離して施工する。
●室内側の湿気などが通気層に漏れないようにしてください。

■排気筒



■配管周辺部



⚠ 注意

●外壁面より出っ張った配管等に雪が溜まり、サイディングの表面が常時湿潤状態となり、凍害が発生します。



■エアコンパイプ



建物の用途・規模・建設地域と「外壁」の防火性能

● 建築基準法(平成27年改正)では建物の規模・建設地域によって、それぞれの建物の防火制限を定めています。さらに、その建物の用途によっては、より厳しい制限が加わり、そのような建築物のことを特殊建築物と呼びます。下表は、特殊建築物の中の共同住宅、学校、および戸建住宅・事務所といった一般の建築物の**「外壁」**※に求められる防火性能をまとめたものです。なお、上位性能は下位を含みます。（※建築物としては、外壁以外の主要構造部、開口部、その他について各種の防火性能等が要求される場合があります。）

用途	地域	階数	延べ面積（㎡）						
			S≦100	100＜S≦200	200＜S≦500	500＜S≦1,000	1,000＜S≦1,500	1,500＜S≦3,000	3,000＜S
共同住宅	防火	3以上	耐火構造						
		2以下	*準耐火構造	耐火構造					
	準防火	4以上	耐火構造						
		3	1時間準耐火構造					耐火構造	
		2以下	外壁・軒裏：防火構造			*準耐火構造			
	法22条	4以上	耐火構造						
		3	1時間準耐火構造						
		2以下	外壁：準防火構造		外壁・軒裏：防火構造※2	*準耐火構造※2 ※3			※1

共同住宅とは、共同住宅・寄宿舎・下宿をいう。
※1　延べ面積が3,000㎡を超える場合、「壁」(令109条の5、H27年告示250号)によって3,000㎡以下に区画することで、外壁は3,000㎡以下の場合と同様の構造とすることができる。
※2　階が１の場合は、外壁を準防火構造とする。
※3　2階部分の延べ面積が300㎡未満の場合は、外壁・軒裏を防火構造とする。
＊ロ準耐火建築物において不燃構造（二号）の場合、外壁は不燃下地防火構造とし、木造（一号）の場合、外壁は耐火構造とする。

用途	地域	階数	延べ面積（㎡）					
			S≦100	100＜S≦500	500＜S≦1,000	1,000＜S≦1,500	1,500＜S≦3,000	3,000＜S
学校	防火	3以上	耐火構造					
		2以下	*準耐火構造	耐火構造				
	準防火	4以上	耐火構造					
		3	1時間準耐火構造				耐火構造	
		2以下	外壁・軒裏：防火構造		*準耐火構造			
	法22条	4以上	耐火構造					
		3	1時間準耐火構造					
		2以下	外壁・軒裏：防火構造※4				*準耐火構造※5	※1

学校とは、学校・体育館・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・各種スポーツ練習場をいう。
※1　延べ面積が3,000㎡を超える場合、「壁」(令109条の5、H27年告示250号)によって3,000㎡以下に区画することで、外壁は3,000㎡以下の場合と同様の構造とすることができる。
※4　延べ面積が1,000㎡を超える場合、1,000㎡毎に防火壁(令113条)によって有効に区画するか準耐火建築物(イまたは*ロ)、または耐火建築物とする。
※5　延べ面積が2,000㎡を超える場合。
＊ロ準耐火建築物において、不燃構造（二号）の場合、外壁は不燃下地防火構造とし、木造（一号）の場合、外壁は耐火構造とする。

用途	地域	階数	延べ面積（㎡）					
			S≦100	100＜S≦500	500＜S≦1,000	1,000＜S≦1,500	1,500＜S≦3,000	3,000＜S
戸建住宅	防火	3以上	耐火構造					
		2以下	*準耐火構造	耐火構造				
	準防火	4以上	耐火構造					
		3	準防戸建３階仕様※6		*準耐火構造		耐火構造	
		2以下	外壁・軒裏：防火構造					
	法22条	※7 高さ13mまたは軒高9m以下	外壁：準防火構造			外壁・軒裏（防火構造）※4		※1

※1　延べ面積が3,000㎡を超える場合、「壁」(令109条の5、H27年告示250号)によって3,000㎡以下に区画することで、外壁は3,000㎡以下の場合と同様の構造とすることができる。
※4　延べ面積が1,000㎡を超える場合、1,000㎡毎に防火壁(令113条)によって有効に区画するか準耐火建築物(イまたは*ロ)、または耐火建築物とする。
※6　外壁は防火構造とし、加えて令136条の２に適合する防火措置を講じる。
※7　高さ13mまたは軒高9mを超える場合、階が３以下であれば主要構造部を1時間準耐火構造とすることで木造でも建築可能である。しかし、AT－WALLの高さは制限は13m以下なので使用不可。
＊ロ準耐火建築物において、不燃構造（二号）の場合、外壁は不燃下地防火構造とし、木造（一号）の場合、外壁は耐火構造とする。

建築地域（防火・準防火・22 条指定）と商品の選定

■防火地域

※鉄骨造1時間耐火構造の個別認定についてはP.363をご参照ください。

用途	階数	延床面積=S（㎡）	防火規制		18mm品	15mm品（16mm品）	14mm品	塗り壁
戸建住宅	1･2階	S≦100	木造下地	45分準耐火構造	○	○	○	○
			不燃下地	45分準耐火構造	○	○	×	×
		100＜S	木造下地	耐火構造	―			
			不燃下地	耐火構造	―			
	3階以上		木造下地	耐火構造	―			
			不燃下地	耐火構造	―			
共同住宅・学校	1･2階	S≦100	木造下地	45分準耐火構造	○	○	○	○
			不燃下地	45分準耐火構造	○	○	×	×
		100＜S	木造下地	耐火構造	―			
			不燃下地	耐火構造	―			
	3階以上		木造下地	耐火構造	―			
			不燃下地	耐火構造	―			

■準防火地域

※鉄骨造1時間耐火構造の個別認定についてはP.363をご参照ください。

用途	階数	延床面積=S（㎡）	防火規制		18mm品	15mm品（16mm品）	14mm品	塗り壁
戸建住宅	1･2階	S≦500	木造下地	防火構造	○	○	○	○
			不燃下地	防火構造（不燃構造）	○	○	×	×
		500＜S≦1500	木造下地	45分準耐火構造	○	○	○	○
			不燃下地	45分準耐火構造	○	○	×	×
		1500＜S	木造下地	耐火構造	―			
			不燃下地	耐火構造	―			
	3階	S≦500	木造下地	防火構造（準防戸建3階仕様）	○	○	○	○
			不燃下地	防火構造（準防戸建3階仕様）	○	○	×	×
		500＜S≦1500	木造下地	45分準耐火構造	○	○	○	○
			不燃下地	45分準耐火構造	○	○	×	×
		1500＜S	木造下地	耐火構造	―			
			不燃下地	耐火構造	―			
共同住宅・学校	1･2階	S≦500	木造下地	防火構造	○	○	○	○
			不燃下地	防火構造（不燃構造）	○	○	×	×
		500＜S≦1500	木造下地	45分準耐火構造	○	○	○	○
			不燃下地	45分準耐火構造	○	○	×	×
		1500＜S	木造下地	耐火構造	―			
			不燃下地	耐火構造	―			
	3階	S≦1500	木造下地	1時間準耐火構造	○	○	×	×
			不燃下地	1時間準耐火構造	○	○	×	×
		1500＜S	木造下地	耐火構造	―			
			不燃下地	耐火構造	―			

TECHNICAL MANUAL **技術資料**

詳細は最新のテクニカルガイドをご覧ください

建築地域（防火・準防火・22 条指定）と商品の選定

■22条地域

※鉄骨造1時間耐火構造の個別認定についてはP.363をご参照ください。

用途	階数	延床面積=S（㎡）		防火規制		18mm品	15mm品（16mm品）	14mm品	塗り壁
戸建住宅	1・2階	S≦1000		木造下地	準防火構造※1	○	○	○	○
				不燃下地	準防火構造※1	○	○	×	×
		1000＜S≦3000		木造下地	防火構造	○	○	○	○
				不燃下地	防火構造（不燃構造）	○	○	×	×
		3000＜S		木造下地	防火構造	○※2			
				不燃下地	防火構造（不燃構造）	○※2			
	3階	S≦1000		木造下地	準防火構造※1	○	○	○	○
				不燃下地	準防火構造※1	○	○	×	×
		1000＜S≦3000		木造下地	防火構造	○	○	○	○
				不燃下地	防火構造	○	○	×	×
		3000＜S		木造下地	3000㎡の時の構造	○※2			
				不燃下地	3000㎡の時の構造	○※2			
共同住宅・学校	1・2階	共同住宅の場合	S≦200	木造下地	準防火構造※1	○	○	○	○
				不燃下地	準防火構造※1	○	○	×	×
			1階:200≦S≦3000 2階: S<300	木造下地	防火構造	○	○	○	○
				不燃下地	防火構造（不燃構造）	○	○	×	×
			1階:200≦S≦3000 2階:300≦S	木造下地	45分準耐火構造	○	○	○	○
				不燃下地	45分準耐火構造	○	○	×	×
		学校の場合	S≦2000	木造下地	防火構造	○	○	○	○
				不燃下地	防火構造（不燃構造）	○	○	×	×
			2000＜S≦3000	木造下地	45分準耐火構造	○	○	○	○
				不燃下地	45分準耐火構造	○	○	×	×
		3000＜S		木造下地	3000㎡の時の構造	○※2			
				不燃下地	3000㎡の時の構造	○※2			
	3階	S≦3000		木造下地	1時間準耐火構造	○	○	×	×
				不燃下地	1時間準耐火構造	○	○	×	×
		3000＜S		木造下地	耐火構造	―			
				不燃下地	耐火構造	―			

※1　AT-WALLは準防火構造の認定を取得していませんが、防火構造の認定番号（仕様）で対応できます。

※2　延床面積が3000㎡を超える建物も、3000㎡毎に政令で但める方法（「壁等」という）で区画をすれば、それぞれの区画については3000㎡の時の構造とすることが可能です。（法21条第2項を参照）なお、「壁等」の仕様については施行令109条の5、H27告示第250号に定められています。

- 木造下地とあるのは「木造建築物等」の建築物を示します。鉄骨造などでも主要構造部の一部に木材を使用していると「木造建築物等」に含まれます。
- 不燃下地とあるのは「木造建築物等以外」の建築物で主要構造部の壁・屋根などに木を使用しない不燃構造の鉄骨造などを指します。
  不燃構造とは柱・はりが不燃材料で、外壁の延焼の恐れのある部分が防火構造、それ以外の部分の仕上げ、下地が準不燃材料以上で造られたものを指します。
- 階数が3の場合、壁・柱・床・はりを1時間準耐火構造とすること等で、高さ13m、軒高9mを超える木造建築物も可能となります。
  （法21条、令129条の2の3を参照）ただし、AT－WALLは高さ13mを超える部分には、使用できません。
- 準防戸建3階仕様とは、外壁は防火構造とし、加えて令136条の2に適合する防火措置を講じたものです。

AT-WALL の防火・準耐火構造認定について

1．認定番号 ※鉄骨造1時間耐火構造の個別認定についてはP.363をご参照ください。

（下表の認定番号の認定書、および別添資料の取得は、NPO住宅外装テクニカルセンター（JTC）のホームページよりダウンロードをお願いします。）

対象商品	認定区分	部位	認定番号	名称
AT-WALL18 AT-WALL15 AT-WALL Archi	1時間準耐火構造	外壁（耐力）	ＱＦ０６０ＢＥ-９２２５	両面窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造外壁
		間仕切壁（耐力）	ＱＦ０６０ＢＰ-９０６９	両面窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造間仕切壁
		柱	ＱＦ０６０ＣＮ-９０３１	窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造柱
		軒裏	ＱＦ０６０ＲＳ-９１２１	窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造柱軒裏
AT-WALL18 AT-WALL15 AT-WALL Archi AT-WALL14 AT-WALL 塗り壁 14	45 分準耐火構造	外壁（耐力）	ＱＦ０４５ＢＥ-９２２６	両面窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造外壁
		間仕切壁（耐力）	ＱＦ０４５ＢＰ-９０７０	両面窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造間仕切壁
		柱	ＱＦ０４５ＣＮ-９０３２	窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造柱
		軒裏	ＱＦ０４５ＲＳ-９１２２	窯業系サイディング張 / 木造・鉄骨造柱軒裏
	防火構造	外壁（木造下地・耐力）	ＰＣ０３０ＢＥ-９２０１	窯業系サイディング表張 / せっこうボード裏張 / 木造外壁
		外壁（不燃下地・耐力）	ＰＣ０３０ＢＥ-９２０２	窯業系サイディング表張 / せっこうボード裏張 / 鉄骨造外壁

○**部位に**「外壁（耐力）」「間仕切壁（耐力）」とあるのは、耐力を負担する構造柱やスタッドのある外壁、もしくは間仕切壁部位ということです。
また「柱」とは、構造体として耐力を負担する独立柱等のことです。

○**名称に**「両面窯業系サイディング...」とあるのは、性能確認試験を外装材と内装材の両面に窯業系サイディングを張った試験体で行ったため、認定上の名称は「両面窯業系サイディング...」となりましたが、認定の内装材の仕様にはせっこうボード等その他の材料も含まれております。
主な内装材および断熱材の仕様については以下の２-１-①、２-２、２-３の表を参照してください。

○軒裏の１時間準耐火構造、45 分準耐火構造には、認定上は外壁と同じ商品が使用できますが、軒天材として弊社が推奨している商品はありません。
なお、防・準耐火構造の認定の範囲内の施工仕様であっても、AT-WALL の標準工法以外の施工法の場合は不具合が起きることがあります。標準施工を遵守してください。

2．認定の概要

AT-WALL は防火構造、および準耐火構造の認定を取得しております。但し、各構造認定は AT-WALL 単体の認定ではありません。外壁構造には断熱材や内装材等の仕様の規定があります。
以下に、それぞれの外壁構造の概要を示します。



2-1-① 「1 時間準耐火構造外壁」認定の概要（詳細は認定書の別添資料をご参照ください。）

内装材の仕様	断熱材の仕様
厚さ 12mm 以上のせっこうボードの上に厚さが 12mm 以上のせっこうボードを張ったもの	使用する場合は、グラスウールまたはロックウールを充てんする （断熱材がグラスウール、ロックウール以外の場合、または外張り断熱など充てん断熱以外の場合は認定の仕様外になります。そのような場合は各断熱材メーカーに、認定の有無および仕様をお問い合わせください。）
厚さ 16mm※ 以上の強化せっこうボード	
厚さ 8mm 以上のスラグせっこう系セメント板の上に厚さ 12mm 以上のせっこうボードを張ったもの	
厚さ 12mm 以上の強化せっこうラスボードの上に厚さ 9mm 以上のせっこうボードまたは難燃合板を張ったもの	

※　１時間準耐火構造間仕切壁の認定 QF060BP-9072（石膏ボード工業会取得）に該当する厚さ 15mm の強化せっこうボードは使用可能です。

注意点　○屋内側については真壁構造とすることはできません。
○「せっこうボード」には「強化せっこうボード」も含まれます。
○通気層の高さ方向３ｍ毎に一箇所の割合でファイヤーカットを設置する必要があります。

AT-WALL の防火・準耐火構造認定について

2-1-② 「1時間準耐火構造外壁」ファイヤーカット等、施工の留意事項について

1）外壁の通気層内へのファイヤーカットの設置

たて胴縁による通気構法、および通気留め金具による通気構法とする場合は下図に示す場所にファイヤーカット、もしくは通気層の厚さと同厚のよこ胴縁（2000mm 以下に 1 か所 30mm 程度の隙間を設ける）を入れてください。







品番:UTC90　　品番:UTC9016

ファイヤーカット（通気役物）
※UTC90は15mm･5mm･2mm金具全てに対応
UTC9016は、15mm金具のみに対応

2）柱への施工

１時間準耐火構造の柱の場合、サイディングは金具留め工法とすることができません。木下地には釘留め、鉄骨下地にはビス留め施工としてください。

3）シーリング目地の施工

サイディングの接合部のシーリング目地部にはバックアップとして、必ず右図のような形状で、かつ、鋼板製のハット形ジョイナーが必要となります。
（開口部においては、鋼板製の片ハット形ジョイナーを、入隅部においては鋼板製の片ハット形ジョイナーと鋼板製の入隅ジョイナーの併用が必要となります。）



2-2 「45分準耐火構造外壁」認定の概要（詳細は認定書の別添資料をご参照ください。）

内装材の仕様	断熱材の仕様
厚さ 15mm 以上のせっこうボード	使用する場合は、グラスウールまたはロックウールを充てんする （断熱材がグラスウール、ロックウール以外の場合、または外張り断熱など充てん断熱以外の場合は認定の仕様外になります。そのような場合は各断熱材メーカーに、認定の有無および仕様をお問い合わせください。）
厚さ 12.5mm 以上の強化せっこうボード	
厚さ 12mm 以上のせっこうボードの上に厚さ 9mm 以上のせっこうボードまたは難燃合板を張ったもの	
厚さ 7mm 以上のせっこうラスボードの上に厚さ 8mm 以上のせっこうプラスターを塗ったもの	

注意点　○屋内側については真壁構造とすることはできません
　　○「せっこうボード」には「強化せっこうボード」も含まれます。

2-3 「防火構造外壁」認定の概要（詳細は認定書の別添資料をご参照ください。）

内装材の仕様	断熱材の仕様
合板（構造用パネル、パーティクルボード、木材等）4mm	グラスウールまたはロックウール 75mm を充てんする
せっこうボード 9.5mm	使用する場合は、グラスウールまたはロックウールを充てんする （断熱材がグラスウール、ロックウール以外の場合、または外張り断熱など充てん断熱以外の場合は認定の仕様外になります。そのような場合は各断熱材メーカーに、認定の有無および仕様をお問い合わせください。）

注意点　○木造下地のみ屋内側を真壁構造とすることが可能です。

AT-WALL の防火材料認定について

（下表の認定番号の認定書、および別添資料の取得は、「旭トステム外装株式会社」のホームページよりダウンロードをお願いします。）

防火材料区分	認定番号	名称
準不燃材料	ＱＭ-０６６８	アクリル樹脂系塗装 / 繊維補強セメントけい酸カルシウム板
不燃材料	ＮＭ-３２９４	両面アクリル樹脂系塗装 / パルプ混入セメント板
	ＮＭ-３７４４	合成樹脂塗装 / パルプ繊維混入セメントけい酸カルシウム板
	ＮＭ-１７９９	両面合成樹脂塗装 / 繊維混入セメント押出成形板
	ＮＭ-２２０４	合成樹脂塗装 / 有機質系繊維混入セメントけい酸カルシウム板
	ＮＭ-２６０７	合成樹脂塗装 / 有機質繊維混入セメントけい酸カルシウム板
	ＮＭ-４２８２(1)	合成樹脂塗装 / パルプ・ポリプロピレン繊維混入けい酸カルシウム板

○各商品に対応する認定番号については、本カタログの各商品のページでご確認ください。

AT-WALL 軒天ボードの準耐火構造認定について

１．認定番号

（下表の認定番号の認定書、および別添資料の取得は、「旭トステム外装株式会社」のホームページよりダウンロードをお願いします。）

対象商品	認定区分	部位	認定番号	名称
軒天ボード	30 分準耐火構造	軒裏	ＱＦ０３０ＲＳ-０１９０	両面化粧パルプ混入けい砂セメント板張 / 木製下地軒裏

２．認定の概要（詳細は認定書の別添資料をご参照ください。）

○軒の出の寸法：214 ～ 1000mm
○野縁サイズ：30×30mm 以上、ピッチ：500 ｍｍ以下
○軒天ボードの留め付けピッチ：軒の出方向 500mm 以下、軒の幅方向 227.5mm 以下

品確法「性能表示制度」の耐火等級（開口部以外）とAT-WALLの防火・準耐火認定

2000 年 4 月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）」は質の高い住宅づくりを促進するための法律です。品確法の柱の一つである「住宅性能表示制度」では、１０項目の性能を等級で表示しますが、表示項目の一つとして火災安全性があります。
火災安全性の項目では、住宅の延焼の恐れのある外壁と軒裏に求められる性能を規定しています。以下に火災安全性の等級（耐火等級）とその等級の要求性能に相当する建築基準法の防耐火認定区分、および対応する AT-WALL と軒天ボードの防耐火の認定番号を示します。

火災安全性（耐火等級）	外壁と軒裏の要求性能	建築基準法の防耐火認定区分	対応する防耐火認定番号	
			外壁	軒裏
4	耐火相当時間 ６０分以上	耐火構造 1 時間耐火構造	ＦＰ０６０ＮＥ-０２５２（1）※3	—
			ＦＰ０６０ＮＥ-０２５２（2）※3	—
		耐火構造 ※1 1 時間準耐火構造	ＱＦ０６０ＢＥ-９２２５	ＱＦ０６０ＲＳ-９１２１
3	耐火相当時間 ４５分以上	45 分準耐火構造	ＱＦ０４５ＢＥ-９２２６	ＱＦ０４５ＲＳ-９１２２
2	耐火相当時間 ２０分以上	30 分準耐火構造 防火構造 準防火構造	ＰＣ０３０ＢＥ-９２０１（木造下地）	ＱＦ０３０ＲＳ-０１９０ ※2
			ＰＣ０３０ＢＥ-９２０２（不燃下地）	
1	耐火相当時間 ２０分未満	—	指定なし	指定なし

※1　窯業系サイディングを用いた外壁の耐火構造については、告示に従うか、日本木造住宅産業協会またはツーバイフォー建築協会が取得の認定仕様に従ってください。詳細については取得者にお問い合わせください。
※2　対象商品は、AT-WALL 軒天ボード
なお、軒裏の 1 時間準耐火構造、45 分準耐火構造には、認定上は外壁と同じ商品が使用できますが、弊社が軒天材として推奨している商品はありません。
※3　鉄骨造 1 時間耐火構造の個別認定については P.363 をご参照ください。

TECHNICAL MANUAL **技術資料**

詳細は最新のテクニカルガイドをご覧ください

住宅金融支援機構の耐火性能による区分と特約火災保険について

基本料率

構造区分	構造条件	使用可能な《AT-WALL》	備考
M構造（マンション構造）	1）以下のいずれかに該当する建物 a. コンクリート造建物 b. コンクリートブロック造建物 c. レンガ造・石造建物	AT-WALLは使えません	外壁の防耐火性能は、外装材であるAT-WALLの種類や厚さによって決定されるものではありません。主要構造部の種類や内装材等を含んだ「壁構成」により決まります。（P.359、363をご参照ください。）
	2）耐火建築物の共同住宅		
T構造（耐火構造）	1）以下のいずれかに該当する建物 a. コンクリート造建物 b. コンクリートブロック造建物 c. レンガ造・石造建物	AT-WALLは使えません	
	2）鉄骨造建物	厚さ15mm以上のAT-WALLが使えます	
	3）耐火建築物（建築基準法の規定）	AT-WALLが使えます※1	
	4）準耐火建築物（建築基準法の規定）		
	●イ準耐火構造	AT-WALL全商品が使えます	
	●ロ準耐火構造・第1号準耐火構造	AT-WALLは使えません	
	●ロ準耐火構造・第2号準耐火構造	厚さ15mm以上のAT-WALLが使えます	
	5）省令準耐火建物※2	AT-WALL全商品が使えます	
H構造（非耐火構造）	耐火構造以外の建物（木造等）	AT-WALL全商品が使えます	

＊ 耐火建築物：主要構造部（柱・梁・床・壁・屋根・階段）を耐火構造とした建築物
＊ 準耐火建築物：主要構造部（柱・梁・床・壁・屋根・階段）を準耐火構造とした建築物
※1　国示の仕様に従うか日本木造住宅産業協会またはツーバイフォー建築協会の認定仕様に従ってください。
※2　「省令準耐火建物」の詳細な仕様については、住宅金融支援機構にお問合せください。

無塗装品の塗装工事について

●地域や塗装条件、塗料の種類によって塗膜性能が異なりますので、塗装には十分注意してください。

推奨塗料

塗料メーカー	塗料メーカー		リシン仕上げ
	水系塗料	弱溶剤型塗料	水系塗料
大日本塗料株式会社	DNTビューアクリル DNTビューウレタン	ビルデックグロス DNTウレタンマイルドクリーン	――――
エスケー化研株式会社	プリーズコート 水性コンポウレタン	クリーンマイルドウレタン	シポカケンDO
菊水化学工業株式会社	ウルトラドライ ビュートップアクリル ビュートップウレタン	ファインコート ファインコートウレタン	コートリシン
日本ペイント株式会社	オーデグロス 水性ファインウレタンU100	ケンエースGグロス １液ファインウレタンU100	ニッペリシン
関西ペイント株式会社	タフマット アクアレタン	アレスセラマイルドグロス セラMレタン アレスエコレタン	アレスリシン
AGCコーテック株式会社	ルミステージ水性エナメル ルミステージマット	ルミステージウォールライト	ルミステージつち

施工の際は各塗料メーカーの塗装仕様に従ってください。なお推奨塗料につきましては、《AT-WALL》無塗装品との密着性の確認をしていますが、これらの塗料の性能について弊社が保証するものではありません。ご利用の際は、その点を充分ご承知くださるようお願いいたします。
※ 塗装の際は下地（シーラー）塗装を行ってください。下地塗装を含めた塗装仕様の詳細は下記塗料メーカーにお問合せください。

■塗料メーカー問合せ先

塗料メーカー名	担当部署	電　話	住所
大日本塗料株式会社	建築塗料部	03-5710-4503	東京都大田区蒲田5-13-23
エスケー化研株式会社	住宅開発チーム	072-621-7733	大阪府茨木市中穂積3-5-25
菊水化学工業株式会社	東京支店（代）	03-3981-2500	東京都豊島区南池袋2-32-13タクトビル
日本ペイント株式会社	お客さまセンター	06-6455-9113	大阪府大阪市北区大淀北2-1-2
関西ペイント株式会社	関西ペイント販売（株）建設塗料本部	03-5711-8901	東京都大田区南六郷3-12-1
AGCコーテック株式会社	塗料事業部	03-5217-5101	東京都千代田区神田錦町2-9 コンフォール安田ビル5F

⚠ **注意**

推奨塗料以外の塗料を使用する際には、塗料メーカーに確認を取ると共に施工管理者の了承を得てください。

鉄骨造外壁(非耐力壁)1時間耐火構造について

鉄骨造1時間耐火構造において、AT-WALLをご使用いただけます。

認定区分		適用商品	国土交通大臣認定番号	断熱材
1時間 耐火構造	外壁 (非耐力壁)	AT-WALL EXE・Archi・PLUS・15Fシリーズ	ＦＰ０６０ＮＥ-０２５２(1)	なし
			ＦＰ０６０ＮＥ-０２５２(2)	あり

■外壁(非耐力壁)耐火1時間構造認定の概要



	仕様	
鉄骨たて胴縁	一般部	[－100×50×20×2.3mm以上
	目地部	下記のいずれかとする ・[－100×50×20×2.3mm以上を2本 ・□－100×100×2.3mm以上
断熱材	下記のいずれかとする ・なし ・グラスウール厚み50mm以上、密度10kg/㎥以上 ・ロックウール厚み50mm以上、密度10kg/㎥以上	
外装下地材	強化せっこうボード　厚み15mm×2枚張り	
防水紙	透湿防水シート	
外装材	本体　AT-WALL(15EN、15E、15EF、Archi、15PN、15P、15PF、15F) 金具留め　15mm金具	
内装材	指定なし	

※施工高さ等については各支店、営業所にお問い合わせください。

[主な施工条件]
◆横張り通気金具留め施工限定です。
◆建物は鉄骨造限定で、縦胴縁としてC形鋼等は必要となります。
◆屋外側に強化せっこうボード(ひる石入り)15mm厚さの2重張りとなります。
◆内装側の設計は自由ですが内装を施工する場合は(LGS+内装材)としてください。
※[禁止事項][注意事項]及び[基本事項]は最新のAT-WALLテクニカルガイドに準じてください。

1．強化せっこうボードの種類について

厚み15mm以上で下記の商品から選択が可能です。

	ひる石入りタイプ	＋防水、防カビタイプ
吉野石膏株式会社 様	タイガーボード・タイプZ	タイガーボード・タイプZ-WR
チヨダウーテ株式会社 様	タイプV	タイプV耐水BK

【注意】防水、防カビタイプ以外を選定する際は、施工中に雨に濡れない対応が必要となります。

2．強化せっこうボードの目地処理方法について



◇縦目地はサイディングも含めて3枚同位置で施工可能です。
必ずズラすという制約がないため、割り付けに多くの時間を要しません。

◇目地にテープを貼る等の処理は不要です。

◇下張りと上張りの横目地はズラす事が必要です。
外装材の横目地はズラす必要はありません。
上張りの最初の板の高さを調整する事で簡単にズラす事ができます。

3．強化せっこうボードの留付方法について

(1) 留付本数の削減が可能

下張り材留付箇所

上張り材留付箇所

下張り材は上張り材の半分の留付本数で可としています。
これにより2枚とも16箇所留め付けた場合に比べ、留付本数は25%削減できます。

(2) 留付材の選択が可能

一般的なビスの他に軽量鉄骨用釘の選択が可能です。釘打ち機を使用する事で施工性は著しく向上します。

■梁・柱の合成被覆1時間耐火構造認定はP.11をご覧ください。

安全衛生作業について

施工における安全作業

サイディング施工の事故で一番多いのが、「墜落事故」であり、特に一側足場、脚立、はしご、うま等が危険であり注意を要します。サイディング施工は、いわゆる高所作業であり、「墜落事故」は生命にもかかわることがあります。
こうした事故を未然に防止するためには安全基準を守ることが不可欠です。

①作業前に守る事項
●事前の打ち合わせや現場の下見をしておくこと。
●今日も無事故でという安全作業の徹底を常に頭の中にきざみこむ。
●現場では単独作業でなく2人以上の共同で作業する。

②作業の中止を指示しなければならないケース
●雨天、あるいは雨天がはっきりと予想される場合。
●雨あがり直後や朝霧で足場がぬれている場合。
●風が強いとき、あるいは強風注意報が出ており強風が予想される場合。
●雪が降っている時や残雪がある場合。
●体の調子が悪い場合。
●足場やはしごが不十分な場合。

③正しい服装と保護用具の着用
●作業服は上下とも、身軽に動ける、体格に合ったものを着る。
●保護帽（ヘルメット）は正しく着用する。
●保護用具は必ず着用すること。
●すべりやすい履き物を使用しないこと。
●板切断時には、防塵マスクおよび保護メガネを着用すること。

正しい服装と保護用具の着用



④はしごや脚立使用の昇り降り安全作業基準
●はしごや脚立は使用前に必ず異常の有無を点検・確認する。
●はしごや脚立の固定場所を選ぶ。
●必ず2人作業で行い、1人は支え役になる。
●1階の屋根から2階の屋根にはしごをかけるのは非常に危険であり、行ってはならない。止むを得ない場合は棟をまたいですべり止めのゴムマットを敷き、その上にはしごを固定して1人がはしごをしっかりと支える。
●2段はしごの場合、横ずれ防止のため、ロープ等で固定し、2人で支える。



⑤足場を使用する外壁工事の安全作業基準
●事前に足場が規定どおりか、支持や固定が確実かを確認する。



●足場の支柱をつたって昇り降りしない。
●足場での作業中は安全帯の命綱を支柱に固定しておく。
●足場の作業床で材料を運搬・移動する場合、斜めかつぎをせず、作業床と水平になるようにする。
●脚立足場についても次の安全基準を守る。
作業床の支持は三点支持とし、各々のスパンは1.8m以下とし、一支点間に同時に2人以上乗らない。作業床に使用する板は、幅20cm以上、厚さ3.5cm以上を用いる。



⑥高所作業中の安全帯の着用
●2m以上の高所作業では、労働安全衛生規則により安全帯着用が義務づけられている（第520条）。
●着用にあたっては、安全帯のベルトをきちんと締め、命綱の長さは2m以下とする。
●親綱は、棟やはりに金具を打ってしっかり固定する。





⑦落下物による事故防止
●高所作業中の落下物による事故防止のため、残材を下に降ろす場合は、安全帯を確認して慎重に行う。

⑧火気に対する注意
●《AT-WALL》施工には、プライマー、溶剤系塗料など引火性の強い材料を使用するので特に火気に十分注意する。
●喫煙は喫煙所で行う。

衛生上の注意事項

切断作業の際、長期間多量の粉塵を吸入すると、健康を損なう恐れがあるので、下記事項に留意してください。

●切断作業の時は防塵装置付きのカッターを使用するか、局所排気装置を設置する。
●通風のよいところで作業する。
●うがいや手洗いを励行する。

商品名	シリーズ	防汚機能	掲載頁
ア行			
アーバンストライプ15	AT-WALL Archi	セルフッ素コート・Archi	154
アールボーダーE	AT-WALL15E	セルフッ素コート・EXE	140
アールボーダーP	AT-WALL15P	セルフッ素コート・PLUS	168
アールボーダーPZ	AT-WALL15PZ	セルフッ素コート・PLUS	111
アルディーレP	AT-WALL15P	セルフッ素コート・PLUS	174
イルマーレP	AT-WALL15PF	セルフッ素コート・PLUS	187
ヴェリエP	AT-WALL15P	セルフッ素コート・PLUS	173
ヴェリエPZ	AT-WALL15PZ	セルフッ素コート・PLUS	115
ウッドタイルVZ	AT-WALL18VZ	セルフッ素コート・EXE30	93
ウッドライン15P	AT-WALL15P	セルフッ素コート・PLUS	166
ウッドライン15PZ	AT-WALL15PZ	セルフッ素コート・PLUS	110
エモーネデュオE	AT-WALL15E	セルフッ素コート・EXE	146
カ行			
コンフォルE	AT-WALL15E	セルフッ素コート・EXE	138
コンフォルP	AT-WALL15P	セルフッ素コート・PLUS	167
サ行			
スヴェルトP	AT-WALL15P	セルフッ素コート・PLUS	182
スティックボーダーE	AT-WALL15E	セルフッ素コート・EXE	141
スティックボーダーP	AT-WALL15P	セルフッ素コート・PLUS	170
セキボクP	AT-WALL15P	セルフッ素コート・PLUS	171
セキボクPZ	AT-WALL15PZ	セルフッ素コート・PLUS	113
セビーノ16P	AT-WALL15P	セルフッ素コート・PLUS	175
セビーノ16PZ	AT-WALL15PZ	セルフッ素コート・PLUS	116
タ行			
ドゥーナス16P	AT-WALL15P	セルフッ素コート・PLUS	181
ドゥーナス16PZ	AT-WALL15PZ	セルフッ素コート・PLUS	119
トラヴィスP	AT-WALL15P	セルフッ素コート・PLUS	169
トラヴィスPZ	AT-WALL15PZ	セルフッ素コート・PLUS	112
トラシナーレタイルE	AT-WALL15E	セルフッ素コート・EXE	143
トラシナーレタイルP	AT-WALL15P	セルフッ素コート・PLUS	178
ナ行			
ニューグレイスタイルVZ	AT-WALL18VZ	セルフッ素コート・EXE30	94
ニューコタタキ	AT-WALL15F		191
塗り壁14	AT-WALL塗り壁		204
軒天用有孔板	AT-WALL軒天		211
軒天用ワイド	AT-WALL軒天		210
ハ行			
ファインアクシス15	AT-WALL15F		190
フラットS15	AT-WALL Archi	セルフッ素コート・Archi	157
フラットS15	AT-WALL15F		192

商品名	シリーズ	防汚機能	掲載頁
フローナE	AT-WALL15E	セルフッ素コート・EXE	142
フローナP	AT-WALL15P	セルフッ素コート・PLUS	177
マ行			
モードストライプ	AT-WALL Archi	セルフッ素コート・Archi	152
モザイクストーンVZ	AT-WALL18VZ	セルフッ素コート・EXE30	96
モザイクストーンロンテP	AT-WALL15PF	セルフッ素コート・PLUS	185
モザイクストーンロンテPZ	AT-WALL15PZ	セルフッ素コート・PLUS	121
モダンウッドP	AT-WALL15P	セルフッ素コート・PLUS	180
モルガナE	AT-WALL15EN	セルフッ素コート・EXE	136
モルガナP	AT-WALL15PN	セルフッ素コート・PLUS	162
ヤ行			
やまがたブラストタイル16E	AT-WALL15E	セルフッ素コート・EXE	145
やまがた割肌タイル16E	AT-WALL15E	セルフッ素コート・EXE	144
やまがた割肌タイル16P	AT-WALL15P	セルフッ素コート・PLUS	179
やまがた割肌タイル16PZ	AT-WALL15PZ	セルフッ素コート・PLUS	118
ラ行			
ラスティウッドE	AT-WALL15E	セルフッ素コート・EXE	139
ラスティウッドP	AT-WALL15P	セルフッ素コート・PLUS	164
ラスティウッドPZ	AT-WALL15PZ	セルフッ素コート・PLUS	108
ラフィッシュE	AT-WALL15EF	セルフッ素コート・EXE	147
ランダムストライプ	AT-WALL Archi	セルフッ素コート・Archi	156
リプレR15P	AT-WALL15PF	セルフッ素コート・PLUS	186
リプレR15PZ	AT-WALL15PZ	セルフッ素コート・PLUS	122
ルフラン16P	AT-WALL15P	セルフッ素コート・PLUS	172
ルフラン16PZ	AT-WALL15PZ	セルフッ素コート・PLUS	114
ルフランmono16P	AT-WALL15PF	セルフッ素コート・PLUS	183
ルミナードVZ	AT-WALL18VZ	セルフッ素コート・EXE30	95
ルミナードロンテP	AT-WALL15PF	セルフッ素コート・PLUS	184
ルミナードロンテPZ	AT-WALL15PZ	セルフッ素コート・PLUS	120
レクタートP	AT-WALL15P	セルフッ素コート・PLUS	176
レクタートPZ	AT-WALL15PZ	セルフッ素コート・PLUS	117
ロイルス16E	AT-WALL15EN	セルフッ素コート・EXE	137
ロイルス16P	AT-WALL15PN	セルフッ素コート・PLUS	163
ロッサーノVZ	AT-WALL18VZ	セルフッ素コート・EXE30	92
ワ行			
ワイド・新大壁14	AT-WALL14FW		199
ワイド・ニューコタタキ14NC	AT-WALL14FW		197
ワイド・フラット14	AT-WALL14FW		198
ワイド・まとい14NC	AT-WALL14RW		196
ワイド・リシン14NC	AT-WALL14RW		195
ワイドストライプ	AT-WALL Archi	セルフッ素コート・Archi	153

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
AB				
ABP5PABE	アールボーダーP 本体	11,300円／1枚	168	
ABP5PABG		11,300円／1枚	168	
ABP5PABH		11,300円／1枚	168	
ABP5PABK		11,300円／1枚	168	
ABPZ5PABE	アールボーダーPZ 本体	11,800円／1枚	111	
ABPZ5PABG		11,800円／1枚	111	
ABPZ5PABH		11,800円／1枚	111	
ABPZ5PABK		11,800円／1枚	111	
ABY5ABFE1N	アールボーダーE 本体	14,600円／1枚	140	
ABY5AGFE1N		14,600円／1枚	140	
ABY5AHFE		14,600円／1枚	140	
ABY5AJFE1N		14,600円／1枚	140	
ABY5AKFE1N		14,600円／1枚	140	
AN				
ANC5KCG1S	ランダムストライプ 本体	12,400円／1枚	156	
ANC5KSB1S		12,400円／1枚	156	
ANC5KSF1S		12,400円／1枚	156	
ANC5NBK1S		12,400円／1枚	156	
AR				
ARP5PRC	アルディーレP 本体	11,300円／1枚	174	
ARP5PRJ		11,300円／1枚	174	
ARP5PRW		11,300円／1枚	174	
AS				
ASC5DKU1S	アーバンストライプ 15 本体	12,400円／1枚	154	
ASC5KCG1S		12,400円／1枚	154	
ASC5KSB1S		12,400円／1枚	154	
ASC5KSF1S		12,400円／1枚	154	
ASC5KSM1S		12,400円／1枚	155	
ASC5KSW1S		12,400円／1枚	155	
ASC5NBK1S		12,400円／1枚	155	
BE				
BEP5PBEA	ヴェリエP 本体	11,300円／1枚	173	
BEP5PBEB		11,300円／1枚	173	
BEP5PBEC		11,300円／1枚	173	
BEP5PBED		11,300円／1枚	173	
BEPZ5PBEA	ヴェリエPZ 本体	11,800円／1枚	115	
BEPZ5PBEB		11,800円／1枚	115	
BEPZ5PBEC		11,800円／1枚	115	
BEPZ5PBED		11,800円／1枚	115	
CF				
CFP5GA	コンフォルP 本体	11,300円／1枚	167	
CFP5GB		11,300円／1枚	167	
CFP5KA		11,300円／1枚	167	
CFY5GAFE	コンフォルE 本体	14,600円／1枚	138	
CFY5GBFE		14,600円／1枚	138	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
CFY5KAFE	コンフォルE 本体	14,600円／1枚	138	
DL				
DLP5BA	ウッドライン15P 本体	11,300円／1枚	166	
DLP5BB		11,300円／1枚	166	
DLP5KA		11,300円／1枚	166	
DLP5YA		11,300円／1枚	166	
DLPZ5BA	ウッドライン15PZ 本体	11,800円／1枚	110	
DLPZ5BB		11,800円／1枚	110	
DLPZ5KA		11,800円／1枚	110	
DLPZ5YA		11,800円／1枚	110	
DS				
DSP6PDBR	ドゥーナス16P 本体	11,300円／1枚	181	
DSP6PDBR1H		11,300円／1枚	181	
DSP6PDBR1M		11,300円／1枚	181	
DSP6PDCH		11,300円／1枚	181	
DSP6PDCH1H		11,300円／1枚	181	
DSP6PDCH1M		11,300円／1枚	181	
DSP6PDCW		11,300円／1枚	181	
DSP6PDCW1H		11,300円／1枚	181	
DSP6PDCW1M		11,300円／1枚	181	
DSP6PDGR		11,300円／1枚	181	
DSP6PDGR1H		11,300円／1枚	181	
DSP6PDGR1M		11,300円／1枚	181	
DSP6PDWT		11,300円／1枚	181	
DSP6PDWT1H		11,300円／1枚	181	
DSP6PDWT1M		11,300円／1枚	181	
DSPZ6PDBR1H	ドゥーナス16PZ 本体	11,800円／1枚	119	
DSPZ6PDBR1M		11,800円／1枚	119	
DSPZ6PDCH1H		11,800円／1枚	119	
DSPZ6PDCH1M		11,800円／1枚	119	
DSPZ6PDCW1H		11,800円／1枚	119	
DSPZ6PDCW1M		11,800円／1枚	119	
DSPZ6PDWT1H		11,800円／1枚	119	
DSPZ6PDWT1M		11,800円／1枚	119	
DT				
DTVZ8BBF	ウッドタイルVZ 本体	10,100円／1枚	93	
DTVZ8BBF1H		10,100円／1枚	93	
DTVZ8KKF		10,100円／1枚	93	
DTVZ8KKF1H		10,100円／1枚	93	
DTVZ8MPF		10,100円／1枚	93	
DTVZ8MPF1H		10,100円／1枚	93	
EM				
EMY5EBGFE1	エモーネデュオE 本体	14,600円／1枚	146	
EMY5ECOFE1		14,600円／1枚	146	
EMY5EMRFE1		14,600円／1枚	146	
EMY5EORFE1		14,600円／1枚	146	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
EMY5EWHFE1	エモーネデュオE 本体	14,600円／1枚	146	
FA				
FA5DBL1	ファインアクシス15 本体	8,800円／1枚	190	
FA5NWT1		8,800円／1枚	190	
FA5PB1		8,800円／1枚	190	
FL				
FLP5BA	フローナP 本体	11,300円／1枚	177	
FLP5GA		11,300円／1枚	177	
FLP5JA		11,300円／1枚	177	
FLP5WA		11,300円／1枚	177	
FLP5WB		11,300円／1枚	177	
FLY5BAFE	フローナE 本体	14,600円／1枚	142	
FLY5RAFE		14,600円／1枚	142	
FLY5WAFE		14,600円／1枚	142	
FLY5YAFE		14,600円／1枚	142	
FR				
FRP6PFIV	ルフラン16P 本体	11,300円／1枚	172	
FRP6PFKR		11,300円／1枚	172	
FRP6PFLG		11,300円／1枚	172	
FRP6PFWH		11,300円／1枚	172	
FRP6PSH	ルフランmono16P 本体	10,300円／1枚	183	
FRP6PSI		10,300円／1枚	183	
FRP6PSL		10,300円／1枚	183	
FRPZ6PFIV	ルフラン16PZ 本体	11,800円／1枚	114	
FRPZ6PFKR		11,800円／1枚	114	
FRPZ6PFLG		11,800円／1枚	114	
FRPZ6PFWH		11,800円／1枚	114	
FS				
FSC5GA1S	フラットS15 本体	12,400円／1枚	157	
FSC5JA1S		12,400円／1枚	157	
FSC5WA1S		12,400円／1枚	157	
FSQ5		8,100円／1枚	192	
FSQ553		8,100円／1枚	192	
GN				
GNP5GA	モルガナP 本体	12,400円／1枚	162	
GNP5JA		12,400円／1枚	162	
GNP5KA		12,400円／1枚	162	
GNY5GAFE	モルガナE 本体	15,600円／1枚	136	
GNY5JAFE		15,600円／1枚	136	
GNY5KAFE		15,600円／1枚	136	
IM				
IMP5PMJ	イルマーレP 本体	10,300円／1枚	187	
IMP5PMV		10,300円／1枚	187	
IMP5PWT		10,300円／1枚	187	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
LS				
LSP6GA	ロイルス16P 本体	12,400円／1枚	163	
LSP6KA		12,400円／1枚	163	
LSP6LA		12,400円／1枚	163	
LSY6GAFE	ロイルス16E 本体	15,600円／1枚	137	
LSY6KAFE		15,600円／1枚	137	
LSY6LAFE		15,600円／1枚	137	
LU				
LUP5PCR	ルミナードロンテP 本体	10,300円／1枚	184	
LUP5PDP		10,300円／1枚	184	
LUP5PWT		10,300円／1枚	184	
LUPZ5PCR	ルミナードロンテPZ 本体	11,800円／1枚	120	
LUPZ5PDP		11,800円／1枚	120	
LUPZ5PWT		11,800円／1枚	120	
LUVZ8CWF	ルミナードVZ 本体	8,300円／1枚	95	
LUVZ8NWF		8,300円／1枚	95	
LUVZ8PBF		8,300円／1枚	95	
MD				
MDC5KSB1S	モードストライプ 本体	12,400円／1枚	152	
MDC5KSF1S		12,400円／1枚	152	
MDC5NBK1S		12,400円／1枚	152	
MW				
MWP5PWBK1	モダンウッドP 本体	11,300円／1枚	180	
MWP5PWE1		11,300円／1枚	180	
MWP5PWJ1		11,300円／1枚	180	
MWP5PWN1		11,300円／1枚	180	
MWP5PWP1		11,300円／1枚	180	
MWP5PWS1		11,300円／1枚	180	
MZ				
MZP5PCR	モザイクストーン ロンテP 本体	10,300円／1枚	185	
MZP5PWT		10,300円／1枚	185	
MZPZ5PCR	モザイクストーン ロンテPZ 本体	11,800円／1枚	121	
MZPZ5PWT		11,800円／1枚	121	
MZVZ8CWF	モザイクストーン VZ 本体	8,300円／1枚	96	
MZVZ8DCF		8,300円／1枚	96	
MZVZ8NWF		8,300円／1枚	96	
NG				
NGVZ8GHF	ニューグレイスタイルVZ 本体	8,300円／1枚	94	
NGVZ8GIF		8,300円／1枚	94	
NGVZ8GKF		8,300円／1枚	94	
NW				
NWA14	塗り壁14 本体	13,000円／1枚	204	
RA				
RAAH21	スタンダードシリーズ 幕板ラップタイプ	5,150円／1本	225	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
RB				
RBA12PRT	デザイナーズシリーズ 化粧柱	13,750円／1本	218	
RBA12PSK		13,750円／1本	218	
RBA12PSR		13,750円／1本	218	
RBA18PRT	デザイナーズシリーズ 幕板ラップタイプ	17,540円／1本	218	
RBA18PSK		17,540円／1本	218	
RBA18PSR		17,540円／1本	218	
RBA21PRT		19,100円／1本	218	
RBA21PSK		19,100円／1本	218	
RBA21PSR		19,100円／1本	218	
RBAO18PRT	デザイナーズシリーズ 幕板ラップタイプ用出隅	8,780円／1個	218	
RBAO18PSK		8,780円／1個	218	
RBAO18PSR		8,780円／1個	218	
RBAO21PRT		8,780円／1個	218	
RBAO21PSK		8,780円／1個	218	
RBAO21PSR		8,780円／1個	218	
RBB15	カジュアルシリーズ 幕板ラップタイプ	5,940円／1本	228	
RBB15BKB		7,900円／1本	228	
RBB15BNB		7,900円／1本	228	
RBB15GJB		7,900円／1本	228	
RBB15WHB		7,900円／1本	228	
RBB18		6,510円／1本	228	
RBB18BKB		8,490円／1本	228	
RBB18BNB		8,490円／1本	228	
RBB18GJB		8,490円／1本	228	
RBB18WHB		8,490円／1本	228	
RBB21		7,110円／1本	228	
RBB21BKB		9,090円／1本	228	
RBB21BNB		9,090円／1本	228	
RBB21GJB		9,090円／1本	228	
RBB21WHB		9,090円／1本	228	
RBB24		7,700円／1本	228	
RBB24BKB		9,670円／1本	228	
RBB24BNB		9,670円／1本	228	
RBB24GJB		9,670円／1本	228	
RBB24WHB		9,670円／1本	228	
RBBA10	カジュアルシリーズ 化粧柱	5,420円／1本	229	
RBBA10BKB		7,310円／1本	229	
RBBA10BNB		7,310円／1本	229	
RBBA10GJB		7,310円／1本	229	
RBBA10WHB		7,310円／1本	229	
RBBA12		5,620円／1本	229	
RBBA12BKB		7,510円／1本	229	
RBBA12BNB		7,510円／1本	229	
RBBA12GJB		7,510円／1本	229	
RBBA12WHB		7,510円／1本	229	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
RBBA15	カジュアルシリーズ 化粧柱	5,940円／1本	229	
RBBA15BKB		7,900円／1本	229	
RBBA15BNB		7,900円／1本	229	
RBBA15GJB		7,900円／1本	229	
RBBA15WHB		7,900円／1本	229	
RBBA9		5,340円／1本	229	
RBBA9BKB		7,110円／1本	229	
RBBA9BNB		7,110円／1本	229	
RBBA9GJB		7,110円／1本	229	
RBBA9WHB		7,110円／1本	229	
RBBE75	カジュアルシリーズ 破風おさめ	31,250円／1本	230	
RBBE75BKB		33,220円／1本	230	
RBBE75BNB		33,220円／1本	230	
RBBE75GJB		33,220円／1本	230	
RBBE75WHB		33,220円／1本	230	
RBBO15	カジュアルシリーズ 幕板ラップタイプ用出隅	5,340円／1個	228	
RBBO15BKB		5,620円／1個	228	
RBBO15BNB		5,620円／1個	228	
RBBO15GJB		5,620円／1個	228	
RBBO15WHB		5,620円／1個	228	
RBBO18		5,340円／1個	228	
RBBO18BKB		5,620円／1個	228	
RBBO18BNB		5,620円／1個	228	
RBBO18GJB		5,620円／1個	228	
RBBO18WHB		5,620円／1個	228	
RBBO21		5,340円／1個	228	
RBBO21BKB		5,620円／1個	228	
RBBO21BNB		5,620円／1個	228	
RBBO21GJB		5,620円／1個	228	
RBBO21WHB		5,620円／1個	228	
RBBO24		5,340円／1個	228	
RBBO24BKB		5,620円／1個	228	
RBBO24BNB		5,620円／1個	228	
RBBO24GJB		5,620円／1個	228	
RBBO24WHB		5,620円／1個	228	
RBPN1	デザイナーズシリーズ ポーチ柱	56,390円／1ｾｯﾄ	225	
RD				
RDP5PRBR1S	ラスティウッドP 本体	11,300円／1枚	164	
RDP5PRCD1S		11,300円／1枚	164	
RDP5PRDB1S		11,300円／1枚	164	
RDP5PRGN1S		11,300円／1枚	164	
RDP5PRGY1S		11,300円／1枚	165	
RDP5PRLK1S		11,300円／1枚	165	
RDP5PRMW1S		11,300円／1枚	165	
RDPZ5PRBR1S	ラスティウッドPZ 本体	11,800円／1枚	108	
RDPZ5PRCD1S		11,800円／1枚	108	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
RDPZ5PRDB1S	ラスティウッドPZ本体	11,800円／1枚	108	
RDPZ5PRGN1S		11,800円／1枚	108	
RDPZ5PRGY1S		11,800円／1枚	109	
RDPZ5PRLK1S		11,800円／1枚	109	
RDPZ5PRMW1S		11,800円／1枚	109	
RDY5RCFE1S	ラスティウッドE本体	14,600円／1枚	139	
RDY5RDFE1S		14,600円／1枚	139	
RDY5RGFE1S		14,600円／1枚	139	
RDY5RKFE1S		14,600円／1枚	139	
RDY5RNFE1S		14,600円／1枚	139	
RDY5RRFE1S		14,600円／1枚	139	
RE				
RE75RWA	デザイナーズシリーズ 破風おさめ	43,510円／1個	223	
RE75SKA		43,510円／1個	223	
RE75SRA		43,510円／1個	223	
RE75TGA		43,510円／1個	223	
RF				
RFA12	デザイナーズシリーズ 化粧柱	8,290円／1本	222	
RFA12LCD		15,820円／1本	222	
RFA12RWA		11,770円／1本	222	
RFA12SKA		11,770円／1本	222	
RFA12SRA		11,770円／1本	222	
RFA12TEK		15,820円／1本	222	
RFA12TGA		11,770円／1本	222	
RFAVMS	部材 幕板・化粧柱留め金具	3,210円／1箱	222	301
RFDC1	デザイナーズシリーズ 幕板ローゼット	13,640円／1本	224	
RFDCO1	デザイナーズシリーズ 幕板ローゼット用出隅	7,410円／1個	224	
RFEK04	デザイナーズシリーズ 窓飾り	5,940円／1本	224	
RFEKEL04	デザイナーズシリーズ 窓飾り用エンドキャップ	6,020円／1個	224	
RFEKER04		6,020円／1個	224	
RFH15	スタンダードシリーズ 幕板ラップタイプ	7,510円／1本	226	
RFH15RWFH		9,670円／1本	226	
RFH15SKFH		9,670円／1本	226	
RFH15SRFH		9,670円／1本	226	
RFH18		8,490円／1本	226	
RFH18RWFH		10,470円／1本	226	
RFH18SKFH		10,470円／1本	226	
RFH18SRFH		10,470円／1本	226	
RFH21		9,670円／1本	226	
RFH21RWFH		11,260円／1本	226	
RFH21SKFH		11,260円／1本	226	
RFH21SRFH		11,260円／1本	226	
RFH24		10,870円／1本	226	
RFH24RWFH		12,650円／1本	226	
RFH24SKFH		12,650円／1本	226	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
RFH24SRFH	スタンダードシリーズ 幕板ラップタイプ	12,650円／1本	226	
RFH27		15,220円／1本	226	
RFH27RWFH		16,940円／1本	226	
RFH27SKFH		16,940円／1本	226	
RFH27SRFH		16,940円／1本	226	
RFHO15	スタンダードシリーズ 幕板ラップタイプ用出隅	7,510円／1個	226	
RFHO15RWFH		8,290円／1個	226	
RFHO15SKFH		8,290円／1個	226	
RFHO15SRFH		8,290円／1個	226	
RFHO18		7,510円／1個	226	
RFHO18RWFH		8,290円／1個	226	
RFHO18SKFH		8,290円／1個	226	
RFHO18SRFH		8,290円／1個	226	
RFHO21		7,700円／1個	226	
RFHO21RWFH		8,700円／1個	226	
RFHO21SKFH		8,700円／1個	226	
RFHO21SRFH		8,700円／1個	226	
RFHO24		7,900円／1個	226	
RFHO24RWFH		8,890円／1個	226	
RFHO24SKFH		8,890円／1個	226	
RFHO24SRFH		8,890円／1個	226	
RFHO27		8,680円／1個	226	
RFHO27RWFH		9,720円／1個	226	
RFHO27SKFH		9,720円／1個	226	
RFHO27SRFH		9,720円／1個	226	
RFMA3	デザイナーズシリーズ 窓飾り	6,320円／1本	224	
RFMAEL3	デザイナーズシリーズ 窓飾り用エンドキャップ	6,190円／1個	224	
RFMAER3		6,190円／1個	224	
RFNL09	デザイナーズシリーズ 窓飾り	12,050円／1本	224	
RFNLEL09	デザイナーズシリーズ 窓飾り用エンドキャップ	6,540円／1個	224	
RFNLER09		6,540円／1個	224	
RFRR12	デザイナーズシリーズ 窓飾り	16,300円／1本	224	
RFRREL2	デザイナーズシリーズ 窓飾り用エンドキャップ	8,290円／1個	224	
RFRRER2		8,290円／1個	224	
RFS15LCD	デザイナーズシリーズ 幕板ラップSタイプ	18,770円／1本	221	
RFS15RWA		13,340円／1本	220	
RFS15SKA		13,340円／1本	220	
RFS15SRA		13,340円／1本	220	
RFS15TEK		18,770円／1本	221	
RFS15TGA		13,340円／1本	220	
RFS18LCD		19,670円／1本	221	
RFS18RWA		13,740円／1本	220	
RFS18SKA		13,740円／1本	220	
RFS18SRA		13,740円／1本	220	
RFS18TEK		19,670円／1本	221	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
RFS18TGA	デザイナーズシリーズ 幕板ラップSタイプ	13,740円／1本	220	
RFS21LCD		20,960円／1本	221	
RFS21RWA		14,820円／1本	220	
RFS21SKA		14,820円／1本	220	
RFS21SRA		14,820円／1本	220	
RFS21TEK		20,960円／1本	221	
RFS21TGA		14,820円／1本	220	
RFS24LCD		23,620円／1本	221	
RFS24RWA		16,610円／1本	220	
RFS24SKA		16,610円／1本	220	
RFS24SRA		16,610円／1本	220	
RFS24TEK		23,620円／1本	221	
RFS24TGA		16,610円／1本	220	
RFSO15LCD	デザイナーズシリーズ 幕板ラップSタイプ用 出隅	8,490円／1個	221	
RFSO15RWA		7,700円／1個	220	
RFSO15SKA		7,700円／1個	220	
RFSO15SRA		7,700円／1個	220	
RFSO15TEK		8,490円／1個	221	
RFSO15TGA		7,700円／1個	220	
RFSO18LCD		8,490円／1個	221	
RFSO18RWA		7,700円／1個	220	
RFSO18SKA		7,700円／1個	220	
RFSO18SRA		7,700円／1個	220	
RFSO18TEK		8,490円／1個	221	
RFSO18TGA		7,700円／1個	220	
RFSO21LCD		8,490円／1個	221	
RFSO21RWA		7,700円／1個	220	
RFSO21SKA		7,700円／1個	220	
RFSO21SRA		7,700円／1個	220	
RFSO21TEK		8,490円／1個	221	
RFSO21TGA		7,700円／1個	220	
RFSO24LCD		9,490円／1個	221	
RFSO24RWA		8,490円／1個	220	
RFSO24SKA		8,490円／1個	220	
RFSO24SRA		8,490円／1個	220	
RFSO24TEK		9,490円／1個	221	
RFSO24TGA		8,490円／1個	220	
RFVC7012	デザイナーズシリーズ 窓飾り	4,990円／1本	224	
RI				
RIPP5PAWN	リプレR15P 本体	10,300円／1枚	186	
RIPP5PLA		10,300円／1枚	186	
RIPP5PNEW		10,300円／1枚	186	
RIPP5PWT		10,300円／1枚	186	
RIPPZ5PAWN	リプレR15PZ 本体	11,800円／1枚	122	
RIPPZ5PNEW		11,800円／1枚	122	
RIPPZ5PWT		11,800円／1枚	122	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
RK				
RKAD21	デザイナーズシリーズ 破風／鼻隠し	11,660円／1本	224	
RKAD24		13,250円／1本	224	
RKAD27		15,030円／1本	224	
RKPS12	デザイナーズシリーズ 化粧柱デラックスタイプ	43,510円／1本	225	
RKPS12END	デザイナーズシリーズ 化粧柱DX用エンドキャップ	14,820円／1個	225	
RKPSVMA	デザイナーズシリーズ 化粧柱DX金具セット	7,570円／1ｾｯﾄ	225	
RL				
RL1LW	デザイナーズシリーズ 妻飾り	27,290円／1個	232	
RL3LSB		47,450円／1個	232	
RL5LSB		58,320円／1個	232	
RL6LSB		51,420円／1個	232	
RLA1CAK		36,100円／1個	232	
RLA2CAK		36,100円／1個	232	
RLA3CAK		36,100円／1個	232	
RLF1CAK	デザイナーズシリーズ 壁飾り	18,920円／1個	233	
RLF1CAW		18,920円／1個	233	
RLFA1CAK		15,130円／1個	233	
RLFA1CAW		15,130円／1個	233	
RLFA2CAK		15,130円／1個	233	
RLFA2CAW		15,130円／1個	233	
RLKA1CAK	デザイナーズシリーズ 組み合わせ飾り	24,840円／1本	234	
RLKA1CASV		24,840円／1本	234	
RLKA2CAK		24,840円／1本	234	
RLKA2CASV		24,840円／1本	234	
RLKA3CAK		24,840円／1本	234	
RLKA3CASV		24,840円／1本	234	
RLKA4CAK		24,840円／1本	234	
RLKA4CASV		24,840円／1本	234	
RLKA5CAK		24,840円／1本	234	
RLKA5CASV		24,840円／1本	234	
RLKB1CAK		22,350円／1本	236	
RLKB1CASV		22,350円／1本	236	
RLKB2CAK		22,350円／1本	236	
RLKB2CASV		22,350円／1本	236	
RLKB3CAK		22,350円／1本	236	
RLKB3CASV		22,350円／1本	236	
RLKB4CAK		22,350円／1本	236	
RLKB4CASV		22,350円／1本	236	
RLKB5CAK		22,350円／1本	236	
RLKB5CASV		22,350円／1本	236	
RLKB6CAK		27,510円／1本	236	
RLKB6CASV		27,510円／1本	236	
RR				
RRL18B	スタンダードシリーズ スチール幕板	12,840円／1本	238	
RRL18BN2		12,840円／1本	238	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
RRL18CSV	スタンダードシリーズ スチール幕板	12,840円／1本	238	
RRL18PW		12,840円／1本	238	
RRLEL8B	スタンダードシリーズ スチール幕板用エンドキャップ	6,900円／1個	238	
RRLEL8BN2		6,900円／1個	238	
RRLEL8CSV		6,900円／1個	238	
RRLEL8PW		6,900円／1個	238	
RRLER8B		6,900円／1個	238	
RRLER8BN2		6,900円／1個	238	
RRLER8CSV		6,900円／1個	238	
RRLER8PW		6,900円／1個	238	
RRLJ18B	スタンダードシリーズ スチール幕板用ジョイントカバー	2,170円／1個	238	
RRLJ18BN2		2,170円／1個	238	
RRLJ18CSV		2,170円／1個	238	
RRLJ18PW		2,170円／1個	238	
RRLO18B	スタンダードシリーズ スチール幕板用出隅	6,900円／1個	238	
RRLO18BN2		6,900円／1個	238	
RRLO18CSV		6,900円／1個	238	
RRLO18PW		6,900円／1個	238	
RRLR18B	スタンダードシリーズ スチール幕板用入隅	6,900円／1個	238	
RRLR18BN2		6,900円／1個	238	
RRLR18CSV		6,900円／1個	238	
RRLR18PW		6,900円／1個	238	
RRLVM15	スタンダードシリーズ スチール幕板用固定レール	2,080円／1本	238	
RRLVM18		2,080円／1本	238	
RS				
RSVZ8GA	ロッサーノVZ 本体	10,100円／1枚	92	
RSVZ8JA		10,100円／1枚	92	
RSVZ8JB		10,100円／1枚	92	
RSVZ8KA		10,100円／1枚	92	
RT				
RTA210B	デザイナーズシリーズ アルミ幕板	18,990円／1本	231	
RTA210W		18,990円／1本	231	
RTACAP2B	デザイナーズシリーズ アルミ幕板用継ぎ目キャップ	1,180円／1個	231	
RTACAP2W		1,180円／1個	231	
RTAENDL2B	デザイナーズシリーズ アルミ幕板用エンドキャップ	7,310円／1個	231	
RTAENDL2W		7,310円／1個	231	
RTAENDR2B		7,310円／1個	231	
RTAENDR2W		7,310円／1個	231	
RTAJ210	デザイナーズシリーズ アルミ幕板用取り付け金具	590円／1個	231	
RTAO210B	デザイナーズシリーズ アルミ幕板用出隅	7,310円／1個	231	
RTAO210W		7,310円／1個	231	
RTAR210B	デザイナーズシリーズ アルミ幕板用入隅	7,310円／1個	231	
RTAR210W		7,310円／1個	231	
RTP5PRTC	レクタートP 本体	11,300円／1枚	176	
RTP5PRTG		11,300円／1枚	176	
RTP5PRTW		11,300円／1枚	176	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
RTPZ5PRTC	レクタートPZ 本体	11,800円／1枚	117	
RTPZ5PRTG		11,800円／1枚	117	
RTPZ5PRTW		11,800円／1枚	117	
RU				
RUY5LIF1EN	ラフィッシュE 本体	14,600円／1枚	147	
RUY5NWF1E		14,600円／1枚	147	
RUY5SBF1E		14,600円／1枚	147	
RUY5SEF1E		14,600円／1枚	147	
RUY5SOF1EN		14,600円／1枚	147	
SB				
SBP5GA	セキボクP 本体	11,300円／1枚	171	
SBP5GB		11,300円／1枚	171	
SBP5KA		11,300円／1枚	171	
SBP5WA		11,300円／1枚	171	
SBPZ5GA	セキボクPZ 本体	11,800円／1枚	113	
SBPZ5GB		11,800円／1枚	113	
SBPZ5KA		11,800円／1枚	113	
SBPZ5WA		11,800円／1枚	113	
SL				
SLP5PSC1	スヴェルトP 本体	11,300円／1枚	182	
SLP5PSF1		11,300円／1枚	182	
SLP5PSGR1		11,300円／1枚	182	
SLP5PSHT1		11,300円／1枚	182	
SLP5PSM1		11,300円／1枚	182	
SLP5PSV1		11,300円／1枚	182	
ST				
ST51GR	ニューコタタキ 本体	8,800円／1枚	191	
ST51KB		8,800円／1枚	191	
ST51NWT		8,800円／1枚	191	
STBP5PSCM	スティックボーダーP 本体	11,300円／1枚	170	
STBP5PSDN		11,300円／1枚	170	
STBP5PSGB		11,300円／1枚	170	
STBP5PSIV		11,300円／1枚	170	
STBP5PSLG		11,300円／1枚	170	
STBP5PSWH		11,300円／1枚	170	
STBY5SCFE1N	スティックボーダーE 本体	14,600円／1枚	141	
STBY5SMFE1N		14,600円／1枚	141	
STBY5SRFE		14,600円／1枚	141	
STBY5SUFE		14,600円／1枚	141	
STBY5SWFE1N		14,600円／1枚	141	
STBY5SYFE1N		14,600円／1枚	141	
SV				
SVP6GA	セビーノ16P 本体	11,300円／1枚	175	
SVP6JA		11,300円／1枚	175	
SVP6JB		11,300円／1枚	175	
SVP6KA		11,300円／1枚	175	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
SVP6WA	セビーノ16P 本体	11,300円／1枚	175	
SVPZ6GA	セビーノ16PZ 本体	11,800円／1枚	116	
SVPZ6JB		11,800円／1枚	116	
SVPZ6KA		11,800円／1枚	116	
SW				
SWA14	ワイド・フラット14 本体	11,100円／1枚	198	
SWA46	ワイド・新大壁14 本体	12,400円／1枚	199	
TR				
TRP5PTB	トラシナーレタイルP 本体	11,300円／1枚	178	
TRP5PTL		11,300円／1枚	178	
TRP5PTW		11,300円／1枚	178	
TRY5TGFE1N	トラシナーレタイルE 本体	14,600円／1枚	143	
TRY5TKFE1N		14,600円／1枚	143	
TRY5TRFE1N		14,600円／1枚	143	
TRY5TWFE		14,600円／1枚	143	
TV				
TVP5PTBG	トラヴィスP 本体	11,300円／1枚	169	
TVP5PTBN		11,300円／1枚	169	
TVP5PTGR		11,300円／1枚	169	
TVP5PTRD		11,300円／1枚	169	
TVP5PTWP		11,300円／1枚	169	
TVP5PTWY		11,300円／1枚	169	
TVPZ5PTBG	トラヴィスPZ 本体	11,800円／1枚	112	
TVPZ5PTBN		11,800円／1枚	112	
TVPZ5PTGR		11,800円／1枚	112	
TVPZ5PTRD		11,800円／1枚	112	
TVPZ5PTWP		11,800円／1枚	112	
TVPZ5PTWY		11,800円／1枚	112	
UA				
UAA45ATB	部材 オーバーハング見切りアタッチメント	6,800円／1本		279
UAA45B		6,800円／1本		279
UAA45NSV		6,800円／1本		279
UAA45SHG		6,800円／1本		279
UAA45W		6,800円／1本		279
UAAO45ATB	部材 オーバーハング見切りアタッチメント用出隅セット	4,720円／1ｾｯﾄ		279
UAAO45B		4,720円／1ｾｯﾄ		279
UAAO45NSV		4,720円／1ｾｯﾄ		279
UAAO45SHG		4,720円／1ｾｯﾄ		279
UAAO45W		4,720円／1ｾｯﾄ		279
UAAR45ATB	部材 オーバーハング見切りアタッチメント用入隅セット	4,720円／1ｾｯﾄ		279
UAAR45B		4,720円／1ｾｯﾄ		279
UAAR45NSV		4,720円／1ｾｯﾄ		279
UAAR45SHG		4,720円／1ｾｯﾄ		279
UAAR45W		4,720円／1ｾｯﾄ		279
UABPK5PABE	部材 アールボーダーPZ 袖壁パネル	9,460円／1枚	124	
UABPK5PABG		9,460円／1枚	124	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
UABPK5PABH	部材 アールボーダーPZ 袖壁パネル	9,460円／1枚	124	
UABPK5PABK		9,460円／1枚	124	
UABPM5PABE	部材 アールボーダーP 出隅	5,680円／1本	168	
UABPM5PABG		5,680円／1本	168	
UABPM5PABH		5,680円／1本	168	
UABPM5PABK		5,680円／1本	168	
UABPO5PABE		4,910円／1本	111, 168	
UABPO5PABG		4,910円／1本	111, 168	
UABPO5PABH		4,910円／1本	111, 168	
UABPO5PABK		4,910円／1本	111, 168	
UABPT5PABE	部材 アールボーダーPZ 出隅	5,680円／1本	111	
UABPT5PABG		5,680円／1本	111	
UABPT5PABH		5,680円／1本	111	
UABPT5PABK		5,680円／1本	111	
UABPW5PABE	部材 アールボーダーP 出隅	6,060円／1本	168	
UABPW5PABG		6,060円／1本	168	
UABPW5PABH		6,060円／1本	168	
UABPW5PABK		6,060円／1本	168	
UABYM5ABFE1N	部材 アールボーダーE 出隅	5,950円／1本	140	
UABYM5AGFE1N		5,950円／1本	140	
UABYM5AHFE		5,950円／1本	140	
UABYM5AJFE1N		5,950円／1本	140	
UABYM5AKFE1N		5,950円／1本	140	
UABYO5ABFE1N		5,160円／1本	140	
UABYO5AGFE1N		5,160円／1本	140	
UABYO5AHFE		5,160円／1本	140	
UABYO5AJFE1N		5,160円／1本	140	
UABYO5AKFE1N		5,160円／1本	140	
UABYW5ABFE1N		6,340円／1本	140	
UABYW5AGFE1N		6,340円／1本	140	
UABYW5AHFE		6,340円／1本	140	
UABYW5AJFE1N		6,340円／1本	140	
UABYW5AKFE1N		6,340円／1本	140	
UAETLATB	部材 伝い水防止水切り	8,700円／1本		280
UAETLB		8,700円／1本		280
UAETLBZ		8,700円／1本		280
UAETLEATB	部材 伝い水防止水切り用エンドキャップ	3,560円／1個包		280
UAETLEB		3,560円／1個包		280
UAETLENSV		3,560円／1個包		280
UAETLESHG		3,560円／1個包		280
UAETLEW		3,560円／1個包		280
UAETLNSV	部材 伝い水防止水切り	8,700円／1本		280
UAETLSHG		8,700円／1本		280
UAETLW		8,700円／1本		280
UAH591	部材 フラットS15 出隅	13,250円／1本	192	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
UAH59DBL1	部材 ファインアクシス15 出隅	14,180円／1本	190	
UAH59NWT1		14,180円／1本	190	
UAH59PB1		14,180円／1本	190	
UAM59DBL1		21,750円／1本	190	
UAM59NWT1		21,750円／1本	190	
UAM59PB1		21,750円／1本	190	
UANCH5KCG1S	部材 ランダムストライプ 出隅	5,040円／1本	156	
UANCH5KSB1S		5,040円／1本	156	
UANCH5KSF1S		5,040円／1本	156	
UANCH5NBK1S		5,040円／1本	156	
UARPH5PRC	部材 アルディーレP 出隅	4,910円／1本	174	
UARPH5PRJ		4,910円／1本	174	
UARPH5PRW		4,910円／1本	174	
UARPM5PRC		5,680円／1本	174	
UARPM5PRJ		5,680円／1本	174	
UARPM5PRW		5,680円／1本	174	
UARPW5PRC		6,060円／1本	174	
UARPW5PRJ		6,060円／1本	174	
UARPW5PRW		6,060円／1本	174	
UASCH5DKU1S	部材 アーバンストライプ15 出隅	5,040円／1本	154	
UASCH5KCG1S		5,040円／1本	154	
UASCH5KSB1S		5,040円／1本	154	
UASCH5KSF1S		5,040円／1本	154	
UASCH5KSM1S		5,040円／1本	155	
UASCH5KSW1S		5,040円／1本	155	
UASCH5NBK1S		5,040円／1本	155	
UASCH9DKU1S	部材 Archiシリーズ 出隅	17,040円／1本	154	
UASCH9KCG1S		17,040円／1本	154, 156	
UASCH9KSB1S		17,040円／1本	152, 153, 154, 156	
UASCH9KSF1S		17,040円／1本	152, 153, 154, 156	
UASCH9KSM1S		17,040円／1本	155	
UASCH9KSW1S		17,040円／1本	153, 155	
UASCH9NBK1S		17,040円／1本	152, 153, 155, 156	
UASCM9DKU1S		24,800円／1本	154	
UASCM9KCG1S		24,800円／1本	154, 156	
UASCM9KSB1S		24,800円／1本	152, 153, 154, 156	
UASCM9KSF1S		24,800円／1本	152, 153, 154, 156	
UASCM9KSM1S		24,800円／1本	155	
UASCM9KSW1S		24,800円／1本	153, 155	
UASCM9NBK1S		24,800円／1本	152, 153, 155, 156	
UAT45ATB	部材 アルミR中間水切り	9,070円／1本		279
UAT45B		9,070円／1本		279
UAT45NSV		9,070円／1本		279
UAT45SHG		9,070円／1本		279
UAT45W		9,070円／1本		279

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
UAT4ATB	部材 アルミ基礎水切り40	6,240円／1本		278
UAT4B		6,240円／1本		278
UAT4BZ		6,240円／1本		278
UAT4NSV		6,240円／1本		278
UAT4SHG		6,240円／1本		278
UAT4W		6,240円／1本		278
UAT55ATB	部材 アルミ基礎水切り55	6,990円／1本		278
UAT55B		6,990円／1本		278
UAT55BZ		6,990円／1本		278
UAT55NSV		6,990円／1本		278
UAT55SHG		6,990円／1本		278
UAT55W		6,990円／1本		278
UATE45ATB	部材 アルミR中間水切り用エンドキャップ	3,560円／1袋		279
UATE45B		3,560円／1袋		279
UATE45NSV		3,560円／1袋		279
UATE45SHG		3,560円／1袋		279
UATE45W		3,560円／1袋		279
UATE4ATB	部材 アルミ基礎水切り40用エンドキャップ	1,510円／1袋		278
UATE4B		1,510円／1袋		278
UATE4NSV		1,510円／1袋		278
UATE4SHG		1,510円／1袋		278
UATE4W		1,510円／1袋		278
UATE55ATB	部材 アルミ基礎水切り55用エンドキャップ	1,730円／1袋		278
UATE55B		1,730円／1袋		278
UATE55NSV		1,730円／1袋		278
UATE55SHG		1,730円／1袋		278
UATE55W		1,730円／1袋		278
UATJ4ATB	部材 アルミ基礎水切り40用ジョイント	4,650円／1袋		278
UATJ4B		4,650円／1袋		278
UATJ4NSV		4,650円／1袋		278
UATJ4SHG		4,650円／1袋		278
UATJ4W		4,650円／1袋		278
UATJ55ATB	部材 アルミ基礎水切り55用ジョイント	5,680円／1袋		278
UATJ55B		5,680円／1袋		278
UATJ55NSV		5,680円／1袋		278
UATJ55SHG		5,680円／1袋		278
UATJ55W		5,680円／1袋		278
UATJC45ATB	部材 アルミR中間水切り用ジョイントカバー	8,590円／1箱		279
UATJC45B		8,590円／1箱		279
UATJC45NSV		8,590円／1箱		279
UATJC45SHG		8,590円／1箱		279
UATJC45W		8,590円／1箱		279
UATO45ATB	部材 アルミR中間水切り用出隅	10,780円／1個		279
UATO45B		10,780円／1個		279
UATO45NSV		10,780円／1個		279
UATO45SHG		10,780円／1個		279

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
UATO45W	部材 アルミR中間水切り用出隅	10,780円／1個		279
UATO4ATB	部材 アルミ基礎水切り40用出隅	920円／1個		278
UATO4B		920円／1個		278
UATO4NSV		920円／1個		278
UATO4SHG		920円／1個		278
UATO4W		920円／1個		278
UATO55ATB	部材 アルミ基礎水切り55用出隅	1,130円／1個		278
UATO55B		1,130円／1個		278
UATO55NSV		1,130円／1個		278
UATO55SHG		1,130円／1個		278
UATO55W		1,130円／1個		278
UATR45ATB	部材 アルミR中間水切り用入隅	10,780円／1個		279
UATR45B		10,780円／1個		279
UATR45NSV		10,780円／1個		279
UATR45SHG		10,780円／1個		279
UATR45W		10,780円／1個		279
UATR4ATB	部材 アルミ基礎水切り40用入隅	920円／1個		278
UATR4B		920円／1個		278
UATR4NSV		920円／1個		278
UATR4SHG		920円／1個		278
UATR4W		920円／1個		278
UATR55ATB	部材 アルミ基礎水切り55用入隅	1,130円／1個		278
UATR55B		1,130円／1個		278
UATR55NSV		1,130円／1個		278
UATR55SHG		1,130円／1個		278
UATR55W		1,130円／1個		278
UATT2ATB	部材 アルミ通気基礎水切り	10,210円／1本		279
UATT2B		10,210円／1本		279
UATT2NSV		10,210円／1本		279
UATT2SHG		10,210円／1本		279
UATTE2ATB	部材 アルミ通気基礎水切り用エンドキャップ	1,510円／1袋		279
UATTE2B		1,510円／1袋		279
UATTE2NSV		1,510円／1袋		279
UATTE2SHG		1,510円／1袋		279
UATTJ2ATB	部材 アルミ通気基礎水切り用ジョイント	4,650円／1袋		279
UATTJ2B		4,650円／1袋		279
UATTJ2NSV		4,650円／1袋		279
UATTJ2SHG		4,650円／1袋		279
UATTO2ATB	部材 アルミ通気基礎水切り用出隅	920円／1個		279
UATTO2B		920円／1個		279
UATTO2NSV		920円／1個		279
UATTO2SHG		920円／1個		279
UATTR2ATB	部材 アルミ通気基礎水切り用入隅	920円／1個		279
UATTR2B		920円／1個		279
UATTR2NSV		920円／1個		279
UATTR2SHG		920円／1個		279

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
UB				
UBEPK5PBEA	部材 ヴェリエPZ 袖壁パネル	9,460円／1枚	124	
UBEPK5PBEB		9,460円／1枚	124	
UBEPK5PBEC		9,460円／1枚	124	
UBEPK5PBED		9,460円／1枚	124	
UBEPM5PBEA	部材 ヴェリエP 出隅	5,680円／1本	173	
UBEPM5PBEB		5,680円／1本	173	
UBEPM5PBEC		5,680円／1本	173	
UBEPM5PBED		5,680円／1本	173	
UBEPO5PBEA		4,910円／1本	115, 173	
UBEPO5PBEB		4,910円／1本	115, 173	
UBEPO5PBEC		4,910円／1本	115, 173	
UBEPO5PBED		4,910円／1本	115, 173	
UBEPT5PBEA	部材 ヴェリエPZ 出隅	5,680円／1本	115	
UBEPT5PBEB		5,680円／1本	115	
UBEPT5PBEC		5,680円／1本	115	
UBEPT5PBED		5,680円／1本	115	
UBEPW5PBEA	部材 ヴェリエP 出隅	6,060円／1本	173	
UBEPW5PBEB		6,060円／1本	173	
UBEPW5PBEC		6,060円／1本	173	
UBEPW5PBED		6,060円／1本	173	
UC				
UCFPH5GA	部材 コンフォルP 出隅	4,910円／1本	167	
UCFPH5GB		4,910円／1本	167	
UCFPH5KA		4,910円／1本	167	
UCFPM5GA		5,680円／1本	167	
UCFPM5GB		5,680円／1本	167	
UCFPM5KA		5,680円／1本	167	
UCFPW5GA		6,060円／1本	167	
UCFPW5GB		6,060円／1本	167	
UCFPW5KA		6,060円／1本	167	
UCFYH5GAFE	部材 コンフォルE 出隅	5,160円／1本	138	
UCFYH5GBFE		5,160円／1本	138	
UCFYH5KAFE		5,160円／1本	138	
UCFYM5GAFE		5,950円／1本	138	
UCFYM5GBFE		5,950円／1本	138	
UCFYM5KAFE		5,950円／1本	138	
UCFYW5GAFE		6,340円／1本	138	
UCFYW5GBFE		6,340円／1本	138	
UCFYW5KAFE		6,340円／1本	138	
UCVOB45	部材 カバー出隅 ベース材	12,040円／1本	130	265
UD				
UDLPK5BA	部材 ウッドライン15PZ 袖壁パネル	9,460円／1枚	124	
UDLPK5BB		9,460円／1枚	124	
UDLPK5KA		9,460円／1枚	124	
UDLPK5YA		9,460円／1枚	124	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
UDLPM59BA	部材 ウッドライン 15P 出隅	24,210円／1本	166	
UDLPM59BB		24,210円／1本	166	
UDLPM59KA		24,210円／1本	166	
UDLPM59YA		24,210円／1本	166	
UDLPM5BA		5,680円／1本	166	
UDLPM5BB		5,680円／1本	166	
UDLPM5KA		5,680円／1本	166	
UDLPM5YA		5,680円／1本	166	
UDLPO59BA		16,640円／1本	166	
UDLPO59BB		16,640円／1本	166	
UDLPO59KA		16,640円／1本	166	
UDLPO59YA		16,640円／1本	166	
UDLPO5BA		4,910円／1本	110, 166	
UDLPO5BB		4,910円／1本	110, 166	
UDLPO5KA		4,910円／1本	110, 166	
UDLPO5YA		4,910円／1本	110, 166	
UDLPT5BA	部材 ウッドライン 15PZ 出隅	5,680円／1本	110	
UDLPT5BB		5,680円／1本	110	
UDLPT5KA		5,680円／1本	110	
UDLPT5YA		5,680円／1本	110	
UDLPW5BA	部材 ウッドライン 15P 出隅	6,060円／1本	166	
UDLPW5BB		6,060円／1本	166	
UDLPW5KA		6,060円／1本	166	
UDLPW5YA		6,060円／1本	166	
UDSPK6PDBR1M	部材 ドゥーナス 16PZ 袖壁パネル	9,460円／1枚	124	
UDSPK6PDCH1M		9,460円／1枚	124	
UDSPK6PDCW1M		9,460円／1枚	124	
UDSPK6PDWT1M		9,460円／1枚	124	
UDSPM6PDBR	部材 ドゥーナス 16P 出隅	5,680円／1本	181	
UDSPM6PDBR1H		5,680円／1本	181	
UDSPM6PDBR1M		5,680円／1本	181	
UDSPM6PDCH		5,680円／1本	181	
UDSPM6PDCH1H		5,680円／1本	181	
UDSPM6PDCH1M		5,680円／1本	181	
UDSPM6PDCW		5,680円／1本	181	
UDSPM6PDCW1H		5,680円／1本	181	
UDSPM6PDCW1M		5,680円／1本	181	
UDSPM6PDGR		5,680円／1本	181	
UDSPM6PDGR1H		5,680円／1本	181	
UDSPM6PDGR1M		5,680円／1本	181	
UDSPM6PDWT		5,680円／1本	181	
UDSPM6PDWT1H		5,680円／1本	181	
UDSPM6PDWT1M		5,680円／1本	181	
UDSPO6PDBR		4,910円／1本	181	
UDSPO6PDBR1H		4,910円／1本	119, 181	
UDSPO6PDBR1M		4,910円／1本	119, 181	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
UDSPO6PDCH	部材 ドゥーナス 16P 出隅	4,910円／1本	181	
UDSPO6PDCH1H		4,910円／1本	119, 181	
UDSPO6PDCH1M		4,910円／1本	119, 181	
UDSPO6PDCW		4,910円／1本	181	
UDSPO6PDCW1H		4,910円／1本	119, 181	
UDSPO6PDCW1M		4,910円／1本	119, 181	
UDSPO6PDGR		4,910円／1本	181	
UDSPO6PDGR1H		4,910円／1本	181	
UDSPO6PDGR1M		4,910円／1本	181	
UDSPO6PDWT		4,910円／1本	181	
UDSPO6PDWT1H		4,910円／1本	119, 181	
UDSPO6PDWT1M		4,910円／1本	119, 181	
UDSPO9PDBR		16,640円／1本	181	
UDSPO9PDBR1H		16,640円／1本	181	
UDSPO9PDBR1M		16,640円／1本	181	
UDSPO9PDCH		16,640円／1本	181	
UDSPO9PDCH1H		16,640円／1本	181	
UDSPO9PDCH1M		16,640円／1本	181	
UDSPO9PDCW		16,640円／1本	181	
UDSPO9PDCW1H		16,640円／1本	181	
UDSPO9PDCW1M		16,640円／1本	181	
UDSPO9PDGR		16,640円／1本	181	
UDSPO9PDGR1H		16,640円／1本	181	
UDSPO9PDGR1M		16,640円／1本	181	
UDSPO9PDWT		16,640円／1本	181	
UDSPO9PDWT1H		16,640円／1本	181	
UDSPO9PDWT1M		16,640円／1本	181	
UDSPT6PDBR1H	部材 ドゥーナス 16PZ 出隅	5,680円／1本	119	
UDSPT6PDBR1M		5,680円／1本	119	
UDSPT6PDCH1H		5,680円／1本	119	
UDSPT6PDCH1M		5,680円／1本	119	
UDSPT6PDCW1H		5,680円／1本	119	
UDSPT6PDCW1M		5,680円／1本	119	
UDSPT6PDWT1H		5,680円／1本	119	
UDSPT6PDWT1M		5,680円／1本	119	
UDSPW6PDBR	部材 ドゥーナス 16P 出隅	6,060円／1本	181	
UDSPW6PDBR1H		6,060円／1本	181	
UDSPW6PDBR1M		6,060円／1本	181	
UDSPW6PDCH		6,060円／1本	181	
UDSPW6PDCH1H		6,060円／1本	181	
UDSPW6PDCH1M		6,060円／1本	181	
UDSPW6PDCW		6,060円／1本	181	
UDSPW6PDCW1H		6,060円／1本	181	
UDSPW6PDCW1M		6,060円／1本	181	
UDSPW6PDGR		6,060円／1本	181	
UDSPW6PDGR1H		6,060円／1本	181	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
UDSPW6PDGR1M	部材 ドゥーナス 16P 出隅	6,060円／1本	181	
UDSPW6PDWT		6,060円／1本	181	
UDSPW6PDWT1H		6,060円／1本	181	
UDSPW6PDWT1M		6,060円／1本	181	
UDTVZN8BBF	部材 ウッドタイル VZ 出隅	7,190円／1本	93	
UDTVZN8BBF1H		7,190円／1本	93	
UDTVZN8KKF		7,190円／1本	93	
UDTVZN8KKF1H		7,190円／1本	93	
UDTVZN8MPF		7,190円／1本	93	
UDTVZN8MPF1H		7,190円／1本	93	
UDTVZR8BBF	部材 ウッドタイル VZ 入隅	10,320円／1本	93	
UDTVZR8BBF1H		10,320円／1本	93	
UDTVZR8KKF		10,320円／1本	93	
UDTVZR8KKF1H		10,320円／1本	93	
UDTVZR8MPF		10,320円／1本	93	
UDTVZR8MPF1H		10,320円／1本	93	
UE				
UEMYH5EBGFE1	部材 エモーネデュオ E 出隅	5,160円／1本	146	
UEMYH5ECOFE1		5,160円／1本	146	
UEMYH5EMRFE1		5,160円／1本	146	
UEMYH5EORFE1		5,160円／1本	146	
UEMYH5EWHFE1		5,160円／1本	146	
UEMYM5EBGFE1		5,950円／1本	146	
UEMYM5ECOFE1		5,950円／1本	146	
UEMYM5EMRFE1		5,950円／1本	146	
UEMYM5EORFE1		5,950円／1本	146	
UEMYM5EWHFE1		5,950円／1本	146	
UEMYW5EBGFE1		6,340円／1本	146	
UEMYW5ECOFE1		6,340円／1本	146	
UEMYW5EMRFE1		6,340円／1本	146	
UEMYW5EORFE1		6,340円／1本	146	
UEMYW5EWHFE1		6,340円／1本	146	
UETS2ATB	部材 伝い水防止水切りS	3,760円／1梱包		280
UETS2B		3,760円／1梱包		280
UETS2NSV		3,760円／1梱包		280
UETS2SHG		3,760円／1梱包		280
UETS2W		3,760円／1梱包		280
UETU	部材 サッシ上端水抜き部材	3,970円／1袋		301
UETUN	部材 カンシキくん 水抜き部材	4,120円／1袋	104, 132	259, 269
UF				
UFAH5DBL1	部材 ファインアクシス15 出隅	3,980円／1本	190	
UFAH5NWT1		3,980円／1本	190	
UFAH5PB1		3,980円／1本	190	
UFGO12	デザイナーズシリーズ 化粧柱出隅	13,850円／1本	222	
UFGO12LCD		23,520円／1本	222	
UFGO12RWA		18,200円／1本	222	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
UFGO12SKA	デザイナーズシリーズ 化粧柱出隅	18,200円／1本	222	
UFGO12SRA		18,200円／1本	222	
UFGO12TEK		23,520円／1本	222	
UFGO12TGA		18,200円／1本	222	
UFGOVMS	部材 化粧柱出隅留め金具	6,060円／1箱	222	301
UFLPM5BA	部材 フローナP 出隅	5,680円／1本	177	
UFLPM5GA		5,680円／1本	177	
UFLPM5JA		5,680円／1本	177	
UFLPM5WA		5,680円／1本	177	
UFLPM5WB		5,680円／1本	177	
UFLPO5BA		4,910円／1本	177	
UFLPO5GA		4,910円／1本	177	
UFLPO5JA		4,910円／1本	177	
UFLPO5WA		4,910円／1本	177	
UFLPO5WB		4,910円／1本	177	
UFLPW5BA		6,060円／1本	177	
UFLPW5GA		6,060円／1本	177	
UFLPW5JA		6,060円／1本	177	
UFLPW5WA		6,060円／1本	177	
UFLPW5WB		6,060円／1本	177	
UFLYM5BAFE	部材 フローナE 出隅	5,950円／1本	142	
UFLYM5RAFE		5,950円／1本	142	
UFLYM5WAFE		5,950円／1本	142	
UFLYM5YAFE		5,950円／1本	142	
UFLYO5BAFE		5,160円／1本	142	
UFLYO5RAFE		5,160円／1本	142	
UFLYO5WAFE		5,160円／1本	142	
UFLYO5YAFE		5,160円／1本	142	
UFLYW5BAFE		6,340円／1本	142	
UFLYW5RAFE		6,340円／1本	142	
UFLYW5WAFE		6,340円／1本	142	
UFLYW5YAFE		6,340円／1本	142	
UFRO14	部材 ラウンド出隅	13,050円／1本	198, 199, 205	
UFROR15		13,050円／1本	198, 199, 205	
UFROR1510		13,050円／1本	198, 199, 205	
UFRPK6PFIV	部材 ルフラン16PZ 袖壁パネル	9,460円／1枚	124	
UFRPK6PFKR		9,460円／1枚	124	
UFRPK6PFLG		9,460円／1枚	124	
UFRPK6PFWH		9,460円／1枚	124	
UFRPM6PFIV	部材 ルフラン16P 出隅	5,680円／1本	172	
UFRPM6PFKR		5,680円／1本	172	
UFRPM6PFLG		5,680円／1本	172	
UFRPM6PFWH		5,680円／1本	172	
UFRPM6PSH	部材 ルフラン mono16P 出隅	5,680円／1本	183	
UFRPM6PSI		5,680円／1本	183	
UFRPM6PSL		5,680円／1本	183	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
UFRPO6PFIV	部材 ルフラン16P 出隅	4,910円／1本	114, 172	
UFRPO6PFKR		4,910円／1本	114, 172	
UFRPO6PFLG		4,910円／1本	114, 172	
UFRPO6PFWH		4,910円／1本	114, 172	
UFRPO6PSH	部材 ルフラン mono16P 出隅	4,910円／1本	183	
UFRPO6PSI		4,910円／1本	183	
UFRPO6PSL		4,910円／1本	183	
UFRPT6PFIV	部材 ルフラン16PZ 出隅	5,680円／1本	114	
UFRPT6PFKR		5,680円／1本	114	
UFRPT6PFLG		5,680円／1本	114	
UFRPT6PFWH		5,680円／1本	114	
UFRPW6PFIV	部材 ルフラン16P 出隅	6,060円／1本	172	
UFRPW6PFKR		6,060円／1本	172	
UFRPW6PFLG		6,060円／1本	172	
UFRPW6PFWH		6,060円／1本	172	
UFRPW6PSH	部材 ルフラン mono16P 出隅	6,060円／1本	183	
UFRPW6PSI		6,060円／1本	183	
UFRPW6PSL		6,060円／1本	183	
UFSCH5GA1S	部材 フラットS15 出隅	5,040円／1本	157	
UFSCH5JA1S		5,040円／1本	157	
UFSCH5WA1S		5,040円／1本	157	
UFSCH9GA1S		17,040円／1本	157	
UFSCH9JA1S		17,040円／1本	157	
UFSCH9WA1S		17,040円／1本	157	
UFSCM5GA1S		5,810円／1本	157	
UFSCM5JA1S		5,810円／1本	157	
UFSCM5WA1S		5,810円／1本	157	
UFSCW5GA1S		6,190円／1本	157	
UFSCW5JA1S		6,190円／1本	157	
UFSCW5WA1S		6,190円／1本	157	
UFSQH5		3,780円／1本	192	
UFSQH553		3,780円／1本	192	
UG				
UGNPH5GA	部材 モルガナP 出隅	4,910円／1本	162	
UGNPH5JA		4,910円／1本	162	
UGNPH5KA		4,910円／1本	162	
UGNPM5GA		5,680円／1本	162	
UGNPM5JA		5,680円／1本	162	
UGNPM5KA		5,680円／1本	162	
UGNPW5GA		6,060円／1本	162	
UGNPW5JA		6,060円／1本	162	
UGNPW5KA		6,060円／1本	162	
UGNYH5GAFE	部材 モルガナE 出隅	5,160円／1本	136	
UGNYH5JAFE		5,160円／1本	136	
UGNYH5KAFE		5,160円／1本	136	
UGNYM5GAFE		5,950円／1本	136	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
UGNYM5JAFE	部材 モルガナE 出隅	5,950円／1本	136	
UGNYM5KAFE		5,950円／1本	136	
UGNYW5GAFE		6,340円／1本	136	
UGNYW5JAFE		6,340円／1本	136	
UGNYW5KAFE		6,340円／1本	136	
UI				
UIMPH5PMJ	部材 イルマーレP 出隅	4,910円／1本	187	
UIMPH5PMV		4,910円／1本	187	
UIMPH5PWT		4,910円／1本	187	
UIMPH9PMJ		16,640円／1本	187	
UIMPH9PMV		16,640円／1本	187	
UIMPH9PWT		16,640円／1本	187	
UIMPM5PMJ		5,680円／1本	187	
UIMPM5PMV		5,680円／1本	187	
UIMPM5PWT		5,680円／1本	187	
UIMPW5PMJ		6,060円／1本	187	
UIMPW5PMV		6,060円／1本	187	
UIMPW5PWT		6,060円／1本	187	
UK				
UKWABASEN	部材 カンシキくん アルミベースN	7,400円／1本	104, 132	258, 268
UKWAC15ATB	部材 カンシキくん アルミカバー15	2,590円／1本	132	
UKWAC15B		2,590円／1本	132	
UKWAC15NSV		2,590円／1本	132	
UKWAC15SHG		2,590円／1本	132	
UKWAC15W		2,590円／1本	132	
UKWAC18ATB	部材 カンシキくん アルミカバー18	2,590円／1本	104	
UKWAC18B		2,590円／1本	104	
UKWAC18NSV		2,590円／1本	104	
UKWAC18SHG		2,590円／1本	104	
UKWAC18W		2,590円／1本	104	
UKWCBASE	部材 カンシキくん コーナーベース	2,410円／1個	104, 132	258, 268
UKWCCN15ATB	部材 カンシキくん コーナーカバーN15	260円／1個	132	
UKWCCN15B		260円／1個	132	
UKWCCN15NSV		260円／1個	132	
UKWCCN15SHG		260円／1個	132	
UKWCCN15W		260円／1個	132	
UKWCCN18ATB	部材 カンシキくん コーナーカバーN18	260円／1個	104	
UKWCCN18B		260円／1個	104	
UKWCCN18NSV		260円／1個	104	
UKWCCN18SHG		260円／1個	104	
UKWCCN18W		260円／1個	104	
UKWEV100ATB	部材 カンシキくん ひさしセット	19,600円／1ｾｯﾄ	105, 133	
UKWEV100B		19,600円／1ｾｯﾄ	105, 133	
UKWEV100NSV		19,600円／1ｾｯﾄ	105, 133	
UKWEV100SHG		19,600円／1ｾｯﾄ	105, 133	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
UKWEV100W	部材 カンシキくん ひさしセット	19,600円／1ｾｯﾄ	105, 133	
UKWEVE100ATB	部材 カンシキくん ひさし端部キャップ	5,160円／1ｾｯﾄ	105, 133	
UKWEVE100B		5,160円／1ｾｯﾄ	105, 133	
UKWEVE100NSV		5,160円／1ｾｯﾄ	105, 133	
UKWEVE100SHG		5,160円／1ｾｯﾄ	105, 133	
UKWEVE100W		5,160円／1ｾｯﾄ	105, 133	
UKWFL37ATB	部材 カンシキくん 水切りセット	16,510円／1ｾｯﾄ	105, 133	
UKWFL37B		16,510円／1ｾｯﾄ	105, 133	
UKWFL37NSV		16,510円／1ｾｯﾄ	105, 133	
UKWFL37SHG		16,510円／1ｾｯﾄ	105, 133	
UKWFL37W		16,510円／1ｾｯﾄ	105, 133	
UKWFLE37ATB	部材 カンシキくん 水切り端部キャップ	3,450円／1ｾｯﾄ	105, 133	
UKWFLE37B		3,450円／1ｾｯﾄ	105, 133	
UKWFLE37NSV		3,450円／1ｾｯﾄ	105, 133	
UKWFLE37SHG		3,450円／1ｾｯﾄ	105, 133	
UKWFLE37W		3,450円／1ｾｯﾄ	105, 133	
UKWPPACKB	部材 カンシキくん 縦枠意匠パッキン	11,690円／1箱	104, 132	
UKWPPACKSHG		11,690円／1箱	104, 132	
UKWPPACKW		11,690円／1箱	104, 132	
UL				
ULSPH6GA	部材 ロイルス16P 出隅	4,910円／1本	163	
ULSPH6KA		4,910円／1本	163	
ULSPH6LA		4,910円／1本	163	
ULSPM6GA		5,680円／1本	163	
ULSPM6KA		5,680円／1本	163	
ULSPM6LA		5,680円／1本	163	
ULSPW6GA		6,060円／1本	163	
ULSPW6KA		6,060円／1本	163	
ULSPW6LA		6,060円／1本	163	
ULSYH6GAFE	部材 ロイルス16E 出隅	5,160円／1本	137	
ULSYH6KAFE		5,160円／1本	137	
ULSYH6LAFE		5,160円／1本	137	
ULSYM6GAFE		5,950円／1本	137	
ULSYM6KAFE		5,950円／1本	137	
ULSYM6LAFE		5,950円／1本	137	
ULSYW6GAFE		6,340円／1本	137	
ULSYW6KAFE		6,340円／1本	137	
ULSYW6LAFE		6,340円／1本	137	
ULUPH5PCR	部材 ルミナードロンテP 出隅	4,910円／1本	120, 184	
ULUPH5PDP		4,910円／1本	120, 184	
ULUPH5PWT		4,910円／1本	120, 184	
ULUPK5PCR	部材 ルミナードロンテPZ 袖壁パネル	9,460円／1枚	124	
ULUPK5PDP		9,460円／1枚	124	
ULUPK5PWT		9,460円／1枚	124	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
ULUPM5PCR	部材 ルミナードロンテP 出隅	5,680円／1本	184	
ULUPM5PDP		5,680円／1本	184	
ULUPM5PWT		5,680円／1本	184	
ULUPT5PCR	部材 ルミナードロンテPZ 出隅	5,680円／1本	120	
ULUPT5PDP		5,680円／1本	120	
ULUPT5PWT		5,680円／1本	120	
ULUPW5PCR	部材 ルミナードロンテP 出隅	6,060円／1本	184	
ULUPW5PDP		6,060円／1本	184	
ULUPW5PWT		6,060円／1本	184	
ULUVZN8CWF	部材 ルミナードVZ 出隅	5,680円／1本	95	
ULUVZN8NWF		5,680円／1本	95	
ULUVZN8PBF		5,680円／1本	95	
ULUVZR8CWF	部材 ルミナードVZ 入隅	9,460円／1本	95	
ULUVZR8NWF		9,460円／1本	95	
ULUVZR8PBF		9,460円／1本	95	
UM				
UMDCH5KSB1S	部材 モードストライプ 出隅	5,040円／1本	152	
UMDCH5KSF1S		5,040円／1本	152	
UMDCH5NBK1S		5,040円／1本	152	
UMWPH5PWBK1	部材 モダンウッドP 出隅	4,910円／1本	180	
UMWPH5PWE1		4,910円／1本	180	
UMWPH5PWJ1		4,910円／1本	180	
UMWPH5PWN1		4,910円／1本	180	
UMWPH5PWP1		4,910円／1本	180	
UMWPH5PWS1		4,910円／1本	180	
UMWPH9PWBK1		16,640円／1本	180	
UMWPH9PWE1		16,640円／1本	180	
UMWPH9PWJ1		16,640円／1本	180	
UMWPH9PWN1		16,640円／1本	180	
UMWPH9PWP1		16,640円／1本	180	
UMWPH9PWS1		16,640円／1本	180	
UMWPM5PWBK1		5,680円／1本	180	
UMWPM5PWE1		5,680円／1本	180	
UMWPM5PWJ1		5,680円／1本	180	
UMWPM5PWN1		5,680円／1本	180	
UMWPM5PWP1		5,680円／1本	180	
UMWPM5PWS1		5,680円／1本	180	
UMWPM9PWBK1		24,210円／1本	180	
UMWPM9PWE1		24,210円／1本	180	
UMWPM9PWJ1		24,210円／1本	180	
UMWPM9PWN1		24,210円／1本	180	
UMWPM9PWP1		24,210円／1本	180	
UMWPM9PWS1		24,210円／1本	180	
UMWPW5PWBK1		6,060円／1本	180	
UMWPW5PWE1		6,060円／1本	180	
UMWPW5PWJ1		6,060円／1本	180	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
UMWPW5PWN1	部材 モダンウッドP 出隅	6,060円／1本	180	
UMWPW5PWP1		6,060円／1本	180	
UMWPW5PWS1		6,060円／1本	180	
UMZPH5PCR	部材 モザイクストーンロンテP 出隅	4,910円／1本	121, 185	
UMZPH5PWT		4,910円／1本	121, 185	
UMZPK5PCR	部材 モザイクストーンロンテPZ 袖壁パネル	9,460円／1枚	124	
UMZPK5PWT		9,460円／1枚	124	
UMZPM5PCR	部材 モザイクストーンロンテP 出隅	5,680円／1本	185	
UMZPM5PWT		5,680円／1本	185	
UMZPT5PCR	部材 モザイクストーンロンテPZ 出隅	5,680円／1本	121	
UMZPT5PWT		5,680円／1本	121	
UMZPW5PCR	部材 モザイクストーンロンテP 出隅	6,060円／1本	185	
UMZPW5PWT		6,060円／1本	185	
UMZVZN8CWF	部材 モザイクストーンVZ 出隅	5,680円／1本	96	
UMZVZN8DCF		5,680円／1本	96	
UMZVZN8NWF		5,680円／1本	96	
UMZVZR8CWF	部材 モザイクストーンVZ 入隅	9,460円／1本	96	
UMZVZR8DCF		9,460円／1本	96	
UMZVZR8NWF		9,460円／1本	96	
UN				
UNGVZN8GHF	部材 ニューグレイスタイルVZ 出隅	5,680円／1本	94	
UNGVZN8GIF		5,680円／1本	94	
UNGVZN8GKF		5,680円／1本	94	
UNGVZR8GHF	部材 ニューグレイスタイルVZ 入隅	9,460円／1本	94	
UNGVZR8GIF		9,460円／1本	94	
UNGVZR8GKF		9,460円／1本	94	
UNWAH49	部材 塗り壁14 出隅	13,430円／1本	204	
UNWAM49		21,000円／1本	204	
UR				
URC24B	部材 幕板上端水切り24	3,970円／1本		281
URC24BN		3,970円／1本		281
URC24CSV		3,970円／1本		281
URC24W		3,970円／1本		281
URC24YL2		3,970円／1本		281
URC34B	部材 幕板上端水切り34	4,150円／1本		281
URC34BN		4,150円／1本		281
URC34W		4,150円／1本		281
URC50B	部材 幕板上端水切り50	4,360円／1本		281
URC50BN		4,360円／1本		281
URC50W		4,360円／1本		281
URDPH5PRBR1S	部材 ラスティウッドP 出隅	4,910円／1本	108, 164	
URDPH5PRCD1S		4,910円／1本	108, 164	
URDPH5PRDB1S		4,910円／1本	108, 164	
URDPH5PRGN1S		4,910円／1本	108, 164	
URDPH5PRGY1S		4,910円／1本	109, 165	
URDPH5PRLK1S		4,910円／1本	109, 165	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
URDPH5PRMW1S	部材 ラスティウッドP 出隅	4,910円／1本	109, 165	
URDPH9PRBR1S		16,640円／1本	164	
URDPH9PRCD1S		16,640円／1本	164	
URDPH9PRDB1S		16,640円／1本	164	
URDPH9PRGN1S		16,640円／1本	164	
URDPH9PRGY1S		16,640円／1本	165	
URDPH9PRLK1S		16,640円／1本	165	
URDPH9PRMW1S		16,640円／1本	165	
URDPK5PRBR1S	部材 ラスティウッドPZ 袖壁パネル	9,460円／1枚	124	
URDPK5PRCD1S		9,460円／1枚	124	
URDPK5PRDB1S		9,460円／1枚	124	
URDPK5PRGN1S		9,460円／1枚	124	
URDPK5PRGY1S		9,460円／1枚	124	
URDPK5PRLK1S		9,460円／1枚	124	
URDPK5PRMW1S		9,460円／1枚	124	
URDPM5PRBR1S	部材 ラスティウッドP 出隅	5,680円／1本	164	
URDPM5PRCD1S		5,680円／1本	164	
URDPM5PRDB1S		5,680円／1本	164	
URDPM5PRGN1S		5,680円／1本	164	
URDPM5PRGY1S		5,680円／1本	165	
URDPM5PRLK1S		5,680円／1本	165	
URDPM5PRMW1S		5,680円／1本	165	
URDPM9PRBR1S		24,210円／1本	164	
URDPM9PRCD1S		24,210円／1本	164	
URDPM9PRDB1S		24,210円／1本	164	
URDPM9PRGN1S		24,210円／1本	164	
URDPM9PRGY1S		24,210円／1本	165	
URDPM9PRLK1S		24,210円／1本	165	
URDPM9PRMW1S		24,210円／1本	165	
URDPT5PRBR1S	部材 ラスティウッドPZ 出隅	5,680円／1本	108	
URDPT5PRCD1S		5,680円／1本	108	
URDPT5PRDB1S		5,680円／1本	108	
URDPT5PRGN1S		5,680円／1本	108	
URDPT5PRGY1S		5,680円／1本	109	
URDPT5PRLK1S		5,680円／1本	109	
URDPT5PRMW1S		5,680円／1本	109	
URDPW5PRBR1S	部材 ラスティウッドP 出隅	6,060円／1本	164	
URDPW5PRCD1S		6,060円／1本	164	
URDPW5PRDB1S		6,060円／1本	164	
URDPW5PRGN1S		6,060円／1本	164	
URDPW5PRGY1S		6,060円／1本	165	
URDPW5PRLK1S		6,060円／1本	165	
URDPW5PRMW1S		6,060円／1本	165	
URDYH5RCFE1S	部材 ラスティウッドE 出隅	5,160円／1本	139	
URDYH5RDFE1S		5,160円／1本	139	
URDYH5RGFE1S		5,160円／1本	139	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
URDYH5RKFE1S	部材 ラスティウッドE 出隅	5,160円／1本	139	
URDYH5RNFE1S		5,160円／1本	139	
URDYH5RRFE1S		5,160円／1本	139	
URDYH9RCFE1S		17,450円／1本	139	
URDYH9RDFE1S		17,450円／1本	139	
URDYH9RGFE1S		17,450円／1本	139	
URDYH9RKFE1S		17,450円／1本	139	
URDYH9RNFE1S		17,450円／1本	139	
URDYH9RRFE1S		17,450円／1本	139	
URDYM5RCFE1S		5,950円／1本	139	
URDYM5RDFE1S		5,950円／1本	139	
URDYM5RGFE1S		5,950円／1本	139	
URDYM5RKFE1S		5,950円／1本	139	
URDYM5RNFE1S		5,950円／1本	139	
URDYM5RRFE1S		5,950円／1本	139	
URDYM9RCFE1S		25,400円／1本	139	
URDYM9RDFE1S		25,400円／1本	139	
URDYM9RGFE1S		25,400円／1本	139	
URDYM9RKFE1S		25,400円／1本	139	
URDYM9RNFE1S		25,400円／1本	139	
URDYM9RRFE1S		25,400円／1本	139	
URDYW5RCFE1S		6,340円／1本	139	
URDYW5RDFE1S		6,340円／1本	139	
URDYW5RGFE1S		6,340円／1本	139	
URDYW5RKFE1S		6,340円／1本	139	
URDYW5RNFE1S		6,340円／1本	139	
URDYW5RRFE1S		6,340円／1本	139	
URIJ15N	部材 カンシキくん 出隅インナージョイナー	10,320円／1本	130	264
URIJ5N	部材 カンシキくん 出隅インナージョイナー5	7,750円／1本	130	264
URIJF	部材 カンシキくん 出隅インナージョイナーF	3,610円／1本	130	264
URIJS	部材 シーリング用出隅インナージョイナーF	3,610円／1本		283
URIPPH5PAWN	部材 リプレR15PZ 出隅	4,910円／1本	122, 186	
URIPPH5PLA	部材 リプレR15P 出隅	4,910円／1本	186	
URIPPH5PNEW	部材 リプレR15PZ 出隅	4,910円／1本	122, 186	
URIPPH5PWT		4,910円／1本	122, 186	
URIPPH9PAWN	部材 リプレR15P 出隅	16,640円／1本	186	
URIPPH9PLA		16,640円／1本	186	
URIPPH9PNEW		16,640円／1本	186	
URIPPH9PWT		16,640円／1本	186	
URIPPK5PAWN	部材 リプレR15PZ 袖壁パネル	9,460円／1枚	124	
URIPPK5PNEW		9,460円／1枚	124	
URIPPK5PWT		9,460円／1枚	124	
URIPPM5PAWN	部材 リプレR15P 出隅	5,680円／1本	186	
URIPPM5PLA		5,680円／1本	186	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
URIPPM5PNEW	部材 リプレR15P 出隅	5,680円／1本	186	
URIPPM5PWT		5,680円／1本	186	
URIPPT5PAWN	部材 リプレR15PZ 出隅	5,680円／1本	122	
URIPPT5PNEW		5,680円／1本	122	
URIPPT5PWT		5,680円／1本	122	
URIPPW5PAWN	部材 リプレR15P 出隅	6,060円／1本	186	
URIPPW5PLA		6,060円／1本	186	
URIPPW5PNEW		6,060円／1本	186	
URIPPW5PWT		6,060円／1本	186	
URJ50	部材 ラウンド出隅用ジョイント	1,210円／1個		301
URM18	部材 ハット形ジョイナー	1,950円／1本	148, 158, 188, 193	242, 248
URM4		830円／1本	148, 158, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 204	246, 252
URM8		1,010円／1本	148, 158, 188, 193	244, 250
URMJ15	部材 カンシキくん 目地ジョイナー	6,850円／1本	102, 130	255, 265
URMJ2	部材 カンシキくん 目地ジョイナー2	3,780円／1本	102	255
URMJ5	部材 カンシキくん 目地ジョイナー5	4,910円／1本	102, 130	255, 265
URMJFT15S	部材 カンシキくん フラット目地ジョイナー	7,570円／1本	130	265
URMJFT5N	部材 カンシキくん フラット目地ジョイナー5	6,850円／1本	130	265
URMJRN15BR	部材 カンシキくん 入隅ジョイナー15	6,540円／1本	108, 109, 110, 112	
URMJRN15NW		6,540円／1本	111, 112, 113, 115, 117, 120, 121, 122	
URMJRN15PB2		6,540円／1本	108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 120	
URMJRN15SOR		6,540円／1本	108, 110	
URMJRN15WB		6,540円／1本	109, 111, 112, 113, 117	
URMJRN16BR	部材 カンシキくん 入隅ジョイナー16	6,540円／1本	118	
URMJRN16NW		6,540円／1本	114, 116, 119	
URMJRN16PB2		6,540円／1本	114, 116, 119	
URMJRN18BR	部材 カンシキくん 入隅ジョイナー18	6,540円／1本	93, 94	
URMJRN18NW		6,540円／1本	92, 94, 95, 96	
URMJRN18PB2		6,540円／1本	92, 95, 96	
URMJRN18SOB		6,540円／1本	94	
URMJRN18SOR		6,540円／1本	93	
URMJRN18WB		6,540円／1本	92	
URMS18	部材 片ハット形ジョイナー	1,950円／1本	148, 158, 188, 193	242, 248, 254, 264
URMS21		2,380円／1本		255
URMS4		610円／1本	148, 158, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 204	246, 252
URMS8		1,010円／1本	148, 158, 188, 193	244, 250
URMW15S	部材 カンシキくん 幅広目地ジョイナー	7,570円／1本	130	265
URMW5N	部材 カンシキくん 幅広目地ジョイナー5	6,850円／1本	130	265
URNT3B	部材 通気軒天見切り	3,760円／1本		280
URNT3BN		3,760円／1本		280

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
URNT3CSV	部材 通気軒天見切り	3,760円／1本		280
URNT3MLV		3,760円／1本		280
URNT3PW		3,970円／1本		280
URNTELB	部材 通気軒天見切り用エンドキャップ	3,560円／1個		280
URNTELBN		3,560円／1個		280
URNTELCSV		3,560円／1個		280
URNTELMLV		3,560円／1個		280
URNTELPW		3,560円／1個		280
URNTERB		3,560円／1個		280
URNTERBN		3,560円／1個		280
URNTERCSV		3,560円／1個		280
URNTERMLV		3,560円／1個		280
URNTERPW		3,560円／1個		280
URNTJ3B	部材 通気軒天見切り用ジョイント	2,410円／1個		280
URNTJ3BN		2,410円／1個		280
URNTJ3CSV		2,410円／1個		280
URNTJ3MLV		2,410円／1個		280
URNTJ3PW		2,410円／1個		280
URNTO3B	部材 通気軒天見切り用出隅	3,760円／1個		280
URNTO3BN		3,760円／1個		280
URNTO3CSV		3,760円／1個		280
URNTO3MLV		3,760円／1個		280
URNTO3PW		3,760円／1個		280
URNTR3B	部材 通気軒天見切り用入隅	3,760円／1個		280
URNTR3BN		3,760円／1個		280
URNTR3CSV		3,760円／1個		280
URNTR3MLV		3,760円／1個		280
URNTR3PW		3,760円／1個		280
URO15AB2	部材 出隅ジョイナー	6,510円／1本		283
URO15BN		6,510円／1本		283
URO15BR		6,510円／1本		283
URO15CFB		6,510円／1本		283
URO15CG2		6,510円／1本		283
URO15CSV		6,510円／1本		283
URO15GR		6,510円／1本		283
URO15KB		6,510円／1本	191	283
URO15KSF2		6,510円／1本		283
URO15KSW2		6,510円／1本		283
URO15LAG		6,510円／1本	191	283
URO15LDK2		6,510円／1本	197	283
URO15LSG		6,510円／1本		283
URO15NDB		6,510円／1本		283
URO15NW		6,510円／1本	191, 197	283
URO15PB2		6,510円／1本		283
URO15PW		6,510円／1本		283
URO15SOB		6,510円／1本	197	283

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
URO15W	部材 出隅ジョイナー	6,510円／1本	197, 198, 199	283
URO15WMP		6,510円／1本		283
URO16KSW2		6,510円／1本		283
URO16NW		6,510円／1本		283
URO16PB2		6,510円／1本		283
URR50FC	部材 入隅ジョイナー	3,760円／1本		242, 244, 246, 249, 250, 252, 283
URSVZN8GA	部材 ロッサーノVZ出隅	7,190円／1本	92	
URSVZN8JA		7,190円／1本	92	
URSVZN8JB		7,190円／1本	92	
URSVZN8KA		7,190円／1本	92	
URSVZR8GA	部材 ロッサーノVZ入隅	10,320円／1本	92	
URSVZR8JA		10,320円／1本	92	
URSVZR8JB		10,320円／1本	92	
URSVZR8KA		10,320円／1本	92	
URT187B	部材 中間水切り	3,760円／1本		283
URT18CM2		2,960円／1本	196	282
URT18CWL2		2,960円／1本	196	282
URT18LDK2		2,960円／1本	195, 197	282
URT18NW		2,960円／1本	195, 197	282
URT18SOB		2,960円／1本	197	282
URT18W		2,960円／1本	197, 198	282
URT18YGL2		2,960円／1本	196	282
URT221AB2	部材 スリム中間水切り	5,150円／1本	139, 165	282
URT221BN		5,150円／1本	155, 181	282
URT221BR		5,150円／1本	139, 164, 166, 180	282
URT221BT2		5,150円／1本		282
URT221CFB		5,150円／1本	139, 164	282
URT221CG2		5,150円／1本	154, 156, 181	282
URT221CM2		5,150円／1本		282
URT221CSV		5,150円／1本		282
URT221DCR		5,150円／1本		282
URT221GR		5,150円／1本		282
URT221IGR		5,150円／1本	164	282
URT221KB		5,150円／1本	191	282
URT221KSF		5,150円／1本		282
URT221KSF2		5,150円／1本	152, 153, 154, 156	282
URT221KSW2		5,150円／1本	153, 155, 181, 186	282
URT221LAG		5,150円／1本	191	282
URT221LDK2		5,150円／1本	147, 187	282
URT221LLG2		5,150円／1本		282
URT221LSG		5,150円／1本		282
URT221MBE		5,150円／1本	147	282
URT221MCA		5,150円／1本		282
URT221MP		5,150円／1本	139, 164, 166	282

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
URT221NDB	部材 スリム中間水切り	5,150円／1本	154, 190	282
URT221NW		5,150円／1本	147, 180, 181, 186, 187, 190, 191	282
URT221PB2		5,150円／1本	139, 152, 153, 154, 155, 156, 165, 166, 180, 181, 186, 190	282
URT221PW		5,150円／1本	186	282
URT221RRE		5,150円／1本	139	282
URT221SOB		5,150円／1本	147	282
URT221SRG		5,150円／1本	147	282
URT221W		5,150円／1本		282
URT221WBR		5,150円／1本	166, 180	282
URT221WIN		5,150円／1本		282
URT221WMP		5,150円／1本	165, 180	282
URT32B	部材 通気中間水切り	8,890円／1本		249, 276
URT435BR	部材 中間水切り	4,360円／1本		276
URT435CG2		4,360円／1本		276
URT435CSV		4,360円／1本		276
URT435MLV		4,360円／1本		276
URT435NW		4,360円／1本		276
URT435PB2		4,360円／1本		276
URT46B	部材 基礎水切り40	3,970円／1本		276
URT46BN		3,970円／1本		276
URT46BT2		3,970円／1本		276
URT46CSV		3,970円／1本		276
URT46KB		3,970円／1本		276
URT46MLV		3,970円／1本		276
URT46PW		4,150円／1本		276
URT46W		3,970円／1本		276
URT46WB		3,970円／1本		276
URT56B	部材 基礎水切り50	4,360円／1本		276
URT56BN		4,360円／1本		276
URT56CSV		4,360円／1本		276
URT56MLV		4,360円／1本		276
URT56W		4,360円／1本		276
URTO32B	部材 通気中間水切り出隅	6,110円／1個		249, 276
URTPH5PRTC	部材 レクタートP出隅	4,910円／1本	117, 176	
URTPH5PRTG		4,910円／1本	117, 176	
URTPH5PRTW		4,910円／1本	117, 176	
URTPK5PRTC	部材 レクタートPZ袖壁パネル	9,460円／1枚	124	
URTPK5PRTG		9,460円／1枚	124	
URTPK5PRTW		9,460円／1枚	124	
URTPM5PRTC	部材 レクタートP出隅	5,680円／1本	176	
URTPM5PRTG		5,680円／1本	176	
URTPM5PRTW		5,680円／1本	176	
URTPT5PRTC	部材 レクタートPZ出隅	5,680円／1本	117	
URTPT5PRTG		5,680円／1本	117	
URTPT5PRTW		5,680円／1本	117	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
URTPW5PRTC	部材 レクタートP出隅	6,060円／1本	176	
URTPW5PRTG		6,060円／1本	176	
URTPW5PRTW		6,060円／1本	176	
URTR32B	部材 通気中間水切り入隅	6,110円／1個		249, 276
URTT43B	部材 通気基礎水切り40	4,750円／1本		277
URTT43BN		4,750円／1本		277
URTT43CSV		4,750円／1本		277
URTT43MLV		4,750円／1本		277
URTT43PW		4,940円／1本		277
URTT53B	部材 通気基礎水切り50	5,540円／1本		277
URTT53BN		5,540円／1本		277
URTT53CSV		5,540円／1本		277
URTT53MLV		5,540円／1本		277
URTT53PW		5,720円／1本		277
URTTE43B	部材 通気基礎水切り40用エンドキャップ	8,940円／1箱		277
URTTE43BN		8,940円／1箱		277
URTTE43CSV		8,940円／1箱		277
URTTE43MLV		8,940円／1箱		277
URTTE43PW		8,940円／1箱		277
URTTE53B	部材 通気基礎水切り50用エンドキャップ	8,940円／1箱		277
URTTE53BN		8,940円／1箱		277
URTTE53CSV		8,940円／1箱		277
URTTE53MLV		8,940円／1箱		277
URTTE53PW		8,940円／1箱		277
URTTJ43B	部材 通気基礎水切り40用ジョイント	2,930円／1個		277
URTTJ43BN		2,930円／1個		277
URTTJ43CSV		2,930円／1個		277
URTTJ43MLV		2,930円／1個		277
URTTJ43PW		2,930円／1個		277
URTTJ53B	部材 通気基礎水切り50用ジョイント	2,930円／1個		277
URTTJ53BN		2,930円／1個		277
URTTJ53CSV		2,930円／1個		277
URTTJ53MLV		2,930円／1個		277
URTTJ53PW		2,930円／1個		277
URTTO432B	部材 通気基礎水切り40用出隅	3,350円／1個		277
URTTO432BN		3,350円／1個		277
URTTO432CSV		3,350円／1個		277
URTTO432MLV		3,350円／1個		277
URTTO432PW		3,350円／1個		277
URTTO532B	部材 通気基礎水切り50用出隅	3,350円／1個		277
URTTO532BN		3,350円／1個		277
URTTO532CSV		3,350円／1個		277
URTTO532MLV		3,350円／1個		277
URTTO532PW		3,350円／1個		277
URTTR43B	部材 通気基礎水切り40用入隅	3,350円／1個		277
URTTR43BN		3,350円／1個		277

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
URTTR43CSV	部材 通気基礎水切り40用入隅	3,350円／1個		277
URTTR43MLV		3,350円／1個		277
URTTR43PW		3,350円／1個		277
URTTR53B	部材 通気基礎水切り50用入隅	3,350円／1個		277
URTTR53BN		3,350円／1個		277
URTTR53CSV		3,350円／1個		277
URTTR53MLV		3,350円／1個		277
URTTR53PW		3,350円／1個		277
URU15B	部材 見切り縁	2,960円／1本		280
URU15BN		2,960円／1本		280
URU15CSV		2,960円／1本		280
URU15MLV		2,960円／1本		280
URU15PW		3,170円／1本		280
URU15W		2,960円／1本		280
URUYM5LIFE1N	部材 ラフィッシュE 出隅	5,950円／1本	147	
URUYM5NWFE		5,950円／1本	147	
URUYM5SBFE		5,950円／1本	147	
URUYM5SEFE		5,950円／1本	147	
URUYM5SOFE1N		5,950円／1本	147	
URUYO5LIFE1N		5,160円／1本	147	
URUYO5NWFE		5,160円／1本	147	
URUYO5SBFE		5,160円／1本	147	
URUYO5SEFE		5,160円／1本	147	
URUYO5SOFE1N		5,160円／1本	147	
URUYO9LIFE1N		17,450円／1本	147	
URUYO9NWFE		17,450円／1本	147	
URUYO9SBFE		17,450円／1本	147	
URUYO9SEFE		17,450円／1本	147	
URUYO9SOFE1N		17,450円／1本	147	
URUYW5LIFE1N		6,340円／1本	147	
URUYW5NWFE		6,340円／1本	147	
URUYW5SBFE		6,340円／1本	147	
URUYW5SEFE		6,340円／1本	147	
URUYW5SOFE1N		6,340円／1本	147	
URV50B	部材 オーバーハング水切り	6,110円／1本		277
URV50BN		6,110円／1本		277
URV50CSV		6,110円／1本		277
URV50MLV		6,110円／1本		277
URV50PW		6,320円／1本		277
URVELB	部材 オーバーハング水切り用エンドキャップ	3,560円／1個		277
URVELBN		3,560円／1個		277
URVELCSV		3,560円／1個		277
URVELMLV		3,560円／1個		277
URVELPW		3,560円／1個		277
URVERB		3,560円／1個		277
URVERBN		3,560円／1個		277

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
URVERCSV	部材 オーバーハング水切り用エンドキャップ	3,560円／1個		277
URVERMLV		3,560円／1個		277
URVERPW		3,560円／1個		277
URVJ50B	部材 オーバーハング水切り用ジョイント	3,350円／1個		277
URVJ50BN		3,350円／1個		277
URVJ50CSV		3,350円／1個		277
URVJ50MLV		3,350円／1個		277
URVJ50PW		3,350円／1個		277
URVO50B	部材 オーバーハング水切り用出隅	3,970円／1個		277
URVO50BN		3,970円／1個		277
URVO50CSV		3,970円／1個		277
URVO50MLV		3,970円／1個		277
URVO50PW		3,970円／1個		277
URVR50B	部材 オーバーハング水切り用入隅	3,970円／1個		277
URVR50BN		3,970円／1個		277
URVR50CSV		3,970円／1個		277
URVR50MLV		3,970円／1個		277
URVR50PW		3,970円／1個		277
URVT34W	部材 垂れ壁部通気ジョイナー	3,090円／1本		281
URVTE34W	部材 垂れ壁部通気ジョイナー用エンドキャップ	6,190円／1箱		281
URVTJ34W	部材 垂れ壁部通気ジョイナー用ジョイント	1,720円／1箱		281
URVTO34W	部材 垂れ壁部通気ジョイナー用出隅	3,090円／1個		281
URVTR34W	部材 垂れ壁部通気ジョイナー用入隅	3,090円／1箱		281
US				
USBPK5GA	部材 セキボクPZ袖壁パネル	9,460円／1枚	124	
USBPK5GB		9,460円／1枚	124	
USBPK5KA		9,460円／1枚	124	
USBPK5WA		9,460円／1枚	124	
USBPM5GA	部材 セキボクP 出隅	5,680円／1本	171	
USBPM5GB		5,680円／1本	171	
USBPM5KA		5,680円／1本	171	
USBPM5WA		5,680円／1本	171	
USBPO5GA		4,910円／1本	113, 171	
USBPO5GB		4,910円／1本	113, 171	
USBPO5KA		4,910円／1本	113, 171	
USBPO5WA		4,910円／1本	113, 171	
USBPT5GA	部材 セキボクPZ 出隅	5,680円／1本	113	
USBPT5GB		5,680円／1本	113	
USBPT5KA		5,680円／1本	113	
USBPT5WA		5,680円／1本	113	
USBPW5GA	部材 セキボクP 出隅	6,060円／1本	171	
USBPW5GB		6,060円／1本	171	
USBPW5KA		6,060円／1本	171	
USBPW5WA		6,060円／1本	171	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
USLPH5PSC1	部材 スヴェルトP 出隅	4,910円／1本	182	
USLPH5PSF1		4,910円／1本	182	
USLPH5PSGR1		4,910円／1本	182	
USLPH5PSHT1		4,910円／1本	182	
USLPH5PSM1		4,910円／1本	182	
USLPH5PSV1		4,910円／1本	182	
USLPM5PSC1		5,680円／1本	182	
USLPM5PSF1		5,680円／1本	182	
USLPM5PSGR1		5,680円／1本	182	
USLPM5PSHT1		5,680円／1本	182	
USLPM5PSM1		5,680円／1本	182	
USLPM5PSV1		5,680円／1本	182	
USLPW5PSC1		6,060円／1本	182	
USLPW5PSF1		6,060円／1本	182	
USLPW5PSGR1		6,060円／1本	182	
USLPW5PSHT1		6,060円／1本	182	
USLPW5PSM1		6,060円／1本	182	
USLPW5PSV1		6,060円／1本	182	
USRT15	部材 スターター金具	4,550円／1本	102, 130, 148, 158, 188, 193	242, 254, 264
USRT5		2,850円／1本	102, 130, 148, 158, 188, 193	244, 255, 265
USRTGN		2,080円／1本	102, 148, 158, 188, 193	246, 254
USTBPM5PSCM	部材 スティックボーダーP 出隅	5,680円／1本	170	
USTBPM5PSDN		5,680円／1本	170	
USTBPM5PSGB		5,680円／1本	170	
USTBPM5PSIV		5,680円／1本	170	
USTBPM5PSLG		5,680円／1本	170	
USTBPM5PSWH		5,680円／1本	170	
USTBPO5PSCM		4,910円／1本	170	
USTBPO5PSDN		4,910円／1本	170	
USTBPO5PSGB		4,910円／1本	170	
USTBPO5PSIV		4,910円／1本	170	
USTBPO5PSLG		4,910円／1本	170	
USTBPO5PSWH		4,910円／1本	170	
USTBPW5PSCM		6,060円／1本	170	
USTBPW5PSDN		6,060円／1本	170	
USTBPW5PSGB		6,060円／1本	170	
USTBPW5PSIV		6,060円／1本	170	
USTBPW5PSLG		6,060円／1本	170	
USTBPW5PSWH		6,060円／1本	170	
USTBYM5SCFE1N	部材 スティックボーダーE 出隅	5,950円／1本	141	
USTBYM5SMFE1N		5,950円／1本	141	
USTBYM5SRFE		5,950円／1本	141	
USTBYM5SUFE		5,950円／1本	141	
USTBYM5SWFE1N		5,950円／1本	141	
USTBYM5SYFE1N		5,950円／1本	141	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
USTBYO5SCFE1N	部材 スティックボーダーE 出隅	5,160円／1本	141	
USTBYO5SMFE1N		5,160円／1本	141	
USTBYO5SRFE		5,160円／1本	141	
USTBYO5SUFE		5,160円／1本	141	
USTBYO5SWFE1N		5,160円／1本	141	
USTBYO5SYFE1N		5,160円／1本	141	
USTBYW5SCFE1N		6,340円／1本	141	
USTBYW5SMFE1N		6,340円／1本	141	
USTBYW5SRFE		6,340円／1本	141	
USTBYW5SUFE		6,340円／1本	141	
USTBYW5SWFE1N		6,340円／1本	141	
USTBYW5SYFE1N		6,340円／1本	141	
USTH51GR	部材 ニューコタタキ 出隅	3,980円／1本	191	
USTH51KB		3,980円／1本	191	
USTH51NWT		3,980円／1本	191	
USTH59GR		14,180円／1本	191	
USTH59KB		14,180円／1本	191	
USTH59NWT		14,180円／1本	191	
USTM51GR		5,110円／1本	191	
USTM51KB		5,110円／1本	191	
USTM51NWT		5,110円／1本	191	
USTW51GR		5,680円／1本	191	
USTW51KB		5,680円／1本	191	
USTW51NWT		5,680円／1本	191	
USVPH6GA	部材 セビーノ16P 出隅	4,910円／1本	116, 175	
USVPH6JA		4,910円／1本	175	
USVPH6JB		4,910円／1本	116, 175	
USVPH6KA		4,910円／1本	116, 175	
USVPH6WA		4,910円／1本	175	
USVPK6GA	部材 セビーノ16PZ 袖壁パネル	9,460円／1枚	124	
USVPK6JB		9,460円／1枚	124	
USVPK6KA		9,460円／1枚	124	
USVPM6GA	部材 セビーノ16P 出隅	5,680円／1本	175	
USVPM6JA		5,680円／1本	175	
USVPM6JB		5,680円／1本	175	
USVPM6KA		5,680円／1本	175	
USVPM6WA		5,680円／1本	175	
USVPT6GA	部材 セビーノ16PZ 出隅	5,680円／1本	116	
USVPT6JB		5,680円／1本	116	
USVPT6KA		5,680円／1本	116	
USVPW6GA	部材 セビーノ16P 出隅	6,060円／1本	175	
USVPW6JA		6,060円／1本	175	
USVPW6JB		6,060円／1本	175	
USVPW6KA		6,060円／1本	175	
USVPW6WA		6,060円／1本	175	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
USWAH49	部材 ワイド・フラット14 出隅	13,050円／1本	198, 199	
USWAM49		14,180円／1本	198, 199	
UT				
UTC90	部材 ファイヤーカット	3,350円／1本		301
UTC9016		3,350円／1本		301
UTRPH5PTB	部材 トラシナーレタイルP 出隅	4,910円／1本	178	
UTRPH5PTL		4,910円／1本	178	
UTRPH5PTW		4,910円／1本	178	
UTRPM5PTB		5,680円／1本	178	
UTRPM5PTL		5,680円／1本	178	
UTRPM5PTW		5,680円／1本	178	
UTRPW5PTB		6,060円／1本	178	
UTRPW5PTL		6,060円／1本	178	
UTRPW5PTW		6,060円／1本	178	
UTRYH5TGFE1N	部材 トラシナーレタイルE 出隅	5,160円／1本	143	
UTRYH5TKFE1N		5,160円／1本	143	
UTRYH5TRFE1N		5,160円／1本	143	
UTRYH5TWFE		5,160円／1本	143	
UTRYM5TGFE1N		5,950円／1本	143	
UTRYM5TKFE1N		5,950円／1本	143	
UTRYM5TRFE1N		5,950円／1本	143	
UTRYM5TWFE		5,950円／1本	143	
UTRYW5TGFE1N		6,340円／1本	143	
UTRYW5TKFE1N		6,340円／1本	143	
UTRYW5TRFE1N		6,340円／1本	143	
UTRYW5TWFE		6,340円／1本	143	
UTVPK5PTBG	部材 トラヴィスPZ 袖壁パネル	9,460円／1枚	124	
UTVPK5PTBN		9,460円／1枚	124	
UTVPK5PTGR		9,460円／1枚	124	
UTVPK5PTRD		9,460円／1枚	124	
UTVPK5PTWP		9,460円／1枚	124	
UTVPK5PTWY		9,460円／1枚	124	
UTVPM5PTBG	部材 トラヴィスP 出隅	5,680円／1本	169	
UTVPM5PTBN		5,680円／1本	169	
UTVPM5PTGR		5,680円／1本	169	
UTVPM5PTRD		5,680円／1本	169	
UTVPM5PTWP		5,680円／1本	169	
UTVPM5PTWY		5,680円／1本	169	
UTVPO5PTBG		4,910円／1本	112, 169	
UTVPO5PTBN		4,910円／1本	112, 169	
UTVPO5PTGR		4,910円／1本	112, 169	
UTVPO5PTRD		4,910円／1本	112, 169	
UTVPO5PTWP		4,910円／1本	112, 169	
UTVPO5PTWY		4,910円／1本	112, 169	
UTVPT5PTBG	部材 トラヴィスPZ 出隅	5,680円／1本	112	
UTVPT5PTBN		5,680円／1本	112	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
UTVPT5PTGR	部材 トラヴィスPZ 出隅	5,680円／1本	112	
UTVPT5PTRD		5,680円／1本	112	
UTVPT5PTWP		5,680円／1本	112	
UTVPT5PTWY		5,680円／1本	112	
UTVPW5PTBG	部材 トラヴィスP 出隅	6,060円／1本	169	
UTVPW5PTBN		6,060円／1本	169	
UTVPW5PTGR		6,060円／1本	169	
UTVPW5PTRD		6,060円／1本	169	
UTVPW5PTWP		6,060円／1本	169	
UTVPW5PTWY		6,060円／1本	169	
UV				
UVRT15	部材 たて張りスターター15	6,060円／1本		248
UVRT5	部材 たて張りスターター5	5,290円／1本	148, 158, 188, 193	248, 250
UW				
UWLSQH49MJR	部材 ワイド・リシン14NC 出隅	14,180円／1本	195	
UWLSQH49NWR		14,180円／1本	195	
UWLSQM49MJR		21,750円／1本	195	
UWLSQM49NWR		21,750円／1本	195	
UWMTQH49CML	部材 ワイド・まとい14NC 出隅	14,180円／1本	196	
UWMTQH49CWL		14,180円／1本	196	
UWMTQH49YGL		14,180円／1本	196	
UWMTQM49CML		21,750円／1本	196	
UWMTQM49CWL		21,750円／1本	196	
UWMTQM49YGL		21,750円／1本	196	
UWNKQH49MBJ	部材 ワイド・ニューコタタキ14NC 出隅	13,790円／1本	197	
UWNKQH49NWT		13,790円／1本	197	
UWNKQH49SOB		13,790円／1本	197	
UWNKQH49W		13,790円／1本	197	
UWNKQM49MBJ		21,360円／1本	197	
UWNKQM49NWT		21,360円／1本	197	
UWNKQM49SOB		21,360円／1本	197	
UWNKQM49W		21,360円／1本	197	
UWSUPT	部材 ワイドサポーター	2,170円／1本		252
UY				
UYGBYH6YCFE1N	部材 やまがたブラストタイル16E 出隅	5,160円／1本	145	
UYGBYH6YGFE1N		5,160円／1本	145	
UYGBYH6YRFE1N		5,160円／1本	145	
UYGBYH6YWFE		5,160円／1本	145	
UYGBYM6YCFE1N		5,950円／1本	145	
UYGBYM6YGFE1N		5,950円／1本	145	
UYGBYM6YRFE1N		5,950円／1本	145	
UYGBYM6YWFE		5,950円／1本	145	
UYGBYW6YCFE1N		6,340円／1本	145	
UYGBYW6YGFE1N		6,340円／1本	145	
UYGBYW6YRFE1N		6,340円／1本	145	
UYGBYW6YWFE		6,340円／1本	145	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
UYGWPH6PYB	部材 やまがた割肌タイル16P 出隅	4,910円／1本	118, 179	
UYGWPH6PYC		4,910円／1本	118, 179	
UYGWPH6PYG		4,910円／1本	179	
UYGWPH6PYR		4,910円／1本	118, 179	
UYGWPK6PYB	部材 やまがた割肌タイル16P 袖壁パネル	9,460円／1枚	124	
UYGWPK6PYC		9,460円／1枚	124	
UYGWPK6PYR		9,460円／1枚	124	
UYGWPM6PYB	部材 やまがた割肌タイル16P 出隅	5,680円／1本	179	
UYGWPM6PYC		5,680円／1本	179	
UYGWPM6PYG		5,680円／1本	179	
UYGWPM6PYR		5,680円／1本	179	
UYGWPT6PYB	部材 やまがた割肌タイル16PZ 出隅	5,680円／1本	118	
UYGWPT6PYC		5,680円／1本	118	
UYGWPT6PYR		5,680円／1本	118	
UYGWPW6PYB	部材 やまがた割肌タイル16P 出隅	6,060円／1本	179	
UYGWPW6PYC		6,060円／1本	179	
UYGWPW6PYG		6,060円／1本	179	
UYGWPW6PYR		6,060円／1本	179	
UYGWYH6YCFE1N	部材 やまがた割肌タイル16E 出隅	5,160円／1本	144	
UYGWYH6YGFE1N		5,160円／1本	144	
UYGWYH6YRFE1N		5,160円／1本	144	
UYGWYH6YWFE		5,160円／1本	144	
UYGWYM6YCFE1N		5,950円／1本	144	
UYGWYM6YGFE1N		5,950円／1本	144	
UYGWYM6YRFE1N		5,950円／1本	144	
UYGWYM6YWFE		5,950円／1本	144	
UYGWYW6YCFE1N		6,340円／1本	144	
UYGWYW6YGFE1N		6,340円／1本	144	
UYGWYW6YRFE1N		6,340円／1本	144	
UYGWYW6YWFE		6,340円／1本	144	
UYSCH5KSB1S	部材 ワイドストライプ 出隅	5,040円／1本	153	
UYSCH5KSF1S		5,040円／1本	153	
UYSCH5KSW1S		5,040円／1本	153	
UYSCH5NBK1S		5,040円／1本	153	
VC				
VCM18H	部材 マスキングテープ	790円／1巻		291, 300
VCM18N		790円／1巻		291, 300
VCUT100T	部材 マルノコ	45,470円／1枚		295, 300
VCUT125T		47,450円／1枚		295, 300
VCUT80T		43,510円／1枚		295, 300
VCUTH100T	部材 ハイパーマルノコ	51,420円／1枚		294, 300
VCUTH125T		55,350円／1枚		294, 300
VCUTM120T	部材 みぞぎり	77,120円／1枚		295, 300
VD				
VDS150AB	部材 出隅部隙間仕上材	13,420円／1個	94	
VDS150AQW		13,420円／1個	122	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
VDS150BR	部材 出隅部隙間仕上材	13,420円／1個	108, 110	
VDS150BRO		13,420円／1個	118	
VDS150CBL		13,420円／1個	92, 109, 110, 111, 113, 114, 116	
VDS150CLG		13,420円／1個	114, 115	
VDS150CLWN		13,420円／1個	95, 96, 112, 119, 120, 121	
VDS150CN		13,420円／1個	109, 110	
VDS150DCR		13,420円／1個	93, 96, 113, 115, 117, 120	
VDS150GBR		13,420円／1個	118	
VDS150GIF		13,420円／1個	94	
VDS150IGR		13,420円／1個	108	
VDS150IWT		13,420円／1個	92, 111, 112, 116, 117	
VDS150KH		13,420円／1個	112	
VDS150LSG		13,420円／1個	111	
VDS150MBW		13,420円／1個	108	
VDS150MIV		13,420円／1個	92, 94, 115	
VDS150MP		13,420円／1個	108, 110	
VDS150NWT		13,420円／1個	92, 95, 96, 113, 114, 116, 119, 120, 121, 122	
VDS150PB		13,420円／1個	95, 119	
VDS150PGR		13,420円／1個	109, 113	
VDS150PNEW		13,420円／1個	122	
VDS150ROR		13,420円／1個	93	
VDS150RSB		13,420円／1個	112	
VDS150RTW		13,420円／1個	117	
VDS150SIW		13,420円／1個	114, 115	
VDS150SMN		13,420円／1個	119	
VDS150SOR		13,420円／1個	118	
VDS150TBG		13,420円／1個	112	
VDS150TWY		13,420円／1個	112	
VDSNZL	部材 出隅部隙間仕上材用ノズル	870円／1袋		297
VG				
VGLUE2	部材 幕板留め金具用接着剤	3,320円／1本	222	301
VH				
VHAKE	部材 補修塗料用刷毛	53,220円／1袋		297
VHHK	部材 木口補修用刷毛	640円／1本		297
VHTF1ASCG	部材 補修塗料	4,150円／1缶	154, 156	
VHTF1ASNA		4,150円／1缶	152, 153, 154, 156	
VHTF1ASSM		4,150円／1缶	155	
VHTF1BKBF		4,150円／1缶	218	
VHTF1BNBF		4,150円／1缶	218	
VHTF1CLW		4,150円／1缶	95, 96	
VHTF1DCAN		4,150円／1缶	96	
VHTF1DLKA		4,150円／1缶	92, 110, 116, 166, 175	
VHTF1FSGA		4,150円／1缶	157	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
VHTF1FSWA	部材 補修塗料	4,150円／1缶	157	
VHTF1LW		4,150円／1缶	232	
VHTF1NWF		4,150円／1缶	95, 96, 147	
VHTF1PAWN		4,150円／1缶	122, 186	
VHTF1PBF		4,150円／1缶	95	
VHTF1PBW		4,150円／1缶	182	
VHTF1PCR		4,150円／1缶	119, 120, 121, 181, 183, 184, 185	
VHTF1PDC		4,150円／1缶	120, 184	
VHTF1PDGRN		4,150円／1缶	181	
VHTF1PKB		4,150円／1缶	152, 153, 154, 156	
VHTF1PKU		4,150円／1缶	154	
VHTF1PKW		4,150円／1缶	153, 155	
VHTF1PMJ		4,150円／1缶	187	
VHTF1PMV		4,150円／1缶	157, 187	
VHTF1PNBK		4,150円／1缶	152, 153, 155, 156, 186	
VHTF1PNEW		4,150円／1缶	122, 186	
VHTF1PNW		4,150円／1缶	119, 120, 121, 181, 184, 185, 187	
VHTF1PPBKN		4,150円／1缶	119, 181	
VHTF1PSEM		4,150円／1缶	118, 144, 145, 179	
VHTF1PSF		4,150円／1缶	182	
VHTF1PSHT		4,150円／1缶	182	
VHTF1PSI		4,150円／1缶	147, 183	
VHTF1PSL		4,150円／1缶	183	
VHTF1PSMBN		4,150円／1缶	119, 181	
VHTF1PWT		4,150円／1缶	122, 186	
VHTF1SBF		4,150円／1缶	147	
VHTF1SEF		4,150円／1缶	147	
VHTF1SOF		4,150円／1缶	147	
VHTF1WHBF		4,150円／1缶	218	
VHTF2ABH		8,290円／1ｾｯﾄ	111, 140, 168	
VHTF2DLYA		8,290円／1ｾｯﾄ	108, 110, 139, 164, 166	
VHTF2FKR		8,290円／1ｾｯﾄ	114, 172	
VHTF2FLG		8,290円／1ｾｯﾄ	114, 172	
VHTF2FRJ		8,290円／1ｾｯﾄ	114, 172	
VHTF2FWH		8,290円／1ｾｯﾄ	114, 172	
VHTF2PSCN		8,290円／1ｾｯﾄ	182	
VHTF2PSGRN		8,290円／1ｾｯﾄ	182	
VHTF2PSVN		8,290円／1ｾｯﾄ	182	
VHTF2PWBKN		8,290円／1ｾｯﾄ	180	
VHTF2PWEN		8,290円／1ｾｯﾄ	180	
VHTF2PWJN		8,290円／1ｾｯﾄ	180	
VHTF2PWNN		8,290円／1ｾｯﾄ	180	
VHTF2PWPN		8,290円／1ｾｯﾄ	180	
VHTF2PWSN		8,290円／1ｾｯﾄ	180	
VHTF2PYB		8,290円／1ｾｯﾄ	118, 179	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
VHTF2PYC	部材 補修塗料	8,290円／1ｾｯﾄ	118, 144, 145, 179	
VHTF2PYG		8,290円／1ｾｯﾄ	144, 145, 179	
VHTF2PYR		8,290円／1ｾｯﾄ	118, 144, 145, 179	
VHTF2RBR		8,290円／1ｾｯﾄ	108, 139, 164	
VHTF2RDB		8,290円／1ｾｯﾄ	108, 110, 139, 164, 166	
VHTF2RGN		8,290円／1ｾｯﾄ	108, 164	
VHTF2RGY		8,290円／1ｾｯﾄ	109, 139, 165	
VHTF2RLK		8,290円／1ｾｯﾄ	109, 139, 165	
VHTF2RMW		8,290円／1ｾｯﾄ	109, 110, 165, 166	
VHTF2RRE		8,290円／1ｾｯﾄ	139	
VHTF2SBKA		8,290円／1ｾｯﾄ	113, 171	
VHTF2SDN		8,290円／1ｾｯﾄ	141, 170	
VHTF2SVJA		8,290円／1ｾｯﾄ	92, 175	
VHTF2SVJB		8,290円／1ｾｯﾄ	92, 116, 175	
VHTF2SVWA		8,290円／1ｾｯﾄ	175	
VHTF2SWH		8,290円／1ｾｯﾄ	141, 170	
VHTF2TWP		8,290円／1ｾｯﾄ	112, 169	
VHTF2TWY		8,290円／1ｾｯﾄ	112, 169	
VHTF2YGYW		8,290円／1ｾｯﾄ	144, 145	
VHTF3ABK		12,450円／1ｾｯﾄ	111, 140, 168	
VHTF3AGFEN		12,450円／1ｾｯﾄ	140	
VHTF3BED		12,450円／1ｾｯﾄ	115, 173	
VHTF3CFGA		12,450円／1ｾｯﾄ	138, 167	
VHTF3CFGB		12,450円／1ｾｯﾄ	138, 167	
VHTF3CFKA		12,450円／1ｾｯﾄ	138, 167	
VHTF3FLRA		12,450円／1ｾｯﾄ	142	
VHTF3GNGA		12,450円／1ｾｯﾄ	136, 162	
VHTF3GNKA		12,450円／1ｾｯﾄ	136, 162	
VHTF3LSKA		12,450円／1ｾｯﾄ	137, 163	
VHTF3LSLA		12,450円／1ｾｯﾄ	137, 163	
VHTF3MPF		12,450円／1ｾｯﾄ	93	
VHTF3PRC		12,450円／1ｾｯﾄ	174	
VHTF3PRJ		12,450円／1ｾｯﾄ	174	
VHTF3PRW		12,450円／1ｾｯﾄ	174	
VHTF3RTC		12,450円／1ｾｯﾄ	117, 176	
VHTF3SBGA		12,450円／1ｾｯﾄ	113, 171	
VHTF3SBWA		12,450円／1ｾｯﾄ	113, 171	
VHTF3SGB		12,450円／1ｾｯﾄ	141, 170	
VHTF3SLG		12,450円／1ｾｯﾄ	141, 170	
VHTF3SVGA		12,450円／1ｾｯﾄ	92, 116, 175	
VHTF4ABE		16,610円／1ｾｯﾄ	111, 140, 168	
VHTF4ABFEN		16,610円／1ｾｯﾄ	140	
VHTF4ABG		16,610円／1ｾｯﾄ	111, 168	
VHTF4BBF		16,610円／1ｾｯﾄ	93	
VHTF4BEA		16,610円／1ｾｯﾄ	115, 173	
VHTF4BEB		16,610円／1ｾｯﾄ	115, 173	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
VHTF4BEC	部材 補修塗料	16,610円／1ｾｯﾄ	115, 173	
VHTF4EMWH		16,610円／1ｾｯﾄ	146	
VHTF4FLBA		16,610円／1ｾｯﾄ	142, 177	
VHTF4FLGA		16,610円／1ｾｯﾄ	177	
VHTF4FLJA		16,610円／1ｾｯﾄ	177	
VHTF4FLWA		16,610円／1ｾｯﾄ	142, 177	
VHTF4FLWB		16,610円／1ｾｯﾄ	177	
VHTF4FLYA		16,610円／1ｾｯﾄ	142	
VHTF4GHF		16,610円／1ｾｯﾄ	94	
VHTF4GIF		16,610円／1ｾｯﾄ	94	
VHTF4GKF		16,610円／1ｾｯﾄ	94	
VHTF4GNJA		16,610円／1ｾｯﾄ	136, 162	
VHTF4KKF		16,610円／1ｾｯﾄ	93	
VHTF4LSGA		16,610円／1ｾｯﾄ	137, 163	
VHTF4PEBG		16,610円／1ｾｯﾄ	146	
VHTF4PECO		16,610円／1ｾｯﾄ	146	
VHTF4PEMR		16,610円／1ｾｯﾄ	146	
VHTF4PEOR		16,610円／1ｾｯﾄ	146	
VHTF4PTB		16,610円／1ｾｯﾄ	143, 178	
VHTF4PTL		16,610円／1ｾｯﾄ	143, 178	
VHTF4PTW		16,610円／1ｾｯﾄ	143, 178	
VHTF4RTG		16,610円／1ｾｯﾄ	117, 176	
VHTF4RTW		16,610円／1ｾｯﾄ	117, 176	
VHTF4SBGB		16,610円／1ｾｯﾄ	113, 171	
VHTF4SCMN		16,610円／1ｾｯﾄ	141, 170	
VHTF4SIV		16,610円／1ｾｯﾄ	141, 170	
VHTF4TBG		16,610円／1ｾｯﾄ	112, 169	
VHTF4TBN		16,610円／1ｾｯﾄ	112, 169	
VHTF4TGFEN		16,610円／1ｾｯﾄ	143	
VHTF4TGR		16,610円／1ｾｯﾄ	112, 169	
VHTF4TRD		16,610円／1ｾｯﾄ	112, 169	
VHTFB200ABE	部材 木口補修塗料	6,880円／1缶	111	
VHTFB200BBF1		6,880円／1缶	93	
VHTFB200CLG		6,880円／1缶	114, 115	
VHTFB200CLW		6,880円／1缶	95, 96, 112, 119, 120, 121	
VHTFB200DCA		6,880円／1缶	113, 115, 120	
VHTFB200DCAN		6,880円／1缶	96	
VHTFB200GIF		6,880円／1缶	94	
VHTFB200GKF		6,880円／1缶	94	
VHTFB200IWT		6,880円／1缶	92, 111, 116	
VHTFB200KKF1		6,880円／1缶	93	
VHTFB200LIF		6,880円／1缶	92, 94	
VHTFB200MPF		6,880円／1缶	93	
VHTFB200MVF		6,880円／1缶	115	
VHTFB200NWF		6,880円／1缶	92, 95, 96, 113, 114, 116, 119, 120, 121	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
VHTFB200PAWN	部材 木口補修塗料	6,880円／1缶	122	
VHTFB200PBF		6,880円／1缶	95	
VHTFB200PNEW		6,880円／1缶	122	
VHTFB200PPBKN		6,880円／1缶	119	
VHTFB200PSMBN		6,880円／1缶	119	
VHTFB200PWT		6,880円／1缶	122	
VHTFB200PYB		6,880円／1缶	118	
VHTFB200PYC		6,880円／1缶	118	
VHTFB200PYR		6,880円／1缶	118	
VHTFB200RBR		6,880円／1缶	108	
VHTFB200RCD		6,880円／1缶	108, 110	
VHTFB200RDB		6,880円／1缶	108, 110	
VHTFB200RGN		6,880円／1缶	108	
VHTFB200RGY		6,880円／1缶	109	
VHTFB200RLK		6,880円／1缶	109, 111, 114	
VHTFB200RMW		6,880円／1缶	109, 110	
VHTFB200RTC		6,880円／1缶	117	
VHTFB200RTG		6,880円／1缶	117	
VHTFB200RTW		6,880円／1缶	117	
VHTFB200SBGA		6,880円／1缶	113	
VHTFB200SBKA		6,880円／1缶	92, 110, 113, 116	
VHTFB200SIW		6,880円／1缶	114, 115	
VHTFB200TBG		6,880円／1缶	112	
VHTFB200TBN		6,880円／1缶	112	
VHTFB200TGR		6,880円／1缶	112	
VHTFB200TRD		6,880円／1缶	112	
VHTFB200TWY		6,880円／1缶	112	
VHTFLCD	部材 補修塗料	8,290円／1ｾｯﾄ	221, 223	
VHTFRWA		4,150円／1缶	221, 223	
VHTFSKA		4,150円／1缶	221, 223	
VHTFSRA		4,150円／1缶	221, 223	
VHTFTEK		8,290円／1ｾｯﾄ	221, 223	
VHTFTGA		4,150円／1缶	221, 223	
VHTY1BKB		1,980円／1缶	229, 230	
VHTY1BNB		1,980円／1缶	229, 230	
VHTY1CGP		1,980円／1缶	111, 137, 140, 141, 163, 168, 170	
VHTY1CLMT		1,980円／1缶	196	297
VHTY1CML		1,980円／1缶	196	
VHTY1CWL		1,980円／1缶	196	
VHTY1DBLN		1,980円／1缶	190	
VHTY1GJB		1,980円／1缶	229, 230	
VHTY1GR		1,980円／1缶	191	
VHTY1IVWP		1,980円／1缶	181, 182	
VHTY1KB		1,980円／1缶	191	
VHTY1LSGP		1,980円／1缶	119, 137, 163, 181, 182	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
VHTY1MBJ	部材 補修塗料	1,980円／1缶	197	
VHTY1MJR		1,980円／1缶	195	
VHTY1MSP		1,980円／1缶	111, 112, 118, 119, 122, 137, 140, 141, 144, 145, 146, 163, 168, 169, 170, 179, 181, 182, 183, 186	
VHTY1NW		1,980円／1缶	195	
VHTY1NWT		1,980円／1缶	190, 191, 197	
VHTY1PB		1,980円／1缶	190	
VHTY1RWFH		1,980円／1缶	227	
VHTY1SKFH		1,980円／1缶	227	
VHTY1SOB		1,980円／1缶	197	
VHTY1SRFH		1,980円／1缶	227	
VHTY1W		1,980円／1缶	197, 210, 211	
VHTY1WHB		1,980円／1缶	229, 230	
VHTY1YGL		1,980円／1缶	196	
VK				
VKCS147ABES	部材 木口専用カラーシーラー	16,000円／1ｾｯﾄ	111	
VKCS147BBFS		16,000円／1ｾｯﾄ	93	
VKCS147CLGS		16,000円／1ｾｯﾄ	114, 115	
VKCS147CLWS		16,000円／1ｾｯﾄ	95, 96, 112, 119, 120, 121	
VKCS147DCANS		16,000円／1ｾｯﾄ	96	
VKCS147DCAS		16,000円／1ｾｯﾄ	113, 115, 120	
VKCS147GIFS		16,000円／1ｾｯﾄ	94	
VKCS147GKFS		16,000円／1ｾｯﾄ	94	
VKCS147IWTS		16,000円／1ｾｯﾄ	92, 111, 116	
VKCS147KKFS		16,000円／1ｾｯﾄ	93	
VKCS147LIFS		16,000円／1ｾｯﾄ	92, 94	
VKCS147MPFS		16,000円／1ｾｯﾄ	93	
VKCS147MVFS		16,000円／1ｾｯﾄ	115	
VKCS147NWFS		16,000円／1ｾｯﾄ	92, 95, 96, 113, 114, 116, 119, 120, 121	
VKCS147PAWNS		16,000円／1ｾｯﾄ	122	
VKCS147PBFS		16,000円／1ｾｯﾄ	95	
VKCS147PNEWS		16,000円／1ｾｯﾄ	122	
VKCS147PPBKNS		16,000円／1ｾｯﾄ	119	
VKCS147PSMBNS		16,000円／1ｾｯﾄ	119	
VKCS147PWTS		16,000円／1ｾｯﾄ	122	
VKCS147PYBS		16,000円／1ｾｯﾄ	118	
VKCS147PYCS		16,000円／1ｾｯﾄ	118	
VKCS147PYRS		16,000円／1ｾｯﾄ	118	
VKCS147RBRS		16,000円／1ｾｯﾄ	108	
VKCS147RCDS		16,000円／1ｾｯﾄ	108, 110	
VKCS147RDBS		16,000円／1ｾｯﾄ	108, 110	
VKCS147RGNS		16,000円／1ｾｯﾄ	108	
VKCS147RGYS		16,000円／1ｾｯﾄ	109	
VKCS147RLKS		16,000円／1ｾｯﾄ	109, 111, 114	
VKCS147RMWS	部材 木口専用カラーシーラー	16,000円／1ｾｯﾄ	109, 110	
VKCS147RTCS		16,000円／1ｾｯﾄ	117	
VKCS147RTGS		16,000円／1ｾｯﾄ	117	
VKCS147RTWS		16,000円／1ｾｯﾄ	117	
VKCS147SBGAS		16,000円／1ｾｯﾄ	113	
VKCS147SBKAS		16,000円／1ｾｯﾄ	92, 110, 113, 116	
VKCS147SIWS		16,000円／1ｾｯﾄ	114, 115	
VKCS147TBGS		16,000円／1ｾｯﾄ	112	
VKCS147TBNS		16,000円／1ｾｯﾄ	112	
VKCS147TGRS		16,000円／1ｾｯﾄ	112	
VKCS147TRDS		16,000円／1ｾｯﾄ	112	
VKCS147TWYS		16,000円／1ｾｯﾄ	112	
VKGD911	部材 カンシキくん 合板胴縁	5,680円／1束	133	265
VKSY2	部材 木口シーラー	3,760円／1缶	103, 131, 148, 158, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 204	243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 264, 297
VKWAHSPC	部材 カンシキくん 補強スペーサーセット	8,590円／1ｾｯﾄ	105, 133	259, 269
VKWAHSPC15	部材 カンシキくん 補強スペーサーセット15	9,130円／1ｾｯﾄ	105, 133	258, 268
VKWASPC	部材 カンシキくん アルミサッシ用スペーサー	6,020円／1袋	104, 132	259, 269
VKWPSPC	部材 カンシキくん 樹脂サッシ用スペーサー	5,500円／1袋	104, 132	258, 268
VKWPSPC19	部材 カンシキくん 樹脂サッシ用スペーサー19	6,370円／1袋	104, 132	259, 269
VKWPSPC19S	部材 カンシキくん 樹脂サッシ用スペーサー19S	6,020円／1袋	104, 132	259, 269
VKWPSPC8C	部材 カンシキくん 樹脂サッシ用コーナーBスペーサー8	3,450円／1袋	104, 132	258, 268
VKWPSPCS	部材 カンシキくん 樹脂サッシ用スペーサーS	4,120円／1袋	104, 132	258, 268
VM				
VMZ15DS	部材 出隅用留め金具	9,720円／1袋	102, 130, 148, 158, 188, 193	243, 254, 264
VMZ15HB	部材 留め金具	12,340円／1袋	102, 130, 148, 158, 188, 193	242, 249, 254, 264
VMZ2		5,680円／1袋	102, 148, 158, 188, 193	246, 254
VMZ5DS	部材 出隅用留め金具	7,330円／1袋	102, 130, 148, 158, 188, 193	245, 255, 265
VMZ5HB	部材 留め金具	9,950円／1袋	102, 130, 148, 158, 188, 193	244, 250, 255, 265
VMZPST15	部材 出隅用スタート金具	4,470円／1袋	102, 130	243, 255, 264
VMZPST5		4,470円／1袋	102, 130	245, 255, 265
VN				
VNPT1835	部材 軒・パラペット部通気部材	6,880円／1本		281
VP				
VPATE	部材 ほんパテ	2,960円／1本		243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 265

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
VPM100F	部材 シールプライマー	1,820円／1缶	92, 93, 94, 95, 96, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 195, 196, 197, 210, 211, 218, 221, 223, 227, 229, 230, 232	291, 298
VPM150AN	部材 塗り壁専用シールプライマー	3,350円／1缶	204	298
VR				
VRN40	部材 ステンレスリングネイル40mm	7,110円／1箱	198, 199, 204	299
VRN40CML		9,090円／1箱	196	
VRN40CWL		9,090円／1箱	196	
VRN40MLW		7,510円／1箱	195, 197	
VRN40NW		7,510円／1箱	195, 197	
VRN40SOB		7,510円／1箱	197	
VRN40W		7,510円／1箱	197, 210, 211	
VRN40YGL		9,090円／1箱	196	
VRN45	部材 ステンレスリングネイル45mm	7,110円／1箱	102, 103, 131, 148, 158, 188, 193	244, 246, 252, 255, 265, 299
VRN50	部材 ステンレスリングネイル50mm	7,110円／1箱	192	255, 265, 299
VRN50AQW		9,090円／1箱	111, 114, 122, 168, 172, 186	
VRN50BBG		9,090円／1箱	146	
VRN50BR		9,090円／1箱	108, 110, 139, 164, 166, 180, 182	
VRN50CG		9,090円／1箱	137, 140, 154, 156, 163, 181, 182	
VRN50CLG		9,090円／1箱	115, 173	
VRN50CLW		9,090円／1箱	111, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 140, 141, 157, 168, 169, 170, 172, 176, 181, 183, 184, 185, 186	
VRN50CM		9,090円／1箱	136, 162, 174	
VRN50CN		9,090円／1箱	146	
VRN50CVB		9,090円／1箱	112, 118, 140, 143, 169, 178, 179	
VRN50CVC		9,090円／1箱	141, 142, 144, 145, 170, 177, 179	
VRN50CVM		9,090円／1箱	142	
VRN50DCA		9,090円／1箱	113, 115, 117, 120, 171, 173, 176, 182, 184	
VRN50DKU		9,090円／1箱	154	
VRN50EPG		9,090円／1箱	109, 113, 139, 165, 171	
VRN50GR		9,090円／1箱	157, 191	
VRN50IGR		9,090円／1箱	108, 164	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
VRN50IVW	部材 ステンレスリングネイル50mm	9,090円／1箱	141, 144, 145, 147, 170, 175, 177, 182, 183	
VRN50IWT		9,090円／1箱	112, 116, 117, 141, 169, 170, 175, 176	
VRN50KB		9,090円／1箱	138, 141, 167, 170, 177, 191	
VRN50KKF		9,090円／1箱	108, 139, 143, 164	
VRN50KLD		9,090円／1箱	112, 169	
VRN50KSF		9,090円／1箱	152, 153, 154, 156	
VRN50LAGN		9,090円／1箱	136, 138, 162, 167	
VRN50LSG		9,090円／1箱	111, 112, 140, 168, 169, 183	
VRN50MIV		9,090円／1箱	115, 146, 157, 173, 187	
VRN50MLW		9,090円／1箱	174, 187	
VRN50NDB		9,090円／1箱	190	
VRN50NNF		9,090円／1箱	146	
VRN50NW		9,090円／1箱	113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 142, 143, 147, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 190, 191	
VRN50PB		9,090円／1箱	109, 119, 137, 138, 139, 152, 153, 154, 155, 156, 163, 165, 167, 180, 181, 182, 186, 190	
VRN50RRE		9,090円／1箱	139	
VRN50SBK		9,090円／1箱	110, 111, 113, 114, 116, 136, 137, 140, 162, 163, 166, 168, 171, 172, 175	
VRN50SEW		9,090円／1箱	147	
VRN50SMN		9,090円／1箱	119, 141, 155, 170, 181	
VRN50SOB		9,090円／1箱	147	
VRN50SOR		9,090円／1箱	118, 144, 145, 179	
VRN50SRG		9,090円／1箱	108, 110, 139, 147, 164, 166	
VRN50TRK		9,090円／1箱	143, 178	
VRN50W		9,090円／1箱	153, 155	
VRN50WMP		9,090円／1箱	142, 180	
VRN50WRF		9,090円／1箱	109, 110, 165, 166, 180	
VRN50YTR		9,090円／1箱	118, 144, 145, 146, 179	
VRN60	部材 ステンレスリングネイル60mm	7,110円／1箱	192	255, 265, 299
VRN60AQW		7,510円／1箱	111, 114, 122, 168, 172, 186	
VRN60BBG		7,510円／1箱	146	
VRN60BNT		7,510円／1箱	94	
VRN60BR		7,510円／1箱	93, 108, 110, 139, 164, 166, 180, 182	
VRN60CG		7,510円／1箱	137, 140, 154, 156, 163, 181, 182	
VRN60CLG		7,510円／1箱	115, 173	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
VRN60CLW	部材 ステンレスリングネイル60mm	7,510円／1箱	95, 96, 111, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 140, 141, 157, 168, 169, 170, 172, 176, 181, 183, 184, 185, 186	
VRN60CM		7,510円／1箱	136, 162, 174	
VRN60CN		7,510円／1箱	146	
VRN60CVB		7,510円／1箱	112, 118, 140, 143, 169, 178, 179	
VRN60CVC		7,510円／1箱	141, 142, 144, 145, 170, 177, 179	
VRN60CVM		7,510円／1箱	142	
VRN60DCA		7,510円／1箱	96, 113, 115, 117, 120, 171, 173, 176, 182, 184	
VRN60DKU		7,510円／1箱	154	
VRN60EPG		7,510円／1箱	109, 113, 139, 165, 171	
VRN60GR		7,510円／1箱	157, 191	
VRN60IGR		7,510円／1箱	108, 164	
VRN60IVW		7,510円／1箱	92, 94, 141, 144, 145, 147, 170, 175, 177, 182, 183	
VRN60IWT		7,510円／1箱	92, 112, 116, 117, 141, 169, 170, 175, 176	
VRN60KB		7,510円／1箱	138, 141, 167, 170, 177, 191	
VRN60KKF		7,510円／1箱	93, 108, 139, 143, 164	
VRN60KLD		7,510円／1箱	112, 169	
VRN60KSF		7,510円／1箱	152, 153, 154, 156	
VRN60LAGN		7,510円／1箱	136, 138, 162, 167	
VRN60LSG		7,510円／1箱	111, 112, 140, 168, 169, 183	
VRN60MIV		7,510円／1箱	115, 146, 157, 173, 187	
VRN60MLW		7,510円／1箱	174, 187	
VRN60NDB		7,510円／1箱	190	
VRN60NNF		7,510円／1箱	146	
VRN60NW		7,510円／1箱	92, 95, 96, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 142, 143, 147, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 190, 191	
VRN60PB		7,510円／1箱	95, 109, 119, 137, 138, 139, 152, 153, 154, 155, 156, 163, 165, 167, 180, 181, 182, 186, 190	
VRN60RRE		7,510円／1箱	139	
VRN60SBK		7,510円／1箱	92, 110, 111, 113, 114, 116, 136, 137, 140, 162, 163, 166, 168, 171, 172, 175	
VRN60SEW		7,510円／1箱	147	
VRN60SMN		7,510円／1箱	119, 141, 155, 170, 181	
VRN60SOB		7,510円／1箱	147	
VRN60SOR		7,510円／1箱	118, 144, 145, 179	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
VRN60SRG	部材 ステンレスリングネイル60mm	7,510円／1箱	108, 110, 139, 147, 164, 166	
VRN60TRK		7,510円／1箱	143, 178	
VRN60W		7,510円／1箱	153, 155	
VRN60WMP		7,510円／1箱	93, 142, 180	
VRN60WRF		7,510円／1箱	109, 110, 165, 166, 180	
VRN60YTR		7,510円／1箱	118, 144, 145, 146, 179	
VRNDF40	部材 ステンレスリングネイル40mm	1,210円／1袋	229, 230	299
VRNDF40BKT		1,380円／1袋	229, 230	
VRNDF40BNT		1,380円／1袋	229, 230	
VRNDF40GJB		1,380円／1袋	229, 230	
VRNDF40WHT		1,380円／1袋	229, 230	
VRNF60	部材 ステンレスリングネイル60mm	1,770円／1袋	225	299
VRNF65	部材 ステンレスリングネイル65mm	1,900円／1袋	229, 230	281, 299
VRNF65BKT		1,980円／1袋	229, 230	
VRNF65BNT		1,980円／1袋	229, 230	
VRNF65GJB		1,980円／1袋	229, 230	
VRNF65WHT		1,980円／1袋	229, 230	
VRNF90	部材 ステンレスリングネイル90mm	870円／1袋		281, 299
VS				
VSLCG	部材 シーリングガン	12,900円／1本	92, 93, 94, 95, 96, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 195, 196, 197, 210, 211, 218, 221, 223, 227, 229, 230, 232	291, 298
VSLCN	部材 シーリングノズル	2,590円／1ｾｯﾄ	218, 221, 223, 227, 229, 230	291, 298
VSLM5A04	部材 エクセレントシール	7,410円／1本	136, 162	
VSLM5AB		7,410円／1本	146	
VSLM5AGFE		7,410円／1本	140	
VSLM5ARR		7,410円／1本	138, 167, 191	
VSLM5BEA		7,410円／1本	115, 173	
VSLM5BR		7,410円／1本	93, 108, 110, 139, 143, 164, 166, 178, 180, 182	
VSLM5CLG		7,410円／1本	114, 172	
VSLM5CM		7,410円／1本	142, 174, 196	
VSLM5DBL		7,410円／1本	190	
VSLM5DCA		7,410円／1本	96, 113, 115, 117, 120, 141, 170, 171, 173, 176, 182, 184	
VSLM5DIV		7,410円／1本	94, 136, 162, 196	
VSLM5DKU		7,410円／1本	154	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
VSLM5FLBA	部材 エクセレントシール	7,410円／1本	142, 177	
VSLM5FSGA		7,410円／1本	138, 157, 167, 191	
VSLM5GMT		7,410円／1本	141, 154, 156, 170, 181, 182	
VSLM5IGR		7,410円／1本	108, 164	
VSLM5IVW		7,410円／1本	92, 94, 147, 175, 177, 183	
VSLM5IWT		7,410円／1本	92, 111, 112, 116, 117, 140, 141, 168, 169, 170, 175, 176	
VSLM5KSB		7,410円／1本	92, 109, 110, 113, 116, 136, 138, 139, 152, 153, 154, 156, 162, 165, 166, 167, 171, 175, 180, 182	
VSLM5KSF		7,410円／1本	152, 153, 154, 156	
VSLM5KSW		7,410円／1本	95, 96, 112, 117, 119, 120, 121, 153, 155, 157, 169, 176, 181, 183, 184, 185, 197, 210, 211, 232	
VSLM5LB		7,410円／1本	94, 112, 169	
VSLM5LCD		7,410円／1本	221, 223	
VSLM5LPGS		7,410円／1本	229, 230	
VSLM5LSG		7,410円／1本	112, 169	
VSLM5MJA		7,410円／1本	174, 187, 195, 197	
VSLM5MPF		7,410円／1本	93, 108, 110, 139, 142, 164, 166	
VSLM5NBKN		7,410円／1本	152, 153, 155, 156, 186	
VSLM5NLS		7,410円／1本	111, 140, 168, 183	
VSLM5NWI		7,410円／1本	114, 115, 143, 146, 157, 172, 173, 174, 178, 187	
VSLM5PAWN		7,410円／1本	122, 186	
VSLM5PB		7,410円／1本	95, 119, 181, 190	
VSLM5PNEW		7,410円／1本	122, 186	
VSLM5PSG		7,410円／1本	146	
VSLM5RRE		7,410円／1本	139	
VSLM5RSB		7,410円／1本	93, 112, 169, 180	
VSLM5RWH		7,410円／1本	218, 221, 223, 227, 229, 230	
VSLM5SBG		7,410円／1本	141, 170	
VSLM5SBK		7,410円／1本	111, 114, 137, 140, 163, 168, 172, 218, 221, 223, 227, 229, 230	
VSLM5SBN		7,410円／1本	140, 218, 221, 223, 227, 229, 230	
VSLM5SBR		7,410円／1本	109, 110, 165, 166	
VSLM5SEM		7,410円／1本	118, 144, 145, 179	
VSLM5SEW		7,410円／1本	147	
VSLM5SMN		7,410円／1本	119, 141, 155, 170, 181	
VSLM5SOB		7,410円／1本	147, 197	
VSLM5SOF		7,410円／1本	147	
VSLM5TEK		7,410円／1本	108, 139, 164, 221, 223	

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
VSLM5TGT	部材 エクセレントシール	7,410円／1本	109, 113, 139, 165, 171, 221, 223	
VSLM5WMP		7,410円／1本	180	
VSLM5WRF		7,410円／1本	180	
VSLM5XSN		7,410円／1本	92, 95, 96, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 142, 147, 171, 172, 173, 175, 177, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 195, 197	
VSLM5XSV		7,410円／1本	141, 170, 177, 182	
VSLM5YGL		7,410円／1本	196	
VSLNK32N	部材 塗り壁専用シーリング材	4,550円／1本	204	298
VSLNKH	部材 塗り壁専用シーリング材ホルダー	1,480円／1本	204	298
VSLNKN	部材 塗り壁専用シーリング材専用ノズルセット	990円／1ｾｯﾄ	204	298
VSPC1	部材 スペーサー1	3,900円／1袋	103, 131	243, 245, 247, 248, 251, 252, 296
VSPCR13	部材 入隅ジョイナー用スペーサー13	3,610円／1袋	102, 130	254, 265
VSPCR3	部材 入隅ジョイナー用スペーサー3	1,380円／1袋	102, 130	254, 265
VSPP10	部材 スペーサー10	17,200円／1袋	130	248, 251, 265, 296
VSPP15	部材 スペーサー15	25,790円／1袋	102, 104, 130, 132, 148, 158, 188, 193	243, 249, 255, 259, 265, 269, 296
VSPP2	部材 スペーサー2	5,160円／1袋	102, 148, 158, 188, 193	247, 255, 296
VSPP5	部材 スペーサー5	8,590円／1袋	102, 104, 130, 132, 148, 158, 188, 193	245, 251, 254, 259, 265, 269, 296
VSPU13	部材 U字スペーサー13	15,130円／1袋	130	265, 296
VT				
VTB50	部材 ブチル防水テープ	2,870円／1巻		289, 300
VTB75		4,320円／1巻		289, 300
VTBK75		4,320円／1巻		289, 300
VTC50	部材 アクリル防水テープ	2,860円／1巻		289, 300
VTC75		4,250円／1巻		289, 300
VTCK75		4,250円／1巻		289, 300
VTM410	部材 幕板用バックアップ材	1,370円／1箱	228	301
VTN16	部材 木ビス	14,430円／1箱	148, 158, 188, 193	250, 299
VTN38	部材 留め金具用木ビス38mm	11,000円／1箱	102, 103, 104, 130, 131, 132, 148, 158, 188, 193	242, 245, 248, 255, 265, 299
VTN41	部材 ラウンド出隅留付け用木ビス	3,760円／1箱	198, 199, 205	301
VTON35	部材 カンシキくんジョイナー取付ビス	5,340円／1箱	102, 130	254, 264
VTONF35		870円／1袋	102, 130	
VTPN16S	部材 ステンレスワンタッチビス16mm	14,430円／1箱	102, 130	243, 248, 255, 265, 299
VTPN25P	部材 カンシキくん 鉄骨造用パッキン付きビス	10,320円／1箱	102, 130	255, 264
VTPN45S	部材 ステンレスワンタッチビス45mm	18,340円／1箱	102, 130	243, 249, 299

品種記号	種別	税抜価格／単位	商品頁	施工関連部材頁
VTRN32	部材 ステンレスリーマービス32mm	27,480円／1箱		299
VTRN40	部材 ステンレスリーマービス40mm	20,960円／1箱		299
VTRN50	部材 ステンレスリーマービス50mm	29,260円／1箱		299
VTRN80	ステンレスリーマービス80mm	50,410円／1箱		243, 249, 299
VTRNF32	部材 カンシキくん 鉄骨造用入隅ジョイナー取付ビス	2,250円／1袋	102, 130	255, 265
VTWC100N	部材 ポイントシャット換気口用	18,270円／1梱包		293
VTWC150N		18,270円／1梱包		293
VTWC4060N		21,750円／1梱包		293
VTWC75N		18,270円／1梱包		293
VTWCB200	部材 ポイントシャットバルコニー用	31,630円／1梱包		292
VTWCK200		17,800円／1梱包		292
VTWCM300N	部材 ポイントシャット水切りシート	22,140円／1梱包		293
VW				
VWM50	部材 スーパーシート	21,750円／1本		288, 300
VWM5011		23,730円／1本		288, 300
VWMS50		29,000円／1本		290, 300
WL				
WLSQ4MJR	ワイド・リシン14NC 本体	15,600円／1枚	195	
WLSQ4NWR		15,600円／1枚	195	
WM				
WMTQ4CML	ワイド・リシン14NC 本体	15,600円／1枚	196	
WMTQ4CWL		15,600円／1枚	196	
WMTQ4YGL		15,600円／1枚	196	
WN				
WNK236UW	軒天ボード	12,000円／1枚	211	
WNK236W		9,200円／1枚	210	
WNKQ4MBJ	ワイド・ニューコタタキ14NC 本体	13,800円／1枚	197	
WNKQ4NWT		13,800円／1枚	197	
WNKQ4SOB		13,800円／1枚	197	
WNKQ4W		13,800円／1枚	197	
YG				
YGBY62YCFE1N	やまがたブラストタイル16E 本体	14,600円／1枚	145	
YGBY62YGFE1N		14,600円／1枚	145	
YGBY62YRFE1N		14,600円／1枚	145	
YGBY62YWFE		14,600円／1枚	145	
YGWP66PYB	やまがた割肌タイル16P 本体	11,300円／1枚	179	
YGWP66PYC		11,300円／1枚	179	
YGWP66PYG		11,300円／1枚	179	
YGWP66PYR		11,300円／1枚	179	
YGWPZ66PYB	やまがた割肌タイル16PZ 本体	11,800円／1枚	118	
YGWPZ66PYC		11,800円／1枚	118	
YGWPZ66PYR		11,800円／1枚	118	
YGWY66YCFE1N	やまがた割肌タイル16E 本体	14,600円／1枚	144	
YGWY66YGFE1N		14,600円／1枚	144	
YGWY66YRFE1N	やまがた割肌タイル16E 本体	14,600円／1枚	144	
YGWY66YWFE		14,600円／1枚	144	
YS				
YSC5KSB1S	ワイドストライプ本体	12,400円／1枚	153	
YSC5KSF1S		12,400円／1枚	153	
YSC5KSW1S		12,400円／1枚	153	
YSC5NBK1S		12,400円／1枚	153	

充実した商品情報や施工例など。ご希望に合った商品選定にご活用ください。

色柄検索システム『ビジューカラーコンシェルジュ』公開中!!

検索 旭トステム外装株式会社

https://www.asahitostem.co.jp/

旭トステム外装ホームページ



建築業者様向け各種サービス

認定書/CADデータダウンロード
カットサンプル発注など
さまざまなサービス提供を
いたしております。

ガーディナル ガーディナルSmart 紹介ページ

シーリングレス工法をはじめ、両シリーズの特長をより詳しく紹介しています。

ガーディナルSmart スペシャルサイト

動画やコラムなど、充実のコンテンツでガーディナルSmartを分かりやすくご紹介します。

AT-WALL トップページ



AT-WALLマンセル値

AT-WALL商品本体の
マンセル値をご覧いただけます。

美住ビジュー トップページ

住宅外観スタイルガイド『美住』

外観づくりのヒント、コーディネイトのアイデアなど豊富な実例とともに紹介しています。

美住ビジュー カラーコンシェルジュ

美住 カラーコンシェルジュ

色、柄、スタイルから
商品の選択ができます。

色選択画面

柄選択画面

スタイル選択画面

条件に合う商品が
表示されます。

『お気に入り商品』を選ぶと、
『相性のよい商品』も
選ぶことができます。

旭トステム外装のホームページでは、さまざまな情報をご覧いただけます。
デジタルデータの特性を活かし、商品をあらゆる条件から素早く検索することができます。
また必要な商品データ（画像情報、文字情報）をダウンロードすることで、各種プレゼンテーション用ツール作成などにもご利用いただけます。カタログと併せてぜひご活用ください。カットサンプル（見本）も資料請求コーナーよりご依頼いただけます。

AT·WALL の魅力

AT-WALLの魅力とおすすめ情報をご紹介しています。

※画面はイメージです。

セルフクリーニング機能がよくわかるビデオ

セルフクリーニング機能付外装材の親水性のメカニズムや一般外装材との違いを音声と映像でご紹介しています。



AT·WALL 商品ラインナップ

シリーズ別に商品写真を閲覧しながら商品検索できます。

AT·WALL 商品個別情報

商品の詳細情報をご覧いただけます。

商品比較

チェックボックスで指定した商品情報を、3つまで比較できます。

AT·WALL 施工例

AT-WALLの施工事例を写真でご覧頂けます。

新築かリフォームのいずれかを選択。

詳細ページには、『別アングルの施工例画像』を掲載しています。

INFORMATION

AT-WALL適用地域区分

● の地域が弊社指定寒冷地域です。
● の地域が弊社指定一般地域です。



※寒冷地域では使用を禁止している商品があります。最新版の本カタログの技術資料および別冊AT-WALLテクニカルガイドの施工・納まりを遵守して設計・施工を行ってください。
一般地域の中で積雪・凍結を考慮する必要のある山間地域は、寒冷地域に準じた設計・施工を行ってください。

寒冷地域	北海道、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島(一部除く)、茨城(一部)、栃木(一部)、群馬(一部)、新潟、長野、山梨、富山、石川、福井、岐阜(一部)、滋賀(一部)、京都(一部)、兵庫(一部)、岡山(一部)、鳥取、島根、広島(一部)、山口(一部)
一般地域	上記以外の地域

※詳しくは、旭トステム外装株式会社ホームページをご参照ください。

外観上のご注意

●窯業系サイディングAT-WALLは、合じゃくりを重ね合わせて壁面をつくっております。このため板間のつなぎ目は見えるものとなります。日の当たり方や見る角度によって微妙な影が落ち目立つこともあります。
●日のあたり方や見る角度によって表面の艶が微妙に異なる箇所が発現する場合があります。
●マルチトーンの塗装品は自然な濃淡の色表現のために化粧目地部に部分的な色を入れている商品があります。
●板間の柄の通りについて、板間のジョイント部においては目地や柄の通りにズレが生じることがあります。(図1 参照)
●化粧目地の通りについて、化粧目地寸法精度は±1.5mmですので、接合部で化粧目地の通りが2mm前後ズレる場合があります。(図1 参照)
●表面に凹凸がありますので、板間の接合部(三辺合じゃくり工法・新四辺合じゃくり工法におけるシーリングレスの同質出隅及び同質入隅との接合部を含む)などで段差が生じることがあります。(図1 参照)
●商品の接合部においては(シーリングレスの同質出隅及び同質入隅との接合部を含む)2mm前後のスキ間が生じることがあります。(写真参照)
●同質出隅及び同質入隅部材について、柄にたて方向の目地が入る商品ではたて目地の位置は、同一ではありません。(図2 参照)

図 1



図 2



お客様へのお知らせ

●AT-WALL本体及び同質出隅の廃止品種につきましては、万が一の事故(破損等)で補修の必要が生じた場合、廃止後2年間を目安に同一品種を供給させていただく方針ですが、事情により供給できなくなる場合もあります。

本カタログのご利用にあたって

●写真の色は実物の色と異なる場合があります。必ず実物サンプル等でご確認ください。
●このカタログに記載されている商品の仕様は、すべて2022年12月現在のものです。価格は2023年2月以降の新価格(税抜)です。
●このカタログに記載されている商品の価格はメーカー希望設計価格で、消費税・施工費用・運賃・廃材処理費等は含まれておりません。
●商品の仕様・価格については改善のため予告なく変更されることがあります。
●商品の施工にあたっては、当社の定めた標準工法(シーリング材、釘等の施工部材は必ず純正部材をご使用ください)にて施工をお願いします。
標準工法以外の方法で施工された場合には、不具合等の責任を負いかねます。
●ご注文の際には、次の点を明記してください。(ミスを避けるため、出来るだけファックスにてご発注をお願いします。)
①品種記号　②品名　③数量　④納品先(名称、所在地、電話番号、ご担当者名)⑤納品希望日　⑥ご発注者(社名、電話番号、ご担当者名)
●補修塗料の塗布面積が大きくなると違和感が生じますので、できるだけ小さく塗布してください。
●本カタログに記載のAT-WALLの防火・準耐火認定番号は、充填断熱工法でかつ断熱材にはグラスウールまたは、ロックウールを使用した場合のみ適合します(外張り断熱工法には適合しません)。
●外張り断熱工法の認定番号および認定内容の詳細については、各断熱メーカー又は団体にご確認願います。
●AT-WALLを外張り断熱工法で施工する場合は、「AT-WALLを確実に取付ける」また「防水性を確保する」為に留意していただきたい事項があります。詳細については、最新版のAT-WALLテクニカルガイドを必ずご参照ください。
●AT-WALLの販売は、日本国内のみとなります。沖縄は製品本体・塗膜保証対象外となりますのでご注意ください。

支店・営業所一覧

【青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県】
北日本支店　〒980-0804　仙台市青葉区大町1-2-16(大町カープビル7F)　TEL.022(215)6625　FAX.022(263)7965

【北海道】
北日本支店 北海道営業所　〒065-0008　札幌市東区北8条東10-1-30(LIXILショールーム札幌2F)　TEL.011(795)5360　FAX.011(795)5711

【茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・長野県・山梨県】
北関東支店　〒370-0045　群馬県高崎市東町9番地(ツインシティ高崎3F)　TEL.027(330)5400　FAX.027(330)5401

【埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県】
関東支店　〒130-0013　東京都墨田区錦糸1-2-4(アルカウェスト18F)　TEL.050(1790)1672　FAX.03(6748)3999

【岐阜県・静岡県・愛知県・三重県】
中部支店　〒460-0008　名古屋市中区栄2-13-1(名古屋パークプレイス5F)　TEL.052(220)3777　FAX.052(220)3581

【富山県・石川県・福井県】
中部支店 北陸営業所　〒920-8203　金沢市鞍月5-173(LIXILショールーム金沢2F)　TEL.076(293)5271　FAX.076(293)5548

【滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県】
関西支店　〒532-0011　大阪市淀川区西中島3-10-11(LIXIL新大阪ビル5F)　TEL.06(4805)7123　FAX.06(4805)7124

【鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県】
西日本支店　〒802-0005　北九州市小倉北区堺町1-9-6(コンプレート堺町7F)　TEL.093(513)0505　FAX.093(513)0501

お問い合わせは、旭トステム外装株式会社の各支店・営業所まで

各種カタログのご案内

より詳細な商品情報、施工事例、技術情報を掲載したカタログをご用意しております。
下記お問い合わせ窓口・資料請求窓口までご請求ください。

AT-WALL 窯業系外装材総合カタログ
（窯業サイディング）
窯業サイディング「AT-WALL」に関する見積・発注用のカタログです。



AT-WALL テクニカルガイド
（窯業サイディング）
窯業サイディング「AT-WALL」の設計・施工者のための技術資料です。

Danサイディング総合カタログ
旭トステム外装の金属サイディング「Danサイディング」に関する全ての情報を掲載した総合カタログです。

Dan サイディング テクニカルガイド
金属サイディング「Dan サイディング」の設計・施工者のための技術資料です。

WALL-Jカタログ
（樹脂サイディング）
樹脂サイディングWALL-Jの商品選びから見積・発注までお使いいただけるカタログです。

SHiZENカタログ
（外壁／内壁用建築素材）
SHiZENの商品選びから見積・発注までお使いいただけるカタログです。

旭トステム外装
SNS公式アカウント　Instagram

asahitostem_official

ASAHITOSTEM_OFFICIAL

●掲載商品に関する設計・施工のご相談はサービスデスクへ

サービスデスク
0570-001-117（ナビダイヤル）
市内通話料金のみでご利用いただけます。
PHS・一部IP電話等の場合は、旭トステム外装株式会社の本社・担当地域支店・営業所へお問い合わせください。
営業日／毎週月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始 夏期休業日を除く)
営業時間／9:00～12:00、13:00～17:00
※在庫、価格のお問い合わせは上記担当地域支店・営業所へお願いします。

〈発行元〉
旭トステム外装株式会社
〒141-0033　東京都品川区西品川1-1-1(大崎ガーデンタワー19F)
TEL.050-1791-2627　FAX.03-6770-4220

●カタログ・サンプルのご請求、プライバシーポリシーの詳細は、旭トステム外装株式会社ホームページより

検索　旭トステム外装株式会社

安全データシート(SDS)について
SDSは、商品をご購入予定の販売店様にお渡ししています。
販売店様もしくは、弊社支店へご請求ください。

旭トステム外装 ホームページ
https://www.asahitostem.co.jp/

ASAHI TOSTEM

カタログコード 01
ID4900
初版2301

きれいな壁。

AT·WALL

www.asahitostem.co.jp

カタログ、サンプルのご請求は、旭トステム外装株式会社
ホームページよりお願いいたします。

旭トステム外装株式会社　検索

掲載商品に関する商品相談はサービスデスクへ。

サービスデスク

0570-001-117（ナビダイヤル）
市内通話料金のみでご利用いただけます。
PHS・一部IP電話等の場合は、旭トステム外装株式会社の
本社・担当地域支店・営業所へお問い合わせください。
営業日／毎週月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始 夏期休業日を除く)
営業時間／9:00～12:00、13:00～17:00

※在庫、価格のお問い合わせは旭トステム外装株式会社の担当地域支店・営業所へお願いいたします。

PART OF LIXIL

すてきな住まい 夢のとなりに。

旭トステム外装株式会社
〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1大崎ガーデンタワー19階

2023年1月1日発行

表紙はリサイクル可能な表面加工（プレスコート）です。